

政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号： N5114032024000039-1

履约地点：眉山市彭山区

签订地点：彭山区民政局

签订日期：2024年04月23日

采购人（甲方）：眉山市彭山区民政局

地址：眉山市彭山区蔡山东路158号

供应商（乙方）：成都百川家具有限公司

地址：成都市双流区彭镇永和村三社23号

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及产业新城养老中心家具采购项目的《谈判文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

单价(元): 2,248.00 数量: 2.00 单位: 张 总金额(元):¥ 4,496.00

品目编码	A05010499	品目名称	其他沙发类
采购标的	二人沙发	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	规格：1600*850*860 1、面料：符合GB/T3923.1-2013相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量单项检测结果为未检出，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度直向、横向均≥40%。2、海绵：符合：GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准，检验项目包含但不限于：实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合；25%压陷硬度151±14N；湿热老化后拉伸强度≥165kPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能(恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值，8万次)≤15%，燃烧性能检测合格，65%/25%压陷比≥3.0、75%压缩永久变形≤3.8%；回弹率≥55%、拉伸强度≥200kPa、撕裂强度≥3.5N/cm、伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥173 kpa，表观密度≥58kg/m³、甲醛含量未检出、TVOC 未检出、抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量≤0.2mg/L，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。4、油漆：VOC含量≤470g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤9%，铅笔硬度（擦伤）≥4H，耐磨性（750g，500r）≤0.023g，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯含量、游离二异氰酸酯总和含量等未检测出，涂膜外观、附着力、耐碱性、耐醇性等检验合格。		

单价(元): 2,275.00 数量: 3.00 单位: 张 总金额(元):¥ 6,825.00

品目编码	A05010401	品目名称	三人沙发
------	-----------	------	------

采购标的	三人沙发	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：1800*850*900 1、面料：符合GB/T3923.1-2013相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量单项检测结果为未检出，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度直向、横向均≥40%。2、海绵：符合：GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准，检验项目包含但不限于：实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合；25%压陷硬度151±14N；湿热老化后拉伸强度≥165kPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能(恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值，8万次)≤15%，燃烧性能检测合格，65%/25%压陷比≥3.0、75%压缩永久变形≤3.8%；回弹率≥55%、拉伸强度≥200kPa、撕裂强度≥3.5N/cm、伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥173kpa，表观密度≥58kg/m³、甲醛含量未检出、TVOC未检出、抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量≤0.2mg/L，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。4、水性面漆和水性底漆符合：GB/T 23999-2009相关标准，其中在容器中状态搅拌后均匀无硬块，甲醛含量检测结果为未检出。</p>		

单价(元): 700.00

数量: 8.00

单位: 张

总金额(元):¥ 5,600.00

品目编码	A05010299	品目名称	其他台、桌类
采购标的	洽谈方桌	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：800*800*750 1、框架及桌面采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量≤0.2mg/L，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。2、油漆：VOC含量≤470g/L，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤9%，铅笔硬度（擦伤）≥4H，耐磨性（750g，500r）≤0.023g，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、苯含量、游离二异氰酸酯总和含量等未检测出，涂膜外观、附着力、耐碱性、耐醇性等检验合格。3、五金件：五金件DBP、BBP、DEHP增塑剂总含量符合国家标准，五金件可迁移元素检测校正值得符合国家标准。</p>		

单价(元): 970.00

数量: 20.00

单位: 组

总金额(元):¥ 19,400.00

品目编码	A05010502	品目名称	文件柜
采购标的	档案柜	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	规格：850*390*1800 1、基材：采用冷轧钢板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉末涂料经静电喷涂；倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音；表面光亮平滑，不允许有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等；2、塑粉：符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》检测依据，检测指标：硬度 $\geq 3\text{H}$ ，附着力 ≤ 1 级，重金属中可溶性（铅 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 22\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ ）；总铅含量 $\leq 11\text{mg/kg}$ ，有害物质限量中可溶性（镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 28\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 23\text{mg/kg}$ ）；3、锁具：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求喷涂层单项检测为符合或合格，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 $\geq 120\text{h}$ ，检测等级均 ≥ 10 级。
------	---

单价(元): 410.00

数量: 1.00

单位: 张

总金额(元):¥ 410.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	就诊椅	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	1、面料：符合GB/T3923.1-2013相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量单项检测结果为未检出，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均 $\geq 4-5$ 级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长率直向、横向均 $\geq 40\%$ 。2、海绵：符合：GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准，检验项目包含但不限于：实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合；25%压陷硬度 $151\pm 14\text{N}$ ；湿热老化后拉伸强度 $\geq 165\text{kPa}$ ，恒定负荷反复压陷疲劳性能(恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值，8万次) $\leq 15\%$ ，燃烧性能检测合格，65%/25%压陷比 ≥ 3.0 、75%压缩永久变形 $\leq 3.8\%$ ；回弹率 $\geq 55\%$ 、拉伸强度 $\geq 200\text{kPa}$ 、撕裂强度 $\geq 3.5\text{N/cm}$ 、伸长率 $\geq 190\%$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 173\text{kPa}$ ，表观密度 $\geq 58\text{kg/m}^3$ 、甲醛含量未检出、TVOC未检出、抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。4、水性面漆和水性底漆符合：GB/T 23999-2009相关标准，其中在容器中状态搅拌后均匀无硬块，甲醛含量检测结果为未检出。		

单价(元): 2,650.00

数量: 1.00

单位: 个

总金额(元):¥ 2,650.00

品目编码	A05010599	品目名称	其他柜类
采购标的	金属药品柜	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	规格：1600*500*1800 1、基材：采用冷轧钢板厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚，经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈；油漆采用环氧树脂和聚酯之混合型热固性粉末涂料经静电喷涂；倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音；表面光亮平滑，不允许有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等；2、塑粉：符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料》检测依据，检测指标：硬度 $\geq 3\text{H}$ ，附着力 ≤ 1 级，重金属中可溶性（铅 $\leq 15\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 22\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 13\text{mg/kg}$ ）；总铅含量 $\leq 11\text{mg/kg}$ ，有害物质限量中可溶性（镉 $\leq 18\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 28\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 23\text{mg/kg}$ ）；3、锁具：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求喷涂层单项检测为符合或合格，中性盐雾试验（NSS）、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾 $\geq 120\text{h}$ ，检测等级均 ≥ 10 级。		

单价(元): 320.00 数量: 2.00 单位: 张

总金额(元):¥ 640.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	整点椅	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格: 455*560*865 1、面料: 符合GB/T 17592-2011《木家具纺织面料中 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 24346-2009《纺织品 防性能的评价》、GB/T 20944.1-2007《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分: 琼脂平扩散法》的标准, pH值≤7.9, 甲醛含量≤25mg/kg, 可萃取的重金属中(砷≤0.28mg/kg、铅≤0.59mg/kg、镉≤0.42mg/kg、铬未检出、钴≤0.26mg/kg、铜≤28mg/kg、镍≤0.53mg/kg、铈≤20mg/kg、汞≤0.023mg/kg), 邻苯基苯酚≤0.55mg/kg, VOCs≥4%, 六价铬[Cr(VI)]含量≤0.66mg/kg; 2、海绵: 采用阻燃海绵符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测依据, 检测指标: 长度、宽度极限偏差±10mm, 厚度极限偏差±0.2mm, 回弹率≥50%, 拉伸强度≥170kpa, 表观密度≥55kg/m³, 撕裂强度≥2.5N/cm, 游离甲醛(mg/kg)未检出, 75%压缩永久变形≤4.3%, 伸长率≥180%, 65%/25%压陷比≥2.5, 干热老化后拉伸强度≥130kpa, 湿热老化后拉伸强度≥140kpa, 感官要求: 无刺激性气味, 颜色均匀, 每平方米内弥合裂缝总长小于100mm, 最大裂缝小于30mm, 干热老化后拉伸强度变化率±30%, 湿热老化后拉伸强度变化率±30%。3、椅架: 符合GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测依据, 检测指标: 有害物质限量中可溶性(铅≤26mg/kg、镉≤11mg/kg、铬≤9mg/kg、汞≤9mg/kg); 中性盐雾试验连续喷雾≥280h, 镀层对基体的保护等级≥10级, 耐腐蚀≥10级, 铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥280h, 镀层对基体的保护等级≥10级, 耐腐蚀≥10级, 玩具材料中可迁移元素中(铈≤12mg/kg、砷≤15mg/kg、钡≤110mg/kg、镉≤22mg/kg、铬≤22mg/kg、铅≤12mg/kg、汞≤25mg/kg、硒≤90mg/kg); 表面粗糙度≤1.95μm, 下屈服强度ReL≥240MPa, 抗拉强度Rm≤500MPa, 塑性延伸强度Rp0.2≥225, 断后伸长率≥41%, 元素分析中C≤0.066%, Si≤0.36%, Mn≤0.41%, P≤0.095%, S≤0.038%, Cr≤0.75%, Ni≤1.55%, 上屈服强度≥245MPa;</p>		

单价(元): 3,600.00 数量: 1.00 单位: 张

总金额(元):¥ 3,600.00

品目编码	A05010202	品目名称	会议桌
采购标的	会议桌	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>1、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板和GB18580-2017室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准要求，产品甲醛释放量$\leq 0.11\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 7.5\%$，吸水厚度膨胀率$\leq 6\%$，内结合强度$\geq 0.46\text{MPa}$，静曲强度$\geq 25\text{MPa}$。 2、贴面材料：木皮符合GB/T13010-2006 刨切单板，厚度$\geq 0.80\text{mm}$，含水率$\geq 8\%$。 3、面漆：符合GB 24410-2009室内装饰装修材料水性木器漆涂料中有害物质限量和GB/T 23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准.苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量 $\leq 140\text{g}/\text{L}$ 游离甲醛含量$\leq 13\text{mg}/\text{kg}$，附着力$\leq 1$级耐干热性$\leq 2$级。 4、底漆：符合GB 24410-2009室内装饰装修材料水性木器漆涂料中有害物质限量和GB/T 23999-2009室内装饰装修用水性木器涂料标准.苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机化合物含量 $\leq 140\text{g}/\text{L}$ 游离甲醛含量$\leq 13\text{mg}/\text{kg}$，附着力$\leq 1$级。 5、白乳胶：采用白乳胶，符合HG/T-2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》及GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量的标准，其中PH值3-7，黏度$\geq 100\text{Pa}\cdot\text{s}$，不挥发物$\geq 35.4\%$，木材污染性符合标准，总挥发物$\leq 28\text{g}/\text{L}$，不含苯、甲苯、二甲苯，游离甲醛$\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$。 6、封边条：须符合以下标准符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准。可溶性重金属：铅（Pb）镉（Cd）铬（Cr）汞（Hg）砷（As）钡（Ba）锑（Sb）硒（Se）均合格； 7、五金件：须符合以下标准采用优质铰链符合QB/T2189-2013家具五金杯状暗铰链标准。耐腐蚀（18h）1.5mm以下锈点≤ 20点/dm2$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点。采用优质滑轨符合QB/T2454-2013家具五金抽屉滑轨标准。耐腐蚀（18h）1.5mm以下锈点≤ 20点/dm2$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点； 8、三合一连接件符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，外观、金属镀层抗盐雾（偏心体）均合格，偏心体抗压强度$\geq 280\text{N}$，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 1300\text{N}$。</p>
------	--

单价(元): 478.00 数量: 20.00 单位: 张 总金额(元):¥ 9,560.00

品目编码	A05010303	品目名称	会议椅
采购标的	会议椅	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>规格：560*585*915 1、面料：采用人造皮革符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分:阴燃的香烟》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》、QB/T 2709-2005《皮革物理和机械试验 厚度的测定》检测依据，检测指标：阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；$25\mu\text{m}\leq$涂层厚度$\leq 30\mu\text{m}$；摩擦色牢度干擦400次以上不低于4级、湿擦200次以上不低于4级、碱性汗液50次以上不低于4级；耐光性6级；涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度80000无裂痕；耐磨性（CS-10，500g，500r）合格；撕裂力$\geq 25\text{N}$；气味1级；$5\leq \text{pH}\leq 8$；游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取重金属铅（Pb）、镉（Cd）未检出；23项禁用偶氮染料未检出；产品中有害物质限值可萃取的重金属六价铬（Cr6+）、镉（Cd）、汞（Hg）、锑（Sb）、铅（Pb）、砷（As）、镍（Ni）、钴（Co）、铜（Cu）未检出。 2、海绵：符合：GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准，检验项目包含但不限于：实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合；25%压陷硬度$151\pm 14\text{N}$；湿热老化后拉伸强度$\geq 165\text{kPa}$，恒定负荷反复压陷疲劳性能（恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值，8万次）$\leq 15\%$，燃烧性能检测合格，65%/25%压陷比≥ 3.0、75%压缩永久变形$\leq 3.8\%$；回弹率$\geq 55\%$、拉伸强度$\geq 200\text{kPa}$、撕裂强度$\geq 3.5\text{N}/\text{cm}$、伸长率$\geq 190\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 173\text{kPa}$，表观密度$\geq 58\text{kg}/\text{m}^3$、甲醛含量未检出、TVOC 未检出、抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。 3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。 4、水性面漆和水性底漆符合：GB/T 23999-2009相关标准，其中在容器中状态搅拌后均匀无硬块，甲醛含量检测结果为未检出。</p>
------	---

单价(元): 775.00 数量: 5.00 单位: 张 总金额(元):¥ 3,875.00

品目编码	A05010299	品目名称	其他台、桌类
采购标的	整点桌	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：1200*600*750 1、基材：实木颗粒板符合：GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准，检测项包含但不限于：密度$\geq 0.70\text{g/cm}^3$，含水率$\leq 8.5\%$，静曲强度$\geq 13\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$，板面握螺钉力$\geq 1100\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 720\text{N}$，甲醛释放限量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。2、三聚氰胺纸：符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准，检测项包含但不限于：耐热性不低于1级，甲醛释放限量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。3、粘合剂符合：HG/T 2727-2010相关标准，总挥发性有机物$\leq 55\text{g/L}$，不挥发物$\geq 40\%$，游离甲醛$\leq 0.14\text{g/kg}$。4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013相关标准，检测项包含但不限于：耐磨性、可迁移元素可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）检测单项结论均为符合或合格，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。5、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属涂层耐腐蚀等级，$\geq 48\text{h}$中性盐雾试验，不低于10级；表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）各项实测值为未检出。6、钢架：符合GB/T 3325-2017、QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；安全性，可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属涂层耐腐蚀等级，$\geq 48\text{h}$中性盐雾试验，不低于10级；表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）各项实测值为未检出。</p>		

单价(元): 675.00 数量: 198.00 单位: 张

总金额(元):¥ 133,650.00

品目编码	A05030499	品目名称	其他床上装具
采购标的	床垫	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：1200*1000 1、床垫：符合QB/T1952.2-2011相关标准，检测项包含但不限于：面料应无破损、无污染、无明显色差，铺面、边面缝勿有浮线、无跳针，面料耐干摩擦色牢度≥ 3级，毡垫棕纤维、椰丝垫强度$\geq 210\text{N/cm}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$，弹簧无锈迹无弹簧摩擦声，睡眠区域中心试验30000次面料应无破损、无断簧或移位，试验结束后垫面高度不应小于初始垫面高度的90%，边部试验50000次面料应无破损、无断簧或移位，试验结束后垫面高度不应小于初始垫面高度的90%。</p>		

单价(元): 420.00 数量: 198.00 单位: 张

总金额(元):¥ 83,160.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	适老椅1	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>1、面料：符合GB/T3923.1-2013相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量单项检测结果为未检出，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度直向、横向均≥40%。2、海绵：符合：GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准，检验项目包含但不限于：实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合；25%压陷硬度151±14N；湿热老化后拉伸强度≥165kPa，恒定负荷反复压陷疲劳性能(恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值，8万次)≤15%，燃烧性能检测合格，65%/25%压陷比≥3.0、75%压缩永久变形≤3.8%；回弹率≥55%、拉伸强度≥200kPa、撕裂强度≥3.5N/cm、伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥173kpa，表观密度≥58kg/m³、甲醛含量未检出、TVOC未检出、抗香烟引燃试验，试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准，检测项包含但不限于：甲醛释放量≤0.2mg/L，品质属性：产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚（PCP）实测结果为未检出，树种鉴别结果：木材名称为橡胶木，木材含水率8%~16%。4、水性面漆和水性底漆符合：GB/T 23999-2009相关标准，其中在容器中状态搅拌后均匀无硬块，甲醛含量检测结果为未检出。</p>
------	--

单价(元): 745.00

数量: 3.00

单位: 张

总金额(元):¥ 2,235.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	值班椅	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：560*585*1190 1、面料：符合GB/T 17592-2011《木家具纺织面料中 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 24346-2009《纺织品 防性能的评价》、GB/T 20944.1-2007《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平扩散法》检测依据，检测指标：pH值≤7.9，甲醛含量≤25mg/kg，可萃取的重金属中（砷≤0.28mg/kg、铅≤0.59mg/kg、镉≤0.42mg/kg、铬未检出、钴≤0.26mg/kg、铜≤28mg/kg、镍≤0.53mg/kg、铋≤20mg/kg、汞≤0.023mg/kg），邻苯基苯酚≤0.55mg/kg，VOCs≥4%，六价铬[Cr(VI)]含量≤0.66mg/kg；2、海绵：采用阻燃海绵符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测依据，检测指标：长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥50%，拉伸强度≥170kpa，表观密度≥55kg/m³，撕裂强度≥2.5N/cm，游离甲醛（mg/kg）未检出，75%压缩永久变形≤4.3%，伸长率≥180%，65%/25%压陷比≥2.5，干热老化后拉伸强度≥130kpa，湿热老化后拉伸强度≥140kpa，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。3、气压杆：符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》检测依据，检测指标：中性盐雾试验连续喷雾≥300h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥300h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，表面粗糙度≥1.15 μm，下屈服强度ReL≥220MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥35%，上屈服强度≥235MPa；</p>		

单价(元): 360.00

数量: 2.00

单位: 张

总金额(元):¥ 720.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	弓形椅	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>规格:560*585*915 1、面料:符合GB/T 17592-2011《木家具纺织面料中 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 24346-2009《纺织品 防性能的评价》、GB/T 20944.1-2007《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分:琼脂平扩散法》的标准, pH值≤7.9, 甲醛含量≤25mg/kg, 可萃取的重金属中(砷≤0.28mg/kg、铅≤0.59mg/kg、镉≤0.42mg/kg、铬未检出、钴≤0.26mg/kg、铜≤28mg/kg、镍≤0.53mg/kg、镭≤20mg/kg、汞≤0.023mg/kg), 邻苯基苯酚≤0.55mg/kg, VOCs≥4%, 六价铬[Cr(VI)]含量≤0.66mg/kg; 2、海绵:采用阻燃海绵符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测依据, 检测指标:长度、宽度极限偏差±10mm, 厚度极限偏差±0.2mm, 回弹率≥50%, 拉伸强度≥170kpa, 表观密度≥55kg/m³, 撕裂强度≥2.5N/cm, 游离甲醛(mg/kg)未检出, 75%压缩永久变形≤4.3%, 伸长率≥180%, 65%/25%压陷比≥2.5, 干热老化后拉伸强度≥130kpa, 湿热老化后拉伸强度≥140kpa, 感官要求:无刺激性气味, 颜色均匀, 每平方米内弥合裂缝总长小于100mm, 最大裂缝小于30mm, 干热老化后拉伸强度变化率±30%, 湿热老化后拉伸强度变化率±30%。3、椅架:采用弓形脚架, 符合GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测依据, 检测指标:有害物质限量中可溶性(铅≤26mg/kg、镉≤11mg/kg、铬≤9mg/kg、汞≤9mg/kg); 中性盐雾试验连续喷雾≥280h, 镀层对基体的保护等级≥10级, 耐腐蚀≥10级, 铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥280h, 镀层对基体的保护等级≥10级, 耐腐蚀≥10级, 玩具材料中可迁移元素中(镉≤12mg/kg、砷≤15mg/kg、钡≤110mg/kg、镉≤22mg/kg、铬≤22mg/kg、铅≤12mg/kg、汞≤25mg/kg、硒≤90mg/kg); 表面粗糙度≤1.95μm, 下屈服强度ReL≥240MPa, 抗拉强度Rm≤500MPa, 塑性延伸强度Rp0.2≥225, 断后伸长率≥41%, 元素分析中C≤0.066%, Si≤0.36%, Mn≤0.41%, P≤0.095%, S≤0.038%, Cr≤0.75%, Ni≤1.55%, 上屈服强度≥245MPa;</p>
------	---

单价(元): 455.00

数量: 32.00

单位: 张

总金额(元):¥ 14,560.00

品目编码	A05010399	品目名称	其他椅凳类
采购标的	适老椅2	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>1、面料:符合GB/T3923.1-2013相关标准, 检测项包含但不限于: 甲醛释放量单项检测结果为未检出, pH值5-6, 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级, 无异味, 不含可分解致癌芳香胺染料, 断裂伸长度直向、横向均≥40%。2、海绵:符合: GB/T 10802-2006、GB/T 6670-2008、GB/T 6343-2009、HJ2547-2016相关标准, 检验项目包含但不限于: 实测尺寸及偏差、感官要求检测结果为合格或符合; 25%压陷硬度151±14N; 湿热老化后拉伸强度≥165kPa, 恒定负荷反复压陷疲劳性能(恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值, 8万次)≤15%, 燃烧性能检测合格, 65%/25%压陷比≥3.0、75%压缩永久变形≤3.8%; 回弹率≥55%、拉伸强度≥200kPa、撕裂强度≥3.5N/cm、伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥173kpa, 表观密度≥58kg/m³、甲醛含量未检出、TVOC 未检出、抗香烟引燃试验, 试样表面或内部未出现任何续燃、阴燃现象。3、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准, 检测项包含但不限于: 甲醛释放量≤0.2mg/L, 品质属性: 产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)实测结果为未检出, 树种鉴别结果: 木材名称为橡胶木, 木材含水率8%~16%。4、水性面漆和水性底漆符合: GB/T 23999-2009相关标准, 其中在容器中状态搅拌后均匀无硬块, 甲醛含量检测结果为未检出。</p>		

单价(元): 950.00

数量: 416.00

单位: 平方米

总金额(元):¥ 395,200.00

品目编码	A05010503	品目名称	更衣柜
采购标的	衣柜	品牌	百川鸿业

制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>1、25厚顶板，隔板，其他16mm，基材：实木颗粒板符合：GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准，检测项包含但不限于：密度$\geq 0.70\text{g/cm}^3$，含水率$\leq 8.5\%$，静曲强度$\geq 13\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$，板面握螺钉力$\geq 1100\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 720\text{N}$，甲醛释放限量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。2、三聚氰胺纸：符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准，检测项包含但不限于：耐热性不低于1级，甲醛释放限量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。3、粘合剂符合：HG/T 2727-2010相关标准，总挥发性有机物$\leq 55\text{g/L}$，不挥发物$\geq 40\%$，游离甲醛$\leq 0.14\text{g/kg}$。4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013相关标准，检测项包含但不限于：耐磨性、可迁移元素可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、铋（Sb）、硒（Se）检测单项结论均为符合或合格，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。5、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属涂层耐腐蚀等级，$\geq 48\text{h}$中性盐雾试验，不低于10级；表面涂层的可迁移元素：铋（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）各项实测值为未检出。</p>		

单价(元): 405.00

数量: 198.00

单位: 个

总金额(元):¥ 80,190.00

品目编码	A05010599	品目名称	其他柜类
采购标的	床头柜	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>1、25厚顶板，隔板，其他16mm，基材：实木颗粒板符合：GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准，检测项包含但不限于：密度$\geq 0.70\text{g/cm}^3$，含水率$\leq 8.5\%$，静曲强度$\geq 13\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$，板面握螺钉力$\geq 1100\text{N}$，板边握螺钉力$\geq 720\text{N}$，甲醛释放限量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。2、三聚氰胺纸：符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准，检测项包含但不限于：耐热性不低于1级，甲醛释放限量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。3、粘合剂符合：HG/T 2727-2010相关标准，总挥发性有机物$\leq 55\text{g/L}$，不挥发物$\geq 40\%$，游离甲醛$\leq 0.14\text{g/kg}$。4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013相关标准，检测项包含但不限于：耐磨性、可迁移元素可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、铋（Sb）、硒（Se）检测单项结论均为符合或合格，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。5、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属涂层耐腐蚀等级，$\geq 48\text{h}$中性盐雾试验，不低于10级；表面涂层的可迁移元素：铋（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）各项实测值为未检出。</p>		

单价(元): 2,150.00

数量: 4.00

单位: 组

总金额(元):¥ 8,600.00

品目编码	A05010501	品目名称	书柜
采购标的	隔断书柜	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>规格:2400*400*1200/1600 1、25厚顶板,隔板,其他16mm,基材:实木颗粒板符合:GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准,检测项包含但不限于:密度$\geq 0.70\text{g/cm}^3$,含水率$\leq 8.5\%$,静曲强度$\geq 13\text{MPa}$,弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$,板面握螺钉力$\geq 1100\text{N}$,板边握螺钉力$\geq 720\text{N}$,甲醛释放限量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$,产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。2、三聚氰胺纸:符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准,检测项包含但不限于:耐热性不低于1级,甲醛释放限量$\leq 0.04\text{mg/m}^3$,产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)$\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$。3、粘合剂符合:HG/T 2727-2010相关标准,总挥发性有机物$\leq 55\text{g/L}$,不挥发物$\geq 40\%$,游离甲醛$\leq 0.14\text{g/kg}$。4、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013相关标准,检测项包含但不限于:耐磨性、可迁移元素可溶性重金属:铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、铋(Sb)、硒(Se)检测单项结论均为符合或合格,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$。5、螺丝:符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准,检测项包含但不限于:金属件外观性能要求,涂层应无漏喷,锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;金属涂层耐腐蚀等级,$\geq 48\text{h}$中性盐雾试验,不低于10级;表面涂层的可迁移元素:铋(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)各项实测值为未检出。</p>
------	---

单价(元): 710.00

数量: 1.00

单位: 张

总金额(元):¥ 710.00

品目编码	A05010204	品目名称	茶几
采购标的	圆茶几	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格: 1200*600*450 1、框架采用实木符合GB/T 29894-2013、GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017相关标准,检测项包含但不限于:甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$,品质属性:产品有害物质可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)实测结果为未检出,树种鉴别结果:木材名称为橡胶木,木材含水率8%~16%。2、油漆:VOC含量$\leq 470\text{g/L}$,甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量$\leq 9\%$,铅笔硬度(擦伤)$\geq 4\text{H}$,耐磨性(750g, 500r)$\leq 0.023\text{g}$,总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、苯含量、游离二异氰酸酯总和含量等未检测出,涂膜外观、附着力、耐碱性、耐醇性等检验合格。3、五金件:五金件DBP、BBP、DEHP增塑剂总含量符合国家标准,五金件可迁移元素检测校正值符合国家标准。</p>		

单价(元): 1,880.00

数量: 198.00

单位: 张

总金额(元):¥ 372,240.00

品目编码	A05010104	品目名称	木制床类
采购标的	床	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	<p>规格：长:2050mm(±5mm)宽:1020mm(±5mm) 1、基材：实木颗粒板符合：GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准，检测项包含但不限于：密度≥0.70g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥13MPa，弹性模量≥2500MPa，吸水厚度膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥1100N，板边握螺钉力≥720N，甲醛释放限量≤0.025mg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.02mg/（m²h）。 2、三聚氰胺纸：符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准，检测项包含但不限于：耐热性不低于1级，甲醛释放限量≤0.04mg/m³，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.02mg/（m²h）。 3、粘合剂符合：HG/T 2727-2010相关标准，总挥发性有机物≤55g/L，不挥发物≥40%，游离甲醛≤0.14g/kg。 4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013相关标准，检测项包含但不限于：耐磨性、可迁移元素可溶性重金属：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）检测单项结论均为符合或合格，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准，检测项包含但不限于：金属件外观性能要求，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属涂层耐腐蚀等级，≥48h中性盐雾试验，不低于10级；表面涂层的可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）各项实测值为未检出。 6、床屏带软包，双边加实木扶手，床箱落地，床箱下面带储物抽2个，25厚床尾，25厚床侧，32厚床屏带如软包。</p>
------	--

单价(元): 210.00 数量: 99.00 单位: 套 总金额(元):¥ 20,790.00

品目编码	A05010699	品目名称	其他架类
采购标的	毛巾架	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格：600*200*150 1、基材：采用不锈钢板：符合GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、OB/T3827-1999、GB/T 2523-2022、GB/T 20123-2006、GB/T11253-2019相关标准，检测项包含但不限于：表面质量,钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷,钢板及钢带不应有目视可见的分层；表面结构平均粗糙度≤0.6um，碳含量在0.005%~0.120%之间，硫含量在0.0005%~0.33%之间；力学性能：规定非比例延伸强度≥335MPa，抗拉强度510~680MPa，断后伸长率≥55%，耐湿热试验≥500小时后无生锈、起泡变色、开裂或其他破坏现象，中性盐雾试(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、乙酸盐雾试验(ASS)均连续喷雾≥600h后检测结果为10级。 2、板材厚度：≥0.6mm。</p>		

单价(元): 2,080.00 数量: 10.00 单位: 组 总金额(元):¥ 20,800.00

品目编码	A05010602	品目名称	金属质架类
采购标的	储藏室货架	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区

规格型号	规格:2000*600*2000 1、基材:采用不锈钢板:符合GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、OB/T3827-1999、GB/T 2523-2022、GB/T 20123-2006、GB/T11253-2019相关标准,检测项包含但不限于:表面质量,钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷,钢板及钢带不应有目视可见的分层;表面结构平均粗糙度 $\leq 0.6\mu\text{m}$,碳含量在0.005%~0.120%之间,硫含量在0.0005%~0.33%之间;力学性能:规定非比例延伸强度 $\geq 335\text{MPa}$,抗拉强度510~680MPa,断后伸长率 $\geq 55\%$,耐湿热试验 ≥ 500 小时后无生锈、起泡变色、开裂或其他破坏现象,中性盐雾试(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、乙酸盐雾试验(ASS)均连续喷雾 $\geq 600\text{h}$ 后检测结果为10级。2、板材厚度:立柱横梁钢管 $\geq 1.2\text{mm}$,其他 $\geq 0.8\text{mm}$ 。
------	--

单价(元): 292.00

数量: 99.00

单位: 套

总金额(元):¥ 28,908.00

品目编码	A05010699	品目名称	其他架类
采购标的	双杆晾衣架	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	1、基材:采用不锈钢板:符合GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 228.1-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999、OB/T3827-1999、GB/T 2523-2022、GB/T 20123-2006、GB/T11253-2019相关标准,检测项包含但不限于:表面质量,钢板及钢带表面不得有气泡、裂纹结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷,钢板及钢带不应有目视可见的分层;表面结构平均粗糙度 $\leq 0.6\mu\text{m}$,碳含量在0.005%~0.120%之间,硫含量在0.0005%~0.33%之间;力学性能:规定非比例延伸强度 $\geq 335\text{MPa}$,抗拉强度510~680MPa,断后伸长率 $\geq 55\%$,耐湿热试验 ≥ 500 小时后无生锈、起泡变色、开裂或其他破坏现象,中性盐雾试(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、乙酸盐雾试验(ASS)均连续喷雾 $\geq 600\text{h}$ 后检测结果为10级。2、板材厚度: $\geq 0.6\text{mm}$ 。		

单价(元): 405.00

数量: 99.00

单位: 套

总金额(元):¥ 40,095.00

品目编码	A05010699	品目名称	其他架类
采购标的	隔板架	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	1、板材厚度16mm,基材:实木颗粒板符合:GB/T4897-2015、GB/T 35601-2017、HJ 571-2010相关标准,检测项包含但不限于:密度 $\geq 0.70\text{g/cm}^3$,含水率 $\leq 8.5\%$,静曲强度 $\geq 13\text{MPa}$,弹性模量 $\geq 2500\text{MPa}$,吸水厚度膨胀率 $\leq 3\%$,板面握螺钉力 $\geq 1100\text{N}$,板边握螺钉力 $\geq 720\text{N}$,甲醛释放限量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$,产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h) $\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$ 。2、三聚氰胺纸:符合LY/T 1831-2009、HJ 571-2010、相关标准,检测项包含但不限于:耐热性不低于1级,甲醛释放限量 $\leq 0.04\text{mg/m}^3$,产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h) $\leq 0.02\text{mg}/(\text{m}^2\text{h})$ 。3、粘合剂符合:HG/T 2727-2010相关标准,总挥发性有机物 $\leq 55\text{g/L}$,不挥发物 $\geq 40\%$,游离甲醛 $\leq 0.14\text{g/kg}$ 。4、PVC封边条:符合QB/T 4463-2013相关标准,检测项包含但不限于:耐磨性、可迁移元素可溶性重金属:铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、铋(Sb)、硒(Se)检测单项结论均为符合或合格,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ 。5、螺丝:符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、HJ 2547-2016相关标准,检测项包含但不限于:金属件外观性能要求,涂层应无漏喷,锈蚀和脱色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;金属涂层耐腐蚀等级, $\geq 48\text{h}$ 中性盐雾试验,不低于10级;表面涂层的可迁移元素:铋(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)各项实测值为未检出。		

单价(元): 6,766.00

数量: 1.00

单位: 张

总金额(元):¥ 6,766.00

品目编号	A05010299	品目名称	其他台、桌类
采购标的	监控台	品牌	百川鸿业
制造商名称	成都百川家具有限公司	产地	四川省成都市双流区
规格型号	<p>规格: 1600*900*1100 1, 每组操作台采用直形设计, 台面深度为 900mm, 台面高度为 750mm, 屏风高度 200mm, 总高 1100mm, 底柜采用超薄设计, 底柜深度600mm, 通过减少控制台与地面的接触面积来提高了操作员的伸腿空间。有效的存储空间: 控制台柜体深度 600mm 每组可轻松容纳 2 台 PC 主机和 2, 条电源插排的固定。合理的布线方式: 控制台后部有通长的走线间隙, 桌面显示器数据 线及灯线由此进入控制台内部, 在后台面的下部和控制台的底部均 设有横向通长的理线槽, 让每个电源线, 数据线和地面的布线分 开, 同时还提供了双条理线道, 可强弱电分开, 理线槽上有足够的 空间, 根据需要就近安装电源插座和多个信息点安装, 合理的走线 方式使整体线路布局整洁、美观。 3, 完美的散热效果: 利用气流交换的原理, 在前后钢制挡板上分别开 有较多的散热孔, 并且在控制台底部和前门上部预留了较大散热空 间, 充分保障设备安全高效运转。 4, 灯光亚克力:具有水晶般的透明度, 透光率在92%以上, 光线柔和, 视觉清晰。用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。亚克力板具有极佳的耐候性, 较高的表面硬度和光泽度, 以及较好的高温性能。亚克力的耐磨性接近铝材, 稳定性好, 耐多种化学品腐蚀。 材质说明: 台面采用 25mm 实木颗粒板, 侧脚实木颗粒板, 柜体采用 1.5mm 优质冷轧钢板, 操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成, 表面进行美工处理。 尺寸说明: 台面高度 750mm, 实木颗粒板厚 25mm, 柜体钢板框架厚1.5mm, 钢板门厚 1.0mm.</p>		

合计金额人民币(大写): 壹佰贰拾陆万伍仟陆佰捌拾元整 (¥1,265,680.00)

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的, 均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。产品报价清单及技术参数要求详见附件1。

2. 包装方式: 涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求。

3. 质量保修范围和保修期: 质保期为三年, 自验收合格之日起计算。质保期内, 非人为损坏, 中标人须无条件更换有问题的产品。

4. 其他要求: 无。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式: 固定总价

期次	支付金额(元)	计划支付日期	收款人	支付说明
1	506,272.00	2024-05-23	成都百川家具有限公司	合同签订之日起30日, 合同签订后, 支付合同总金额的40%。
2	759,408.00	2024-09-30	成都百川家具有限公司	合同签订之日起30日, 经验收合格后, 支付合同总金额的60%。

四、交货时间、地点和方式

- 1.交货时间：自合同签订之日起30日。
- 2.交货地点：眉山市彭山区产业新城养老中心。
- 3.交货方式：送货安装。

五、履约保证金

是否收取履约保证金：否

六、验收标准和方法

严格按照《财政部关于进一步加强政府采购和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件等法律法规组织验收。由本项目采购人协调领导组织，按照合同和相关文件的要求进行验收。

七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到国家标准时，有权依据合同约定执行违约责任追究。
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的5‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日。
- 2.因一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对另一方受到的直接损失予以赔偿或者补偿。
- 3.若乙方未按照合同约定向甲方交付货物，每逾期一天，按未交付货物对应价值的5‰作为违约金支付给甲方，若乙方逾期30天未交付货物，则甲方有权单方解除本合同。

十、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续45天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

- 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：眉山市彭山区民政局（盖章）

法定（授权）代表人：[Redacted]

地址：眉山市彭山区蔡山东路168号

开户银行：中国工商银行股份有限公司彭山支行

账号：2313400109100224147

签订日期：2024年04月23日



乙方：成都四川家具有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：罗晓玲

地址：成都市双流区彭镇永和村三社23号

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账号：636610807

签订日期：2024年04月23日

