采购需求

一、项目概述

四川水利职业技术学院拟采购2024宣传服务一项,本项目为2个包。

采购包 1: 通过精美的海报、展板、IP 造型等画面设计提升校园宣传氛围,通过横幅、条幅、展板、桁架等多种形式呈现宣传视觉产品,负责 2024 年学校 羊马校区、都江堰校区、清江校区各部门日常宣传广告的设计、制作及安装项目。

采购包 2: 聚焦校园文化建设、思政课建设、教育教学改革、人才培养等方面,拍摄制作专项视频。根据各类大型活动的视频宣传需求,拍摄制作宣传短视频。提供视频制作培训。

★二、服务内容及技术要求

采购包1:广告物料设计、制作及安装服务

1、服务需求清单

	从分而不得				
序号	名称	材质要求(含安装)	规格	単位	単价最 高限价 (元)
1		标准版:设计+排版+图 片处理		副	100
	海报、展板设计	创意版:设计+排版+素 材创作+文案		副	500
		原创版:设计+排版+图 片处理+素材创作+手绘 创作+效果合成+文案		副	(元) 100
2		标准版:设计+排版+图 片处理		页	200
	H5 设计	创意版:设计+排版+素 材创作+文案		页	(元) 100 500 1000 200 800 1300
		原创版:设计+排版+图 片处理+素材创作+手绘 创作+效果合成+文案		页	1300
3	VT托画面识社	标准版:设计+排版+图 片处理		项	高限价 (元) 100 500 1000 200 800 1300
	KT 板画面设计	创意版:设计+排版+素 材创作+文案		项	80

		原创版:设计+排版+图 片处理+素材创作+手绘 创作+效果合成+文案		项	200
		平面造型		项	600
4	IP 造型设计	动画造型		项	800
		3D 造型		项	1000
5	户外 kt 板画面图 案设计制作	户外写真裱 kt 板 (室内 室外)	1000mm*1000mm	m²	68
6	户外直喷板画面 设计制作	户外写真直喷板uv雕刻	1000mm*1000mm	m²	108
7	桁架金属架安装	金属	1000mm*1000mm	m²	28
8	高清黑白布喷绘 设计制作	高清黑白布彩印	1000mm*1000mm	m²	34
9	高清普通布喷绘 设计制作	高清普通布彩印	1000mm*1000mm	m²	24
10	道旗画面设计制 作	科宝布	2000mm*600mm	2000mm*600mm	130
11	丽屏设计制品	高精度写真覆膜画面; 裱超卡板; 丽屏材质为 型材, 钢板底座烤漆	800mm*2000mm	套	340
		5mm 厚普板	1000mm*1000mm	m²	120
12	PVC 板 UV 喷印画 面设计制作	10mm 厚普板	1000mm*1000mm	m²	180
	m × 1111	15mm 厚普板	1000mm*1000mm	m²	275
13	刀旗画面设计制 作	刀旗含杆	800mm*1400mm	^	65
	亚克力板设计制 作	3mm 厚度 UV 丝印	1000mm*1000mm	m²	375
14		5mm 厚度 UV 丝印	1000mm*1000mm	m²	480
		10mm 厚度 UV 丝印	1000mm*1000mm	m^2	645
15	不锈钢材质设计 制作	不锈钢	1000mm*1000mm	m²	450
16	铝合金材质设计 制作	铝合金	1000mm*1000mm	m²	48
1.5	海加热斗亚cn	左坐	2#	幅	74
17	旗帜设计彩印	布料	5#	幅	33. 75
18	木制品设计定制	木材	1000mm*1000mm	m^2	100
19	特种纸画面设计 印制	特种纸双面印刷工艺	410mm*297mm	页	3

20	金属铝材配件设计定制	金属铝材切割造型工艺	410mm*297mm	平方米	480
21	手提袋设计定制	帆布	420*350mm(不含 肩带)	^	20
22	手提袋设计定制	无纺布	325mm*380mm*90 mm	个	10
23	T恤设计定制	布料		件	30
24	布艺玩偶设计定 制	布料		个	48
25	塑胶造型产品设 计定制	塑胶		m²	30
26	宣传册设计定制	含设计、制作、运输	A4 铜版纸彩印、 骑马订装订	本	5
27	招生宣传 DM 单设 计定制	标准版:排版+图片处理 +制作		页	0. 5
20) 	纸张高清,排版印制	210mm*285mm	71.	2
28	证书		420mm*285mm	张	3
29			$176\text{mm} \times 250\text{mm}$		14
	带壳证书	含内芯纸,排版印制	210mm×297mm	套	18
			297mm×420mm		32
30	不干胶标签	彩印模切	420mm*285mm	张	18
31	户外穿孔发光字	设计制作激光切割 15mm 镀锌板冲孔,激光焊接,镀锌板表面汽车专业烤漆,9mm 5V 高亮防水外露灯,灯距 1.2cm	1000mm*1000mm	m²	680
32	吸塑字	各色户外亚克力板+木板雕刻成模板吸塑+铁皮烤漆+镀锌底板+LED防水超亮灯珠	1000mm*1000mm	m²	480
33	金属字	304 不锈钢激光切割焊 接+烤漆	1000mm*1000mm	m²	400
34	双色板字	雕刻双色板材质	1000mm*1000mm	m²	165
35	墙绘	水性涂料+墙面找平	1000mm*1000mm	m²	500
		面板拉丝不锈钢	600mm*400mm	块	160
36	奖牌	实木堆金	600mm*400mm	块	95
		钛合金(弧形)	600mm*400mm	块	200
37	门牌匾	木质	1000mm*1000mm	m²	675

		铜等金属	1000mm*1000mm	m²	525
38	弹力软膜	高精度 UV 印,缝边	1000mm*1000mm	m²	80
39	室内写真	高精度海报和背胶写真 海报,180克海报(亮膜/ 哑膜)	1000mm*1000mm	m²	55
40	户外写真	高精度海报和背胶写真 海报,180克海报(亮膜/ 哑膜)	1000mm*1000mm	m²	65
41	写真裱超卡板	单面,室内背胶裱裱超 卡板(单面)、室内 180 克海报(亮膜/哑膜)	1000mm*1000mm	m²	80 95 14 17 20 25 32. 5 88 128 95 251 160 80 280 680 3
41	与其 依起下恢	双面,室内背胶裱裱超 卡板(单面)、室内 180 克海报(亮膜/哑膜)	100011111111111111111111111111111111111	m	
			0.7m 宽		14
		旗帜红布	0.9m 宽		
42	布标		1.4m 宽	米	25
		彩色布涤纶春亚纺布数	0.7m 宽		
		码彩印	0.9m 宽		
43	易拉宝画面+架子	金属	800mm*1800mm	个	88
44	门型展架	门型金属	800mm*1800mm	个	128
45	展板	木架喷绘	1000mm*1000mm	个	95
46	海报架	开启式铝合金 A 型折贴	800mm*1200mm	个	251
47	墙面宣传栏	铝型材	1000mm*1000mm	m²	160
48	拱门	加厚防水布料	1m 宽	米	80
49	空飘	加厚防水布料,氦气, 含旗帜布印制	个/天	个/天	280
50	高空安装	吊车		小时	680
51	特殊工艺印制	双面印刷特殊工艺		页	3
52	覆膜地贴	含制作安装、运输	直径 0.45 米	张	18
53	覆膜写真横贴	含制作安装、运输	1.5*0.3 米	个	16
54	指示牌	含 1.2 米支架	1.2*0.8 米	个	25
55	帐篷租赁	含安装、运输	3*3*3 米	个	70
56	桌椅租赁	含桌布、椅布、安装、 运输	1.2 米条桌和3 张靠背座椅	套	54
57	桁架喷绘设计制	高清黑白布+金属架(含 搭建及拆除)	1000mm*1000mm	m²	65
J.	作及搭建	高清普通布+金属架(含	1000mm*1000mm	m²	50

		搭建及拆除)				
			桁架1高清黑白布喷绘 及搭建、拆除	3000mm*5000mm	个	975
	固定尺寸桁架喷 经设计制作及搭 建	桁架1高清普通布喷绘 及搭建、拆除	3000mm*5000mm	个	750	
		桁架 2 高清黑白布喷绘 及搭建、拆除	3600mm*7000mm	个	1638	
58		桁架 2 高清普通布喷绘 及搭建、拆除	3600mm*7000mm	\(\)	1260	
		桁架3高清黑白布喷绘 及搭建、拆除	4000mm*8000mm	^	2080	
		桁架3高清普通布喷绘 及搭建、拆除	4000mm*8000mm		1600	
		桁架 4 高清黑白布喷绘 及搭建、拆除	4000mm*10000mm	\(\)	2600	
		桁架 4 高清普通布喷绘 及搭建、拆除	4000mm*10000mm	个	2000	

2、制作技术服务要求

2.1 广告用材、质量及安装要求

- (1) 供应商所提供的用材均满足国家相关规定及相关行业标准,保证其制作的广告产品符合国家(行业)标准的规定。
- (2)供应商须严格按照采购人指定的地点安装广告物,不得擅自移动位置和角度。
- (3) 现场安装须严格依照设计清单,不得减少施工材料,不得破坏墙面等。安装完以后,供应商应及时恢复建筑物和设施设备原貌;如使用后需要移除广告物料,供应商应按照采购人的预定期限完成移除并做好建筑物等原貌恢复工作,并保证施工后及时处理现场清洁卫生。
- (4)广告设计方案须经采购人确认后方可施工、制作;施工、制作期间产生的一切事故责任均由供应商自行承担。
- (5)供应商应保证采购人临时性的特殊需求,如临时增加、临时更换安装或送货地点、临时要求提前或延后等需求。

- (6)因供应商原因造成拼错版面、图文不清楚等质量问题,采购人有权责拒绝收货,并要求供应商在限定的时间内完成重新制作,重新制作的全部费用由供应商承担。
- (7)供应商应接受采购人的监督,保质保量完成广告制作任务,对出现的问题,采购人指出后,供应商不予采纳或拒不改正的,采购人有权终止合同。制作的广告必须符合《中华人民共和国广告法》相关规定,如有违反法律法规的行为,则供应商自行承担发生的一切后果。
- (8)服务期限内除人为因素造成广告产品的损坏,供应商应负责及时更换。

2.2 广告制作响应时间

为采购人提供 7×24小时电话服务,在接到采购人日常任务后4小时内完成设计、10小时内完成制作,24小时内完成安装。安装后的维护服务 0.5小时内做出明确响应和安排,非灾难性问题在1小时内解决。

2.3 项目管理及实施要求

- (1)供应商应针对本项目提供实施团队配备方案,包括组织结构、项目负责人、组成人员及职责分工。供应商应保证所有人员到位并保持稳定。如因特殊情况发生人员变更,须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查。因人员变更所造成的任何不良后果,由供应商承担;
- (2)供应商在项目实施过程中应服从采购人的管理,按照采购人要求完成相关工作。

采购包2: 视频拍摄制作服务

1、服务需求清单

序号	类别	单位	最高限价 (元)
1	专项视频	个	7000
2	活动视频	个	3000
3	视频拍摄制作培训	次	2000

2、服务要求

序号	类别	技术参数与性能指标
1	专项视频	时长:每个视频总体时间约 5-10 分钟 分辨率: 1920×1080 拍摄设备:高清设备 机位要求:多机位或单机位拍摄,必要时配有航拍机位 录制要求:要求主线清晰,内容全面,叙述得当,采取实景 拍摄、真人录制等方式,画面中涉及数据等抽象部分可采用 高清三维动画或影视特效。 后期剪辑:校色、配音、配乐、特效、字幕、片头片尾包装 成片格式: 16:9 横版 视频格式要求:符合各类电视、LED 屏幕和微信等播放标准 和要求 解说音频要求:符合播音标准。
2	活动视频	时长:每个视频总体时间约 30 秒-2 分钟 分辨率: 1920×1080 拍摄设备:高清设备 机位要求:多机位或单机位拍摄,必要时配有航拍机位 录制要求:要求主线清晰,内容全面,叙述得当,采取实景 拍摄、真人录制等方式,画面中涉及数据等抽象部分可采用 高清三维动画或影视特效。 后期剪辑:校色、配音、配乐、特效、字幕、片头片尾包装 成片格式: 16:9 横版或手机竖屏两种 视频格式要求:符合各类电视、LED 屏幕和微信等播放标准 和要求
3	视频拍摄制作培训	培训讲师应具备以下资质: 1、行业经验:应具有丰富的视频拍摄制作经验,能分享实际案例,以及应对各种拍摄场景和挑战的实用技巧。 2、教育背景:具备相关专业的学历背景,比如影视制作、广播电视编导、新媒体等专业。 3、技术熟练度:应熟练掌握各种摄影器材、灯光设备、后期制作软件等,并能教授最新的拍摄技术和后期制作流程。 4、教学能力:应具备良好的沟通能力和教学技巧,能够清晰地表达复杂的概念,引导学员积极参与讨论和实践,解答学员的疑问并提供个性化的指导。

3、项目服务及技术要求

3.1 制作团队要求

(1) 能够为采购人配备稳定的专业化团队(不少于5人),包括视频策划、视频拍摄制作及推广等各环节的团队。

- (2)供应商能够积极配合采购方的视频拍摄制作要求执行相关工作,供应 商应24小时保证服务热线,2小时内提供技术支持,如需到场服务应在24小时内 到达用户现场,且提供修改补拍服务(所需费用应包括在报价中,采购单位不再 另行支付任何费用),确保最终成片效果。
- (3)视频摄制前,制作团队须与采购方进行充分的沟通,根据需求内容制定该视频制作方案,进行风格、角色造型和场景设计,编写脚本和制定总体拍摄方案,确定项目时间执行计划表。
- (4)供应商应具有组织培训的能力,培训针对采购方相关媒体团队,以提高团队视频策划制作能力水平。

3.2 服务方案

为增强本地化服务能力,供应商能提供根据视频需求,提供多种拍摄场地,录制现场要求光线充足,必要情况下要求补光,需根据视频主题进行创意设计及布景。

为保证视频制作效果,供应商应与采购方进行充分的沟通,根据需求设定机位数量。

★三、商务要求

采购包1:

- 1、合同履行期限:自合同签订之日起一年,资金使用完毕即止。
- 2、合同履约地点:四川水利职业技术学院羊马校区(四川省成都崇州市羊马镇永和大道 366 号)/都江堰校区(都江堰市水校路 88 号)/清江校区(成都市清江东路 35 号)/双合校区(都江堰市灌温路 2709 号)

3、报价方式:

- (1)报价方式为:统一下浮率。价格确定方式:合同结算单价=单价最高限价×(1-下浮率)
- (2)供应商报价包含采购内容及服务过程中(广告材料费、设计费、制作费运输费、安装费、税金、广告维护费、建筑物恢复等)所有产生的一切费用。

4、合同支付约定:

据实结算费用,如遇特殊情况需要延迟支付,双方协商解决;采购人每次付款前,中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付

结算,采购人验收合格并在收到中标供应商发票后 10 个工作日内支付中标供应商费用。

5、验收交付标准和方法:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

6、其他要求: 本项目所投货物必须由合法正规生产厂家生产,不得以三无产品或仿冒产品进行响应和供货。各类货物必须包装完好,无破损、无遗漏,否则采购人有权退货或终止合同。

采购包2:

- 1、**合同履行期限**:自合同签订之日起 2024 年 12 月 31 日。
- 2、合同履约地点:四川水利职业技术学院羊马校区(四川省成都崇州市羊马镇永和大道 366 号)/都江堰校区(都江堰市水校路 88 号)/清江校区(成都市清江东路 35 号)/双合校区(都江堰市灌温路 2709 号)

3、付款方式:

按实际项目进展情况据实结算;验收合格后中标供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4、验收交付标准和方法:

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

注意: 以上打"★"号的为本次招标项目的实质性要求,不允许有负偏离。