

谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1、采购项目概况

成都市新都区综合社会福利中心拟采用竞争性谈判方式，选择一家供应商提供敬老院特困人员日用品。本次政府采购项目共 1 个包件。

3.2、采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额(元): 608,260.80

采购包最高限价(元): 608,260.80

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	敬老院特困 人员日用品	1.00	608,260.80	批	工业	是	否	否	是

3.3、技术参数及要求

采购包 1:

标的名称: 敬老院特困人员日用品

参数性质	序号	技术参数与性能指标	
	1	★一、购置清单及技术参数要求	
		序号	产品 (标 的) 名称
		1	▲纸
			1. 条质量

		<p>尿裤</p>	<p>(gsm) : 94±2; 2. 外尺寸长度 (mm) : 900±5; 3. 外尺寸宽度 (mm) : 160±5; 4. 内尺寸长度 (mm) : 800±5; 5. 内尺寸宽度 (mm) : 150±5; 6. 渗漏性能: 无渗出、无渗漏; 7. 可用于行动不便中、重度失禁者 (成年人) ; 8. 材质要求: 吸水层含高分子吸水剂、面层采用无纺布、底膜采用 PE 防漏底膜; 9. 功能: 锁水抑味, 亲肤、立体护围; 10. 包装: 盒装或袋装, 每盒或每袋中纸尿裤数量≥10片; 11. 符合 GB/T28004-2011《纸尿裤 (片、垫)》要求。</p>
	2	<p>▲卷纸 (核心产品)</p>	<p>1. 定量 (g/m²) : 14.0±1.0; 2. D65 亮度 (白度) (%) : ≤90; 3. 横向吸液高度 (成品层) (mm/100s) : ≥40; 4. 柔软度 (成品层纵横平均) (mN) : ≤450; 5. 球形耐破度 (成品层) (N) : ≥1.5; 6. 掉粉率 (%) : ≤0.5;</p>

			<p>7. 交货水分 (%) : ≤ 10.0;</p> <p>8. 短缺量 (克) : ≤ 9.0;</p> <p>9. 微生物指标 (细菌菌落总数) (cfu/g) : ≤ 200;</p> <p>10. 采用木浆制作;</p> <p>11. 不含荧光增白剂;</p> <p>12. 单卷净重量 $\geq 140g$;</p> <p>13. 无芯卷纸;</p> <p>14. 包装: 提装, 每提卷纸卷数 ≥ 10 卷;</p> <p>15. 符合 GB 20810-2018、GB15979-2002 要求。</p>
		3	<p>▲抽纸 (核心产品)</p> <p>1. 定量 (g/m^2) : 13.5 ± 1;</p> <p>2. D65 亮度 (%) : ≤ 90.0;</p> <p>3. 微生物 (CFU/g) : ≤ 200;</p> <p>4. 甲醛含量 (mg/kg) : ≤ 20;</p> <p>5. 丙烯酰胺含量 (mg/kg) : ≤ 0.1;</p> <p>6. 横向吸液高度 (多层) (mm/100s) : ≥ 30;</p> <p>7. 横向抗张强度 (多层) (N/m) : ≥ 30;</p> <p>8. 纵向湿抗张强度 (手动法) (N/m) : ≥ 25;</p> <p>9. 采用木浆制作;</p> <p>10. 不含荧光增白剂;</p>

		<p>11. 单抽纸层数 ≥ 3 层, 纸张大小 $\geq 193\text{mm} \times 153\text{mm}$;</p> <p>12. 包装: 提装, 每提抽纸包数 ≥ 3 包, 每包抽数 ≥ 400 抽;</p> <p>13. 符合 GB15979-2002 要求。</p>
4	消毒液	<p>1. 净含量 $\geq 450\text{ml}$;</p> <p>2. 功能: 至少可灭葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌, 能除臭去味;</p> <p>3. 包装: 瓶装。</p>
5	厕所清洁剂	<p>1. 感官: 呈蓝色透明液体;</p> <p>2. 总酸度(以 HCl 计): ≥ 7.0。</p> <p>3. 净含量 $\geq 500\text{g}$;</p> <p>4. 功能: 杀菌除垢, 可用于卫生间去污去渍;</p> <p>5. 包装: 瓶装。</p>
6	厨房清洁剂	<p>1. 净含量 $\geq 450\text{g}$;</p> <p>2. 功能: 杀菌除垢, 可用于厨房去油污;</p> <p>3. 包装: 瓶装;</p> <p>4. 每瓶配一个喷头。</p>
7	肥皂	<p>1. 净含量: $\geq 230\text{g}$;</p> <p>2. 含增白因子, 可针对贴身衣物、棉织物洗渍;</p> <p>3. 有抑菌功能;</p> <p>4. 单个独立包装。</p>
8	▲洗	1. PH(0.1%溶

		衣粉 1	液, 25℃): ≤11.0; 2. 外观: 不结团的粉状或粒状; 3. 总活性物质质量分数(%): ≥13; 4. 净含量: ≥2.3kg; 5. 具有除菌功能; 6. 具有除螨功能; 7. 可用于通用衣物、护理衣物和家居织物的去污去渍, 不伤手; 8. 包装: 袋装。 9. 符合 GB/T 13171.2-2009 要求。
		9 ▲洗 衣粉 2	1. PH(0.1%溶液, 25℃): ≤11.0; 2. 外观: 不结团的粉状或粒状; 3. 总活性物质质量分数(%): ≥13; 4. 净含量: ≥500g; 5. 具有除菌功能; 6. 具有除螨功能; 7. 可用于通用衣物、护理衣物和家居织物的去污去渍, 不伤手; 8. 包装: 袋装; 9. 符合 GB/T 13171.2-2009 要求。
		10 洗洁 精	1. 净含量: ≥5kg; 2. 功能: 用于餐具的清洁; 3. 去油无残留,

		不伤手，无磷； 4. 包装：桶装。
11	香皂	1. 净含量： $\geq 100\text{g}$ ； 2. 功能要求：可用于洁面、沐浴、洗手； 3. 具有抑菌除螨功能； 4. 单个独立包装。
12	牙刷	1. 采用 $\leq 0.01\text{mm}$ 细丝软毛； 2. 防滑手柄； 3. 单支独立包装。
13	▲牙膏	1. 液体：均匀、无异物； 2. pH 值： $5.5\sim 10.5$ ； 3. 稳定性：膏体不溢出瓶口，不分离出液体，香味色泽正常； 4. 过硬颗粒：玻片无划痕； 5. 可溶氟或游离氟（%）：（1） $0.05\sim 0.15$ （2） $0.05\sim 0.11$ （儿童含氟牙膏）； 6. 总氟量（%）：（1） $0.05\sim 0.15$ （2） $0.05\sim 0.11$ （儿童含氟牙膏）； 7. 菌落总数（CFU/g）： ≤ 500 ； 8. 霉菌和酵母菌总数（CFU/g）： ≤ 100 ； 9. 粪大肠菌群（g）：不得检出； 10. 钢绿假单胞菌（g）：不得检出；

		<p>11. 金黄色葡萄球菌(g): 不得检出;</p> <p>12. 铅(Pb)含量(mg/kg) : ≤ 10;</p> <p>13. 砷(As)含量(mg/kg) : ≤ 2;</p> <p>14. 具有口气清新、护齿坚固、洁白牙齿、减轻牙菌斑的功效;</p> <p>15. 净含量≥ 90g;</p> <p>16. 每支牙膏独立盒装。</p> <p>17. 符合 GB/T8372-2017《牙膏》要求。</p>
14	灭蚊片	<p>1. 外形尺寸, mm: $(35 \pm 0.5) \times (22.0 \pm 0.5) \times (2.5 \pm 0.5)$;</p> <p>2. 外观和感官: 指示色色泽均匀, 不得有霉变, 无刺激性异味;</p> <p>3. 炔丙菊酯含量(mg/片) : $5.00 + 1.25 - 0.50$;</p> <p>4. 氯氟醚菊酯含量(mg/片) : $5.00 + 1.25 - 0.50$;</p> <p>5. 挥发速率(4h残留量)(总有效成分含量)(mg/片) : ≥ 3.0;</p> <p>6. 单片使用时长≥ 12小时;</p> <p>7. 使用覆盖面积$\geq 15 \text{ m}^2$;</p> <p>8. 无毒无味;</p> <p>9. 不含加热器;</p> <p>10. 包装: 盒装, 每盒≥ 30片。</p>
15	▲灭	1. 氯氟醚菊酯

			蚊液	<p>含量 (%) : 0.80 ± 0.12;</p> <p>2. 最低持效期 (h) : ≥400;</p> <p>3. 挥发速率 (连续使用 200h 时, 剩余药液), 明示净含量 (%) : ≥30;</p> <p>4. 挥发速率 (连续使用 200h 时, 剩余药液), 氯氟醚菊酯含量 (%) : ≥0.64;</p> <p>5. 无味无毒蚊香液;</p> <p>6. 瓶装, 单瓶液体净含量 ≥35ml;</p> <p>7. 不含加热器;</p> <p>8. 使用覆盖面积 ≥15 m²。</p> <p>9. 符合 GB/T18418-2017、GB 24330-2020 要求。</p>
		16	消洗灵	<p>1. 感官: 白色结晶或结晶性粉末, 有氯气味;</p> <p>2. pH 值 (20g/L 水溶液) : 9.0~11.0;</p> <p>3. 有效氯含量 (%) : 2.8~3.3;</p> <p>4. 总磷含量 (%) : ≤0.5;</p> <p>5. 净含量: ≥400g;</p> <p>6. 功能: 消毒杀菌, 漂白;</p> <p>7. 适用于餐饮器具消毒;</p> <p>8. 包装: 采用袋装或瓶装。</p>
		17	空气清新剂	<p>1. 酸度 (以 HCl 计) (%) : ≤0.02;</p> <p>2. 内压 (MPa) : 0.5-1.0;</p> <p>3. 雾化率 (%) :</p>

			<p>≥98.0;</p> <p>4. 净含量: ≥500ml;</p> <p>5. 喷雾型喷头设计;</p> <p>6. 具有除臭味功能;</p> <p>7. 包装: 瓶装。</p>
		18	<p>杀虫剂</p> <p>1. 净含量: ≥500g;</p> <p>2. 喷雾型喷头设计;</p> <p>3. 无味, 不刺鼻;</p> <p>4. 包装: 瓶装。</p>
		19	<p>▲花露水</p> <p>1. 甲醇/(mg/kg): ≤2000;</p> <p>2. 铅/(mg/kg): ≤10;</p> <p>3. 砷/(mg/kg): ≤2;</p> <p>4. 汞/(mg/kg): ≤1;</p> <p>5. 镉/(mg/kg): ≤5;</p> <p>6. 菌落总数/CFU/mL: ≤500;</p> <p>7. 相对密度(20℃/20℃): 0.84~0.94;</p> <p>8. 清晰度: 水质清晰, 不应有明显杂质和黑点;</p> <p>9. 色泽稳定性: (48±1)℃, 24h, 维持原有色泽不变;</p> <p>10. 浊度: 10℃时水质清晰, 不浑浊;</p> <p>11. 金黄色葡萄球菌/mL: 不得检出;</p> <p>12. 耐热大肠菌群/mL: 不得检出;</p> <p>13. 铜绿假单胞</p>

			<p>菌/mL: 不得检出;</p> <p>14. 霉菌和酵母菌总数/CFU/mL: ≤ 100;</p> <p>15. 净含量: $\geq 195\text{ml}$;</p> <p>16. 具有止痒、去痒、驱蚊的功效;</p> <p>17. 包装: 瓶装。</p> <p>18. 符合 QB/T 1858.1-2006、《化妆品安全技术规范》(2015年版)要求。</p>
		20	<p>洗手液</p> <p>1. 净含量: $\geq 500\text{g}$;</p> <p>2. 滋润保湿, 能减少干裂;</p> <p>3. 具有抑菌功能;</p> <p>4. 包装: 瓶装, 每瓶带一个按压式泵头。</p>
		21	<p>▲洗发水</p> <p>1. 净含量: $\geq 400\text{ml}$;</p> <p>2. 具有去屑止痒、修复功效;</p> <p>3. 包装: 瓶装;</p> <p>4. 符合 GB/T29679 要求。</p>
		22	<p>保鲜袋</p> <p>1. 连卷袋, 手撕点断式, 采用 PE 材料;</p> <p>2. 可用于食材保鲜, 可微波、可冷藏;</p> <p>3. 每卷 ≥ 250 个, 单个尺寸 $\geq 30*20\text{cm}$;</p> <p>4. 包装: 单卷有独立外包装。</p>
		23	<p>保鲜膜</p> <p>1. 采用 PE 材质, 可用于冰箱冷藏;</p> <p>2. 每卷总长度 $\geq 100\text{m}$, 宽度 \geq</p>

		30cm; 3. 包装: 单卷有独立外包装。
24	衣架	1. 实心金属, 防滑, 干湿两用; 2. 长度 45cm(允许偏差±5cm); 3. 一把至少包括 10 个衣架。
25	纸杯	1. 杯口直径≥70mm, 高度≥85mm; 2. 外层喷 PE(聚乙烯)膜; 3. 杯口加厚防烫; 4. 包装: 提装, 单提纸杯数量≥50个。
26	抹布	1. 尺寸: ≥70cm*30cm; 2. 采用再生纤维素纤维、聚酯纤维制作; 3. 单条独立包装。
27	清洁球	1. 采用不锈钢(304)制作; 2. 内螺旋结构, 能轻松去除顽垢, 不伤手; 3. 净重量≥15g; 4. 单个独立包装。
28	▲护理垫	1. 尺寸: 长≥900mm, 宽≥600mm; 2. 材质及工艺要求: 面层采用无纺布、吸水层采用吸水树脂、底膜采用 PE 防漏底膜, 做灭菌处理; 3. 功能要求: 锁水, 可用于失禁者

			<p>(成年人) ;</p> <p>4. 包装: 盒装或袋装, 每盒或每袋中至少含 10 片护理垫;</p> <p>5. 符合 GB/T28004 GB15979 要求。</p>
29	▲毛巾		<p>1. 纤维含量偏差 (%) : 棉 100;</p> <p>2. 甲醛含量 (mg/kg) : ≤ 75;</p> <p>3. pH 值:</p> <p>4. 0-8.5;</p> <p>4. 变色 (级) : ≥ 3;</p> <p>5. 沾色 (级) : ≥ 3;</p> <p>6. 吸水性 (s) : ≤ 30;</p> <p>7. 脱毛率 (%) : ≤ 1.5;</p> <p>8. 尺寸: $\geq 70\text{cm} \times 30\text{cm}$;</p> <p>9. 棉含量 $\geq 60\%$;</p> <p>10. 单条独立包装;</p> <p>11. 符合 GB/T 22864-2009、GB 18401-2010(B 类)、GB/T 29862-2013 要求。</p>
30	袖套 1		<p>1. 长度 $\geq 35\text{cm}$;</p> <p>2. 采用棉布制作, 带松紧;</p> <p>3. 单副独立包装。</p>
31	袖套 2		<p>1. 长度 $\geq 40\text{cm}$;</p> <p>2. 采用防水布制作、表面有防水涂层;</p> <p>3. 防水、防油, 可反复使用;</p>

			4. 单副独立包装。
32	汤勺 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直径 6cm (允许偏差±5%), 勺深 2.5cm (允许偏差±5%); 2. 采用不锈钢制作; 3. 正圆勺头; 4. 防腐蚀、防烫; 5. 单把独立包装。 	
33	汤勺 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直径 7cm (允许偏差±5%), 勺深 3cm (允许偏差±5%); 2. 采用不锈钢制作; 3. 正圆勺头; 4. 防腐蚀、防烫; 5. 单把独立包装。 	
34	汤勺 3	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直径 8cm (允许偏差±5%), 勺深 3.5cm (允许偏差±5%); 2. 采用不锈钢制作; 3. 正圆勺头; 4. 防腐蚀、防烫; 5. 勺柄尾端需包一层木质材料进行防护; 6. 单把独立包装。 	
35	勺子	<ul style="list-style-type: none"> 1. 整体采用不锈钢制作; 2. 总长≥17cm, 勺最大宽度≥2.5cm; 3. 单把独立包 	

			装。
36	筷子	<ul style="list-style-type: none"> 1. 24cm\geq单支长度\geq22cm; 2. 采用楠竹材质; 3. 防霉、无漆、无腊; 4. 包装: 盒装; 每盒筷子数量\geq10双。 	
37	垃圾袋 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 单个平铺尺寸: 宽\geq30cm, 高\geq50cm; 2. 背心手提式, 采用 PE 材料制作; 3. 一把垃圾袋数量\geq50 个。 	
38	垃圾袋 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 单个平铺尺寸: 宽\geq80cm, 高\geq120cm; 2. 采用 PE 材料制作; 3. 一把垃圾袋数量\geq20 个。 	
39	剪刀 1	<ul style="list-style-type: none"> 1. 刃长 11.5cm (允许偏差\pm2cm); 2. 刀刃采用碳钢、剪柄部分带塑料软管; 3. 每把独立包装。 	
40	剪刀 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 刃长 7.5cm (允许偏差\pm1cm); 2. 刀刃采用碳钢、剪柄部分带塑料软管; 3. 每把独立包装。 	
41	拖把	<ul style="list-style-type: none"> 1. 拖把杆采用实木制作, 杆长\geq1m; 2. 拖把头采用棉线条、方头形。 	
42	排拖	<ul style="list-style-type: none"> 1. 拖把头板长 	

			1	<p>40cm（允许偏差±5cm）、杆长≥110cm；</p> <p>2. 拖把头为平板式方形，支持360°旋转；</p> <p>3. 拖把头拖地部分采用棉线制作，拖把杆采用不锈钢制作。</p>
		43	排拖 2	<p>1. 拖把头板长60cm（允许偏差±5cm）、杆长≥110cm；</p> <p>2. 拖把头为平板式方形，支持360°旋转；</p> <p>3. 拖把头拖地部分采用棉线制作，拖把杆采用不锈钢制作。</p>
		44	收纳袋	<p>1. 方形收纳袋，尺寸：≥长80cm*宽25cm*高55cm；</p> <p>2. 袋身材质采用牛津布；</p> <p>3. 拉链式且具有提手；</p> <p>4. 有防潮、防虫功效。</p>
		45	垃圾桶1	<p>1. 高度24cm、底部直径15cm、桶口直径25cm（尺寸允许偏差±5cm）；</p> <p>2. 桶身采用塑料PE材质制作；</p> <p>3. 无盖。</p>
		46	垃圾桶2	<p>1. 高度26cm、底部直径16cm、桶口直径22cm（尺寸允许偏差±5cm）；</p> <p>2. 按压弹盖式，桶盖90°开合，缓冲低噪；</p> <p>3. 桶身采用塑料PE材质制作。</p>

		47	垃圾桶 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总高度\geq60cm, 桶口直径\geq50cm, 内部容量\geq100L; 2. 带手柄, 带盖; 3. 桶身采用塑料 PE 材质制作; 4. 设置有加强筋。
		48	垃圾桶 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总高度\geq95cm, 口直径\geq70cm, 内部容积\geq240L; 2. 带轮带盖, 脚踏垃圾桶, 可挂垃圾清运车; 3. 桶身采用聚乙烯 (HPPE) 材质, 橡胶实心轮胎、轮芯镀锌钢材。
		49	扫把 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总长\geq110cm; 2. 毛刷排数\geq五排, 采用 PET 塑料刷毛, 扫把头宽\geq35cm, 毛长\geq10cm; 3. 凸凹螺旋式实木长杆。
		50	扫把 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总长\geq85cm; 2. 采用高粱苗手工编制, 不掺杂任何其他木芯, 做工扎实不掉苗; 3. 重量\geq1000g。
		51	扫把 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总长\geq140cm; 2. 扫把头采用观音苗, 不掺杂任何其他木芯, 做工扎实不掉苗; 3. 重量\geq750g。
		52	筒箕	<ol style="list-style-type: none"> 1. 长\geq50cm, 宽

		(不锈 钢)	$\geq 45\text{cm}$, 深度 $\geq 15\text{cm}$; 2. 采用 304 不锈钢制作, 无磁; 3. 反边光滑; 4. 可挂。
	53	竹筴 箕 1	1. 长 60cm, 宽 50cm, 深度 15cm(尺寸允许偏差 $\pm 5\%$); 2. 采用楠竹纯手工编制; 3. 无任何胶水及油漆。
	54	竹筴 箕 2	1. 长 45cm, 宽 40cm, 深度 14cm(尺寸允许偏差 $\pm 5\%$); 2. 采用楠竹纯手工编制; 3. 无任何胶水及油漆。
	55	手套 1	1. 总长 $\geq 35\text{cm}$; 2. 采用天然乳胶制作; 3. 全包分指、防水防渗; 4. 单双独立包装。
	56	手套 2	1. 棉纱线制作; 2. 全包分指, 透气、防滑; 3. 包装: 多双统一包装, 每包手套数量 ≥ 12 双。
	57	手套 3	1. 采用 PVC 材质制作; 2. 全包分指, 一次性手套; 3. 包装: 多双统一包装, 每包手套数量 ≥ 10 双。
	58	水杯	1. 高度 $\geq 9\text{cm}$, 杯体最小直径 $\geq 6\text{cm}$; 2. 杯体采用食

		品级 PP 材质制作，无毒无味； 3. 无盖； 4. 单个独立包装。
59	水桶 1	1. 容量：35L(允许偏差±5%)； 2. 桶体采用 PP 材质制作； 3. 具有手提把手。
60	水桶 2	1. 容量：30L(允许偏差±5%)； 2. 桶体采用 PP 材质制作； 3. 具有手提把手。
61	水桶 3	1. 容量：26L(允许偏差±5%)； 2. 桶体采用 PP 材质制作； 3. 具有手提把手。
62	水靴	1. 总高度 \geq 30cm； 2. 牛筋底，防滑，耐酸碱； 3. 易干化纤内里，鞋面 PVC 材质； 4. 尺码满足 35 码(含)-43 码(含)，具体配送码数及对应数量以采购人实际发生为准； 5. 单双独立包装。
63	不锈钢盆 1	1. 容量 5L(允许偏差±5%)； 2. 盆体采用 304 食品级不锈钢制作，表面拉丝抛光，宽边防烫。
64	不锈钢盆	1. 容量 2L(允许偏差±5%)；

			2	2. 盆体采用 304 食品级不锈钢制作, 镜面抛光, 防滑盆底。
		65	不锈钢桶 1	1. 容量 35L (允许偏差±5%); 2. 桶体采用 304 食品级不锈钢制作, 镜面抛光, 整体成型; 3. 焊接不锈钢实心手柄; 4. 带不锈钢盖。
		66	不锈钢桶 2	1. 容量 110L(允许偏差±5%); 2. 桶体采用不锈钢制作, 无磁, 抛光工艺, 整体成型; 3. 焊接不锈钢实心手柄; 4. 带不锈钢盖。
		67	不锈钢碗 1	1. 碗口直径 15.5cm, 碗高 7cm (尺寸允许偏差±1cm); 2. 采用 304 食品级不锈钢制作, 双层隔热不烫手, 碗边光滑防划嘴。
		68	不锈钢碗 2	1. 碗口直径 17.5cm, 碗高 7.5cm (尺寸允许偏差±1cm); 2. 采用 304 食品级不锈钢制作, 双层隔热不烫手, 碗边光滑防划嘴。
		69	擦灰帕	1. 尺寸≥ 50cm*30cm; 2. 微纤维材质制作, 柔软不掉毛; 3. 单条独立包装。
		70	床刷	1. 刷头宽度≥

			<p>20cm;</p> <p>2. 刷毛长度 10cm (允许偏差±5%);</p> <p>3. 刷毛材质: PBT 刷丝;</p> <p>4. 采用实木手柄;</p> <p>5. 单个独立包装。</p>
71	地刷		<p>1. 刷头宽度 \geq 25cm;</p> <p>2. 刷毛长度 \geq 4cm;</p> <p>3. 刷毛材质: 聚丙烯 PP 刷毛;</p> <p>4. 具有挂头;</p> <p>5. 单个独立包装。</p>
72	▲7号电池		<p>1. 规格: 7号碱性电池;</p> <p>2. 电池容量 \geq 900mA;</p> <p>3. 盒装, 一盒数量 \geq 24个;</p> <p>4. 符合 GB/T8897.2-2013 要求。</p>
73	▲5号电池		<p>1. 规格: 5号碱性电池;</p> <p>2. 电池容量 \geq 1600mA;</p> <p>3. 盒装, 一盒数量 \geq 24个;</p> <p>4. 符合 GB/T8897.2-2013 要求。</p>
74	防滑垫		<p>1. 厚度 \geq 4mm;</p> <p>2. 长宽尺寸: \geq 1500cm*120cm;</p> <p>3. 采用新型 PVC 材料制作, 防火抗腐蚀, 防滑耐磨, 质地柔软, 隔水防油;</p>

			4. 一体成型。
75	鸡毛掸子	<p>1. 毛区长度\geq35cm;</p> <p>2. 毛区材质选用尾部、脖子部位大公鸡毛, 高温消毒, 手工制作;</p> <p>3. 手柄螺旋固定, 具有旋转拉伸功能。</p>	
76	胶盆	<p>1. 盆口直径\geq35cm;</p> <p>2. 盆深\geq15cm;</p> <p>3. 采用 PP 材质制作, 边缘无毛刺、不伤手。</p>	
77	口罩 1	<p>1. 无纺布, 至少三层过滤防护, 防尘, 防 PM2.5;</p> <p>2. 多个统一包装, 每包数量\geq10个;</p> <p>3. 弹性耳带。</p>	
78	口罩 2	<p>1. 采用脱脂纯棉, 至少 16 层纱;</p> <p>2. 防尘、防异味、防寒;</p> <p>3. 材质柔软不磨脸, 可水洗, 可反复使用;</p> <p>4. 独立包装, 每包一个口罩。</p>	
79	棉絮 1	<p>1. 采用一级棉花制作, 纯棉网线;</p> <p>2. 尺寸: 宽 150cm*长 200cm (允许尺寸偏差\pm5%);</p> <p>3. 重量 8 斤 (允许偏差\pm5%)。</p>	
80	医用垃圾桶	<p>1. 环保;</p> <p>2. 容量\geq15L;</p> <p>3. 带盖, 脚踏式。</p>	
81	浇花	1. 容量 \geq 2L;	

			喷壶 2. 壶身采用 PP 塑料制作； 3. 带喷头、气压式，金属拉杆、金属打压棒。
		82	酒精喷壶 1. 容量 \geq 500ml； 2. 壶身采用 PET 材质制作、喷头采用 PP 材质制作； 3. 喷雾型喷水。
		83	铁撮箕 1. 撮箕框尺寸 \geq 29cm*25cm； 2. 撮箕框采用白铁材质(白铁材质厚度 \geq 0.5mm)，木质把手，实心钢筋支架。
		84	围裙 1 1. 裙长 \geq 100cm； 2. 有袖，采用纯棉粗布制作，防水防油； 3. 单条独立包装。
		85	围裙 2 1. 裙长 \geq 85cm； 2. 无袖，采用纯棉制作，防水防油； 3. 单条独立包装。
		86	雨伞 1. 撑开后最大直径 \geq 120cm； 2. 手动式，三折伞； 3. 全钢骨架，伞布材质为涤纶(聚酯纤维)； 4. 单把独立包装。
		87	罩衣 1 1. 衣长 115cm (允许偏差 \pm 5%)； 2. 有袖，袖口内里加绒，不掉色不掉绒；

		3. 带帽纽扣款，双口袋。
88	罩衣 2	1. 衣长 80cm(允许偏差±5%)； 2. 有袖，水晶绒面料，内里加绒，不掉色不掉绒； 3. 带帽纽扣款，双口袋。
89	枕芯	1. 方形枕芯、尺寸宽 40cm*长 70cm（尺寸允许偏差±5cm）； 2. 防螨透气无异味； 3. 填充物采用羽丝棉，填充物净重量≥700g，面料采用涤纶； 4. 单个独立包装。
90	指甲剪	1. 刀口锋利，无毛刺，全身电镀（刀口无电镀层），防锈； 2. 单个独立包装。
91	箬子	1. 抓头总宽≥38cm； 2. 抓头采用工具钢制作，抗弯曲，焊接制作不掉丝。
92	桌布 1	1. 方形尺寸：60cm*60cm（尺寸允许偏差±5%）或圆形尺寸直径 60cm（尺寸允许偏差±5%）； 2. 采用PVC材料制作，无异味，具有防污涂层，耐高温（最高承受温度≥65℃）； 3. 单张独立包装。
93	桌布	1. 方形尺寸：

			2	<p>2. 4m*2. 4m（尺寸允许偏差±5%）或圆形尺寸直径 2. 4m（尺寸允许偏差±5%）；</p> <p>2. 一次性使用，防水防油；</p> <p>3. 采用聚乙烯（PE）材料制作；</p> <p>4. 包装：盒装或袋装，每盒或每袋中桌布数量≥10 张。</p>
		94	网状垃圾篓	<p>1. 篓口直径≥25cm，总高≥20cm；</p> <p>2. 网状、无盖镂空垃圾篓；</p> <p>3. 采用 PP 材料制作，边角圆润不划手。</p>
		95	厕所刷	<p>1. 总长度≥50cm；</p> <p>2. 手拿杆材质：不锈钢；</p> <p>3. 刷毛耐酸碱腐蚀和耐磨，在强力清洁污渍的同时不伤釉面。</p>
		96	刮水器 1	<p>1. 刮片宽≥10cm，安全绳长≥20cm；</p> <p>2. 双面擦，磁吸式；</p> <p>3. 橡胶刮条；</p> <p>4. 单个独立包装。</p>
		97	刮水器 2	<p>1. 可伸缩长杆，最长杆长≥65cm；</p> <p>2. 刮片宽≥25cm；</p> <p>3. 刮片不伤玻璃，可拆卸；</p> <p>4. 单个独立包装。</p>
		98	收纳箱 1	<p>1. 箱口尺寸：宽 45cm*长 65cm（尺寸</p>

			<p>允许偏差±5%)，高度≥25cm；</p> <p>2. 箱体采用聚丙烯（PP）制作；</p> <p>3. 翻盖式，带轮，防水防霉防虫，承重力强(最大承重力≥125kg)；</p> <p>4. 盖子顶部具有提手，盖子采用卡扣密封。</p>
		99	<p>收纳箱 2</p> <p>1. 箱口尺寸：宽7cm*长9.5cm(尺寸允许偏差±5%)，高度≥4cm；</p> <p>2. 箱体采用聚丙烯（PP）制作；</p> <p>3. 翻盖式，防水防霉防虫，承重力强(最大承重力≥35kg)；</p> <p>4. 盖子顶部具有提手。</p>
		100	<p>刷把</p> <p>1. 长度≥30cm，重量≥300g；</p> <p>2. 多面刷，可悬挂；</p> <p>3. 全竹材质纯手工制作，不怕油水。</p>
		101	<p>水瓶</p> <p>1. 容量≥2升，高≥35cm；</p> <p>2. 开盖式，玻璃内胆，最低保温时长≥24小时；</p> <p>3. 瓶身采用塑料PP材质，配备防滑手柄，防滑底；</p> <p>4. 单个独立包装。</p>
		102	<p>暖手袋</p> <p>1. 整体尺寸≥长250cm*宽150cm；</p> <p>2. 仿兔毛布套，冲水型热水袋(冲水</p>

		容量 $\geq 900\text{ml}$), 最长保温时间 ≥ 8 小时; 3. 单个独立包装。
103	胶棉拖 1	1. 伸缩杆伸缩长度:最短长度尺寸 $\leq 95\text{cm}$ 、最大长度尺寸 $\geq 130\text{cm}$, 胶棉头长 $\geq 35\text{cm}$; 2. 伸缩杆杆体采用不锈钢材质、胶棉头采用 PVC 材质; 3. 对折式, 手拉脱水免手洗, 海绵拉手; 4. 单把独立包装。
104	胶棉拖 2	1. 杆长 $\geq 130\text{cm}$, 胶棉头长 $\geq 40\text{cm}$; 2. 杆体采用不锈钢材质、胶棉头采用 PVC 材质; 3. 三排滚轮式, 手拉脱水免手洗, 海绵拉手; 4. 杆体无伸缩功能; 5. 单把独立包装。
105	拖把 (平板)	1. 平板拖把头尺寸: 长 60cm *宽 15cm (尺寸允许偏差 $\pm 5\text{cm}$), 拖把布为帆布材质; 2. 杆长 $\geq 115\text{cm}$, 杆体采用不锈钢材质; 3. 灵活轴承、拖把头能 360 度旋转; 4. 单把独立包装。
106	喷雾	1. 容量 $\geq 15\text{L}$;

			<p>器</p> <p>2. 桶身采用 PP 材料, 活塞泵采用不锈钢材质;</p> <p>3. 背负式, 具有肩带, 带按摩靠背;</p> <p>4. 手动喷雾, 具有锁定开关;</p> <p>5. 最大喷雾射程 $\geq 1\text{m}$;</p> <p>6. 单个独立包装。</p>
	107	▲沐浴露	<p>1. 菌落总数 (CFU/g): ≤ 1000;</p> <p>2. 霉菌和酵母菌总数 (CFU/g): ≤ 100;</p> <p>3. 耐热大肠菌群 (g): 不得检出;</p> <p>4. 金黄色葡萄球菌 (g): 不得检出;</p> <p>5. 铜绿假单胞菌 (g): 不得检出;</p> <p>6. 汞 (mg/kg): ≤ 1;</p> <p>7. 铅 (mg/kg): ≤ 10;</p> <p>8. 砷 (mg/kg): ≤ 2;</p> <p>9. 镉 (mg/kg): ≤ 5;</p> <p>10. 二噁烷 (mg/kg): ≤ 30;</p> <p>11. 甲醇 (mg/kg): ≤ 2000;</p> <p>12. 甲醛 (%): ≤ 0.05;</p> <p>13. 总活性物含量 (%): ≥ 7;</p> <p>14. pH (25°C): 4.0-10.0;</p> <p>15. 保湿、清洁、嫩肤;</p> <p>16. 容量 \geq</p>

		200g; 17. 瓶装; 18. 符合 GB/T34857-2017 要求。
108	成人 湿纸 巾	1. 金黄色葡萄 球菌、大肠埃希氏 菌：杀菌率 \geq 90%， 产品有杀菌作用； 2. 水刺布、无 味； 3. 单张尺寸 \geq 180*140mm； 4. 单独包装。抽 取式。
109	洗发 水	1. 止痒去屑、柔 顺清爽； 2. 容量 \geq 200g； 3. 瓶装； 4. 符合 GB/T29679 要求。

注：购置清单及技术参数要求中所涉及的国家标准，如有最新标准，则按最新标准执行。

★二、产品质量要求（提供承诺函加盖供应商公章，未提供视为无效响应）

1. 供应商为本项目提供的产品如国家、行业针对其有强制性标准的，则产品须符合国家、行业最新强制性标准。

2. 供应商为本项目提供的产品须为全新的、未使用过的货物，交货时不得出现划伤、磕碰、损坏。产品权属须清楚，不得侵害他人的知识产权。交货存在瑕疵产品时，供应商应进行换货。

3. 产品的包装及标识国家有强制性要求的，包装及标识应符合国家最新包装及标注要求。需进行包装的产品在交货时包装须完整、无渗漏、无破损。否则，采购人有权拒收。

4. 产品如出现质量问题，供应

商须免费进行产品退换货。供应商和采购人双方针对产品质量存在争议的,采购人有权将可能存在质量问题的产品提交第三方专业检测单位进行检测,如经检测确定质量确有问题,则检测费用由供应商支付。配送期限内,出现两次产品质量问题,采购人有权终止合同。因产品质量问题导致的全部经济和法律费用由供应商承担。

5. 存在保质期的产品,采购人收货当日至保质期到期日的天数必须大于保质总天数的二分之一。否则,采购人有权拒收。

**★三、配送及售后服务要求
(提供承诺函加盖供应商公章,未提供视为无效响应)**

1. 项目期内将安排集中配送四次(预计每三个月安排一次集中配送),集中配送具体产品的种类和数量按照采购人实际需要执行。每次供应商接到采购人集中配送清单后,须在7个日历天内完成采购人管辖范围内各个敬老院的产品配送工作。

2. 供应商应有产品库存,项目期限内供应商如接到采购人追加配送通知,供应商应在接到通知后2个日历天内完成追加配送。

3. 供应商配备一辆配送车辆,车辆为厢式货车或其他封闭式车辆。

4. 供应商应针对本项目建立配送团队,团队人员的管理由供应商负责。配送人员须身体健康、无传染疾病。

5. 供应商配备专人与采购人联络配送事宜,项目期内如人员需变更,应提前3个工作日告知采购人。

6. 供应商如接到采购人反映产品质量问题的通知,能在15分钟内安排技术人员与采购人电话沟通处理,采购人要求须到现场

时,技术人员能在两个工作日内到现场进行处理。

7. 供应商安排的配送人员在配送过程中能统一穿着工作服。

8. 供货时,供应商须提供▲号产品的检测报告原件备查,未提供检测报告原件,视为违约并依法追究法律责任。

9. 供货时,供应商须提供消毒产品《消毒产品卫生安全评价报告》及生产企业有效的《生产企业卫生许可证》。

10. 项目配送过程中,供应商自行保障项目工作人员的人身安全,如出现安全事故,责任由供应商自行承担。如因此导致采购人被追责,因此导致采购人支出的诉讼费、律师费、诉讼保全保函费、鉴定费、公证费、保全费等合理费用,由供应商承担。

四、商务要求

1. 项目期限:一年。

2. 供货地点:新都区范围内成都市新都区综合社会福利中心管辖的各个敬老院(区综合社会福利中心新繁敬老院、区综合社会福利中心白云敬老院、区综合社会福利中心桂花敬老院、区综合社会福利中心三河敬老院、区综合社会福利中心正因敬老院、区综合社会福利中心新民敬老院、区综合社会福利中心石坝敬老院)。每次需配送的敬老院以采购人当次配送要求为准。

3. 费用结算方式:

(1) 每季度结算一次,季度结算费用为各产品执行价格×各产品当季度供货量之和;

(2) 产品执行价格=产品的基础价格×(1-下浮率); 下浮率=(产品的基础价格-结算价格)/产品的基础价格×100%。

(3) 产品的基础价格的确定:成交供应商成交后,采购人与成交

供应商根据成都市新都区内至少3家批发市场或超市中同类产品的价格进行平均后,以平均价作为产品的基础价格。

4. 付款方式及时间:合同签订后10日内,采购人向供应商支付预算金额的40%作为预付款,后续费用采购人按季度向供应商支付,采购人在下个季度支付上个季度结算费用,已支付的预付款将在季度结算费用中扣回,全部扣回后正常支付季度结算费用。采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后,达到付款条件起10日内,支付相应款项。

5. 违约责任:

(1) 成交供应商未按采购人规定产品数量、类别进行送货或产品出现采购人有权拒收的情形,每出现一次,成交供应商向采购人赔偿5000元/次的违约金,除违约金外,成交供应商还应于2天内将缺少的产品补齐或将错误的产品更换正确。一个季度内,出现两次未按采购人规定产品数量、类别进行送货或产品出现采购人有权拒收的情况,采购人在收取违约金后有权终止合同。

(2) 成交供应商未按采购人规定时间完成送货,成交供应商向采购人赔偿5000元/天的违约金,当次配送延时达到5天的或一个季度内出现两次未按采购人规定时间完成送货的,采购人在收取违约金后有权终止合同。

(3) 如因成交供应商工作人员在履行职务过程中故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任,成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

(4) 产生的违约金将由采购人在付款时从需支付给成交供应

	<p>商的项目结算费用中扣除。</p> <p>(5) 因成交供应商的违约行为导致采购人支出的诉讼费、律师费、诉讼保全保函费、鉴定费、公证费、保全费等合理费用，由成交供应商承担。</p> <p>6. 争议解决办法：</p> <p>(1) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。</p> <p>(2) 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>7. 验收：</p> <p>(1) 验收办法：供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）进行验收。</p> <p>(2) 验收标准：按国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。</p> <p>注：“★”号条款及商务要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作无效响应文件处理。购置清单及技术参数要求响应以产品技术偏离表为准；产品质量要求、配送及售后服务要求按要求提供承诺函；商务要求响应以供应商商务偏离表为准。</p>
--	--

3.4、商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 365 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

新都区范围内成都市新都区综合社会福利中心管辖的各个敬老院(区综合社会福利中心新繁敬老院、区综合社会福利中心白云敬老院、区综合社会福利中心桂花敬老院、区综合社会福利中心三河敬老院、区综合社会福利中心正因敬老院、区综合社会福利中心新民敬老院、区综合社会福利中心石坝敬老院)。每次需配送的敬老院以采购人当次配送要求为准。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 后续费用采购人按季度向供应商支付, 采购人在下个季度支付上个季度结算费用, 已支付的预付款将在季度结算费用中扣回, 全部扣回后正常支付季度结算费用。采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 15.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 后续费用采购人按季度向供应商支付, 采购人在下个季度支付上个季度结算费用, 已支付的预付款将在季度结算费用中扣回, 全部扣回后正常支付季度结算费用。采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 15.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 后续费用采购人按季度向供应商支付, 采购人在下个季度支付上个季度结算费用, 已支付的预付款将在季度结算费用中扣回, 全部扣回后正常支付季度结算费用。采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 15.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 后续费用采购人按季度向供应商支付, 采购人在下个季度支付上个季度结算费用, 已支付的预付款将在季度结算费用中扣回, 全部扣回后正常支付季度结算费用。采购人收到供应商出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 15.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

(1) 验收办法：供应商与采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）进行验收。(2) 验收标准：按国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

产品的包装及标识国家有强制性要求的，包装及标识应符合国家最新包装及标注要求。需进行包装的产品在交货时包装须完整、无渗漏、无破损。否则，采购人有权拒收。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

存在保质期的产品，采购人收货当日至保质期到期日的天数必须大于保质总天数的二分之一。否则，采购人有权拒收。

3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

1.违约责任：（1）成交供应商未按采购人规定产品数量、类别进行送货或产品出现采购人有权拒收的情形，每出现一次，成交供应商向采购人赔偿 5000 元/次的违约金，除违约金外，成交供应商还应于 2 天内将缺少的产品补齐或将错误的产品更换正确。一个季度内，出现两次未按采购人规定产品数量、类别进行送货或产品出现采购人有权拒收的情况，采购人在收取违约金后有权终止合同。（2）成交供应商未按采购人规定时间完成送货，成交供应商向采购人赔偿 5000 元/天的违约金，当次配送延时达到 5 天的或一个季度内出现两次未按采购人规定时间完成送货的，采购人在收取违约金后有权终止合同。（3）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。（4）产生的违约金将由采购人在付款时从需支付给成交供应商的项目结算费用中扣除。（5）因成交供应商的违约行为导致采购人支出的诉讼费、律师费、诉讼保全保函费、鉴定费、公证费、保全费等合理费用，由成交供应商承担。**2.争议解决办法：**（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向采购人所在地人民法院提起诉讼。

3.5 其他要求

采购包 1:

1.鉴于平台交易系统固化，3.4.4 支付约定以 3.3、技术参数及要求中的 4.付款方式及时间为准。

2.本项目因一体化平台固定格式，分项报价表中规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量、总价可不填写内容，供应商仅需填报下浮率。供应商的下浮率存在负数、超过 100%或有多个报价（下浮率）的情形，响应文件按无效处理。 核对供应商所投产品品牌及产品制造商等信息以供应商所投产品明细表为准。 3.投诉受理单位：成都市新都区财政局 联系人：代老师 联系电话：028-89396791 地址：成都市新都区马超东路 289 号金融服务中心 7 楼 714 室 注：（1）根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。（2）投诉书范本详见附件。