

# 采购需求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

## 3.1、采购项目概况

购买棉被 1133 床、棉大衣 800 件、防寒服 500 件、折叠床 300 张。

## 3.2、采购内容

### 3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）：420,000.00

采购包最高限价（元）：420,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	详见采购文件	1.00	420,000.00	批	工业	是	否	否	否

## 3.3、技术参数及要求

采购包 1:

标的名称：详见采购文件

参数性质	序号	技术参数与性能指标					
	1	<b>（一）标的名称及所属行业（以此条为准）</b>					
		序 号	标 的 名 称	所 属 行 业	是 否 属 于	是 否 属 于	是 否 属 于

			优先采购节能产品	强制采购节能产品	优先采购环境标志产品
1	棉被	工业	否	否	是
2	棉大衣	工业	否	否	是
3	防寒服	工业	否	否	否
4	折叠床	工业	否	否	否

注：“棉被”为核心产品。

**(二) 货物清单及技术指标及配置要求**

品名	参数要求	单价最高限价(元)	数量(床/件)
棉被	<p>★1、成分含量(填充物):100%棉(品级不低于4级)(提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章)。</p> <p>2. 尺寸及材质： 棉胎长207cm(允许偏差-3cm)，棉胎宽147cm(允许偏差-2.5cm)。棉胎材质：所用棉花采用颜色级为21级及以上或12级及以上制成符合/T35932-2018《梳棉胎》4级棉胎标准棉被的原棉。被胎填充物选用≥4级原棉。 被套：长210cm</p>	150	1133

		<p>(允许偏差-3cm), 被宽 150cm (允许 偏差-2.5cm), 材 质为 21x21 、 68x68 的纯棉布, 军绿色 ; 3、甲醛含量: ≤ 75mg/kg (提供第 三方检测机构出具 的检测报告并加盖 供应商公章)。 ★4、卫生指标: 无 传播疾病虫、卵, 无异味; 感官要求: 一级; 网纱: 面纱 ≥3 层, 密度≥13 根/10cm, 竖筋≥10 道, 左筋≥15 道, 右筋≥15 道; 研磨 率≥80%; (提供第 三方检测机构出具 的检测报告并加盖 供应商公章) 5、被胎(含被面) 重量 ≥2KG 。 6、提供 GB/T22796-2021 《被套》标准的检 测报告, 符合 GB18383-2007《絮 用纤维制品通用技 术要求》。 7、严格按照 YJ/T 10.1—2010 (原 MZ/T 014.1— 2010) 相关要求。</p>		
	棉 大 衣	<p>1. 尺码: 大号 2、产品符合 GB/T 2662-2017《棉服 装》,GB18401-2010 《国家纺织品基本 安全技术规范》B 类标准。 3、面料成分: 大衣</p>	150	800

		<p>面料为军绿色涤棉卡其；纤维成分含量（66%涤 34%棉），纱织<math>\geq 18 \times 18\text{tex}</math>，密度<math>510 \times 270 (\pm 10)</math>根/10厘米；</p> <p>4、里料：100%棉，军绿色；</p> <p>5、填充物：<math>\geq 4</math>级以上原棉，棉大衣总重量<math>\geq 2.5</math>公斤；</p> <p>★6、检测项目（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>6.1 起球性能<math>\geq 3</math>级）。</p> <p>6.2 禁用可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>6.3 甲醛<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>。</p> <p>6.4 PH 值 4.0-8.5。</p> <p>6.5 耐水、耐酸碱汗渍、耐干擦色牢度<math>\geq 3</math>级。</p> <p>7、线、衬等辅料的色泽与面料应相适应，钉扣线与扣的颜色相适宜，里料与缝纫线的性能与面料应相适宜，缝纫应平服，松紧适宜，线路顺直，宽窄均匀，底边圆顺。</p>		
		<p>防寒服</p> <p>1、尺码及数量：小号 50 件，中号 400 件，大号 50 件</p> <p>2、面料：100% 聚酯纤维桃皮绒；</p> <p>3、采用夜间反光材质在背面烫印银色</p>	140	500

		<p>字体的“绵竹应急”。</p> <p>4、内胆填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>5、PH值：4.0—8.5，面料/里料：耐水色牢度≥3级，耐摩擦色牢度≥3级，耐酸汗渍色牢度≥3级，耐碱汗渍色牢度≥3级；</p> <p>6、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>★7、提供质量监督检验中心出具的符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、GB/T2662-2017《棉服装》标准的检测报告并加盖供应商公章。</p>		
		<p>折叠床</p> <p>1. 救灾专用折叠床为钢管床架折叠式（两折）。由床面和床架两部分组成。床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>2. 规格：≥长 1.85米、宽 0.70米、高 0.35米。</p> <p>3. 床面材料：666dtex×666dtex 天蓝色 PVC 涂层</p>	200	300

		<p>布。</p> <p>★4. 涂层布检测项目（提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章）</p> <p>4.1 单位面积质量 <math>\geq 450\text{g}/\text{m}^2</math>。</p> <p>4.2 断裂强力 N/5cm: 经向 <math>\geq 1600</math>, 纬向 <math>\geq 1350</math>。</p> <p>4.3 撕破强力 N: 经向 <math>\geq 45</math>, 纬向 <math>\geq 40</math>。</p> <p>4.4 静水压 kPa: <math>\geq 50</math>。</p> <p>4.5 阻燃性能 损毁长度 mm: <math>\leq 150</math>; 续、阴燃时间 s: <math>\leq 15</math>; 熔融滴落物: 不得引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>★5. 床架、床腿焊接钢管 Q195 <math>\Phi 25\text{mm} \times 1.1\text{mm}</math>: 外径 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 壁厚 <math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 喷塑漆膜厚度 <math>\geq 35\ \mu\text{m}</math>; (提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章)</p> <p>6. 印“绵竹应急”字样, 白色印字应端正、清晰、色度饱满牢固, 不得露底色。</p> <p>7. 包装要求: 纸箱包装。</p> <p>8. 执行标准: YJ/T 11.1—2010《救灾装具 第1部分: 折叠床》/ (原 MZ/T015.1-2010</p>		
--	--	---	--	--

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="790 190 853 280"></td> <td data-bbox="853 190 1141 280">《救灾装具 第 1 部分：折叠床》。</td> <td data-bbox="1141 190 1260 280"></td> <td data-bbox="1260 190 1348 280"></td> </tr> </table>		《救灾装具 第 1 部分：折叠床》。		
	《救灾装具 第 1 部分：折叠床》。					
	2	<p>注：带“★”为实质性要求，不允许负偏离，否则响应文件无效。</p> <p><b>服务要求</b></p> <p>1、供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。</p> <p>2、报价产品必须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目谈判文件的质量要求。</p> <p>3、所有产品上均有产品质量检验合格标志，交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，否则采购人有权拒收。</p> <p>4、报价产品制造质量出现问题，供应商须负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商自行承担。</p> <p>5、货到现场后交付采购人使用前由于供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，费用由供应商承担。</p> <p>6、成交供应商须满足以下售后要求：</p> <p>6.1 供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。</p> <p>6.2 提供 7×24 小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。</p> <p>6.3 质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 2 小时内响应到场，12 小时内完成更换，并承担调换的费用；采购人在储存和使用中若发现存在质量问题的产品或非人为因素造成的损坏的产品，供应商应无条件换货。</p> <p>★6.4 质保期：≥1 年。</p> <p>7、包装要求：应按照国家绿色包装相关要求执行，商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料或快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等应符合环保要求，设备包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动挤压，并便于装卸和搬运。设备包装前检查包装材料的材质、规格和包装结构与所装产品的规格和重量相适应。组件包装时安全，防止撞击，包装表面应清洁。组件排放整齐，不可有</p>				

		<p>高低不平。外包装箱表面不应该有突出的锁扣等装置，以避免箱体移位时发生拉挂等现象，影响箱体安全。</p> <p>★8、报价要求：本项目报价时不能超过单价最高限价，须按采购货物 4 项产品分项报价。第二次报价时可以只报总价，则分项产品价格第一次报价时等比例下浮。</p> <p>注：带“★”为实质性要求，不允许负偏离。</p>
--	--	--

### 3.4、商务要求

#### 3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 15 日

#### 3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

采购人指定地点

#### 3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

#### 3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明： 采购合同签订并提供发票后 ， 达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明： 经采购人履约验收合格并提供发票后 ， 达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

本项目履约验收由采购人组织。验收时间：项目具备验收条件后 10 个工作日内；验收内容：本项目需要供应商提供的所有货物、服务；验收程序：成立 1 个验收小组。验收小组应当由熟悉掌



握政府采购项目采购需求、服务需要的人员单数和监督人员组成。验收小组代表验收方履行验收工作职责，掌握采购需求、验收清单和标准、合同约定的权利义务，做好验收记录，提出验收意见，对验收报告内容负责，并签字确认。

### 3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### 3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

6.1 供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜。6.2 提供 7 × 24 小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。6.3 质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后 2 小时内响应到场，12 小时内完成更换，并承担调换的费用；采购人在储存和使用中若发现存在质量问题的产品或非人为因素造成的损坏的产品，供应商应无条件换货。

★6.4 质保期：≥1 年。

### 3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

1.甲方违约责任 甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，还应按人民银行活期存款利率向乙方支付逾期货款的利息。2.乙方违约责任：（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一 /天的违约金；逾期交货超过 60 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 60 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一 的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。（6）乙方不履行或迟延履行售后维保义务的，每发生一次，应向甲方支付合同总价款百分之一 的违约金，且甲方有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由乙方承担。14）合同其他条款：按照本项目招标文件要求及中标供应商投标文件响应执行。

### 3.5 其他要求

采购包 1:

3.2.1 标的清单中所涉及标的物是否涉及采购环境标志产品请以 3.3、技术参数及要求/标的名称及所属行业为准。