

采购需求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

绵阳市游仙职业技术学校三名工程建设项目-校史馆设备采购项目

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额(元): 585,517.00

采购包最高限价(元): 585,317.80

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	石膏板	190.00	41,800.00	张	工业	否	否	否	否
2	轻钢主龙骨	40.00	800.00	条	工业	否	否	否	否
3	轻钢副龙骨	100.00	1,500.00	条	工业	否	否	否	否
4	实木条	1,500.00	6,000.00	米	工业	否	否	否	否
5	阻燃板	166.00	29,880.00	张	工业	否	否	否	否
6	竖向龙骨	100.00	2,800.00	条	工业	否	否	否	否
7	天地	24.00	480.00	条	工业	否	否	否	否
8	白乳胶	4.00	640.00	箱	工业	否	否	否	否
9	铝方通	1,030.00	22,660.00	米	工业	否	否	否	否
10	轻钢龙骨	27.00	945.00	对	工业	否	否	否	否
11	镀锌管	31.00	3,100.00	条	工业	否	否	否	否
12	防锈漆	2.00	140.00	箱	工业	否	否	否	否
13	镀锌管	6.00	900.00	条	工业	否	否	否	否
14	实木多层板	33.00	6,600.00	张	工业	否	否	否	否
15	实木木饰面	62.00	18,600.00	平方 米	工业	否	否	否	否
16	白色乳胶漆	4.00	1,760.00	箱	工业	否	否	否	否
17	红色乳胶漆	1.00	440.00	箱	工业	否	否	否	否

18	灰色乳胶漆	2.00	1,040.00	箱	工业	否	否	否	否
19	贝壳艺术漆	330.00	26,400.00	千克	工业	否	否	否	否
20	硅藻泥艺术漆	450.00	22,500.00	千克	工业	否	否	否	否
21	真石漆	40.00	2,000.00	千克	工业	否	否	否	否
22	电线	30.00	9,000.00	条	工业	否	否	否	否
23	电线	4.00	2,880.00	条	工业	否	否	否	否
24	铜芯音箱线	1.00	700.00	对	工业	否	否	否	否
25	14 路配电箱	2,400.00	2,400.00	套	工业	否	否	否	否
26	JDG20 电气配管	150.00	3,300.00	条	工业	否	否	否	否
27	金属接线盒	100.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
28	绝缘胶布	20.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
29	开关	24.00	840.00	个	工业	否	否	否	否
30	插座	21.00	735.00	个	工业	否	否	否	否
31	LED 射灯	111.00	16,095.00	个	工业	否	否	否	否
32	LED 软灯带	200.00	3,000.00	米	工业	否	否	否	否
33	LED 软线形灯	30.00	1,800.00	米	工业	否	否	否	否
34	水泥基自流平	120.00	19,200.00	箱	工业	否	否	否	否
35	PVC 地板胶	240.00	47,520.00	平方米	工业	否	否	否	否
36	6.5 寸吸顶音响	6.00	2,040.00	个	工业	否	否	否	否
37	显示终端 1	1.00	16,000.00	台	工业	否	否	否	否
38	显示终端 2	1.00	3,400.00	台	工业	否	否	否	否
39	大 3p 天花机	4.00	32,000.00	台	工业	是	否	否	否
40	防盗门	2.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
41	校史馆名称墙	5.00	375.00	个	工业	否	否	否	否
42	校史馆名称墙	11.00	330.00	个	工业	否	否	否	否
43	校史馆名称墙	1.00	700.00	项	工业	否	否	否	否
44	总书记寄语	37.00	6,105.00	个	工业	否	否	否	否
45	消防门	1.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
46	主题字	12.00	7,200.00	个	工业	否	否	否	否
47	主题字	37.00	2,960.00	个	工业	否	否	否	否
48	浮雕	1.00	2,400.00	项	工业	否	否	否	否
49	浮雕	6.00	2,700.00	米	工业	否	否	否	否
50	校训	8.00	5,200.00	个	工业	否	否	否	否
51	前言	320.00	6,400.00	个	工业	否	否	否	否

52	前言	1.00	600.00	项	工业	否	否	否	否
53	前言	1.00	420.00	项	工业	否	否	否	否
54	浮雕	7.29	5,832.00	平方米	工业	否	否	否	否
55	浮雕	8.00	3,360.00	个	工业	否	否	否	否
56	学校概况	1.00	4,400.00	项	工业	否	否	否	否
57	学校概况	1.00	4,000.00	项	工业	否	否	否	否
58	学校概况	1.00	420.00	项	工业	否	否	否	否
59	校徽	1.00	740.00	项	工业	否	否	否	否
60	校徽	1.00	520.00	项	工业	否	否	否	否
61	校歌	1.00	3,500.00	项	工业	否	否	否	否
62	校歌	1.00	500.00	项	工业	否	否	否	否
63	办学体系	6.76	10,816.00	平方米	工业	否	否	否	否
64	历史沿革图	1.00	1,300.00	项	工业	否	否	否	否
65	历史沿革图	1.00	930.00	项	工业	否	否	否	否
66	学校发展历程	68.70	18,549.00	平方米	工业	否	否	否	否
67	发展历程	5.00	5,000.00	项	工业	否	否	否	否
68	发展历程	5.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
69	发展历程	23.00	13,800.00	米	工业	否	否	否	否
70	发展历程	1.00	800.00	项	工业	否	否	否	否
71	展示台	4.00	3,360.00	个	工业	否	否	否	否
72	展示台	3.00	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
73	展示台	4.00	3,600.00	米	工业	否	否	否	否
74	主题字	1.00	420.00	项	工业	否	否	否	否
75	历任校长	9.80	4,347.00	平方米	工业	否	否	否	否
76	历任校长	2.40	3,200.00	米	工业	否	否	否	否
77	大事记	1.00	1,500.00	项	工业	否	否	否	否
78	校园风采	14.00	2,240.00	个	工业	否	否	否	否
79	校园风采	1.00	1,200.00	项	工业	否	否	否	否
80	校园风采	1.00	1,200.00	项	工业	否	否	否	否
81	学校荣誉	1.00	800.00	项	工业	否	否	否	否
82	管理团队	20.00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
83	照片	1.00	600.00	项	工业	否	否	否	否
84	展示陈列柜	7.50	12,000.00	米	工业	否	否	否	否
85	专业设置	1.00	300.00	项	工业	否	否	否	否
86	专业设置	1.00	1,200.00	项	工业	否	否	否	否
87	专业设置	10.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
88	课程管理	1.00	300.00	项	工业	否	否	否	否
89	课程管理	1.00	1,200.00	项	工业	否	否	否	否
90	课程管理	10.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
91	德育评价	1.00	300.00	项	工业	否	否	否	否

92	德育评价	1.00	1,200.00	项	工业	否	否	否	否
93	德育评价	10.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
94	名师荟萃	14.00	3,920.00	平方米	工业	否	否	否	否
95	名师荟萃	1.00	600.00	项	工业	否	否	否	否
96	教师获奖	13.44	3,763.20	平方米	工业	否	否	否	否
97	教师获奖	1.00	300.00	项	工业	否	否	否	否
98	教师获奖	7.00	3,360.00	米	工业	否	否	否	否
99	奖牌展示墙	14.28	3,141.60	平方米	工业	否	否	否	否
100	奖牌展示墙	1.60	320.00	米	工业	否	否	否	否
101	奖牌展示墙	1.00	400.00	项	工业	否	否	否	否
102	奖杯展示台	15.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
103	奖杯展示台	1.00	7,200.00	项	工业	否	否	否	否
104	领导关怀	1.00	1,000.00	项	工业	否	否	否	否
105	领导关怀	1.00	2,000.00	项	工业	否	否	否	否
106	优秀学子	1.00	800.00	项	工业	否	否	否	否
107	优秀学子	1.00	4,000.00	项	工业	否	否	否	否
108	优秀学子	3.00	1,200.00	平方米	工业	否	否	否	否
109	学子展台	2.00	1,700.00	个	工业	否	否	否	否
110	学子展台	2.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
111	品牌拓展	4.60	2,760.00	米	工业	否	否	否	否
112	品牌拓展	1.00	900.00	项	工业	否	否	否	否
113	品牌拓展	1.00	2,000.00	项	工业	否	否	否	否
114	品牌拓展	3.00	2,400.00	项	工业	否	否	否	否
115	发展规划	4.90	2,940.00	米	工业	否	否	否	否
116	发展规划	20.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
117	发展规划	1.00	700.00	项	工业	否	否	否	否
118	发展规划	3.38	1,014.00	平方米	工业	否	否	否	否
119	发展规划	4.00	480.00	个	工业	否	否	否	否
120	后记	1.00	1,800.00	项	工业	否	否	否	否
121	后记	1.00	700.00	项	工业	否	否	否	否
122	软膜灯箱	4.00	1,200.00	平方米	工业	否	否	否	否
123	软膜灯箱	1.00	2,000.00	项	工业	否	否	否	否
124	软膜灯箱	5.00	3,500.00	条	工业	否	否	否	否
125	领导班子	1.00	800.00	项	工业	否	否	否	否
126	领导班子	20.00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：石膏板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	12mm 厚纸面石膏板，尺寸规格：1200mm*2400mm，

标的名称：轻钢主龙骨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	卡式吊顶龙骨，规格 3m, 壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

标的名称：轻钢副龙骨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	卡式吊顶龙骨，规格 3m, 壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

标的名称：实木条

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	2*3 实木木条，

标的名称：阻燃板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	12mm 阻燃板，尺寸规格：1200mm*2400mm，

标的名称：竖向龙骨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	卡式轻钢竖向龙骨, 尺寸规格：100*45, 壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

标的名称：天地

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	轻钢天地，尺寸规格：100*35, 壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

标的名称：白乳胶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	5kg 乳白胶

标的名称：铝方通

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	50mm*90mm 木纹色亮光铝方通
--	---	--------------------

标的名称：轻钢龙骨

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	方通专用卡式龙骨，规格3m，壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$

标的名称：镀锌管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	4*8 镀锌管，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，尺寸规格：6m

标的名称：防锈漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	灰色防锈漆

标的名称：镀锌管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	3*3 镀锌管，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，尺寸规格：6m

标的名称：实木多层板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	木纹香杉实木多层板，尺寸规格：1200mm*2400mm，

标的名称：实木木饰面

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	基材厚度 9mm，木纹实木木饰面，尺寸规格：1200mm*2400mm，

标的名称：白色乳胶漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色内墙乳胶漆，半哑

标的名称：红色乳胶漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	大红色内墙乳胶漆，半哑

标的名称：灰色乳胶漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	灰色内墙乳胶漆，半哑

标的名称：贝壳艺术漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	艺术墙漆

标的名称：硅藻泥艺术漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	硅藻泥艺术墙漆漆

标的名称：真石漆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	浅蓝灰色真石漆

标的名称：电线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	BV-2.5mm ² 配线，绝缘厚度 ≥0.8mm，外径 3.2-3.9， 长度 100m

标的名称：电线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	BV-6mm ² 配线，绝缘厚度 ≥ 0.8mm，外径 4.1-5.0，长 度 100m

标的名称：铜芯音箱线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	外被性能：常规 pvc，2*100 铜芯，长度 100m

标的名称：14 路配电箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	强电配电箱，14 路回路， 2p32A 空开 14

标的名称：JDG20 电气配管

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	铁质导线管

标的名称：金属接线盒

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	金属接线盒、拉线盒

标的名称：绝缘胶布

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	电工专用绝缘防水胶布

标的名称：开关

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	双开、四开

标的名称：插座

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	5孔 250V 10A

标的名称：LED射灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	Φ125, 9W, 白光 6000k

标的名称：LED软灯带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	条形材质：PVC(聚氯乙烯)，白光 6000k

标的名称：LED软线形灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	led 硅胶软线型灯，白光 6000k

标的名称：水泥基自流平

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	水泥砂浆浆料流动度在 210-260mm 之间，

标的名称：PVC地板胶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	加厚耐磨地板胶，厚度不小于 3.2mm，耐磨层不小于 0.6mm

标的名称：6.5寸吸顶音响

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	高保真环绕音响喇叭，（不含播放系统及设备）

标的名称：显示终端 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	100英寸,超高清,运行内存 $\geq 4GB$,存储内存 $\geq 128GB$,分辨率 $\geq 3840*2160$,含WiFi,蓝牙,HDMI,USB,光纤
--	---	--

标的名称:显示终端 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	32英寸,超高清,运行内存 $\geq 4GB$,存储内存 $\geq 128GB$,分辨率 $\geq 3840*2160$,含WiFi,蓝牙,HDMI,USB,光纤

标的名称:大 3p 天花机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	大三匹吸顶嵌入式中央空调 电源 220V-50Hz 制冷量 ≥ 7500 (1700-8300) 制热量 ≥ 9700 (1300-10500) 循环风量 ≥ 1100 m ³ /h

标的名称:防盗门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.7m*2.4m 对开甲级防盗门

标的名称:校史馆名称墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“校史陈列馆”黑色亚克力水晶字,90mm*150mm,厚度20mm,

标的名称：校史馆名称墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	学校名称“绵阳市游仙职业技术学校”，单字80mm*80mm

标的名称：校史馆名称墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	小字，10mm 亚克力水晶字，

标的名称：总书记寄语

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	总书记寄语，钛金字，厚度40mm，单字 150mm*150mm，37 字

标的名称：消防门

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 隐藏式消防门 2. 尺寸规格 2800mm*850mm

标的名称：主题字

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1mm 厚不锈钢拉丝背发光金属字“让每个学生都有出彩的机会”及字母，背发光单字 450mm*450mm*12 个，

标的名称：主题字

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	字母 140mm*140mm

标的名称：浮雕

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	浮雕，柔性线型灯，规格尺寸：1600mm*1600mm，多层厚度，异形

标的名称：浮雕

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	校园建筑轮廓浮雕，结皮板雕刻，与墙面真石漆同色，规格：6000mm*1100mm

标的名称：校训

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“向阳向善技精多能”，镀锌板白色烤漆立体斜面字，单字 450mm*450mm*300mm

标的名称：前言

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	内容文字，10mm 黑色亚克力字，单字 50mm*50mm，1600mm*1000mm

标的名称：前言

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	学校名称“绵阳市游仙职业技术学校”，黑色亚克力字，单字 50mm*50mm，910mm*150mm，

标的名称：前言

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“序”，实木底板镂空发光字，规格：430mm*300mm

标的名称：浮雕

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	立体浮雕校徽，灯光，隐藏式灯带，2700mm*2700mm，

标的名称：浮雕

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色精品，立体发光文字，单字 300mm*300mm

标的名称：学校概况

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	黑色亚克力文字，中文，3000mm*3000mm

标的名称：学校概况

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	黑色亚克力文字，英文，3000mm*3000mm

标的名称：学校概况

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“学校简介”，实木底板镂空发光字，规格：600mm*300mm

标的名称：校徽

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“学校简介”，实木底板镂空发光字，规格：600mm*300mm

标的名称：校徽

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	校徽释义，亚克力文字，

标的名称：校歌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	校歌，亚克力立体文字，

标的名称：校歌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	10mm 亚克力雕刻图案，喷汽车漆

标的名称：办学体系

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 墙面立体浮雕凸出墙面150mm 2. 尺寸规格2600mm*2600mm 3. 立体浮雕文字

标的名称：历史沿革图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	20mm 亚克力雕刻板块，拼装

标的名称：历史沿革图

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	立体装置，镀锌板焊接，白色汽车漆，规格，800mm*800mm*250

标的名称：学校发展历程

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	定制墙布，4580mm*3000mm*5

标的名称：发展历程

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	各阶段立体字，20mm 亚克力雕刻喷漆，小字，亚克力雕刻

标的名称：发展历程

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	5个发展阶段历史老照片冲洗，

标的名称：发展历程

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	实木木质地台，600mm*23000mm*150mm

标的名称：发展历程

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	立体装饰文字，图案浮雕，20mm 结皮板雕刻

标的名称：展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	四张竖式实木板隔断，350mm*2800mm，双面实木板

标的名称：展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色烤漆展示台，700mm*350mm*350mm

标的名称：展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色烤漆展示台，异形造型，LED灯带，700mm*350mm*4000mm

标的名称：主题字

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	“发展历程”，实木底板镂空发光字，规格：600mm*300mm

标的名称：历任校长

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	历任校长简介，立体灰色型材软膜灯箱，690mm*2800mm*5

标的名称：历任校长

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	陈列展示台，玻璃，白色烤漆，灯光，700mm1200mm*700mm*2

标的名称：大事记

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	文字，10mm 亚克力雕刻

标的名称：校园风采

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题字 10mm 红色亚克力，“党建引领抓项目 名校之光耀绵州”单字 160mm

标的名称：校园风采

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	小字，5mm 黑色亚克力雕刻，

标的名称：校园风采

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	风采图片，10mm 亚克力 uv，2200mm*1100mm

标的名称：学校荣誉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	学校获得荣誉名称，10mm 黑色亚克力雕刻，

标的名称：管理团队

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	团队照片，10mm 亚克力 uv 雕刻，单张 200mm*400mm，20 张
--	---	---

标的名称：照片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	集体照片，10mm 亚克力 uv 雕刻，1500mm*500mm，

标的名称：展示陈列柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色烤漆展示柜，异形造型，LED 灯带，7500mm*700mm*700mm

标的名称：专业设置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题文字，10mm 亚克力雕刻，文字 5mm 亚克力雕刻

标的名称：专业设置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	专业设置图表，分层 10mm 亚克力 uv 雕刻，1300mm*1200mm

标的名称：专业设置

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	专业班级照片，5mm 亚克力 uv，单张照片 400mm*230mm，10 张

标的名称：课程管理

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题文字，10mm 亚克力雕刻，文字 5mm 亚克力雕刻

标的名称：课程管理

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	课程管理图表，分层 10mm 亚克力 uv 雕刻，1300mm*1200mm

标的名称：课程管理

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	课程管理照片, 5mm 亚克力 uv , 单张照片 400mm*230mm, 10 张

标的名称: 德育评价

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题文字, 10mm 亚克力雕刻, 文字 5mm 亚克力雕刻

标的名称: 德育评价

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	德育评价图表, 分层 10mm 亚克力 uv 雕刻, 1300mm*1200mm

标的名称: 德育评价

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	德育照片, 5mm 亚克力 uv, 单张照片 400mm*230mm, 10 张

标的名称: 名师荟萃

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	名师介绍, 异形造型, 15mm 结皮板 uv, 封釉, 5000mm*2800mm

标的名称: 名师荟萃

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题文字, 10mm 亚克力雕刻, 文字 5mm 亚克力雕刻

标的名称: 教师获奖

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	获奖统计表, 10mm 结皮板 uv, 封釉, 4800mm*2800mm

标的名称: 教师获奖

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	标题文字, 10mm 亚克力雕刻, 文字 5mm 亚克力雕刻

标的名称: 教师获奖

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色烤漆展示台，异形造型，LED灯带，400mm*700mm*4800mm

标的名称：奖牌展示墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	定制奖牌墙搁架，蓝灰色亚麻布硬包，尺寸规格8400mm*1700mm

标的名称：奖牌展示墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	展示隔板，白色烤漆，下方安装线型灯条，1600mm*50mm*250mm

标的名称：奖牌展示墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	荣誉主题文字，10mm亚克力雕刻

标的名称：奖杯展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	荣誉主题文字，10mm亚克力雕刻

标的名称：奖杯展示台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	异形中岛展示台，白色烤漆，双层，安装LED灯带，规格3200mm*1000mm*1500mm

标的名称：领导关怀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题文字，10mm亚克力雕刻，小字5mm亚克力雕刻，单色浮雕印章

标的名称：领导关怀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	照片，5mm亚克力uv，照片4100mm*1500mm，

标的名称：优秀学子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题文字，10mm 亚克力雕刻，小字 5mm 亚克力雕刻

标的名称：优秀学子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	学子照片，5mm 亚克力 uv，7800mm*1800mm，

标的名称：优秀学子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	中国地图立体浮雕，20mm 结皮板，蓝灰汽车漆，2000mm*2000mm

标的名称：学子展台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	白色烤漆展示柜，异形造型，LED 灯带，700mm*600mm*600mm

标的名称：学子展台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	10mm 钢化玻璃，600mm*2800mm，

标的名称：品牌拓展

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	实木木质地台，600mm*150mm*4600mm

标的名称：品牌拓展

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题文字，10mm 亚克力雕刻，小字 5mm 亚克力雕刻，20mmPVC，200mm*1000mm*5

标的名称：品牌拓展

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	照片，图表，5mm 亚克力 uv，照片 3200mm*1800mm，

标的名称：品牌拓展

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	立体字，1mm 镀锌板立体双面字，白色汽车漆，单子规格，500mm*500mm

标的名称：发展规划

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	实木地台，600mm*150mm*4900mm

标的名称：发展规划

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题文字，10mm 亚克力雕刻，单字 200mm*200mm，20 字

标的名称：发展规划

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题文字，10mm 亚克力雕刻，单字 200mm*200mm，20 字

标的名称：发展规划

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	照片，软膜发光灯箱，2600mm*1300mm，

标的名称：发展规划

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	辅助照片，5mm 亚克力 uv，单张 300mm*600mm，4 张

标的名称：后记

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	后记文字，5mm 亚克力雕刻，1100mm*1500mm，

标的名称：后记

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	浅浮雕装饰，10mm 亚克力雕刻，雕刻，蓝灰色汽车漆 1400mm*350mm

标的名称：软膜灯箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	环形学校 logo 顶灯， 2000mm*2000mm

标的名称：软膜灯箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	成果展示区中岛展台，顶部 异形软膜灯， 3200mm*1500mm

标的名称：软膜灯箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	方通线性灯， 6000mm*100mm，5根，

标的名称：领导班子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主题字，10mm 亚克力雕刻， 介绍文字 5MM 亚克力，

标的名称：领导班子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	领导班子照片，10mm 亚克 力 uv 雕刻，单张 400mm*400mm，20 张

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 60 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 材料进场, 验收后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 20.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 主体安装完成后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 整体完成验收后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 20.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 审计完成后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 一年后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 5.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

验收标准以投标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。招标人组织验收人员组成验收小组, 中标人予以配合, 所有技术(服务)要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

1 年

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

按招标文件约定处理

3.5 其他要求

无