

采购项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 项目概况

打印机及相关耗材采购。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额（元）：570,850.00

采购包最高限价（元）：570,850.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉 及 核 心 产 品	是否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	DVD 刻录碟	100.00	250.00	张	工业	否	否	否	否
2	USB 分线器	50.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
3	USB 网卡	50.00	3,750.00	个	工业	否	否	否	否
4	标签打印纸 1	1,700.00	39,100.00	个	工业	是	否	否	否
5	标签打印纸 2	500.00	14,000.00	个	工业	否	否	否	否
6	标签打印纸 3	100.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
7	磁卡阅读器	30.00	3,300.00	个	工业	否	否	否	否
8	电脑稳压器	3.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
9	电源（P4）	2.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
10	耳机（带话 筒）	10.00	980.00	个	工业	否	否	否	否
11	二维码扫码 器	30.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
12	粉仓 1	3.00	540.00	个	工业	否	否	否	否
13	粉仓 2	100.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
14	粉仓 3	7.00	840.00	个	工业	否	否	否	否

15	粉仓 4	2.00	290.00	个	工业	否	否	否	否
16	粉仓 5	50.00	49,000.00	个	工业	否	否	否	否
17	粉仓 6	2.00	290.00	个	工业	否	否	否	否
18	粉仓 7	20.00	19,600.00	个	工业	否	否	否	否
19	粉仓 8	2.00	290.00	个	工业	否	否	否	否
20	粉仓 9	20.00	19,600.00	个	工业	否	否	否	否
21	粉仓 10	5.00	450.00	个	工业	否	否	否	否
22	粉仓 11	2.00	290.00	个	工业	否	否	否	否
23	粉仓 12	20.00	19,600.00	个	工业	否	否	否	否
24	感光鼓芯片	4.00	720.00	个	工业	否	否	否	否
25	固态硬盘	20.00	4,900.00	个	工业	否	否	否	否
26	键盘	100.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
27	交换机 1	10.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
28	交换机 2	4.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
29	交换机 3	35.00	1,575.00	个	工业	否	否	否	否
30	交换机 4	20.00	1,300.00	个	工业	否	否	否	否
31	脚踏开关	5.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
32	就诊卡	10,000.00	7,000.00	张	工业	否	否	否	否
33	墨粉	10.00	100.00	瓶	工业	否	否	否	否
34	墨盒 1	300.00	39,900.00	个	工业	否	否	否	否
35	墨盒 2	250.00	38,250.00	个	工业	否	否	否	否
36	墨盒 3	3.00	360.00	个	工业	否	否	否	否
37	墨盒 4	3.00	225.00	个	工业	否	否	否	否
38	墨盒 5	10.00	850.00	个	工业	否	否	否	否
39	墨盒 6	2.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
40	墨盒 7	2.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
41	墨盒 8	2.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
42	墨盒 9	2.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
43	墨盒 10	2.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
44	墨盒 11	10.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
45	墨盒 12	10.00	750.00	个	工业	否	否	否	否
46	墨盒 13	10.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
47	墨盒 14	10.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
48	墨盒 15	10.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
49	墨盒 16	10.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
50	5 类模块	20.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
51	6 类模块	20.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
52	墨水 1	80.00	4,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
53	墨水 2	30.00	1,800.00	瓶	工业	否	否	否	否
54	墨水 3	30.00	1,800.00	瓶	工业	否	否	否	否
55	墨水 4	30.00	1,800.00	瓶	工业	否	否	否	否
56	墨水 5	40.00	2,400.00	瓶	工业	否	否	否	否
57	墨水 6	40.00	2,400.00	瓶	工业	否	否	否	否
58	墨水 7	40.00	2,400.00	瓶	工业	否	否	否	否

59	墨水 8	60.00	3,000.00	瓶	工业	否	否	否	否
60	内存条 (ddr3 4G)	2.00	200.00	根	工业	否	否	否	否
61	内存条 (ddr4 4G)	5.00	900.00	根	工业	否	否	否	否
62	内存条 (ddr4 8G)	2.00	800.00	根	工业	否	否	否	否
63	切换器 1	5.00	150.00	个	工业	否	否	否	否
64	切换器 2	2.00	110.00	个	工业	否	否	否	否
65	热敏纸	10.00	150.00	件	工业	否	否	否	否
66	色带 1	200.00	6,400.00	根	工业	否	否	否	否
67	色带 2	40.00	400.00	根	工业	否	否	否	否
68	色带架 1	2.00	180.00	根	工业	否	否	否	否
69	色带架 2	12.00	540.00	根	工业	否	否	否	否
70	色带架 3	40.00	1,800.00	根	工业	否	否	否	否
71	社保卡读卡器	4.00	6,360.00	个	工业	否	否	否	否
72	摄像头 (带 话筒)	10.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
73	身份证读卡器	4.00	5,400.00	个	工业	否	否	否	否
74	手写板	10.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
75	鼠标	100.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
76	5 类水晶头	5.00	250.00	盒	工业	否	否	否	否
77	6 类水晶头	2.00	100.00	盒	工业	否	否	否	否
78	台式二维码 扫码器	5.00	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
79	碳带	177.00	10,974.00	个	工业	否	否	否	否
80	碳粉	30.00	13,200.00	个	工业	否	否	否	否
81	条码及二维 码扫码枪	3.00	720.00	把	工业	否	否	否	否
82	条码扫码枪	5.00	650.00	把	工业	否	否	否	否
83	超 5 类网线	5.00	2,250.00	箱	工业	否	否	否	否
84	超 6 类网线	3.00	2,250.00	箱	工业	否	否	否	否
85	网线钳	7.00	350.00	个	工业	否	否	否	否
86	无线键盘	5.00	550.00	个	工业	否	否	否	否
87	无线路由器	15.00	1,425.00	个	工业	否	否	否	否
88	无线鼠标	5.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
89	硒鼓 1	700.00	35,000.00	个	工业	否	否	否	否
90	硒鼓 2	650.00	26,000.00	个	工业	否	否	否	否
91	硒鼓 3	1.00	260.00	个	工业	否	否	否	否
92	硒鼓 4	10.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
93	硒鼓 5	2.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
94	硒鼓 6	2.00	240.00	个	工业	否	否	否	否

95	硒鼓 7	10.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
96	硒鼓 8	5.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
97	硒鼓 9	2.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
98	硒鼓 10	5.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
99	硒鼓 11	2.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
100	硒鼓 12	5.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
101	硒鼓 13	2.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
102	硒鼓 14	2.00	240.00	个	工业	否	否	否	否
103	硒鼓 15	5.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
104	硒鼓 16	3.00	360.00	个	工业	否	否	否	否
105	小音箱	2.00	160.00	对	工业	否	否	否	否
106	移动硬盘 (1T)	3.00	1,110.00	个	工业	否	否	否	否
107	移动硬盘 (2T)	6.00	2,640.00	个	工业	否	否	否	否
108	移动硬盘 (4T)	6.00	4,320.00	个	工业	否	否	否	否
109	优盘 (16G)	20.00	700.00	个	工业	否	否	否	否
110	优盘 (32G)	15.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
111	优盘 (64G)	5.00	350.00	个	工业	否	否	否	否
112	值班手机	8.00	1,600.00	台	工业	否	否	否	否
113	电话线	5.00	75.00	根	工业	否	否	否	否
114	座机	30.00	1,440.00	台	工业	否	否	否	否
115	高拍仪 (高 清)	30.00	39,000.00	台	工业	否	否	否	否
116	服务器硬盘 1	3.00	13,500.00	个	工业	否	否	否	否
117	服务器硬盘 2	3.00	6,900.00	个	工业	否	否	否	否
118	服务器主板	2.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
119	打印机共享 设备	9.00	900.00	个	工业	否	否	否	否
120	共享器 1	1.00	64.00	个	工业	否	否	否	否
121	共享器 2	1.00	126.00	个	工业	否	否	否	否
122	显卡	4.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
123	主板	4.00	1,440.00	个	工业	否	否	否	否
124	CPU	4.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
125	电源外置开 关	4.00	7,200.00	个	工业	否	否	否	否
126	寻线器	7.00	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
127	维修工具包	7.00	686.00	套	工业	否	否	否	否

3.3 技术参数

采购包 1:

标的名称: DVD 刻录碟

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	容量: ≥4.7G

标的名称: USB 分线器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型: 手机、电脑、Type-c 通用。usb3.0 口 其它: 一分多口 ≥4 口

标的名称: USB 网卡

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格: 10/100/1000Mbps 其它: 启用 30 天可退换货, 保修 ≥1 年, 千兆以太网

标的名称: 标签打印纸 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色: 白色 规格: 50×30, 2000 页 适用机型: TSC 247 等打印机

标的名称: 标签打印纸 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色: 白色 规格: 55×41, 2000 页 适用机型: TSC 247 等打印机

标的名称: 标签打印纸 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色: 白色 规格: 50×30, 2000 页 适用机型: TSC 247 等打印机 其它: 防水防油

标的名称: 磁卡阅读器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格: 402U 其它: USB 接口, 可读取识别 医院就诊卡

标的名称：电脑稳压器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:输出插座≥2个国标插头，输入短路保护，过载保护 适用机型:台式电脑 其它:品牌正品，三年保修，输出电压 220V，停电续航，智能稳压，来电自动关机，自动充电，材料阻燃

标的名称：电源（P4）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:额定 350W，国标插头 适用机型:台式电脑 其它:品牌正品，三年保修

标的名称：耳机（带话筒）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型:电脑、线长 3M 其它:品牌正品，音质清晰，三年保修

标的名称：二维码扫码器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	品牌正品，能读取医院电子健康码，反映流畅。

标的名称：粉仓 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3500 页 适用机型:利盟 E360DN 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：粉仓 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3500 页 适用机

		型:LD2451/LJ2605D/2655DN/7605D 打印机, 其它:原装正品耗材
--	--	--

标的名称: 粉仓 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 10000 页 适用机型:富士施乐 S2110 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1500 页 适用机型:惠普 150A 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 5

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 19000 页 适用机型:佳能 iR3226 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 6

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1000 页 适用机型:惠普 150A 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 7

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 19000 页 适用机型:佳能 iR3226 打印

		机 其它:原装正品耗材
--	--	----------------

标的名称: 粉仓 8

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1000 页 适用机型:惠普 150A 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 9

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 19000 页 适用机型:佳能 iR3226 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 10

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1400 页 适用机型:惠普 277 打印机

标的名称: 粉仓 11

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1000 页 适用机型:惠普 150A 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 粉仓 12

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 大于等于 19000 页 适用机型:佳能 iR3226 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：感光鼓芯片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型:柯尼卡美能达 367

标的名称：固态硬盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:硬盘容量 \geq 240G, SATA3.0 接口, 读取速度 \geq 500MB/秒, 写入速度 \geq 350MB/秒 适用机型:笔记本、台式机 其它:品牌正品, 三年保固

标的名称：键盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:深色 规格:有线, USB 接口 适用机型:笔记本电脑、台式计算机 其它:品牌, 自启用后 30 天可退换货, 保修 \geq 1 年

标的名称：交换机 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:有线, 16 口, 10M/100M/1000Mbps 其它:品牌, 自启用后 30 天可退换货, 保修 \geq 1 年, 千兆以太网

标的名称：交换机 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:有线, 24 口, 10M/100M/1000Mbps 其它:品牌, 自启用后 30 天可退换货, 保修 \geq 1 年, 千兆以太网

标的名称：交换机 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:有线, 5 口, 10M/100M/1000Mbps 其它:品牌, 自启用后 30 天可退换货, 保修 \geq 1 年, 千兆以太网

		以太网
--	--	-----

标的名称：交换机 4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:有线, 8 口, 10M/100M/1000Mbps, 其它:品牌, 自启用后 30 天 可退换货, 保修≥1 年, 千兆 以太网

标的名称：脚踏开关

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:有线, USB 口 其它:支持组合键, 医院超声 内镜等适用

标的名称：就诊卡

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:医院定制 规格:医院定制 其它:适用于医院系统, 按照 医院要求定制版面, 长 8.56cm, 宽 5.4cm, 厚 0.76mm, 含磁条, 磁卡刷卡 器可识别读取。

标的名称：墨粉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 2000 页 适用机型:HP1020、HP M1005 打印机 其它:打印效果好, 高黑度, 打印无异味, 牢固定影

标的名称：墨盒 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆

		盖率 220 页 适用机型:佳能 ip2780 打印机 其它:原装正品耗材
--	--	---

标的名称: 墨盒 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:彩色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 244 页 适用机型:佳能 ip2780 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:彩色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 300 页 适用机型:hp deskjet 1111/1112/2131/2132/2621/2622 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 360 页 适用机型:hp deskjet 1111/1112/2131/2132/2621/2622 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 5

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：墨盒 6

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:青色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：墨盒 7

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:洋红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：墨盒 8

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：墨盒 9

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:浅青色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称：墨盒 10

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:淡品红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率

		盖率 450 页 适用机型:爱普生 R210/R230/R310/R510 等打 印机 其它:原装正品耗材
--	--	---

标的名称: 墨盒 11

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:彩色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 500 页 适用机型:HP1000、HP1010、 HP1011、HP1050、HP1510 等 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 12

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 500 页 适用机型:HP1000、HP1010、 HP1011、HP1050、HP1510 等 打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 13

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 1000 页 适用机型:HP Officejet Pro 8600 Plus 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 14

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 1500 页 适用机型:HP Officejet Pro 8600 Plus 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 15

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1500 页 适用机型:HP Officejet Pro 8600 Plus 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨盒 16

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1500 页 适用机型:HP Officejet Pro 8600 Plus 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 5 类模块

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	V 型刀锋卡线、ABS 材质、加强镀金

标的名称: 6 类模块

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	V 型刀锋卡线、ABS 材质、加强镀金、通过福禄克测试

标的名称: 墨水 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 4000 页 适用机型:EPSON L313、EPSON L303、EPSON L310、EPSON L130 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨水 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 6500 页 适用机型:EPSON L313、EPSON L303、EPSON L310、

		EPSON L130 等打印机 其它:原装正品耗材
--	--	------------------------------

标的名称: 墨水 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 6500 页 适用机型:EPSON L313、EPSON L303、EPSON L310、EPSON L130 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨水 4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 6500 页 适用机型:EPSON L313、EPSON L303、EPSON L310、EPSON L130 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨水 5

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 7500 页 适用机型:EPSON L3118、EPSON L1118 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 墨水 6

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 7500 页 适用机型:EPSON L3118、EPSON L1118 等打印机 其它:原装耗材

标的名称: 墨水 7

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色

		规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 7500 页 适用机型:EPSON L3118、EPSON L1118 等打印机 其它:原装耗材
--	--	---

标的名称: 墨水 8

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 4500 页 适用机型:EPSON L3118、EPSON L1118 等打印机 其它:原装正品耗材

标的名称: 内存条 (ddr3 4G)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型:笔记本主板、台式机主板 其它:品牌正品, 终身保固

标的名称: 内存条 (ddr4 4G)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型:笔记本主板、台式机主板 其它:品牌正品, 终身保固

标的名称: 内存条 (ddr4 8G)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型:笔记本主板、台式机主板 其它:品牌正品, 终身保固

标的名称: 切换器 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	四台 USB 切换器、金属铁壳、USB2.0

标的名称: 切换器 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	四进一出视频切换器、金属铁壳、支持 VGA/HDMI/DVI

标的名称: 热敏纸

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:白色 厚度≥60微米 规格:80mm*80mm 适用机型:医院自助机、芯焯160II、佳博C802适用

标的名称:色带1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:300K 适用机型:EPSON LQ-300KH、EPSON 300K 打印机 其它:原装耗材

标的名称:色带2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:590K 适用机型:EPSON LQ-590K 打印机 其它:原装耗材

标的名称:色带架1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:1600K 适用机型:EPSON LQ-1600k 打印机 其它:原装耗材

标的名称:色带架2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:300K 适用机型:EPSON LQ-300KH、EPSON 300K 打印机 其它:原装耗材

标的名称:色带架3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色

		规格:590K 适用机型:EPSON LQ-590K 打印机 其它:原装耗材
--	--	--

标的名称: 社保卡读卡器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	T10

标的名称: 摄像头 (带话筒)

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	400WUSB 高清摄像头, 内置 5 米降噪麦克风

标的名称: 身份证读卡器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	读取身份证信息

标的名称: 手写板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	免驱动安装, 识别度高, 支持签名 适用机型: 台式电脑 其它: 老人手写键盘输入板

标的名称: 鼠标

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色: 深色 规格: 有线, USB 接口 适用机型: 笔记本电脑、台式计算机 其它: 品牌, 启用后 30 天可退换货, 保修 ≥ 1 年

标的名称: 5 类水晶头

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	加厚镀金三叉芯片抗氧化, 环保 PC 材质, 高韧性弹片

标的名称: 6 类水晶头

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	加厚镀金三叉芯片抗氧化, 环保 PC 材质, 高韧性弹片

标的名称：台式二维码扫码器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	扫描速率：1120 次/秒 可读条码：一维二维码 适用机型：驱动方式 规格：即插即用 其它：扫描精度 $\geq 5\text{mil}$

标的名称：碳带

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色：黑色 规格：阿尔莫全树脂碳带 60 $\times 300$ 适用机型：TSC-TTP-247 打印 机 其它：原装正品耗材

标的名称：碳粉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色：黑色 规格：不低于 A4 纸张 5%覆 盖率 23000 页 适用机型：柯尼卡美能达 bizhub367 打印机 其它：打印效果好，高黑度， 打印无异味，牢固定影 原 装正品

标的名称：条码及二维码扫码枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	有线/无线传输，支持识别条 码、二维码等高精度快扫

标的名称：条码扫码枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	有线/无线传输，支持识别条 码高精度快扫

标的名称：超 5 类网线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格： $\geq 0.5 \times 305$ 米 材质：无氧铜 屏蔽类型：非屏蔽

		护套材质：PVC 等 产品认证：国标
--	--	-----------------------

标的名称：超 6 类网线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：≥305 米 材质：无氧铜 屏蔽类型：非屏蔽 护套材质：PVC 等 产品认证：国标

标的名称：网线钳

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	剪、剥、压三和一

标的名称：无线键盘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：键盘 2 节 AAA 电池 ≥12 个月 适用机型：笔记本电脑、台式计算机 其它：品牌，键盘 99 键，一年质保换新，信号抗干扰

标的名称：无线路由器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	有线传输速率： 10/100/1000Mbps 广域网接口：1 个 局域网接口：4 个 无线传输速率：1200Mbps 频率范围：双频(5G)

标的名称：无线鼠标

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：鼠标 1 节 AA 电池 ≥12 个月 适用机型：笔记本电脑、台式计算机 其它：品牌，键盘 99 键，一年质保换新，信号抗干扰

标的名称：硒鼓 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1500 页 适用机型:HP1108、HP1106 打印机 其它:打印效果好, 不要漏粉, 高黑度, 方便加粉和处理废粉, 打印无异味, 牢固定影。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 2000 页 适用机型:HP1020、HP M1005 打印机 其它: 打印效果好, 不要漏粉, 高黑度, 方便加粉和处理废粉, 打印无异味, 牢固定影。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 10000 页 适用机型:利盟 E360DN 打印机 其它:原装耗材。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆

		盖率 12000 页 适用机型:联想 LJ2405D、联想 2650DN 等打印机 其它:原装耗材。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。
--	--	---

标的名称: 硒鼓 5

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 10000 页 适用机型:富士施乐 S2110 打印机 其它:原装耗材。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称: 硒鼓 6

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1400 页 适用机型:HP LaserJet M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 等打印机。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称: 硒鼓 7

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3000 页 适用机型:M403d;M403n;M403dw;M403dn;M427dw;M427fdn;M427fdw;等打印机。免费提供废旧硒鼓回收服务, 并按国家要求规范处理。

标的名称: 硒鼓 8

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 5300 页 适用机型:RC3222L/C3130L/C3226/C3826/C3830/C3835/佳能 Canon C3720/3725/3730/C3520/3525/3530/3320/ 等打

		印机 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。
--	--	--------------------------------

标的名称：硒鼓 9

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:红色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1400 页 适用机型:HP LaserJet M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 等打印机 免费提供废旧硒鼓回收服务,并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 10

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黑色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3500 页 适用机型:RC3222L/C3130L/C3226/C3826/C3830/C3835/佳能 Canon C3720/3725/3730/C3520/3525/3530/3320/ 等打印机 免费提供废旧硒鼓回收服务,并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 11

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1400 页 适用机型:HP LaserJet M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 等打印机 免费提供废旧硒鼓回收服务,并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 12

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:黄色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3500 页 适用机型:RC3222L/C3130L/C3226/C3826/C3830/C3835/佳能 Canon C3720/3725/3730/C3520/3525/3530/3320/ 等打

		印机 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。
--	--	--------------------------------

标的名称：硒鼓 13

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格:2300 页 适用机型 :HP Color LaserJet M252 252N、HP 252DN 252DW、HP Color LaserJet M277n M277DW 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 14

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 1400 页 适用机型 :HP LaserJet M254dn, M254dw, M254nw, M280nw, M281fdw, M281fdn 等打印机 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 15

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	颜色:蓝色 规格:不低于 A4 纸张 5%覆盖率 3500 页 适用机型 :RC3222L/C3130L/C3226/C3826/C3830/C3835/佳能 Canon C3720/3725/3730/C3520/3525/3530/3320/ 等打印机 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。

标的名称：硒鼓 16

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型 :108a/108w/136a/136w/136nw/138p/138pn/138pnw 免费提供废旧硒鼓回收服务，并按国家要求规范处理。

标的名称：小音箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	<p>颜色：深色</p> <p>尺寸：≤75*75*75mm</p> <p>音量调节：支持</p> <p>信噪比：≥80dB</p> <p>插口规格：3.5mm</p> <p>失真度≤0.1%</p> <p>其它：有线桌面音箱，适用于台式电脑、笔记本电脑。</p>
--	---	--

标的名称：移动硬盘（1T）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>颜色：深色</p> <p>尺寸≤2.5英寸</p> <p>规格：支持 USB3.0 USB2.0</p> <p>读写速率：USB3.0 模式下≥80MB/S，USB2.0 模式下≥40MB/S</p> <p>其它：品牌，支持3年质保</p>

标的名称：移动硬盘（2T）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>颜色：深色</p> <p>尺寸≤2.5英寸</p> <p>规格：支持 USB3.0 USB2.0</p> <p>读写速率：USB3.0 模式下≥80MB/S，USB2.0 模式下≥40MB/S</p> <p>其它：品牌，支持3年质保</p>

标的名称：移动硬盘（4T）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	

		颜色：深色 尺寸≤2.5 英寸 规格：支持 USB3.0 USB2.0 读写速率：USB3.0 模式下≥80MB/S，USB2.0 模式下≥40MB/S 其它：品牌，支持 3 年质保
--	--	---

标的名称：优盘（16G）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：读速 150MB/S USB3.0

标的名称：优盘（32G）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：读速 150MB/S USB3.0

标的名称：优盘（64G）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：读速 150MB/S USB3.0

标的名称：值班手机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用机型：适用移动号卡、电池可拆卸

标的名称：电话线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	2 芯纯铜

标的名称：座机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	规格：有线 其它：品牌，免电池，来电显示，免提通话

标的名称：高拍仪（高清）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	主摄像头：CMOS 镜头；≥2200 万像素；分辨率 ≥3648x2736。广角镜头。内置

		第二代身份阅读器；社保卡读卡器，配套密码键盘。
--	--	-------------------------

标的名称：服务器硬盘 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	容量： $\geq 2T$ 尺寸：2.5 寸 转速： ≥ 10000 转 接口：sas 接口 类型：可插拔式

标的名称：服务器硬盘 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	容量： $\geq 146G$ 尺寸：2.5 寸 转速： ≥ 15000 转 接口：sas 接口 类型：可插拔式

标的名称：服务器主板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	适用与 HPDL580 系列服务器。原厂正品

标的名称：打印机共享设备

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	可网络访问，支持电脑打印共享，网络接入，免驱动。 网络接口 ≥ 1 个， 打印机连接接口 ≥ 1 个

标的名称：共享器 1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	显示器屏幕共享器两进一出，

标的名称：共享器 2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	显示器屏幕共享器四进一出

标的名称：显卡

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	6G GTX1660

标的名称：主板

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	支持 INTER12 代以上的

标的名称：CPU

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	不低于 4 核 8 线程；工作频率 $\geq 3.5\text{GHZ}$

标的名称：电源外置开关

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	服务器电源 适用于：惠普 DL 580 G7、G8、G9、G10，支持冗余、支持热插拔，功率要求 1200W

标的名称：寻线器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	网线对线、网线寻线

标的名称：维修工具包

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	包含电脑维修、网络维修常用工具 如：工具卷包、台式大十字螺丝刀、笔记本十字螺丝刀、笔记本小十字螺丝刀、机箱套筒、尖嘴钳、斜口钳、90度弯头螺丝刀、弯头镊子、双头金属撬棒、单头金属撬棒、塑料撬棒、清洁刷子、吹气球、清洁布、金手指橡皮擦、螺丝盒、导热硅脂、尼龙扎带 100 条等

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 365 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 本项目以单价成交,最终以实际供货数量每半年据实结算付款一次,待货物验收合格成交供应商向采购人提供等额发票后,达到付款条件起 30 日内,支付合同总金额的 50.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 本项目以单价成交,最终以实际供货数量每半年据实结算付款一次,待货物验收合格成交供应商向采购人提供等额发票后,达到付款条件起 30 日内,支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

验收交付标准和方法: 成交人与采购人应严格按照《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15 号)、采购文件和国家现行有关行业规定、技术规范和要求进行验收。具体由采购人组织相关专家,邀请财政监管部门及单位监督人员参与验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

要求在服务期内提供 7*24 小时电话及现场服务（含法定节假日），供应商接到采购人需求时须将耗材送达至采购人处并安装和更换完成并自行回收废弃耗材，确保采购人工作正常开展。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

违约责任：1. 双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2. 如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。解决争议：1. 在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 15 天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。2. 诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。3. 除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。4. 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

3.5 其他要求

（实质性要求）：1、报价要求：报价应包含上门规划、统计数量、运输、上门安装、调试、所需的所有辅材、检验、验收、税金和保险等全部费用。本项目以单价成交，3.2.1 标的清单的数量为预估数量，成交供应商须按照采购人标准，确定每一种产品所需要的实际数量，最终以实际使用数量进行结算。2、质量标准：（1）供应商应当保证提供的所有货物和服务符合国家现行有关质量标准或者优于国家现行相关行业技术规范（或标准）及国家强制性标准。（2）如果本项目采购需求中引用的相关标准有最新版本的均以最新标准执行，采购活动中已经作废失效的，在评审中和履约中自动不再适用。