

# 采购项目参数及服务要求

一、项目名称：遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 2024 四分类重力翻盖垃圾箱及配套塑料垃圾桶购买项目

## 二、技术参数

序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	四分类重力翻盖款垃圾箱	<p>1、箱体外形尺寸：长 2800mm（±3mm）*宽 1200（±3mm）*高 2200mm（±3mm）。</p> <p>★2、内部设计结构防水和涂层防水，内部空间可容纳 4 个 240L 塑料垃圾桶。</p> <p>3、垃圾分类亭顶棚：长 2800mm（±3mm）*宽 1200mm（±3mm），采用≥1.2mm 厚镀锌板制作，颜色为绿色，并焊接 4 根横向加强筋，加强筋采用≥1.2mm 厚镀锌板制作。</p> <p>★4、垃圾分类亭立柱：共 4 根，采用 80mm（±1mm）*80mm（±1mm）镀锌矩管制作，管壁厚≥1.5mm；</p> <p>★5、垃圾分类亭侧方横梁和后方横梁：采用 60*40mm（±1mm）镀锌矩管制作，管壁厚≥1.5mm；</p> <p>6、垃圾分类亭后下方挡板：长 2800mm（±3mm）*高 2200mm（±3mm），采用≥1.2mm 厚镀锌板制作</p> <p>★7、箱体材质：材料为优质矩管和镀锌钢板，箱体框架采用≥20*30mm 矩管焊接成型，箱体整体钢板厚度≥1.2mm，投料门采用重力翻盖设计，投料口为向内开门投递垃圾，投料口离地高度 1200mm（±10mm）。</p> <p>8、箱体制作工艺：激光切割下料、折弯，整体焊接组合牢固，焊接处无夹缝、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅等现象，表面打磨平整、光滑，保证无脱焊、虚</p>	58	套

	<p>焊、焊穿等现象，整体无明显变形。</p> <p>9、箱体整体采用高温静电喷塑防腐，采用户外专用小皱纹粉末，整体颜色为深绿色，外观美观，色彩靓丽大方。</p> <p>★10、箱体每个取桶门上方须有模具一次性冲压成型凸出的“船山环卫”字样（字体为常用字体），字样尺寸：长 300mm（±10mm）*高 100mm（±5mm），凸出高度≥2mm，保证字样清晰可见，每个取桶门里面固定一条加强竖筋，保证取桶门的安全稳定性。</p> <p>11、根据箱体安装位置配齐安装孔，采用膨胀螺丝固定。</p> <p>★12、箱体按照四分类四桶规划（一个厨余垃圾、一个其他垃圾、一个可回收物、一个有害垃圾）。每个垃圾箱需配有与垃圾分类的宣传画报，拥有 4 个 240L 塑料垃圾桶放置空间。</p> <p>★13、箱体雨蓬为一体式设计，与箱体主体焊接牢固，保证稳固，并采用结构防水，涂层防水等多层防水设计。</p> <p>14、箱体正面丝印四分类垃圾分类标志图《城市生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）。</p>		
	<p>★ 1、规格尺寸：长 725mm（±2mm）*宽 580mm（±2mm）*高 1070mm（±2mm），含盖子，轮子；额定容积：240L；桶身壁厚：5mm（±1mm），桶底壁厚 6mm（±1mm），桶底正面底部在注塑生产过程中嵌 37 颗（±2 颗）钢制耐磨钉；加强筋：桶身四面设有加强筋，以增强桶身承重力。垃圾桶沿口选用双裙边设计，设有网状加强筋，加强桶沿口在提升架时有足够的机械强度。加强筋厚度 5mm（±1mm）；轮子：Φ200mm（±10mm）滚轮采用噪音小的橡胶实心轮；轴：直径：Φ22mm（±2mm）中碳钢材，采用 45#空心钢轴；销子：材质为 PP 共丙原料，防盗</p>		

2	塑料垃圾桶	<p>型，固定桶身与桶盖。</p> <p>★2、垃圾桶产品重量：总重量 14.5kg(±0.2kg)，单桶净重量 9.7kg(±0.2kg)（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、轮轴、铰链等零部件重量。）</p> <p>3、桶身采用 100%高密度聚乙烯(HDPE)原生料一次性注塑成型。高温 65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂，塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。</p> <p>★4、垃圾桶字体详情：为防止垃圾桶被盗，易于采购方监管，垃圾桶桶身正面注塑时须一体成型的“船山环卫”字体，字体框尺寸为长 120mm*宽 40mm（±1mm），桶盖上面注塑时须一体成型凸起“船山环卫”字体（字体为常用字体），凸起字高≥1mm，字体框尺寸为长 108mm*宽 27mm（±1mm），桶盖左右方注塑时各有一个一体成型的凸体防火标识。（注：字体采用丝印印制无效）</p> <p>5、可回收物：蓝色 C: 100 M:60 Y:0 K:20；有害垃圾：红色 C:0 M: 100 Y: 100 K:0；厨余垃圾：绿色 C: 100 M:0 Y: 100K:30；其他垃圾：黑灰色 C:0 M:0 Y:0 K:100。</p>	232	个
---	-------	--	-----	---

注：1. 带★项为实质性要求，不允许有负偏离。若出现负偏离视为不满足作无效响应处理。

核心产品：四分类重力翻盖款垃圾箱

### 三、商务要求：

1. 本项目采购需求中如涉及国家规定强制性标准的采购范围内产品，投标产品均应符合国家相关要求。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 交付时间：供应商签订项目合同后 15 日内完成交货并安装调试完成。

4. 质保期：1年。若原厂提供质保期高于 1 年的，以原厂质保期为准。

5. 付款方式：经采购人确认货物安装调试完毕并验收合格交付使用后，支付货款的 100%。

6. 履约验收要求：

6.1 验收主体：采购人及代理机构

6.2 验收组织方式：自行验收

6.3 是否邀请本项目的其他供应商：否

6.4 是否邀请专家：是

6.5 是否邀请第三方检测机构：否

6.6 履约验收程序：一次性验收

6.7 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收。

6.8 验收组织的其他事项：在安装完成后，先由成交供应商按照相关质检技术规程进行自检，自检结束后方可向采购人提出验收申请。

6.9 技术履约验收内容：招标文件要求及响应文件响应等内容进行技术验收。

6.10 商务履约验收内容：按照招标文件商务要求及供应商响应内容进行商务履约验收。

6.11 履约验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收。。

6.12 履约验收其他事项：履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行。

7. 质保期内，由于设备本身的质量原因造成的损失，由供应商无条件免费维修，不收取任何费用。质保期满后，需要维修、更换时，供应商只收取材料成本费，不收取上门费；供应商长期提供备品、备件以满足需方急需，只收取材料成本费并免费提供技术支持。

8. 售后维护、维修响应时间：接到采购人通知（包括但不限于电话、微信、邮件等方式）0.5小时内作出响应，4小时内到场8小时内修复。

9. 安全：在项目实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购方不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

10. 供应商所提供货物价格是包干价，包括货物、运费（包括二次运输费）、仓储费、安装、维修养护费、税费、售后服务费等一切与本项目相关的费用。