

### 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

#### 3.1、采购项目概况

拟对文运路、芙蓉大道、复兴路、景阳大道、外西街至白塔大道路口、模范街、兴隆路、新北路至西月路、文林路、白塔路、县委、县政府、财政局、县人大、县政协、淶井高速出口对面小坡等重要节点进行春节期间美化。

#### 3.2、服务内容及服务要求

##### 3.2.1服务内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：2,811,880.56

采购包最高限价（元）：2,737,724.02

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	2024年春节期间县城氛围营造服务	1.00	2,737,724.02	项	其他未列明行业	否	否	否	否

##### 3.2.2服务要求

采购包1:

标的名称：2024年春节期间县城氛围营造服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标						
	1	一、服务内容 拟对文运路、芙蓉大道、复兴路、景阳大道、外西街至白塔大道路口、模范街、兴隆路、新北路至西月路、文林路、白塔路、县委、县政府、财政局、县人大、县政协、淶井高速出口对面小坡等重要地点及区域进行春节期间氛围营造。						
		二、服务配置的内容及要求						
		序号	氛围营造地点及区域	服务配置	服务配置要求	计量单位	数量	单价 限价

1	文运路	装饰灯笼 2×4	<p>1.名称：灯笼</p> <p>2.型号：150#绸布灯笼</p> <p>3.规格：2×4个</p> <p>4.安装形式：2m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。</p> <p>5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算</p>	组	43	680
2	芙蓉大道	装饰灯笼 2×4	<p>1.名称：灯笼</p> <p>2.型号：150#绸布灯笼</p> <p>3.规格：2×4个</p> <p>4.安装形式：2m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。</p> <p>5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算</p>	组	94	680
3	复兴路	控制开关	<p>1.名称：自动空气开关</p> <p>2.规格、型号：DZ12-60/1</p> <p>3.接线端子材质、规格：综合</p> <p>4.额定电流（A）：≤60A</p>	个	16	69.14
4		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	<p>1.名称：照明线路</p> <p>2.配线形式：综合</p> <p>3.规格、型号：RVS-2×1.5mm<sup>2</sup></p> <p>4.材质：铜芯</p> <p>6.配线部位：室外</p> <p>7.配线线制：综合</p>	m	2800	5.39
5		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	<p>1.名称：照明线路</p> <p>2.配线形式：综合</p> <p>3.规格、型号：BLVV-2×6mm<sup>2</sup></p> <p>4.材质：铝芯</p> <p>6.配线部位：室外</p> <p>7.配线线制：综合</p>	m	800	5.78
6		装饰灯笼 1×4	<p>1.名称：灯笼</p> <p>2.型号：150#绸布灯笼</p> <p>3.规格：1×4个</p> <p>4.安装形式：1.5m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。</p> <p>5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算</p>	组	99	350

7		立方体福包挂件	1.名称：立方体福包挂件 2.规格：25×40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	366	32
8		七彩祥云球挂件	1.名称：七彩祥云球挂件 2.规格：40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	488	34
9		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	366	25.91
10		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	1600	14.74
11	景阳大道	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	20	69.14
12		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	3800	5.39
13		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1600	5.78
14		装饰灯笼 2×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：2×4个 4.安装形式：2m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	36	680

15		炫彩光球挂件	1.名称：炫彩光球挂件 2.规格：30~35cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	768	28
16		彩蝶挂件	1.名称：彩蝶挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	576	23
17		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	576	25.91
18		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	2400	14.74
19	外西街至白塔大道路口	装饰灯笼 1×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：1×4个 4.安装形式：1.5m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	172	350
20		装饰灯笼 1×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：1×4个 4.安装形式：1.5m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	36	350
21		装饰灯笼 2×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：2×4个 4.安装形式：2m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	158	680

22	模范街	装饰灯笼 1×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：1×4个 4.安装形式：1.5m长30×50×4mm 镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	12	350
23		装饰灯笼 2×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：2×4个 4.安装形式：2m长30×50×4mm 镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	36	680
24	兴隆路	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	20	69.14
25		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	5600	5.39
26		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1600	5.78
27		永恒光环挂件	1.名称：永恒光环挂件 2.规格：35~50cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	1440	27
28		钻石挂件	1.名称：钻石挂件 2.规格：12~20cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	1200	23

29		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	720	25.91
30		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	3000	14.74
31	新北路至西月路	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	30	69.14
32		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	7200	5.39
33		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	3000	5.78
34		孔明灯	1.名称：孔明灯 2.规格：30~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	1504	54.31
35		七彩烟花灯	1.名称：七彩烟花灯 2.规格：35~45cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	1128	39.16
36		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	1504	25.91
37		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	2820	14.74

38	文林路	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	20	69.14
39		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	3800	5.39
40		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1200	5.78
41		蒲公英球挂件	1.名称：蒲公英球挂件 2.规格：30~35cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	808	28
42		蝴蝶挂件	1.名称：蝴蝶挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	606	23
43		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	505	25.91
44		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	2525	14.74
45		LED满天星	1.名称：LED满天星 2.规格：10m/串，100灯/10m 3.安装形式：悬挂 4.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	3030	16.5

46	白塔路	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	30	69.14
47		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	5800	5.39
48		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	2200	5.78
49		福袋挂件	1.名称：福袋挂件 2.规格：30~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	606	20
50		福字球挂件	1.名称：福字球挂件 2.规格：30~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	606	26
51		频闪灯	1.名称：频闪灯 2.规格：10~20cm 3.安装形式：树上吊挂。	套	808	25.91
52		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	5025	14.74
53		LED满天星	1.名称：LED满天星 2.规格：10m/串，100灯/10m 3.安装形式：悬挂 4.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	3000	16.5

2	县委	54	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	6	69.14
55		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	800	5.39	
56		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	200	5.78	
57		灯笼 100#	1.名称：灯笼 2.规格、型号：100#绸布灯笼 3.类型：吊挂安装带光源	个	150	56.33	
58		灯笼 150#	1.名称：灯笼 2.规格、型号：150#绸布灯笼 3.类型：吊挂安装带光源	个	8	99.76	
59		心形挂件	1.名称：心形挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	220	17	
60		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	380	14.74	
61		LED满天星	1.名称：LED满天星 2.规格：10m/串，100灯/10m 3.安装形式：悬挂 5.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	600	16.5	
62		控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	5	69.14	

63	县政府	配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1200	5.39
64		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	200	5.78
65		灯笼 100#	1.名称：灯笼 2.规格、型号：100#绸布灯笼 3.类型：吊挂安装带光源	个	88	56.33
66		灯笼 150#	1.名称：灯笼 2.规格、型号：150#绸布灯笼 3.类型：吊挂安装带光源	个	8	99.76
67		心形挂件	1.名称：心形挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	260	17
68		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	800	14.74
69		LED满天星	1.名称：LED满天星 2.规格：10m/串，100灯/10m 3.安装形式：悬挂 4.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	360	16.5
70		装饰灯笼 2×4	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：2×4个 4.安装形式：2m长30×50×4mm镀锌矩管支架吊挂。 5.计算规则：每盏路灯吊挂1组，按实际吊挂数量以“组”计算	组	4	680

71	财政局	控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	3	69.14
72		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	220	5.39
73		配线 BLVV-2×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	100	5.78
74		心形挂件	1.名称：心形挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	36	17
75		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	90	14.74
76		LED满天星	1.名称：LED满天星 3.规格：10m/串，100灯/10m 4.安装形式：悬挂 5.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	200	16.5
77		控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	25	69.14
78		配线 RVS-2×1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1500	5.39

79	县人大	配线 BLVV-2 ×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	800	5.78
80		心形挂件	1.名称：心形挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	460	17
81		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	1200	14.74
82		LED满天星	1.名称：LED满天星 3.规格：10m/串，100灯/10m 4.安装形式：悬挂 5.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	1800	16.5
83		控制开关	1.名称：自动空气开关 2.规格、型号：DZ12-60/1 3.接线端子材质、规格：综合 4.额定电流（A）：≤60A	个	20	69.14
84	县政协	配线 RVS-2× 1.5mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> 4.材质：铜芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	1200	5.39
85		配线 BLVV-2 ×6mm <sup>2</sup>	1.名称：照明线路 2.配线形式：综合 3.规格、型号：BLVV-2×6mm <sup>2</sup> 4.材质：铝芯 6.配线部位：室外 7.配线线制：综合	m	600	5.78

86		心形挂件	1.名称：心形挂件 2.规格：35~40cm 3.安装形式：树上吊挂。 4.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	320	17
87		LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号：8w 3.规格：60灯/m 4.安装形式：缠绕（高度1.2米）	m	800	14.74
88		LED满天星	1.名称：LED满天星 2.规格：10m/串，100灯/10m 3.安装形式：悬挂 4.计算规则：按实际安装数量以“串”计算	串	1080	16.5
89	涿井高速出口对面小坡	装饰灯笼 1×1	1.名称：灯笼 2.型号：150#绸布灯笼 3.规格：1×1个 4.安装形式：树上吊挂。 5.计算规则：按实际吊挂数量以“个”计算	个	150	80
90	节点灯组	金龙贺岁	1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光 2.规格尺寸：散点布局，长18米，最高点7米 3.位置：涿井高速路出口 4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容 5.以生肖龙造型为元素创意，配以春节的元素，为春节带来浓厚氛围。	组	1	16700 0
91	节点灯组	2024贺岁	1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光 2.规格尺寸：散点布局，长15米，最高点5米 3.位置：咸安大道东端节点 4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容	组	1	14120 0

92	节点灯组	龙腾中华	<p>1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光</p> <p>2.规格尺寸：长15米，最高点7米</p> <p>3.位置：会展中心</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	146200
93	节点灯组	团团圆圆	<p>1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊（2024文字光雕工艺），LED光源内透光</p> <p>2.规格尺寸：散点布局，“团圆”文字造型长4米高3米，“2024”文字造型长3.5米高1.5米，蝴蝶高1.2米</p> <p>3.位置：火车站</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	75600
94	节点灯组	荷塘月色	<p>1.名称及材质：详效果图</p> <p>2.规格尺寸：羊皮灯笼:150#、260#带光源，荷塘月色灯笼:50-60cm带光源</p> <p>3.位置：滨河公园</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	4800
95	节点灯组	星球长廊	<p>1.名称及材质：详效果图</p> <p>2.规格尺寸：星球灯规格:400-800cm，LED冰条灯规格:100灯/米，频闪灯规格:10-20cm</p> <p>3.位置：滨河公园</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	28700

96	节点灯组	疯狂泡泡（互动灯组）	<p>1.名称及材质：底座采用钢骨架，底台木工板制作，表面喷漆处理。变色球使用成PVC成品材质安装调试</p> <p>2.规格尺寸：散点布局，长10米，最高点3米。变色圆球直径0.3至0.8米</p> <p>3.位置：新时代广场</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	70500
97	节点灯组	天鹅之恋	<p>1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光</p> <p>2.规格尺寸：散点布局，长10米，最高点3.5米</p> <p>3.位置：新时代广场</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	68600
98	节点灯组	鱼跃龙门	<p>1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光</p> <p>2.规格尺寸：长10米，最高点5米</p> <p>3.位置：西月湖公园</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	78300
99	节点灯组	祈福灯	<p>1.名称及材质：采用钢骨架，铁丝造型，色丁布分色（部分喷布）裱糊，LED光源内透光</p> <p>2.规格尺寸：散点摆放长10米长，最高点4米</p> <p>3.位置：城市双修示范段公园</p> <p>4.包括《营山县2024年春节氛围营造方案》节点的所有工作内容</p>	组	1	60000

注：

- 1、供应商需对以上内容进行分项报价，且不得超过单价限价。
- 2、提供节点灯组“金龙贺岁”生肖龙样品；
- 3、样品制作标准及要求：
  - (1) 主体规格尺寸：造型-L80厘米\*H60厘米；

	<p>(2) 制作要求：①采用钢骨架；②铁丝造型；③色丁布分色裱糊；④LED光源内透光；</p> <p>(3) 未成交样品处理：在成交公告发出之日起5日内寄回至供应商处或经供应商同意后由代理机构自行处理。</p> <p>(4) 成交样品处理：在成交公告发出之日起由采购人进行封存并作为验收依据。</p> <p>(5) 样品封装要求：所有样品上面不能有供应商和产品生产厂家信息，外包装上面只写项目名称和“样品”（宋体）字样；</p> <p>(6) 样品递交时间、地点：样品须在开标时间前送达开标地点（四川省南充市高坪区江东中路金融中心3幢17楼04号）；</p> <p>(7) 样品递交方式：现场递交或邮寄（若采用邮寄需用单独纸张注明供应商名称及联系人、联系电话、收件地址）；</p>
3	<p>三、<del>8.服务要求</del>方法：根据供应商提供的样品进行综合评审；</p> <p>1. <del>6.9.成交评审标准</del>根据供应商提供的样品进行综合评审，<del>规范设置，①表过程严②分色检</del>标准，<del>色彩鲜明，美③材质及工艺④造型形象生动</del>形式的内容，出现灯笼、发光字脱落、破损，应第一时间修复、更换。</p> <p>2.灯笼悬挂采取路灯灯杆逐杆设置,灯饰装置的形状、尺寸、支架和颜色必须与路灯灯杆和周边环境相协调，必须满足路灯灯杆荷载要求，同时要考虑风荷载的影响，以保证安全。</p> <p>5.服务配置质量要求：现场验货。提供相关出厂证明及合格证书，满足相关服务要求，运输途中确保产品无任何损伤。服务配置的安装质量达到国家现行相关标准。</p> <p>6.供应商保证响应文件中提供所有资料及证明材料真实有效，签订合同时采购人可对原件进行查验。</p> <p>7.服务期内出现质量问题，成交供应商对反应的问题0.5小时内响应，1小时内到达现场，2小时内解决，重大问题解决时间不超过3小时。</p>

★	4	<p><b>三、服务要求</b></p> <p>★3.完善配置必要的防护栅栏和各种安全标示、警示牌，以保证用电线路的安全和不危及他人生命健康。高空作业现场，有专职安全员现场管理，在人流密集的区域，高空车在进行悬挂作业时，下方灯杆两侧设置安全区域，禁止行人靠近，保证作业现场安全。操作人员需具有特种作业操作证。作业类别：高处作业；低压电工。（高处作业4人，低压电工2人）（本项目时间紧任务重，供应商拟派人员需为本单位在岗人员，并提供证件复印件及为本单位在岗人员证明材料）</p> <p>★4.运行、维护要求：由供应商负责运行、维护、拆除和安全保障。且每个节点位需派遣不少于2人以上的工作人员进行24小时值守，若出现任何故障问题及时检修或更换。（本条须单独提供承诺函并加盖供应商电子签章，格式自拟。）</p> <p>★8.安全责任：在运输、安装、调试、拆除等整个项目活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由成交供应商负责。（须为作业人员提供团体意外险、不低于每人90万的意外伤亡险，响应文件中提供承诺函并加盖供应商电子签章，格式自拟。）</p> <p>★9.供应商应在响应文件中承诺：“严格遵守和执行《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规及规章制度”。愿意承担因供应商一方原因造成的全部事故责任、法律责任和赔偿责任。（本条须单独提供承诺函并加盖电子签章，格式自拟）</p> <p>★10、时间要求：2024年02月05日前营造完成至接到采购人通知起3日内完成拆除，拆除后运送至采购人指定地点，不得造成环境污染。（未按时完成每推迟一天将扣除成交金额的1%，提供承诺函原件）</p> <p>★11、成交供应商须在本项目成交公告发出之日起3日内与采购人签订政府采购合同，若成交供应商放弃成交或拒不履行合同，采购人将临时组织团队完成本项目，由此所产生的除成交价的差额部分由成交供应商承担。（本条须单独提供承诺函，格式自拟。）</p>
---	---	--

### 3.2.3人员配置要求

采购包1:

详见三、服务要求第3点

### 3.2.4设施设备要求

采购包1:

无

### 3.2.5其他要求

采购包1:

（一）项目服务实施方案 1、供应商针对本项目提供项目服务实施方案：① 各个营造地点及区域的布置及拆除方案；② 对本项目的理解及重点难点分析以及应对方案；③ 文明作业措施；④ 环境保护措施；⑤ 项目进度保障措施；⑥ 服务人员配置；⑦ 值守安排；⑧ 服务响应时间；⑨ 排除故障时间；⑩ 安全事故应急预案。 2、投标人根据现场实际提供营造前的街道节点实景图，营造后的街道节点彩色效果图（注明灯组位置或街道名称）（二）履约能力 供应商具有城市及道路照明专业承包或建筑机电工程专业承包资质。

## 3.3、商务要求

### 3.3.1服务期限

采购包1:

自合同签订之日起30日

### 3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

1、符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。2、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

### 3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

### 3.3.5支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后（预付），供应商向采购人提供有效发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 营造完成，供应商向采购人提供有效发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 拆除完成运送至采购人指定地点，供应商向采购人提供有效发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 六个月满，供应商向采购人提供有效发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。

### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1:

①如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

②合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向法院提起诉讼维护其合法权益。

## 3.4其他要求

3.4.2 政府采购供应商信用融资: 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购中标供应商融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。中国工商银行营山支行 联系人: 阳博 联系方式: 0817-8310513 地址: 营山县新北路68号 中国建设银行营山支行 联系人: 刘伟 联系方式: 18781741682 联系人: 温东升 联系方式: 18428396251 地址: 营山县新北路2号 四川营山农商银行股份有限公司东城支行 联系人: 冯荣 联系电话: 13699694386 地址: 营山县北塔后街文运国际商业区 四川天府银行股份有限公司营山支行 联系人: 罗蓉蓉 联系电话: 19982822802 地址: 营山县三星北路158号（三星美庐）--（本条无须响应） 3.4.3 质疑联系人: 汤先生 联系电话: 0817-2602338 联系地址: 四川省南充市高坪区江东中路四段二号金融广场3栋17-03.04号 注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函请严格按照中国政府采购网上质疑函范本执行，否则不予受理。（本条无须响应） 3.4.4 投诉受理单位: 本项目同级财政部门，即营山县财政局 联系电话: 0817-8218553 地址: 四川省南充市营山县北坝街36号 邮编: 637700 注: 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。（本条无须响应）