

# 磋商文件

(服务类)

采购项目名称：青神县**2022-2023**年度智慧广电示范区创建项目

采购项目编号：**N5114252024000005**

青神县文化广播电视和旅游局

四川容采招标代理有限公司共同编制

**2024年01月25日**

# 第一章 竞争性磋商邀请

四川容采招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受青神县文化广播电视和旅游局委托，拟对青神县2022-2023年度智慧广电示范区创建项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、项目编号：N5114252024000005

## 二、项目名称：青神县2022-2023年度智慧广电示范区创建项目

## 三、磋商项目简介

本项目共1个包，拟对“2022年度青神县智慧广电示范区创建实施方案”进行采购，主要建设内容包括：智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台、智慧广电+媒体资源融合服务平台、智慧广电+光辉数字乡村基层服务系统、智慧广电+青神电视实时播软件以及配套硬件设施采购、安装调试。

## 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

本项目所有采购包不专门面向中小企业。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、根据采购项目提出的特殊条件：根据《政府采购法实施条例》释义，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特定行业采购项目，分公司可以参与政府采购。若为分公司或分支机构参与，授权分支机构参加投标的需提供上级公司的授权书。（描述：根据采购项目提出的特殊条件：根据《政府采购法实施条例》释义，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特定行业采购项目，分公司可以参与政府采购。若为分公司或分支机构参与，授权分支机构参加投标的需提供上级公司的授权书。）

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

## 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

采购人：青神县文化广播电视和旅游局

地址：青竹街道大南街50号

邮编：620400

联系人：杨冬

联系电话：18180067069

代理机构：四川容采招标代理有限公司

地址： 眉山市东坡区阳光东城御景

邮编： 620000

联系人： 王先生

联系电话： 18180091030

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：3,000,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第五章)。
4	是否接受联合体	采购包1：不接受联合体
5	落实节能、环保、无线局域网	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的 无 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 无 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p> <p>4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，磋商小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）</p>
9	磋商保证金	本项目不收取磋商保证金。
10	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不收取
11	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
12	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：本项目按照成本支出加合理利润的原则确定代理费服务费收费标准，收费金额人民币60000元，由中标（成交）供应商支付。</p>
13	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
14	成交通知书	<p>采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。</p>
15	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
16	进口产品	不允许（实质性要求）
17	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
18	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

19	报价/分值精确度	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。”
----	----------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由青神县文化旅游局和四川容采招标代理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由青神县文化旅游局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由四川容采招标代理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是青神县文化旅游局。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川容采招标代理有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

- 一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
  - （一）竞争性磋商邀请；
  - （二）供应商须知；
  - （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
  - （四）磋商过程中可实质性变动的内容；
  - （五）磋商办法；
  - （六）响应文件格式；
  - （七）拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

### **2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2计量单位（实质性要求）**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3响应货币（实质性要求）**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4知识产权（实质性要求）**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第五章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密**

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载响应客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

### **2.4.10响应文件的提交（实质性要求）**



一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### **2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

#### **2.5.1 磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见磋商文件第五章。

#### **2.5.4 磋商**

详见磋商文件第五章。

#### **2.5.5 成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### **2.6 签订及履行合同和验收**

#### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

## **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

### **2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：分包比例100%

### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

## **2.6.3采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

## **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求、以及采购文件的技术要求和技术指标、供应商响应文件及承诺等与合同约定标准进行验收。

10) 商务履约验收内容：依据采购文件要求

11) 履约验收标准：

依据采购文件要求

12) 履约验收其他事项：无

## **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7响应纪律要求**

### **2.7.1磋商活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### **2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### **2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

## 二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 四川容采招标代理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川容采招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川容采招标代理有限公司 负责答复。

## 三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

## 六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王先生

联系电话：**18180091030**

地址：眉山市东坡区华地恒通广场

邮编：**620000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1、采购项目概况

主要建设内容包括：智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台、智慧广电+媒体资源融合服务平台、智慧广电+光辉数字乡村基层服务系统、智慧广电+青神电视实时播软件以及配套硬件设施采购、安装调试。

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：3,000,000.00  
采购包最高限价（元）：3,000,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	青神县2022-2023年度智慧广电示范区创建项目	1.00	3,000,000.00	包	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：  
标的名称：青神县2022-2023年度智慧广电示范区创建项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标		
		<p>一、项目概况</p> <p>本项目共1个包，拟对“2022年度青神县智慧广电示范区创建实施方案”进行采购，主要建设内容包括：智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台、智慧广电+媒体资源融合服务平台、智慧广电+光辉数字乡村基层服务系统、智慧广电+青神电视实时播软件以及配套硬件设施采购、安装调试。</p> <p>二、服务内容及要求</p> <table><tr><td>1、智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台</td></tr><tr><td>软件</td></tr></table>	1、智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台	软件
1、智慧广电+青神县智慧广电支撑服务平台				
软件				

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	智慧广电安全播出监控系统整合	1.在条件具备的情况下，通过与青神县现有安全播出视频监控系统对接，对全县安全播出进行监测。	项	1
2	智慧广播集成	与青神县现有应急广播系统对接，实现以下功能。 ▲1.获取应急广播系统适配器列表信息，包含名称、类型等； ▲2.获取并展示应急广播适配器位置信息，包含经度纬度等并实现GIS展示； ▲3.获取并展示应急广播适配器状态信息； ▲4.获取应急广播终端列表信息，包含名称、编号等； ▲5.获取并展示应急广播终端位置信息，包含经度纬度等并实现GIS展示； ▲6.获取并展示应急广播终端状态信息；	项	1
3	应急多媒体资源管理	1.提供应急多媒体信息管理功能，方便管理员快捷导入、存储、检索、发布；管理资源主要包括应急预案、应急队伍、应急终端设备等相关内容的维护与管理。	项	1
4	重点卡口人流量监控	1.通过对接人流量智能监控摄像头，实现人流量监测、客流量统计、密度监测等功能	项	1
5	重点卡口车流量监控	1.通过对接车流量智能监控摄像头，实现车流量监测、车流量统计、密度监测等功能	项	1
6	中岩景区摄像头集成	1.与中岩景区现有智能监控系统对接，通过智能化设备自动完成对景区实时监测，辅助相关监测人员完成对景区资源的监测。	项	1
7	三馆数据融合	1.融合图书馆、文化馆、博物馆数据，包括基本情况、馆站分布、重要通知、活动开展、馆藏情况等相关内容。通过现有可对接系统或采用数据导入方式，实现数据的采集、分析、编目、可视化、发布，并提供统一数据接口，数据可在局指挥中心大屏展示。 2、▲提供图书馆大屏展示页面截图。 3、▲提供文化馆大屏展示页面截图。 4、▲提供博物馆大屏展示页面截图。	项	1

8	智慧广电公服建设	▲1、实现智慧广电公服数据整合。通过系统对接或数据导入方式实现资源统一归集、存储、检索，并对外提供统一数据接口服务，包括公服网点、公服队伍、广电管家等内容，实现大屏展示。（提供大屏展示页面截图。）	项	1
9	智慧广电预警建设	接收项目智能设备预警信息，实现预警信息保存、分析、处理，方便管理员集中管理和预警可视化。	项	1
10	智慧广电资源数据可视化大屏建设	1、整合广电应用生态、安全播出监控、应急广播、景区视频监控、三馆数据、广电用户分布等资源，实现指挥中心大屏数据统计、分析、可视化。	项	1
11	地图综合管理	1、对接gis设备，提供统一GIS服务基础能力，集成地图图层相关算法，提供图层展示、标签展示、地图交互等能力。	项	1
硬件				
序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	应用基础服务平台	1.提供智慧广电基础应用服务。 2.具备对期初基础数据的批量导入功能； 3.根据需要开放相关数据接口，统一基础属性的建模规范，实现基础数据共建、共享、共维。 4.兼容现行信息化平台，实现统一框架门户。 5.提供智慧广电资源存储功能，满足应用程序和数据存储需求； 6. 提供高速网络连接，确保应用程序与用户或其他系统快速通信，同时具备一定网络安全性。 7.支持灵活的扩展能力，能根据需要进行横向或纵向扩展。 8. 具备良好的可靠性和稳定性，能长时间稳定运行，减少因硬件故障导致的业务中断。	套	1

2	GIS基础数据服务设备	<p>提供地图数据导入导出功能，对导入的地图数据进行统一管理。</p> <p>提供地图数据的安全存储和传输，确保地图数据不被非授权用户获取或篡改。</p> <p>提供在线地图数据缓存功能，能够将地图数据进行缓存，提高地图数据的加载速度和用户体验；</p> <p>提供地图标绘和标注能力，能够在地图上进行点、线、面等几何要素的标绘，并支持标注文字、样式、颜色等设置。</p> <p>提供经纬度坐标系转换,支持 wgs84, gcj02, bd09 三种主流坐标系的经纬度互转。</p> <p>提供经纬度格式转换，支持度分秒格式与度进行互转。</p>	台	1
3	人流量监控设备	<p>1 . 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标。</p> <p>2 . 焦距&amp;视场角：2.8~12 mm：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7°</p> <p>3. 最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>4. 防护: IP67</p> <p>5. 具有400万像素 CMOS传感器。</p> <p>6. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>7. 内置GPU芯片。</p> <p>8. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。</p> <p>9. 自带白光补光灯，补光距离不小于60米。</p> <p>10. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。</p>	台	2



4	车流量监控 摄像头	1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2. 内置GPU芯片  3. 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm  4. 视频分辨率与帧率支持2560×1440@30fps，分辨力不小于1100线  5. 红外距离不小于250米  6. 支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°  7. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃	台	1
5	机柜	1、标准服务器42U机柜 2、PDU不少于4个，托盘不少于4个；	台	1
6	kvm切换器	1. ≥4口KVM切换器； 2. 配高清显示屏，不低于17英寸； 3. 屏幕分辨率1920*1080； 4. 包含设备软硬件的安装，调试等；	台	1
7	智慧调度大屏	定制室内数据显示终端，建设面积不低于12平方，用于数据调度中心建设。包含显示终端、控制系统、控制盒、配电柜以及配件等。 1.具备高清晰度、高亮度和高对比度的显示效果，以保证在不同环境下都能清晰显示内容； 2.支持广色域显示，能够呈现丰富的色彩和细腻的色彩过渡效果。 3.提供远程控制功能，能够通过网络或专用通信接口实现对显示终端的远程控制和管理。 4.具备良好的抗干扰能力和稳定的显示效果，适应各种恶劣环境的使用需求。 5.支持多种常见的视频格式和图片格式，能够兼容不同来源的多媒体内容。 6.提供多种输入接口，如HDMI等常用视频接口，以支持不同来源信号的连接。 7.具备良好的信号处理能力，能够确保输入信号的稳定和高质量的输出。	套	1

8	设备安装及系统联调	1、包含项目所有设备的安装及联调，包括但不限于设备安装、基础网络调试、现场联调、服务器部署(包括基础设备联调、系统软硬件集成联调等)、软硬件培训使用。	项	1
9	设备安装及联调所需辅材	1、包含项目涉及设备的安装、设备联调所需辅材，包括但不限于网线、室外抱杆控制箱\线杆、光纤、电缆、电表箱、避雷针、管线等辅料。	项	1
<b>2、智慧广电+媒体资源融合服务平台</b>				
软件				
序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1.	媒体数据分析与应用平台	实现数据资源的管理、储存，并对前端展示系统提供统一数据接口服务。 1.素材导入：通过接口对接或图文上传等方式，实现数据的导入，支持对视频、图片的处理。 2.素材管理：提供数据在线编辑，预览等功能。支持数据解析、格式转换等操作。	套	1
2.	多终端可视化	1、针对本地现有信息系统的媒体资源，实现快速传输、存储、分发、展示终端可视化，终端包括大屏、移动端。	套	1
3.	媒体数据融合服务	1、与本地现有信息资源系统数据融合，获取媒体新闻、资讯、视频等内容。	项	1
硬件				
序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	媒体资源融合应用基础服务平台	1.提供媒体资源融合基础应用服务。 2.具备对期初基础数据的批量导入功能； 3.根据需要开放相关数据接口，统一基础属性的建模规范，实现基础数据共建、共享、共维。 4.兼容现行信息化平台，实现统一框架门户。 5.提供媒体资源存储功能，满足应用程序和数据存储需求； 6. 提供高速网络连接，确保应用程序与用户或其他系统快速通信，同时具备一定网络安全性。 7.支持灵活的扩展能力，能根据需要进行横向或纵向扩展。 8. 具备良好的可靠性和稳定性，能长时间稳定运行，减少因硬件故障导致的业务中断。	套	1
<b>3、智慧广电+光辉数字乡村基层服务系统</b>				

软件				
序号	功能名称	规格参数	单位	数量
1	党组织和成员管理	1、对示范村的党组织、成员、领导班子进行信息化管理,支持图文资料上传、编辑、分页展示、实时发布、快速查询过滤等功能。	项	1
2	党组织风采管理	1、针对党组织的工作动态以及风采等信息进行管理上载,并在移动端上实时展示,同时支持PC管理端数据快速过滤、分页查询、栏目分类等功能。	项	1
3	优秀党员展示	1、对组织内优秀先进的党员风采及其先进的事迹进行宣传。可对宣传图文资料进行管理上载,并在移动端上实时展示,同时支持PC管理端数据快速过滤、分页查询、栏目分类等功能。	项	1
4	村级数据概况	1、对示范村数据概况进行统计展示,包括人口、耕地、特殊人群、特色产业、基础设施情况等信息,支持数据动态配置、数据导入导出等功能。	项	1
5	村级公示与三务公开	1、针对日常工作内容、三务信息、工作动态以及各种专项资金、惠民资金发放、优抚帮扶明细等相关内容的公示公开。支持图文资料上传、编辑、分页展示、实时发布、快速查询过滤等功能。	项	1
6	数据管理与采集	1、根据日常工作需求,工作人员自定义发布信息收集模板,实现自动关联特殊人群、党员、军人等信息,方便基层人员对数据采集、汇总、上报的需求	项	1
7	通讯录	1、提供通讯录采集功能,能够记录并展示所在区域内村镇管理员的联系方式,并提供一键呼叫的功能。	项	1
8	事件上报	1、事件上报模块,为村民提供及时反馈的功能。当村民发现存在不良现象、紧急事件时,可通过移动端进行实时匿名上报,收集事件信息,包括事件地点、现场照片等,待信息上传后平台可自动提醒工作人员查看和处理,同时反馈处置结果等。	项	1
9	民意诉求	1、为村民提供乡村服务、环境卫生、基础设施等方面的意见建议收集功能。村民可通过移动端进行建议填报和上报,成功后会自动上传至处理平台,并提醒工作人员查看和处理,同时反馈处置结果等。	项	1

10	文旅服务	1、整合当地旅游的文旅服务资源并进行管理上载，包括经典旅游路线、经典民宿等内容，并在移动端上实时展示，同时支持PC管理端数据快速过滤、分页查询、栏目分类、素材导入等功能。	项	1
11	文化动态	1、整合本地文化动态信息并进行管理上载，包括本地特色文化、乡镇风貌、特色风俗等内容,并在移动端上实时展示，同时支持PC管理端数据快速过滤、分页查询、栏目分类、素材导入等功能。	项	1
12	结构化智能服务对接	1、人脸识别服务通过建立人像库，实现摄像头抓拍、人脸比对、结构化分析等功能，最后根据结果进行预警。	项	1
13	镇级民生服务信息可视化	▲1、围绕镇级基本概况、事件上报、资金使用、文化动态等建设内容进行可视化建设。（提供主要功能页面截图。）	项	1
14	村级民生服务信息可视化	▲1、围绕村级基本概况、事件处理、公示公开、公共服务等建设内容进行可视化建设。（提供主要功能页面截图。）	项	1
15	河道监控摄像头对接	1、对接河道监控摄像头，实现河道监控预警	项	1
16	森林防火摄像头对接	1、对接森林防火摄像头，实现森林防火预警	项	1
硬件				
序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1	数字乡村应用基础服务平台	1.提供数字乡村基础应用服务。 2.具备对期初基础数据的批量导入功能； 3.根据需要开放相关数据接口，统一基础属性的建模规范，实现基础数据共建、共享、共维。 4.兼容现行信息化平台，实现统一框架门户。 5.提供数字乡村资源存储功能，满足应用程序和数据存储需求； 6. 提供高速网络连接，确保应用程序与用户或其他系统快速通信，同时具备一定网络安全性。 7.支持灵活的扩展能力，能根据需要进行横向或纵向扩展。 8. 具备良好的可靠性和稳定性，能长时间稳定运行，减少因硬件故障导致的业务中断。	套	1

2	村镇数据一体化应用终端	<p>1.支持基础应用操作、数据展示能力。</p> <p>2.支持多任务处理和应用程序的运行，方便高效地处理多任务、多线程。</p> <p>3.支持外部存储设备连接，以便进行数据备份和扩展存储空间。</p> <p>4.支持高分辨率显示器连接，并具备良好的图形性能。</p> <p>5.具备良好的散热设计和低功耗特性，以降低噪音和节约能源。</p> <p>6.提供充足USB接口、网络接口等，支持外部设备的连接和网络通信需求。</p> <p>7.提供足够的扩展插槽和接口，以支持后期硬件升级和扩展。</p>	套	1
---	-------------	--	---	---

3	结构化智能服务器	<p>实现视频分析核心能力，</p> <p>其主要参数如下：</p> <p>1、支持视频模式（网络摄像机）和图片模式（抓拍摄像机）两种类型的设备接入。支持不小于16路1920X1080 视频流接入，不小于 32 路图片流接入</p> <p>2、支持HTTP、HTTPS、WEBSOCKET、GA/T 1400 等多种数据推送方式</p> <p>数据安全能力：</p> <p>1、支持 AES256、AES128 加密方式设置选项</p> <p>2、支持 HTTPS模式下WEB 安全访问、API接口调用、数据安全推送</p> <p>主要功能：</p> <p>1、支持人脸黑白名单，人脸 1:1、1:N、M:N 比对，返回相似度信息</p> <p>2、支持人体属性，包括朝向、年龄、性别、帽子、头发、上衣、下衣鞋子、箱包、行人状态等</p> <p>3、支持不小于 30万张人脸图片入库，支持不小于 30万张人脸图片实时布控。</p> <p>4、支持车牌识别告警 (仅支持中国大陆车牌)</p> <p>5、支持陌生人出现频次查询，可通过陌生人库查看</p> <p>6、支持网络继电器信号联动控制</p>	台	1
---	----------	---	---	---

4	防火摄像头	<p>1. 双光谱球型摄像机，可见光分辨率<math>\geq 2560 \times 1440</math>，<math>\geq 30</math>倍光学变倍，最大焦距<math>\geq 150\text{mm}</math>，最低照度彩色<math>\leq 0.005\text{lx}</math>，黑白<math>\leq 0.001\text{lx}</math>；</p> <p>2. 热成像分辨率<math>\geq 256 \times 192</math>，热成像焦距<math>\geq 10\text{m}</math>，支持双段测温，测温范围不低于<math>-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}</math>，测温误差不大于<math>\pm 8^{\circ}\text{C}</math>或<math>\pm 8\%</math>（取较大值）；</p> <p>3. 支持水平<math>360^{\circ}</math>连续旋转，垂直转动范围不小于<math>-10^{\circ} \sim 90^{\circ}</math>，云台转动速度<math>\geq 90^{\circ}/\text{s}</math>，预置点个数<math>\geq 256</math>个；</p> <p>4. 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留，支持对人车进行分类，并用不同颜色标注。</p> <p>5. 噪声等效温差（NETD）<math>\leq 1\text{NETD}</math> <math>\leq 18\text{mk/nk}</math>，最小可分辨温差（MRTD）值<math>\leq 300\text{mk}</math>；</p> <p>6. 当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，支持联动报警；</p> <p>7. 防水防尘等级<math>\geq \text{IP67}</math></p>	台	1
5	音柱	<p>1. 额定功率：60W/90W</p> <p>2. 输入电压：70V/100V</p> <p>3. 灵敏度：98dB<math>\pm 2\text{dB}</math></p> <p>4. 频响：100~20000Hz</p>	支	4
6	适配器（带功放）	<p>1. 支持局域网与广域网；</p> <p>2. 2U标准机箱设计，铝合金面板。</p> <p>3. 2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节；</p> <p>4. 设有一路短路输入，一路短路输出接口，便于用户扩展。</p> <p>5. 控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。</p> <p>6. 设有功放接通电源指示灯，对功放的工作状态一目了然。</p> <p>7. 采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护；</p>	台	1

7	一拖四无线座式话筒	<p>1. UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；</p> <p>2. 四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz；</p> <p>3. 声音还原好。拾音距离可达到30-50CM；</p> <p>4. 全新塑造坚韧线条设计；</p> <p>5. 无噪声轻触开关，长按0.5S开启进入工作状态；</p> <p>接收机参数</p> <p>1. 振荡方式:锁相环频率合成</p> <p>2. 频率范围：UHF500MHz~900MHz</p> <p>3. 频率稳定性：±0.001%</p> <p>4. 调制方式：FM</p> <p>5. 信噪比：&gt;60dB</p> <p>发射器参数：</p> <p>1. 电源供应：DC4.5V（1.5VAA*3）</p> <p>2. 话筒耗电量：100mA</p> <p>3. 载波频率：UHF500MHz~900MHz</p> <p>4. 频率稳定度：±0.001%</p> <p>5. 最大频率偏：±30KH</p>	台	1
8	调音台	<p>1. 支持6/8/12路单声道输入；</p> <p>2. 专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器,功能强大齐全，音质动听；</p> <p>3. 内置麦克风双差分放大器，内置电源</p> <p>4. 1路AUX外接与返回+立体声录音输出与返回</p> <p>5. 内置方便可调的DELAY和REPEAT效果器</p> <p>6. 内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源</p>	台	1



9	自动反馈抑制器	<p>1. 每通道支持24个动态陷波器，12个PEQ。分辨率精度1Hz工作频率20Hz-20KHz。</p> <p>2. 24BIT高性能A/D及D/A转换。</p> <p>3. 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。</p> <p>4. 自动扫描啸叫点并抑制。</p> <p>5. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。</p> <p>6. 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。</p> <p>7. 每通道，增益-64dB到+6dB。</p> <p>8. 每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。</p> <p>9. 带RS485中控口，可以远程控制。</p>	台	1
10	数据隔离终端	<p>1.usb接口数不少于2个；</p> <p>2.支持多种模式：路由模式、透明模式、混杂模式；</p> <p>3.支持病毒特征检测、安全区域划分等；</p> <p>4.支持SQL注入、缓冲区溢出、IDS/IPS逃逸等攻击的防御</p>	台	1
11	数据链路设备	<p>1、Wan口数不少于2个；</p> <p>2、LAN口数不少于2个；</p> <p>3、内存不低于512M；</p> <p>4、自适应宽带不低于1Gbps；</p>	台	1
12	数据交换设备	<p>1、交换容量不低于240Gbps/336Gbps</p> <p>2、千兆口：不少于20个</p> <p>3、万兆口：不少于2个；</p> <p>4、支持端口隔离、聚合（最大端口数不低于8个）</p>	台	1

13	河道监控设备	1. 像素: 400万, 最大分辨率: 2560*1440 2. 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 3. 支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍5张人脸 4. 采用可见光补光30 m, 同时高效红外阵列, 低功耗, 照射距离最远可达150 m 5. 内置加热玻璃, 有效除雾 6. 传感器类型: 1/2.8 " progressive scan CMOS 7. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON); 0 Lux with IR 8. 宽动态: 120 dB超宽动态 9. 焦距: 5.9 mm~135.7 mm, 23倍光学变倍 10. 视场角: 59.8°~3.3° (广角~望远) 11. 水平范围: 360° 12. 垂直范围: -15°~90° (自动翻转) 13. 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s 14. 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s	台	1
14	硬盘录像机	1. 视频接入路数: ≥32路 2. 网络输入带宽: 256Mbps 3. 网络输出带宽: 160Mbps 4. 解码能力: 8*1080P 5. 盘位: ≥8个SATA接口 6. 单盘容量: 最大支持8TB 7. 配置不小于16TB硬盘 8. 包含设备软硬件的安装, 调试及安装调试的辅材等	台	1
4、智慧广电+青神电视实时播软件				
软件				
序号	功能名称	规格参数	单位	数量

1	移动端可视化	1、基于手机移动端实现广播电视在线观看功能，包括页面可视化展示、事件交互等，并提供人人通”文旅资源专栏建设。	项	1
2	后台管理服务	1、对电视节目、资讯发布、媒体对接配置等的web页面呈现以及相关交互实现。 包含：登录和权限管理、内容管理、节目内容审核和发布等功能。	项	1
3	广播电视服务信号集成	1、实现广播信号、广播频道资源集成，为移动端广播节目收听提供内容支撑。	项	1
4	本地媒体资源管理	1、结合本地媒体资源，实现资源管理统一管理，包括媒体资源录入、分类、编辑、搜索等功能并实现手机端流媒体推送展示。	项	1
硬件				
序号	设备名称	规格参数	单位	数量
1.	电视实时播应用基础服务平台	1.提供电视节目基础应用服务。 2.具备对期初基础数据的批量导入功能； 3.根据需要开放相关数据接口，统一基础属性的建模规范，实现基础数据共建、共享、共维。 4.兼容现行信息化平台，实现统一框架门户。 5.提供节目资源存储功能，满足应用程序和数据存储需求； 6. 提供高速网络连接，确保应用程序与用户或其他系统快速通信，同时具备一定网络安全性。 7.支持灵活的扩展能力，能根据需要进行横向或纵向扩展。 8. 具备良好的可靠性和稳定性，能长时间稳定运行，减少因硬件故障导致的业务中断。	套	1
2.	视频推流服务设备	1.机架式设备,支持国标协议。 2.内置视频处理以及推流服务,包含:接入视频流处理、摄像头设备配置等功能。  3. 提供流转发服务，负责将摄像头、GB28181设备/平台推送的PS流转成ES流。  4.提供RTSP、RTMP、FLV、HLS多种格式进行分发，实现web浏览器、手机浏览器、PC客户端等各终端无插件播放。	套	1

### 三、商务要求

		<p>1.售后服务：售后服务：投标人提供7×24小时的故障响应。首次申报故障后到达现场进行技术服务的时间小于1小时，故障超过4小时不能排除的，应向采购人书面说明原因，否则按服务质量不合格处理。故障问题解决后72小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题原因及问题解决使用的方法。</p> <p>2、要求供应商具有一定履约经验，具备良好信用，人员具备一定从业经验。</p> <p>★四、其他要求</p> <p>1、投标人为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。（单独提供承诺函，未提供或提供内容不符合的作无效响应文件处理。）</p>
--	--	--

**3.2.3人员配置要求** 2、投标人为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。（单独提供承诺函，未提供或提供内容不符合的作无效响应文件处理。）

采购包1：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

**3.2.4设施设备要求**

采购包1：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

**3.2.5其他要求**

采购包1：

/

**3.3、商务要求**

**3.3.1服务期限**

采购包1：

自合同签订之日起120日

**3.3.2服务地点**

采购包1：

采购人指定地点

**3.3.3考核（验收）标准和方法**

采购包1：

照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求、以及采购文件的技术要求和技术指标、供应商响应文件及承诺等与合同约定标准进行验收。

**3.3.4支付方式**

采购包1：

分期付款

**3.3.5支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后15日内，凭合同发票，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 45.00%。

采购包1： 付款条件说明： 完成项目进度的50%，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后30日内，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

**3.3.6违约责任及争议解决的方法**

采购包1：

在合同签订合同是约定

**3.4其他要求**

/

## 第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

## 第五章 磋商办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评审程序

#### 5.3.1. 熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

### 5.3.2资格审查

响应文件提交截止时间结束后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格，并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

响应文件提交截止时间结束后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格，并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.2.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 投标（响应）函 营业执照及其他
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函



7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5.3.2.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	根据采购项目提出的特殊条件：根据《政府采购法实施条例》释义，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特定行业采购项目，分公司可以参与政府采购。若为分公司或分支机构参与，授权分支机构参加投标的需提供上级公司的授权书。	根据采购项目提出的特殊条件：根据《政府采购法实施条例》释义，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险等特定行业采购项目，分公司可以参与政府采购。若为分公司或分支机构参与，授权分支机构参加投标的需提供上级公司的授权书。	供应商认为需要提供的其他资料 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

5.3.2.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

5.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、 经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.4符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表 报价表
2	是否满足本磋商文件的实质性要求	是否满足本磋商文件的实质性要求	响应文件封面 投标（响应）函

5.3.5最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价的供应商不足的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四.供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

(二) 供应商的最后报价应加盖供应商(法定名称)电子印章。

(三) 供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

(四) 最后报价唯一,且不低于最高限价。

八、最后报价出现下列情况的,不需要供应商澄清,按以下原则处理:

(一) 报价中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额出现文字错误,导致金额无法判断的除外;

(二) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;

(三) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价汇总金额计算结果为准;

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商(法定名称)电子印章后产生约束力,供应商不确认的,其最后报价无效。

### 5.3.6 解释、澄清有关问题

一、评审过程中,磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的,可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正,解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或更正,并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力,有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章,应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清:

(一) 供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答;

(二) 供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

(三) 供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形,按照本章前述规定予以处理,不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前,供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示,及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的,自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责,不得滥用权力。

### 5.3.7 比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准,对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估,综合比较和评价。

### 5.3.8 复核

评审结束后,磋商小组应当进行复核,特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后,磋商小组拟出具磋商报告前,代理机构应当组织2名以上的工作人员,在采购现场监督人员的监督之下,依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核,出具复核报告。代理机构复核过程中,磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外,采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的,应当重新开展采购活动,并同时书面报告本级财政部门。

### 5.3.9 推荐成交候选供应商

采购包1: 确定3家供应商为成交候选人。

“本项目”磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商,并编写磋商报告(若本项目属于政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目,当提交最

后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商）。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为：/，按照技术指标得分确定优劣）顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供的经认证的优先采购节能、环境标志产品数量由多到少顺序推荐。评审得分、最后报价、技术指标得分和承诺提供的经认证优先采购节能、环境标志产品数量均相同的，成交候选供应商并列。

5.3.10编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

5.3.11评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

详细评审	技术参数	完全满足磋商文件所有技术参数的得30分，▲号技术参数共12项，共6分，每有一项▲号技术参数不满足扣0.5分；非▲号技术参数共204项，共24分，每有一项非▲号技术参数不满足扣24/204分。	30.00	客观	商务应答表
	服务方案	<p>供应商提供的服务方案包括但不限于：1、项目实施方案；2、进度保证计划；3、质量保障计划；4、安全保障计划；5、培训计划；6、人员安排及分工；7、应急预案。以上内容完整齐全的得35分，每缺一项扣5分，方案每具有一处存在错误或不符合项目要求的扣2.5分，直至该项分值扣完为止。</p> <p>注：本项所述错误是指：项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合项目要求是指：套用其他项目方案、内容阐述与实际情况不符、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略。</p>	35.00	主观	供应商认为需要提供的其他资料
	售后服务	<p>供应商提供的售后服务包括但不限于：1、售后服务内容；2、售后服务响应时间；3、售后服务人员安排。以上内容完整齐全且符合项目实际得12分，每缺一项扣4分，方案每具有一处存在错误或不符合项目要求的扣2分，直至该项分值扣完为止。注：本项所述错误是指：项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；不符合项目要求是指：套用其他项目方案、内容阐述与实际情况不符、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略。</p>	12.00	主观	供应商认为需要提供的其他资料

	履约能力	1.拟投入本项目团队人员：每提供1位具有广电行业相关专业中级职称的得3分（每个人员不能累计计算分值）。此项分值最高9分。（提供相关人员职称证书复印件、在职证明或单位缴纳社保凭证并加盖供应商鲜章）； 2.供应商2020年1月1日以来每提供一个类似项目业绩的得1分，本项最高得4分。（业绩证明材料提供合同或中标/成交通知书复印件加盖供应商鲜章。）	13.00	客观	供应商认为需要提供的其他资料
价格分	价格分	本次以有效报价的最低价为基准价，投标报价得分=(基准价 / 投标报价)×10分×100%。此项最高得分为10分。注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	10.00	客观	报价表 分项报价表

价格扣除

序号	情形	适用对象	扣除比例(C1)	说明	关联格式
----	----	------	----------	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	分项报价表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价表 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	------	--------	---	---

说明：

- 1、所有的评分、价格等涉及小数计算，先四舍五入再计算；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

## 5.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

## 5.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

## 5.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采〔2016〕53号）第十三条第（六）项规定的义务外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。



## 第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件: 商务应答表

详见附件: 报价表

详见附件: 分项报价表

详见附件: 营业执照及其他

详见附件: 供应商认为需要提供的其他资料

# 政府采购合同（服务类）

政府采购合同编号：\_\_\_\_\_

履约地点：\_\_\_\_\_

签订日期：20\_\_年\_\_月\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

供应商(乙方)：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的《磋商文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下

## 一、标的信息

## 二、服务要求

## 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

## 四、履约保证金

## 五、验收标准和方法

## 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

.....

## 七、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

.....

#### 八、违约责任

- 1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日
- 2.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

.....

#### 九、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

.....

#### 十、解决合同纠纷的方式

#### 十一、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）  
法定（授权）代表人：  
地 址：  
开户银行：

乙方：（盖章）  
法定（授权）代表人：  
地 址：  
开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

账号：

签订日期： 年 月 日

