

(一) 标的明细清单

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉及 核心 产品	是否 涉及 采购 进口 产品	是否 涉及 采购 节能 产品	是否 涉及 采购 环境 标志 产品
1	危化品暂存间及危废品暂存间项目改造	1	42000	项	/	否	否	否	否
2	智能控制装置	4	300000	套	工业	是	否	否	否
3	物联网(云平台)远程监测装置	2	10000	套	工业	否	否	否	否
4	视频监控装置	1	11000	套	工业	否	否	否	否
5	传感监测装置	1	20000	套	工业	否	否	否	否
6	内部储存装置	1	62000	套	工业	否	否	否	否
7	通风排气装置	2	30000	套	工业	否	否	否	否
8	废气净化装置	2	60000	套	工业	否	否	否	否
9	温度控制装置 1	2	40000	套	工业	否	否	否	否
10	防爆供电装置	2	30000	套	工业	否	否	否	否
11	消防灭火装置	2	12000	套	工业	否	否	否	否
12	个人防护装置	2	2000	套	工业	否	否	否	否
13	静电、雷电防护装置	1	1000	套	工业	否	否	否	否
14	紧急洗眼冲淋	1	3000	套	工业	否	否	否	否
15	试剂管理系统	1	30000	套	软件和信	否	否	否	否

					息技 术服 务业				
16	暂存库出 入库管理 台账系统	1	30000	套	软件 和信 息技 术服 务业	否	否	否	否
17	围栏、顶棚	1	20000	项	/	否	否	否	否
18	消防水池	1	5000	个	/	否	否	否	否
19	温度控制 装置 2	4	24000	套	工业	否	否	否	否
20	内部储存 装置	1	24000	套	工业	否	否	否	否

注：1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，标的清单中注明的强制节能产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件，否则作无效投标处理（实质性要求）。2、危化品暂存间及危废品暂存间项目改造、围栏、顶棚、消防水池在中小企业声明函中不填写。