

# 政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市翠屏区农业农村局

所属年度：2024年

编制单位：宜宾市翠屏区农业农村局

编制时间：2024年01月29日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 宜宾市翠屏区2023年地膜科学使用回收项目
- (二) 项目所属年度： 2024年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 430,000.00元 ， 大写（人民币）： 肆拾叁万元整
- (五) 项目概况：

本项目为宜宾市翠屏区 2023 年地膜科学使用回收项目。本项目共计 1 个包，拟确定成交供应商 1 名。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
  - 1.相关产业发展情况
  - 2.市场供给情况
  - 3.同类采购项目历史成交信息情况
  - 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
  - 5.其他相关情况

## 三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 分散采购
- (二) 采购方式： 竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为430000.00元，总体预留比例为100.00%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

- (六) 是否采购环境标识产品： 否
- (七) 是否采购节能产品： 否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (十) 是否属于政务信息系统项目： 否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
- (十二) 是否属于PPP项目： 否

(十三) 是否属于一签多年项目: 否

#### 四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称: 合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模: 中小企业

3) 预留形式: 设置专门采购包

4) 预留比例: 100%

2、预算金额(元): 430,000.00, 大写(人民币): 肆拾叁万元整

最高限价(元): 430,000.00, 大写(人民币): 肆拾叁万元整

3、评审方法: 最低评标价法

4、定价方式: 其他

5、是否支持联合体投标: 否

6、是否允许合同分包选项: 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	基础化学品及相关产品	标的名称	全生物降解地膜
	数量	7.70	单位	吨
	合计金额(元)	200,000.00	单价(元)	25,974.03
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	基础化学品及相关产品	标的名称	加厚高强度地膜
	数量	17.70	单位	吨
	合计金额(元)	230,000.00	单价(元)	12,994.35
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称: 全生物降解地膜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、颜色：白色；</p> <p>2、规格：5kg/筒（净重）；</p> <p>★3、宽度：1.2m，</p> <p>★4、产品标称厚度不小于0.015mm；</p> <p>★5、拉伸负荷：纵向≥3.6N，横向≥3.2N；</p> <p>★6、断裂标称应变：纵向≥550%，横向≥700%；</p> <p>★7、直角撕裂负荷：纵向≥1.6N，横向≥1.8N；</p> <p>★8、产品要求：加厚高强度地膜的产品厚度、力学性能等指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13735—2017）中Ⅰ类耐老化地膜有关要求，其中产品标称厚度不小于0.015mm；有效覆盖使用时间不低于180天。且使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标不小于初始值的50%，保障地膜使用后能够有效回收。产品原材料中不得加入再生料以及国家明确禁止使用、不利于作物生长和有害土壤的助剂，总灰分控制在0.5%以内。（注：以上1-8条技术参数中带★的需提供第三方检测机构的检测报告复印件）。</p>

标的名称：加厚高强度地膜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、颜色：黑色；</p> <p>2、规格：5kg/筒（净重）；</p> <p>★3、宽度：1.2m；</p> <p>★4、拉伸负荷：纵向≥2.2N，横向≥2.2N；</p> <p>★5、断裂标称应变：纵向≥200%，横向≥280%；</p> <p>★6、老化100h后断裂标称应变：纵向≥80%，横向≥100%；</p> <p>★7、直角撕裂负荷：纵向≥1.2N，横向≥1.2N；</p> <p>★8、水蒸气透过率低于400g/(m<sup>2</sup>·24h)；</p> <p>★9、有机成分不小于51%；</p> <p>★10、相对生物分解率不小于90%；</p> <p>★11、厚度不小于0.008mm；</p> <p>★12、产品要求：全生物降解地膜的产品厚度、力学性能等指标应不低于《全生物降解农用地面覆盖薄膜(GB/T35795-2017)》有关要求，有效覆盖使用时间不低于60天，产品中不得含有PE等聚烯烃类材料。（注：以上1-12条技术参数中带★的需提供第三方检测机构的检测报告复印件）。</p>

#### 8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	具有健全的财务会计制度。	健全财务制度：供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。同时供应商需提供健全财务制度证明材料。{注：①可提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

#### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

#### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

#### 11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：其他
- 3) 合同履行期限：政府采购合同签订之日起10日内
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：本项目合同款项由采购人履约验收合格后，成交供应商向采购人交付相关完整票据,30天内按财政报账程序支付100%货款给成交供应商。 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

9) 验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求以及本项目的技术指标质量要求以及成交供应商的响应文件及承诺等进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：1.货物质量保证期为有效覆盖使用时间，供应商必须对货物质量负责，保证所提供的产品为全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。 2.供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 3.货物送达后质量出现问题，供应商应负责更换，费用由供应商负担。

11) 知识产权归属和处理方式：成交供应商保证所提供的的产品或其任何部分均 不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

12) 成本补偿和风险分担约定：1、成交供应商须及时向采购人通告本项目有关重 大事项及其工作进度。 2、成交供应商需接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导， 接受采购人的监督。 3、如因成交供应商在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或 者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失，由此而导致 的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的责任。

13) 违约责任与解决争议的方法：1、合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,除另有注明者外，均按合同总价的1%支付对方违约金，造成对方损失的还应赔偿损失。 2、乙方如违反本合同售后服务协议条款的内容，除应继续按照售后服务要求提供售后服务外还应按合同总金额的5%承担违约责任。 3、若乙方在质保期内超过4日不能按售后服务要求提供产品和备件，甲方有权自行采购，因此产生的费用由乙方承担。 （二）解决合同纠纷的方式： 双方根据本合同原则，友好协商解决；协商无效的，可向宜宾仲裁委员会申请仲裁。

14) 合同其他条款：其他要求 1.成交供应商负责将农膜送至采购人指定的乡镇，并配合采购人分发，期间发生的费用由中标人自行承担。 2.成交供应商应加强安全管理，在项目实施过程中出现的所有安全事故和造成的第三方损失等责任，由中标人自行承担。 3.本项目产品必须符合国家或行业相关的质量、环保等标准及要求。 4.本项目固定总价，采用单价招标，据实结算。产品1、2单价同比例下浮（ %）。

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：**1.**供应商在货物发放完成后通知采购人，采购人在接到通知后组织履约验收。**2.验收标准：**按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。**3.验收时如发现**所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

9) 技术履约验收内容：(1) 审核提供的产品内容是否与投标响应文件内容一致。(2) 审核项目中提供的产品是否达到规定要求。

10) 商务履约验收内容：(1) 审核提供验收的各类资料的正确性、完整性。(2) 审核提供验收的各类资料是否齐全、合理。(3) 审核实施进度情况是否符合招标文件要求。

11) 履约验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收

12) 履约验收其他事项：无

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否