



（一）采购标的

序号	标的名称	数量	单位	所属行业	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	多功能沙发储物凳	12	个	工业	否	否	是
2	儿童书包柜	24	个	工业	否	否	是
3	毛巾架	24	个	工业	否	否	是
4	幼儿木制桌（小班）	32	张	工业	否	否	是
5	幼儿木制桌（中班）	32	张	工业	否	否	是
6	幼儿木制桌（大班）	32	张	工业	否	否	是
7	幼儿木制椅（小班）	120	张	工业	否	否	是
8	幼儿木制椅（中班）	138	张	工业	否	否	是
9	幼儿木制椅	144	把	工业	否	否	是
10	原木 5 格分区柜. 原色	48	个	工业	否	否	是
11	原木 3 层柜（全背板）	36	个	工业	否	否	是
12	阶梯柜（含收纳盒）	12	组	工业	否	否	是
13	原木 8 格万用柜. 原色	24	个	工业	否	否	是
14	小号教具篮	300	个	工业	否	否	是
15	大号教具篮	300	个	工业	否	否	是
16	幼儿床（核心产品）	230	张	工业	否	否	是
17	幼儿床双人床	65	张	工业	否	否	是
18	幼儿棕垫（2）	360	张	工业	否	否	是
19	美劳收纳车	12	个	工业	否	否	是
20	陶泥馆·方形桌	6	套	工业	否	否	是
21	音乐教室·方形桌	6	套	工业	否	否	是
22	四层置物架	8	个	工业	否	否	是
23	实木桌椅套装	4	套	工业	否	否	是
24	实木两抽书桌	12	张	工业	否	否	是
25	实木桌椅套装	12	套	工业	否	否	是
26	实木博古架	1	个	工业	否	否	是
27	儿童衣帽架	12	个	工业	否	否	是
28	绘本书架	12	个	工业	否	否	是
29	多层桌面摆件收纳架	10	个	工业	否	否	是
30	移动实木美工台	4	个	工业	否	否	是
31	原木颜料收纳柜	4	个	工业	否	否	是
32	多功能室椅子	40	张	工业	否	否	是
33	桌子	4	张	工业	否	否	是
34	柜子	6	张	工业	否	否	是
35	柜子	6	张	工业	否	否	是
36	柜子	6	个	工业	否	否	是
37	实木口杯架	12	个	工业	否	否	是
38	花箱墙架	5	个	工业	否	否	是

39	连壁桌	6	张	工业	否	否	是
40	户外墙面板	6	个	工业	否	否	是
41	户外搁架单元	4	个	工业	否	否	是
42	户外花箱	6	个	工业	否	否	是
43	植物架	6	个	工业	否	否	是
44	玩具厨房	2	个	工业	否	否	是
45	玩偶床	2	套	工业	否	否	是
46	玩具厨房带帘	2	个	工业	否	否	是
47	植物架	6	个	工业	否	否	是
48	五位花架	5	个	工业	否	否	是

（二）项目清单及技术参数要求

序号	标的名称	规格型号或技术参数	数量	单位	参考图片
1	多功能沙发储物凳	1、尺寸：长 150*40*40cm（7 个），150*40*45cm（5 个），2、 材质：橡木材料，可以自由摆放，板材厚度 $\geq 1.8\text{cm}$ ， 3、用料要求、木工要求、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4、涂层、漆膜不含有过量的有毒物质。 5、木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 6、甲醛释放量需小于 0.4mg/L ，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。	12	个	
2	儿童书包柜	1 规格：120*30*120cm。尺寸允许误差 $\leq 5\text{mm}$ 。 2. 材质：优质橡木指接板。 3. 正面平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，颜色为原木色 4. 上面两层放书包，下面两层放鞋子。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 6. 涂层、漆膜不含有过量的有毒物质 7. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率 ▲8. 其它要求均应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。表面上环保爽滑半哑清面漆，甲醛释放量需小于 0.4mg/L 。	24	个	

3	毛巾架	<p>1. 规格：L141×W50×H118cm 含轮。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 采用橡木板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。材质稳定，不易变形。</p> <p>3. 采用水性漆测定 8 大可溶性重金属（镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求。</p> <p>4. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。</p> <p>5. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求，甲醛释放量需小于 0.4mg/L，符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p>	24	个	
4	幼儿木制桌(小班)	<p>1. 规格：L120xW60xH49cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板，橡胶木指接板材质经久耐用，不易开裂，抗弯强度性能以及浸渍剥离性能。</p> <p>4. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镉、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>▲5、产品需同时符合以下：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	32	张	
5	幼儿木制桌(中班)	<p>1. 规格：L120xW60xH52cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板，橡胶木指接板材质经久耐用，不易开裂，抗弯强度性能以及浸渍剥离性能。</p> <p>4. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、镉、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p> <p>▲5、产品需同时符合以下：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	32	张	

6	幼儿木制桌(大班)	<p>1. 规格: L120xW60xH55cm。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 采用橡胶木指接板</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板, 橡胶木指接板材质经久耐用, 不易开裂, 抗弯强度性能以及浸渍剥离性能。</p> <p>4. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金, 安全无毒。</p> <p>▲5、产品需同时符合以下: GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量, GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	32	张	
7	幼儿木制椅(小班)	<p>1、尺寸: 30(宽)*55(椅背高)*坐高 26cm; 尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2、材质: 橡胶木指接板。椅腿 50*18mm, 靠背 100*20mm, 椅面厚度 18mm, 含水率在 8%-12%之间, 结构合理美观、牢固耐用, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺; 油漆: 儿童水性涂料(含腻子), 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 面漆(PE)成份为不饱和树脂; 机器打孔, 优质五金连接件。预埋螺牙工艺、连接紧密没有缝隙, 可堆叠, 不占空间、好收拾、好搬运。</p> <p>▲3、产品需同时符合以下: GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量, GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	120	张	
8	幼儿木制椅(中班)	<p>1、尺寸: 30(宽)*55(椅背高)*坐高 28cm; 尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2、材质: 橡胶木指接板。椅腿 50*18mm, 靠背 100*20mm, 椅面厚度 18mm, 含水率在 8%-12%之间, 结构合理美观、牢固耐用, 所有板边倒圆角、圆边, 板面光滑, 无毛刺; 油漆: 儿童水性涂料(含腻子), 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 面漆(PE)成份为不饱和树脂; 机器打孔, 优质五金连接件。预埋螺牙工艺、连接紧密没有缝隙, 可堆叠, 不占空间、好收拾、好搬运。</p> <p>▲3、产品需同时符合以下: GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量, GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	138	张	

9	幼儿木制椅(大班) (核心产品)	<p>1、尺寸：30（长）*30（宽）*55（椅背高）*坐高 26/28/30cm；座板 26cm*27cm，椅背板 26cm*13cm。</p> <p>2、材质：橡胶木指接板。椅腿 50*18mm，靠背 100*20mm，椅面厚度 18mm，含水率在 8%-12%之间，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。预埋螺牙工艺、连接紧密没有缝隙，可堆叠，不占空间、好收拾、好搬运。</p> <p>▲3、产品需同时符合以下： GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》， GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量， GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	144	把	
10	原木 5 格分区柜. 原色	<p>1. 规格：L120xW30xH60cm 尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 产品采用优质橡胶木指接板，健康环保，承载力佳，橡木拼板含水率以及甲醛释放量。</p> <p>3. 采用环保水性漆，测定 8 大可溶性重金属（镉、砷、钡、钼、铬、汞、硒等八大重金属含量。</p> <p>4. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。</p> <p>▲5、产品需同时符合以下： GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》， GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量， GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	48	个	
11	原木 3 层柜（全背板）	<p>1. 规格：L120×W30×H81cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 产品采用优质橡胶木指接板，橡木拼板含水率以及甲醛释放量标准。</p> <p>3. 采用环保水性漆，测定 8 大可溶性重金属（镉、砷、钡、钼、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求。</p> <p>4. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。</p> <p>▲5、产品需同时符合以下： GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》， GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》有害物质限量， GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p>	36	个	

12	阶梯柜 (含收纳盒)	<p>1. 规格: L130cmxW39cmxH96cm; 尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 产品采用橡木, 成品甲醛释放量需小于 0.4mg/L, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。材质稳定, 不易变形。</p> <p>4. 采用环保水性漆, 测定 8 大可溶性重金属 (镉、砷、钡、镉、铬、汞、汞、硒等八大重金属含量。</p> <p>5. 采用环保水性漆, 安全无毒, 漆膜饱满厚实。</p> <p>6. 五金螺丝选用环保材质, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钡、镉、铬、汞、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》标准要求。</p>	12	组	
13	原木 8 格 万用柜。 原色	<p>1. 规格: L100xW30xH81cm。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 产品采用优质橡胶木指接板, 健康环保, 承载力佳, 橡木拼板含水率以及甲醛释放量需小于 0.4mg/L, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3. 采用环保水性漆, 测定 8 大可溶性重金属 (镉、砷、钡、镉、铬、汞、汞、硒等八大重金属含量。</p> <p>4. 采用环保水性漆, 安全无毒, 漆膜饱满厚实。</p> <p>5. 经涂饰后的原木柜板的表面涂层中不含镉、砷、钡、镉、铬、汞、汞、硒八大重金属, 对儿童安全无害。</p> <p>6. 五金螺丝选用环保材质, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钡、镉、铬、汞、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》标准要求。</p>	24	个	
14	小号教具 篮	<p>1. 规格: L29xW19xH13cm。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 采用 PP 环保材料一次成型; 塑料粒子中不含塑化剂, 满足八大金属、钡、铅、镉、镉、砷、铬、汞、砷应符合: GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》标准要求。</p> <p>3. 教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型, 结构安全稳固。产品无表面涂层, 塑化剂。</p> <p>4. 搭配柜子使用更加实用, 容量大, 可堆叠。</p>	300	个	
15	大号教具 篮	<p>1. 规格: L35xW26xH14cm。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 采用 PP 环保材料一次成型, 塑料粒子中不含塑化剂。</p> <p>3. 搭配柜子使用更加实用, 容量大, 可堆叠。</p> <p>4. 符合: GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》要求、符合: GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分 基本规范》要求, 邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 三种增塑剂总含量限值为$\leq 0.1\%$、满足八大金属、钡、铅、镉、镉、砷、铬、汞、砷。</p>	300	个	

16	幼儿床	<p>1. 尺寸：140cm*60cm*20cm； 尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：优质橡木板板，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。3. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>▲3、产品要求符合：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、符合：GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，检测项目至少包含（木质件外观、涂层外观、耐液：10%碳酸钠和 10%乙酸， 24h；应不低于 3 级、附着力：每组割痕包括 11 条长 35mm 、间距 2mm 的平行割痕，2 组应不低于 3 级、耐湿热：70℃ ， 20min；应不低于 3 级、耐干热：70℃ ， 20min；应不低于 3 级、耐冷热温差：温度 (40±2)℃ ， 相对湿度 98%~99%，和 (－20±2)℃ ， 3 周期应无鼓泡 、裂缝和明显失光、层-耐磨：1000r；应不低于 3 级、木材含水率：10.3%)。</p> <p>▲4、符合：GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、符合：GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、符合：GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、符合：GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测项目至少包含（产品有害物质：苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.1mg/m³、甲醛释放量：≤1.0mg/L、可迁移元素：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se 、砷 As，检测结果为“未检出”。</p> <p>▲5、符合：GB/T1768-2006《耐旋转磨耗》需满足转数，结果为≤0.5g。GB/T2423.53-2005《手动摩擦测试》需满足摩擦次数，结果为≤0.5g。符合：GB/T 2423.51-2020《流动混合气体腐蚀试验》需满足测试条件：温度 25℃，湿度 75%，气体浓度（C12：10、NO2：200、H2S：10、SO2:200），气体每小时体积更换数为 8，测试周期为 24h，测试结果为：质量变化小于 2.2g。</p>	230	张	
17	幼儿床双人床	<p>床材质：优质樟子松；</p> <p>1、规格尺寸：140*65*130cm；立柱不低于 50*50cm，</p> <p>2、床边厚度不低于 2.0cm，下铺床脚高度到床边不得低于 28cm；床梯上下宽度一致，宽度不低于 70cm，护栏高 28cm，上下铺左右高度一致，工艺：铺板赤松、透气缝不大于 1cm，床板厚度不低于 1.0cm，每一张床板宽度不低于 10cm，每张铺板一共 5 至 6 张小铺板组合成一张整体铺板，材质为优质樟子松。床板需四面刨光圆角处理。优质五金配件，床角应按照幼儿家具的特点收棱角，环保油漆，颜色本色质保 5 年；自身重量：7kg；可承受负载：60kg；床边四周上环保爽滑半哑清面漆、床板需四面刨光圆角处理，优质五金配件，床角应按照幼儿家具的特点收棱角，环保油漆，颜色本色质保 5 年；铺板下方应有横条不低于 3 根，横条规格：30*30mm；床铺宽度一致，</p>	65	张	

		上全榫头框架结构、开榫、打胶，做工精细，造型美观；床角应按照国家幼儿家具的特点收棱角，做到表面光滑。环保油漆。甲醛释放量（9-11L干燥器法）≤1.5需小于1.5mg/L，木材含水率需小于12结果。有害物质限量、应符合可迁移元素八大金属标准、镉≤60、砷≤25、钡≤1000、镉≤75、铬≤60、铅≤90、汞≤60、硒≤500，▲3、提供木制上下床检测报告满足符合：GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》提供检验报告扫描件并加盖单位鲜章。			
18	幼儿棕垫 (2)	1. 规格：135cm*55cm*8cm。尺寸允许误差≤5mm。 2. 正面：竹纤维面料，竹子为原料经特殊工艺制成竹纤维，反面：3D摩丝，双面网孔呈现六面透气，中空立体的结构，软硬适中，40个/cm支撑点，无异味。 3. 符合：GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的要求。	360	张	
19	美劳收纳车	1. 规格尺寸：103*40*67cm。尺寸允许误差≤5mm。 2. 材质：优质橡胶木指接板。 3. 环保本色漆。（带轮）自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。 3. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。	12	个	
20	陶泥馆·方形桌	1. 规格：L120×W90×H55cm。尺寸允许误差≤5mm。 2. 主材质采用橡胶木指接板。 3. 采用环保水性漆，甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。 4. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。 5. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量。	6	套	
21	音乐教室·方形桌	1. 规格：L120×W90×H55cm。尺寸允许误差≤5mm。 2. 主材质采用橡胶木指接板。 3. 采用环保水性漆，甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。 4. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。 5. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量。	6	套	

22	四层置物架	<p>1. 规格：高 148cm*宽 30cm*长 120cm，尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：环保三胺板、结构稳固；</p> <p>3. 表面特别加强了耐污性防水性处理，铁件：热镀锌钢管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙处理，然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>4. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p>	8	个	
23	实木桌椅套装	<p>1. 尺寸：长 95cm×60cm×47cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	4	套	
24	实木两抽书桌	<p>1. 尺寸：长 120cm×56×76cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	12	张	
25	实木桌椅套装	<p>1. 尺寸：桌面尺寸：L83×W55×H42cm，尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	12	套	
26	实木博古架	<p>1. 规格：L200*W30*H180cm。。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 产品采用实木多层板以及桦木产加工而成，成品甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>3. 采用实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量甲醛释放量。材质稳定，不易变形。</p> <p>4. 采用环保水性漆，测定 8 大可溶性重金属（锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量。</p> <p>5. 采用环保水性漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。</p> <p>6. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，锑、砷、钡、镉、铬、</p>	1	个	

		汞、硒等八大重金属含量。			
27	儿童衣帽架	<p>1. 尺寸:长 120cm,高 150cm,其中第一层 100cm,第二层 50cm。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。2. 材质: 采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板。</p> <p>4. 甲醛释放量甲醛释放量符合: GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金,安全无毒。带移动滑轮,方便移动。</p>	12	个	
28	绘本书架	<p>1. 尺寸:长 120cm\times宽 30cm\times高 86cm,。尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 材质: 采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合: GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金,安全无毒。</p>	12	个	
29	多层桌面摆件收纳架	<p>1. 尺寸: 70*25*92cm 尺寸允许误差$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>2. 产品采用实木多层板加工而成,成品甲醛释放量符合: GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>3. 采用实木多层板,面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB18580-2017 的要求。材质稳定,不易变形。</p> <p>4. 采用环保水性漆,测定 8 大可溶性重金属(锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>5. 采用环保水性漆,安全无毒,漆膜饱满厚实。</p> <p>6. 五金螺丝选用环保材质,安全无毒,表面特定元素的迁移符合标准要求,锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量。</p>	10	个	

30	移动实木 美工台	<p>1. 规格：100*30*80cm 。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板。</p> <p>4. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	4	个	
31	原木颜料 收纳柜	<p>1. 规格：L120×W30×H90cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 选用优质橡胶木指接板。</p> <p>4. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	4	个	
32	多功能室 椅子	<p>1. 尺寸：30（宽）*55（多功能室造型椅背高）*坐高 30cm；。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木指接板。结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。预埋螺牙工艺、连接紧密没有缝隙，可堆叠，不占空间、好收拾、好搬运。产品需同时甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p>	40	张	
33	桌子	<p>1. 尺寸：120*240*52cm；。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：橡胶木指接板，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。</p> <p>3. 甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p>	4	张	

34	柜子	<p>1. 规格：99cm*90cm*44cm（含盒子）。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	6	张	
35	柜子	<p>1. 规格：94cm*30cm*46cm（含盒子）。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 甲醛释放量甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p> <p>表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	6	张	
36	柜子	<p>1. 规格：99cm*52cm*44cm（含盒子）。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：采用橡胶木指接板。</p> <p>3. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。五金件选用环保五金，安全无毒。</p>	6	个	
37	实木口杯架	<p>1. 尺寸：83*30*100cm；。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：整体采用优质橡胶木指接板加工而成无疤结无毛刺，采用优质油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。材质全橡木木结构，表面光滑、圆角处理，绿色环保健康安全的水色漆喷涂。所有菱角为圆角，无毛刺，做工细致，各部件光滑；油漆工艺：透明腻子两遍，面漆三遍，表面平整光滑，无鼓泡，无毒无味，工艺先进。可放 42 个口杯。</p> <p>3. 甲醛释放量符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。</p>	12	个	
38	花箱墙架	<p>1. 尺寸：L80*W44*H158cm。尺寸允许误差≤5mm。</p> <p>2. 材质：防腐木。</p> <p>3. 丙烯酸着色漆，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。</p> <p>4、▲符合：GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》符合：锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、</p>	5	个	

		<p>钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。</p> <p>5、▲GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》≤0.025 mg/m³, 限量标识 ENF。</p> <p>6、▲GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》含水率(%)<12%。</p> <p>7、▲GB/T 35241-2017《木质制品用紫外光固化涂料挥发物含量的检测方法》UV 紫外老化：测试后，样品表面应无明显的变色、开裂、变形等现象。</p> <p>8、▲GB/T 36797-2018《装修防开裂用环氧树脂接缝胶》防开裂：达到0级，应无明显可见开裂。</p> <p>9、▲GB/T 2423.53-2005《手动摩擦测试》手动摩擦测试：测试条件：行程：40mm、摩擦速度：60mm/s、摩头外圈直径：020mm、摩擦介质：ABR-2050-01E、负载：1N、摩擦次数：11000，重量损失(mg)≤0.5g。</p> <p>10、▲GB/T 2423.51-2020《流动混合气体腐蚀试验》流动混合气体腐蚀：温度，℃, 25 湿度，%75，气体浓度(ppb):Cl₂:10、NO₂:200、H₂S:10、SO₂:200，气体每小时体积更换数：8，测试周期：24h，外观无可见变化，质量变化<2g。</p>			
39	连壁桌	<p>1. 尺寸：70*44cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：防腐木。</p> <p>3. 结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。户外，可折叠的着浅褐色漆。符合：GB/T22102-2008《防腐木材》防腐等级、外观质量、抗弯性能标准要求。</p>	6	张	
40	户外墙面板	<p>1. 尺寸：宽 80*高 158cm。。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：防腐木。3. 丙烯酸着色漆，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。着褐色漆。符合：GB/T22102-2008《防腐木材》防腐等级、外观质量、抗弯性能标准要求。</p>	6	个	

41	户外搁架单元	1. 尺寸：L120*W35*H161cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：防腐木。3. 丙烯酸着色漆，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。着褐色漆。符合：GB/T22102-2008《防腐木材》防腐等级、外观质量、抗弯性能标准要求。	4	个	
42	户外花箱	1. 尺寸：L62*W39*H38cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：防腐木。3. 丙烯酸着色漆，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件，符合：GB/T22102-2008《防腐木材》防腐等级、外观质量、抗弯性能标准要求。。	6	个	
43	植物架	1. 尺寸：宽 45*深 32*高 116cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：防腐木。3. 丙烯酸着色漆，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。着浅褐色漆。符合：GB/T22102-2008《防腐木材》防腐等级、外观质量、抗弯性能标准要求。	6	个	
44	玩具厨房	1. 尺寸：72*40*109cm；。尺寸允许误差≤5mm。 2. 材质：桦木。 3. 结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件，符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。材质稳定，不易变形。	2	个	

45	玩偶床	1. 尺寸：52*36*30cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：松木。3. 结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。配床上用品，符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。标准要求。	2	套	
46	玩具厨房带帘	1. 尺寸：55*37*98cm；。尺寸允许误差≤5mm。2. 材质：主要材料纤维板，漆，支撑档：实心松木，（套），结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。符合：GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准要求。	2	个	
47	植物架	1. 尺寸：84*28*70cm 尺寸允许误差≤5mm。每块隔板最大可承重 15 公斤，竹/白色，丙烯酸清漆，隔板：钢，粉末涂层，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。	6	个	
48	五位花架	1. 尺寸：36*125*12cm，。尺寸允许误差≤5mm。竹/白色，最大可承重重量 3 公斤，梯子：竹，丙烯酸清漆，花盆：钢，粉末涂层，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺；油漆：儿童水性涂料（含腻子），做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，面漆（PE）成份为不饱和树脂；机器打孔，优质五金连接件。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。	5	个	

★注：1、以上标注“▲”号的参数，成交供应商须在供货时提供所供货物单批次的检测报告原件，检测报告须符合采购文件要求，如提供虚假材料，供应商自行承担相应法律责任。（提供承诺函，格式自拟）。

★（三）、质量要求

1、质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，

且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2. 货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担。

4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

2、履约能力要求

履约能力要求应包含①质量保障方案；②配送方案；③仓储方案；④安全保障方案；⑤针对本项目设专业技术人员和一对一电话进行跟踪服务；⑥说明响应产品的使用注意事项及贮存方式；⑦使用过程中的技术支持等内容。

注：其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)。