

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心

所属年度：2024年

编制单位：宜宾市叙州区妇幼保健计划生育服务中心

编制时间：2024年01月19日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 宜宾市叙州区妇幼保健院空调内机及相关配件采购

(二) 项目所属年度： 2024年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 899,999.21元 ， 大写（人民币）： 捌拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角壹分

(五) 项目概况：

因宜宾市叙州区妇幼保健院A院区建设需要，现拟采购一批多联风管式室内机及安装相关配件。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 政府集中采购

(二) 采购方式： 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购： 否

(四) 采购包划分： 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

(六) 是否采购环境标识产品： 否

(七) 是否采购节能产品： 是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否

(十) 是否属于政务信息系统项目： 否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否

(十二) 是否属于PPP项目： 否

(十三) 是否属于一签多年项目： 否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：**899,999.21**，大写（人民币）：捌拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角壹分

最高限价（元）：**899,999.21**，大写（人民币）：捌拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角壹分

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机1
	数量	33.00	单位	台
	合计金额（元）	100,485.00	单价（元）	3,045.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机1产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机1不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机2
	数量	44.00	单位	台
	合计金额（元）	150,480.00	单价（元）	3,420.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无

2	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机2产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机2不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机3
	数量	30.00	单位	台
	合计金额（元）	121,050.00	单价（元）	4,035.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机3产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机3不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机4
	数量	6.00	单位	台
	合计金额（元）	25,920.00	单价（元）	4,320.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无

	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机4产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机4不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机5
	数量	3.00	单位	台
	合计金额（元）	13,860.00	单价（元）	4,620.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机5产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机5不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	空调机	标的名称	风管式室内机6
	数量	5.00	单位	台
	合计金额（元）	27,150.00	单价（元）	5,430.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无

	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的风管式室内机6产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书否则作无效响应处理。本项目采购的风管式室内机6不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	空调机	标的名称	新风内机
	数量	5.00	单位	台
	合计金额（元）	119,025.00	单价（元）	23,805.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目采购的新风内机不属于节能产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的新风内机不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	空调机	标的名称	其他配件
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	342,029.21	单价（元）	342,029.21
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目采购的其他配件不属于节能产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	本项目采购的其他配件不属于环境标志性产品政府采购品目清单中产品范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：风管式室内机1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：风管式室内机2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：风管式室内机3

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：风管式室内机4

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：风管式室内机5

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：风管式室内机6

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：新风内机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

标的名称：其他配件

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	见附件。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	提供相关证明材料：（1）供应商是法人的提供经审计的近两年任一年度财务报告或银行出具的资信证明；（2）其他组织和自然人及新成立不到一年的企业提供银行出具的资信证明。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：30

4) 合同履行地点：宜宾市叙州区妇幼保健院A区新院区

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5.0%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：采购合同签订前交到采购人指定账户。设备安装验收合格后7个工作日内无息退还。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：设备安装验收合格后（成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算），达到付款条件起7日内，支付合同总金额的100.00%。

9) 验收交付标准和方法：9.1技术履约验收：按采购文件的技术要求、成交人的响应文件与合同约定标准进行验收。

9.2商务履约验收：按采购文件的商务要求、成交人的响应文件与合同约定标准进行验收。 9.3履约验收标准：成交供应商与

采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，符合国家行业相关标准。9.4履约验收的其他事项：在验收过程中，因产品本身质量问题需要进行更换的，供应商须在五日内完成，直至达到采购人要求。

10) 质量保修范围和保修期：10.1质保期：2年（质保期为设备安装验收日起开始计算，厂家质保期限高于2年的，按厂家质保期执行）。10.2质保期内投标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。质保期满前一个月，投标人负责一次全面的检查、维护，并出具正式报告。如发现潜在问题，应负责排除，不收取任何费用。若采购人遇故障后求援，需要保证2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，上门服务时间为8小时内。投标人按市场平均价打折提供各相应零配件及消耗性材料，并进行安装或补充。10.3质保期内出现质量问题，如货物经投标人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。

11) 知识产权归属和处理方式：成交供应商要保证其货物，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对采购人的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由成交供应商承担。

12) 成本补偿和风险分担约定：成本补偿：不补偿。风险分担约定：除不可抗力以外（如：国家政策变化导致资金预算调整，或继续履约有可能影响国家利益等），本项目严格按照合同执行，如有违约，按合同违约条款处理；本项目无替代方案。

13) 违约责任与解决争议的方法：13.1采购双方均应遵守采购合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额（成交金额）10%的违约金。13.2若因成交人原因在合同规定期限内无法交货，采购人有权终止合同，由成交人向采购人支付10%的违约金；或经采购双方协商同意继续履行合同，采购人视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。13.3成交人提供的货物质量不符合合同规定的，限期10日内整改完毕，否则，视作成交人无法提供合格的货物。13.4成交人应严格遵守承诺，如有违约，将赔偿因违约给采购人造成的经济损失。如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部的赔偿责任。13.5合同履行期间，若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向同级别法院通过法律诉讼解决。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 成交供应商按照合同要求完成工作后, 经采购人验收合格的, 双方签字确认。

9) 技术履约验收内容: 同技术需求

10) 商务履约验收内容: 同商务需求

11) 履约验收标准: 按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

12) 履约验收其他事项: 验收其他未尽事宜按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否