

磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1、采购项目概况

高县人民医院于1947年8月成立，前身为高县卫生院，1956年7月更名为高县人民医院。2002年4月创建为宜宾市首家国家“二级甲等”综合医院，2020年2月创建为国家“三级乙等”综合医院。2024年，新大楼投入使用，也是医院成立77周年，是医院承上启下的重要的历史见证时刻，以此作为契机，展示医院的发展轨迹，助推医院文化建设，引领医院各项工作迈上新高度。具体办法是提炼“大医精诚 懿德仁和”的医院文化和精神，系统化的规范医院形象，导视系统，将文化元素融入医院环境，装点环境。通过文化塑造来引导职工行为，体现医院文化思想。在各项文化建设作用下接受共同的价值观念，把职工团结起来，形成凝聚力和向心力，使每个职工形成高度责任感、使命感和主人翁精神，自觉将医院总体目标与个人目标相结合，向打造为宜宾市次级医疗中心迈进！

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 900,000.00

采购包最高限价(元): 900,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否 涉 及 核 心 产 品	是否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否涉 及采购 环境标 志产品
1	高县人民医院 VI 设计导视系统设计制作安装服务	1.00	900,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称：高县人民医院 VI 设计导视系统设计制作安装服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、项目概况</p> <p>高县人民医院于 1947 年 8 月成立，前身为高县卫生院，1956 年 7 月更名为高县人民医院。2002 年 4 月创建为宜宾市首家国家“二级甲等”综合医院，2020 年 2 月创建为国家“三级乙等”综合医院。</p> <p>2024 年，新大楼投入使用，也是医院成立 77 周年，是医院承上启下的重要的历史见证时刻，以此作为契机，展示医院的发展轨迹，助推医院文化建设，引领医院各项工作迈上新高度。具体办法是提炼“大医精诚 懿德仁和”的医院文化和精神，系统化的规范医院形象，导视系统，将文化元素融入医院环境，装点环境。通过文化塑造来引导职工行为，体现医院文化思想。在各项文化建设作用下接受共同的价值观念，把职工团结起来，形成凝聚力和向心力，使每个职工形成高度责任感、使命感和主人翁精神，自觉将医院总体目标与个人目标相结合，向打造为宜宾市次级医疗中心迈进！</p> <p>二、★服务内容及要求</p> <p>(一)总体要求</p> <p>1. 本项目服务内容分为以下四个方面：</p> <p>(1) 医院文化理念</p> <p>(2) 医院视觉形象识别系统（VIS）设计</p> <p>(3) 医院标识导视系统设计</p> <p>(4) 医院标识导视系统制作安装</p> <p>2. 设计要求</p> <p>(1) 医院文化理念：</p> <p>对医院文化现状分析透彻，背景了解深入，创意思路清晰，方案架构合理可行；能契合医院实际情况提炼文化核心价值，打造医院专属的文化体系，体现医院独特的文化内涵。</p> <p>(2) 医院视觉形象识别系统（VIS）设计：</p> <p>对医院品牌主题形象创设构思新颖、寓意深刻、简洁大方、色彩协调，能够完全的彰显医院的行业特点、地域特色、人文特色与时代精神，整体有强烈的视觉冲击力和感染力，便于识记与传播。品牌延展设计内容丰富，效果示意直观，核心设计要素具有统一性、识别性、有效性，能适用于各种传播平台，形成医院鲜明的品牌特色。</p> <p>(3) 医院标识导视系统设计：</p> <p>对导视造型设计新颖，具备医院文化、品牌元素明显。文化结合合理，具有鲜明的视觉特色，与整体医院空间氛围相协调，易于导入实施。动线规划科学合理，满足不同人群方向引导，使用便捷。</p> <p>3. 质量保障要求</p> <p>材料要求：供应商成交后提供“201 不锈钢方通、304 不锈钢板材、LED 穿孔灯珠、LED 防水发光模组”四种制作材料具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的符合国家相关标准的检测报告。（供应商须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）。</p>

(二) 设计内容

一) 医院文化理念

1. 医院文化调研

(1) 中高层领导访谈

- 1) 院领导(主要领导一对一访谈)
- 2) 职能科室(主要职能科室主任一对一访谈)
- 3) 临床科室(主要临床科室主任一对一访谈)

(2) 老领导、基层职工座谈会

- 1) 医生座谈会(一线医生代表若干人)
- 2) 护士座谈会(一线护士代表若干人)
- 3) 老领导座谈会(离退休老领导若干人)

(3) 医院文化问卷调研

- 1) 职工问卷
- 2) 就诊者问卷
- 3) 社会公众问卷

2. 医院文化分析报告

- (1) 医院文化积淀与总结
- (2) 医院文化发展现状与规划分析
- (3) 医院文化诉求

二) 医院视觉形象识别系统 (VIS) 设计

一) 基本要素整合设计

(1)、标志

A-01 LOGO 正形

A-02 LOGO 的最小使用规范及留白空间规范

A-03 LOGO 在各种色彩上的反白使用规范

A-04 LOGO 的标准制图

(2)、医院名称标准字

A-05 医院中文全称标准字的使用规范

A-06 医院英文全称标准字的使用规范

A-07 LOGO 与医院中英文全称标准字的组合规范

A-08 中文指定印刷字体

A-09 英文指定印刷字体

(3)、医院标准色

A-10 色彩构成

(4)、新视觉元素(辅助图形)设计

A-11 单元图形

A-12 整体运用

(5)、基本要素组合规范

A-13 标志与中文全称标准字的组合规范

A-14 标志与英文全称标准字的组合规范

A-15 标志与中、英文全称标准字的组合规范

A-16 标志与中、英文简称的组合规范

A-17 基本要素组合规范错误示例

二) 视觉识别应用设计

(1)、服饰类

B-01 行政人员服装

B-02 领带(男)

B-03 丝巾(女)

B-04 导诊护士服装

B-05 医生服装

B-06 护士服装

B-07 患者服装

B-08 保安服装

B-09 清洁工服装

B-10 员工文化衫

B-11 员工文化帽

B-12 病房床单

B-13 病房被单

B-14 病房枕套

B-15 礼仪服装

B-16 志愿者服装

(2) 业务类

B-17 一卡通

B-18 体检表封面

B-19 储片袋

B-20 挂号单

B-21 化验单

(3) 礼仪用品类

B-22 邀请函及封套

B-23 节日问候卡封套

B-24 手提袋(竖/横式)

B-25 纪念胸章

B-26 晴雨伞

B-27 医院常规交流礼品设计

(4) 行政办公事务用品

B-28 名片

B-29 名片卡座

B-30 信封

B-31 信纸

B-32 便签本

B-33 工作证

B-34 工号牌

B-35 公文刊头

B-36 请柬

B-37 聘书

B-38 工作记事本封面封底

	<p>B-39 资料袋</p> <p>B-40 文件袋</p> <p>B-41 档案文件盒</p> <p>B-42 档案小标签</p> <p>B-43 员工表彰奖状</p> <p>B-44 优秀员工奖杯设计</p> <p>B-45 访客登记卡</p> <p>B-46 会议纪要本封面及内页图案</p> <p>B-47 意见簿封面封底</p> <p>B-48 向上级部门递交材料封面封底设计</p> <p>B-49 一次性水杯</p> <p>B-50 院报刊头及版式规范设计</p> <p>B-51 鼠标垫</p> <p>B-52 遮阳板</p> <p>B-53 电脑桌面</p> <p>B-54 便签台夹</p> <p>B-55 笔记本电脑包</p> <p>B-56 笔筒</p> <p>（5）会议类</p> <p>B-57 会议通知</p> <p>B-58 会议台签</p> <p>B-59 会议指示牌</p> <p>B-60 会议接待台牌</p> <p>B-61 会议欢迎牌</p> <p>B-62 会议横幅</p> <p>（6）宣传类</p> <p>B-63 医院形象广告宣传户外灯箱（横版）</p> <p>B-64 医院形象广告宣传户外灯箱（竖版）</p> <p>B-65 大型路牌形象宣传</p> <p>B-66 户外宣传彩旗</p> <p>B-67 医院旗帜</p> <p>B-68 医院形象宣传画册</p> <p>B-69 院刊封面封底及内页</p> <p>B-70 PPT 标准样式(封面)</p> <p>B-71 PPT 标准样式(目录)</p> <p>B-72 PPT 标准样式(内页)</p> <p>B-73 护士节、医师节背景墙设计</p> <p>B-74 党建宣传版式规范</p> <p>B-75 公示栏版式规范</p> <p>B-76 易拉宝版式规范</p> <p>B-77 中医技术推广版式规范</p> <p>（7）运输工具</p> <p>B-78 救护车</p> <p>B-79 员工大巴</p>
--	--

B-80 车辆出人证

三) 医院标识导视系统设计

1、户外区域（一级导视）

- 1) 入口名称标识
- 2) 户外车行指引标识
- 3) 地面禁鸣限速标识
- 4) 户外急诊通道标识
- 5) 户外人行指引标识
- 6) 户外总平图标识
- 7) 户外宣传栏标识
- 8) 24 小时服务标识
- 9) 非机动车标识
- 10) 临时停靠点标识
- 11) 无烟医院标识
- 12) 户外温馨提示牌

2、室内公共区域（二级导视）

- 13) 总平面索引标识
- 14) 主通道方向诱导标识（大）
- 15) 吊挂方向诱导标识（小）
- 16) 贴墙方向指示牌
- 17) 护士站标识（吊挂/贴墙）
- 18) 室内宣传栏
- 19) 大厅专家介绍一览表
- 20) 大厅专家出诊动态栏
- 21) 制度流程栏
- 22) 病房疾病知识宣传栏
- 25) 可移动广告标识
- 26) 步行梯标识
- 27) 步梯楼层索引
- 28) 楼梯间楼层号标识
- 29) 服务窗口名称标识

3、室内诊疗区域（三级导视）

- 30) 科室入口名称牌
- 31) 科室形象墙立体字
- 32) 导诊，分诊台吊挂标识
- 33) 科室介绍栏
- 34) 医护人员介绍栏
- 35) 诊室门牌标识
- 36) 诊室编号牌
- 37) 各楼层科室平面图
- 38) 科室门牌标识

		<p>39) 病房门牌 40) 病床号</p> <p>4、电梯厅区域（三级导视） 41) 电梯楼层索引 42) 进入电梯厅门头标识 43) 电梯名称+编号标识 44) 电梯楼层号 45) 电梯桥箱索引 46) 电梯须知标识 47) “如遇火警，请勿乘坐电梯”标识</p> <p>5、洗手间区域（四级导视） 48) 洗手间指引标识 49) 洗手间贴牌标识</p> <p>6、后勤管理区域（四级导视） 50) 后勤办公标识 51) 设备间标识 52) 服务时间标识 53) 防撞条 54) “推”“拉”标识 55) 温馨提示牌标识（一） 56) 温馨提示牌标识（二） 57) 禁令标识 58) 消防疏散图</p> <p>7、地下停车场区域 59) 龙门架 60) 停车场方向指引 61) 电梯厅吊牌指引</p> <p>8、导视符号（图形） 1) 各方向导视箭头 2) 门诊符号 3) 急诊符号 4) 挂号符号 5) 护士站符号 6) 母婴室符号 7) 休息室符号 8) 会议室符号 9) 公用电话符号 10) 卫生间符号 11) 开水间符号</p>
--	--	--

- 12) 休息区符号
- 13) 残障专用符号
- 14) 电梯符号
- 15) 楼梯符号
- 16) 垃圾符号 (医用废弃、分类垃圾)
- 17) 安全通道符号
- 18) 安静符号
- 19) 禁止入内符号
- 20) 请勿打扰符号
- 21) 禁止吸烟符号
- 22) 吸烟区符号
- 23) 呼叫铃符号
- 24) 安全提示符号

注：实际根据院方建筑平面图进行各楼层导视布点规划及文字信息深化设计；

(三) 导视制作清单

序号	内容名称	工艺说明	尺寸	数量 (图纸)	照明	安装 方式	单 双 面	单 价	小 计
1	入口名称标识	1. 2mm304# 不锈钢切割焊接成型,烤对应 pantone 色漆, 内置 LED 光源,色温 3500K,激光镂空信息内容,背置乳白色透光亚克力; 15X15mm 圆通,内置 M8 螺栓,与内装吊顶方通固定;	1200*1200*100 (单个字)	6	√	立地	单面		
2	户外车行指引标识	1、 1.5mm304# 不锈钢立体围边焊	660*2800*120mm	2	√	立地	双面		

				接成型,烤白色漆,内置LED光源,色温6000K,激光镂空信息内容,背置黑白板贴对应色透光膜; 2、1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应pantone色漆;								
		3	地面禁鸣限速标识	1、60mm304#不锈钢管打磨刷底烘烤后刷面漆; 2、5.0T铝板激光切割成型,表面贴3M车载反光膜; 3、加工折弯钢板安装扣码;	600*2800*110mm	3		立地	双面			
		4	户外急诊通道标识	1、1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,内置LED光源,色温6000K,激光镂空信	660*2800*120mm	2	√	立地	双面			

				息内容,背置黑白板贴对应色透光膜; 2、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应 pantone 色漆;							
5	户外人行指引标识	1、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,内置LED光源,色温6000K,激光镂空信息内容,背置黑白板贴对应色透光膜; 2、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应 pantone 色漆;	660*2800*120mm	2	√	立地	双面				
6	户外总平图标识	1、 1.2mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,激光镂空信息面板,背置耐力	1500*2200*150	1		立地	单面				

				板面,内置高精喷绘,背面开孔方便更换画面;丝印信息内容; 2、 1.2mm304#不锈钢立体围边焊接成型,热转印医院室内对应色木纹;							
		7	户外宣传栏标识	1、 1.5mm04#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,激光镂空信息面板,背置耐力板面,内置高精喷绘,背面开孔方便更换画面; 2、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆;	3200*2800*300	2		立地	单面		
		8	24小时服务标识	1、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,内置LED光源,色温6000K,激	660*2800*120mm	1	√	立地	双面		

				光镂空信息内容,背置黑白板贴对应色透光膜; 2、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应 pantone 色漆;							
		9	非机动车标识	1、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,内置 LED 光源,色温 6000K,激光镂空信息内容,背置黑白板贴对应色透光膜; 2、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应 pantone 色漆;	660*2800*120mm	1	√	立地	双面		
		10	临时停靠点标识	1、 1.5mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,内置 LED 光源,	660*2800*120mm	1	√	立地	双面		

			色温 6000K, 激光镂空信息内容, 背置黑白板贴对应色透光膜; 2、 1.5mm304# 不锈钢立体围边焊接成型, 烤对应 pantone 色漆;							
11	无烟医院标识	1、5mm 亚克力, 背面喷珍珠白, 背面丝印信息;	400*800*5mm	2		立地	单面			
12	户外温馨提示牌	1、 1.5mm304# 不锈钢立体围边焊接成型, 分段烤漆加闪银粉, 丝印信息内容; 2、logo、图案信息 UV 打印;	250*600*20mm	4		立地	单面			
					户外合计:					
13	总平面索引标识	1、5mm 亚克力切割成型, 内置 LED 光源, 色温 6500K, 面贴对 PANTONE 色膜;, 烤对 PANTONE	2300*1400*650mm	1	√	立地	单面			

			色漆,内嵌3mm透光板,内置led白色灯; 2、钢化玻璃; 3、 1. 2mm304#不锈钢立体围边焊接成型,烤对应PANTONE色漆,信息内容激光镂空,logo丝印; 4、5mm磨砂亚克力切割成型,内置LED光源,色温6500K;								
		14	主通道方向诱导标识(大)	1. 2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,内置正白LED灯带,面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印,悬吊安装。	3000×350×100	4	√	吊挂	双面		
		15	吊挂方向诱导标识(小)	1、1、 1. 2mm304#	2400*300*80mm	1	√	吊挂	双面		

				<p>不锈钢折盒边框,烤白色漆,内衬 3mm 乳白透光板,面贴可更换玻璃贴</p> <p>2、内置 LED 光源,色温 5800K,</p> <p>3、20X20mm 圆通,内置 M8 螺栓,与内装吊顶方通固定;</p>								
16	贴墙方向指示牌	1. 2mm201# 不锈钢板 激光切割 精工焊接, 打磨、扇灰 后两层底漆,两层面漆,文字内容丝印。贴墙安装。	800*400*20mm	30		贴墙	单面					
17	护士站标识 (吊挂/贴墙)	1、1、 1. 2mm304# 不锈钢折盒边框,烤白色漆,内衬 3mm 乳白透光板,面贴可更换玻璃贴 <p>2、内置 LED 光源,色温 5800K,</p> <p>3、20X20mm 圆通,内置 M8 螺栓,与内装吊</p>	1600*300*100mm	6	√	吊挂 / 贴墙	双面					

			顶方通固定;								
		18	室内宣传栏	1、 1.2mm304# 铝板立体围边焊接成型,烤白色漆,丝印信息内容内框下沉10mm,可移背胶高清喷绘画面内容,粘贴安装; 2、 1.2mm304# 铝板立体围边焊接成型,烤对应色漆,丝印信息内容;	1100*1800*30mm	28		贴墙	单面		
		19	大厅专家介绍一览表	1、 1.2mm304# 铝板立体围边焊接成型,烤白色漆,丝印信息内容内框下沉10mm,可移背胶高清喷绘画面内容,粘贴安装; 2、 1.2mm304# 铝板立体围边焊接成型,烤对应色漆,丝印信息内容;	1100*2400*30mm	2		贴墙	单面		

		20	大厅专家出诊 动态栏	1、 1.2mm304# 铝板立体 围边焊接 成型,烤白 色漆,丝印 信息内容 内框下沉 10mm,可移 背胶高清 喷绘画面 内容,粘贴 安装; 2、 1.2mm304# 铝板立体 围边焊接 成型,烤对 应色漆,丝 印信息内 容;	1100*2400*30mm	2					
		21	制度流程栏	1、10mmPVC 底板+喷漆 uv 信息 2、铝合金 外翻,边框 烤白色哑 光漆 画面内容 高清写真 喷绘,画面 可更换;	600*900*25mm	28		贴 墙	单 面		
		22	病房疾病知识 宣传栏	1、10mmPVC 底板+喷漆 uv 信息 2、铝合金 外翻,边框 烤白色哑 光漆 画面内容 高清写真 喷绘,画面 可更换;	600*900*25mm	12		贴 墙	单 面		
		26	步行梯标识	1、5mm 厚	200*350*5mm	32		贴	单		

			亚克力切割,背面喷对应色漆,正面丝印信息内容;				墙	面		
27	步梯楼层索引	1. 2mm201# 不锈钢板激光切割精工焊接,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,面板镶铝型材水牌面板,丝印内容,平面UV打印。贴墙安装。	1600×700×50mm	32			贴墙	单面		
28	楼梯间楼层号标识	1、5mm 亚克力切割成型,面喷对应色漆;	250*250*5mm	32			贴墙	单面		
29	服务窗口名称标识	1、写真喷绘贴玻璃	1200*300mm	21			贴墙	单面		
13	扶梯楼层索引	1、1. 2mm304# 不锈钢立体围边焊接成型,烤对应PANTONE色漆; 2、1. 2mm304# 不锈钢立体围边焊接成型,烤白色漆,图文丝印; 3、3mm 乳白亚克力立体切割,文字信息	400*2000*80mm	2			立地	单面		

			丝印； 4、3mm 亚克力插卡，可移动，可更换信息内容；							
						公共区域合计：				
	30	科室入口名称牌	1、 1.2mm304# 不锈钢折合边框，烤白色漆； 2、 1.2mm304# 不锈钢立体围边焊接成型，烤对应色漆，丝印信息内容；	1600*300*50mm	7		贴墙	单面		
	32	导诊，分诊台吊挂标识	1、1、 1.2mm304# 不锈钢折盒边框，烤白色漆，内衬 3mm 乳白透光板，面贴可更换玻璃贴 2、内置 LED 光源，色温 5800K， 3、20X20mm 圆通，内置 M8 螺栓，与内装吊顶方通固定；	1600*300*100mm	7		吊挂	双面		
	33	科室介绍栏	1、 1.2mm304# 铝板立体围边焊接成型，烤白	1800*1100*30mm	5		贴墙	单面		

				色漆,丝印 信息内容 内框下沉 10mm,可移 背胶高清 喷绘画面 内容,粘贴 安装; 2、 1.2mm304# 铝板立体 围边焊接 成型,烤对 应色漆,丝 印信息内 容;								
		34	医护人员介绍 栏	1、 1.2mm304# 铝板立体 围边焊接 成型,烤白 色漆,丝印 信息内容 内框下沉 10mm,可移 背胶高清 喷绘画面 内容,粘贴 安装; 2、 1.2mm304# 铝板立体 围边焊接 成型,烤对 应色漆,丝 印信息内 容;	1800*1100*30mm	13		贴 墙	单 面			
		35	诊室门牌标识	1、 1.2mm304# 不锈钢立 体围边焊 接成型,烤 白色漆,丝 印内容	230*350*30mm	30		贴 墙	单 面			

			2、250*350 智能屏(由 专业公司 深化) 3、 1. 2mm304# 不锈钢立 体围边焊 接成型,热 转印木纹, 内容丝印, 背面开螺 丝挂扣;							
		37	各楼层科室平 面图	1. 2mm201# 不锈钢板 激光切割 精工焊接, 打磨、扇灰 后两层底 漆,两层面 漆,铝型材 烤漆,信息 内容丝印, 贴墙安装。	800*500*15mm	1		贴 墙	单 面	
		38	科室门牌标识	1、 1. 2mm304# 不锈钢切 割焊接成 型,烤对应 pantone 色漆, 2、5mm 亚 克力立体 文字切割 成型,喷白 色漆,信息 丝印;	220*300*25mm	91		贴 墙	双 面	
		39	病房门牌	1、3mm 厚 亚克力,喷 乳白色色 漆,正面丝 印信息图 案内容,加 金属闪光	260*400*18mm	102		贴 墙	单 面	

				漆; 2、侧边插 2mm 亚克力,喷对应 PANTONE 色漆,丝印 信息内容; 3、1.2mm 不锈钢折 弯焊接成 型,热转印 木纹,背面 开螺丝挂 扣安装;							
		40	病床号	1、2+3+5mm 亚克力粘 合喷对应 pantone 色漆,背面 高清 uv 打 印信息内 容; 2、2mm 亚 克力插卡 喷对应色 漆,丝印信 息内容,侧 面插入; 3、2mm 亚 克力插卡 喷对应色 漆,丝印信 息内容,侧 面插入; 4、2mm 亚 克力插卡 喷对应色 漆,丝印信 息内容,侧 面插入; 5、2mm 亚 克力内部 推动式更 换信息,内	240*170*10mm	273		贴 墙	单 面		

			置3块亚克力遮挡信息;								
						诊疗区域合计:					
41	电梯楼层索引	1、正面5mm亚克力,背垫1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型,烤对应色漆,丝印信息内容; 2、1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型,烤对应色漆,丝印信息内容; 3、2mm亚克力侧面卡槽,可更换信息内容;4、logo UV 打印;	700*2000*30mm	20		贴墙	单面				
42	进入电梯厅门头标识	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接,打磨、扇灰后两层底漆,两层面漆,信息内容丝网印刷,贴墙安装。	1200*300*20mm	20		贴墙	单面				
43	电梯名称+编号标识	1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接,打磨、扇灰后两层底漆,两层面	300*1200*20mm	59		贴墙	单面				

			漆,信息内容丝网印刷,贴墙安装。							
44	电梯楼层号	1、5mm亚克力切割成型,面喷对应色漆;	字高: 400mm	59		贴墙	单面			
45	电梯桥箱索引	1、3mm透明亚克力,四角磨边处理,背面喷对应色底漆,正面信息内容整块可更换玻璃贴; 2、10mmPVC切割,喷漆uv信息	1100*600*13mm	14		贴墙	单面			
46	电梯须知标识	5mm亚克力切割成型,背喷对应色漆,正面丝印信息内容;	230*320*5mm	14		贴墙	单面			
47	“如遇火警,请勿乘坐电梯”标识	5mm透明亚克力切割底板,正面丝印对应色信息内文,背面封乳白色底漆;	100*150*5mm	36		贴墙	单面			
						电梯厅区域合计:				
48	洗手间指引标识	1.2mm不锈钢围边折弯焊接成型,烤PANTONE色漆,激光镂空信息内容,背垫	300*500*50mm	6	√	侧挂	双面			

			亚克力面贴对应色膜，内置LED光源，色温3500k；							
49	洗手间贴牌标识	5mm厚透明亚克力背面封乳白色底漆，正面丝印内容；	350*150*5mm	26		贴墙	单面			
50	后勤办公标识	5mm亚克力折弯成型，分段喷pantone色漆，丝印信息内容；	230*70*5mm	72		贴墙	单面			
51	设备间标识	5mm亚克力折弯成型，分段喷pantone色漆，丝印信息内容；	230*70*5mm	274		贴墙	单面			
52	服务时间标识	1、5mm亚克力，背面分段喷漆，加珠光粉，丝印信息； 2、时间信息内容，玻璃贴膜； 3、时间信息内容，玻璃贴膜；	400*800*5mm	2		贴墙	单面			
53	防撞条	1、透明磨砂喷绘；	高度：90mm	30		贴墙	单面			
54	“推”“拉”标识	1、3mm亚克力，背面喷对应PANTONE色漆，正面丝印信息；	80*80*5mm	30		贴墙	单面			
55	温馨提示牌标	5mm厚透	120*180*5mm	58		贴	单			

		识	明亚克力背面封乳白色底漆, UV 信息内容;				墙	面		
	57	禁令标识	5mm 厚透明亚克力背面封乳白色底漆, UV 信息内容;	230*90*5mm	48		贴墙	单面		
	58	消防疏散图	1、5mm 透明亚克力切割底板, 正面丝印对应色信息内文, 2、背面封对应色底漆;	470*350*5mm	28		贴墙	单面		
						洗手间, 后勤区域合计:				
	59	龙门架	1、1.5mm 不锈钢立体围边焊接成型, 分段烤漆, 烤对应 PANTONE 色漆, 镂空信息内文, 2mm 乳白色透光亚克力作底板, 内置 LED 光源, 品牌: 蓝景, 色温 6000K, 面贴对应色透光膜; 2、贴 3m 反光膜;	500*6000*120mm	1	√	贴墙	单面		
	60	停车场方向指	1、25*25mm	2400*350*100mm	2	√	吊	双		

			引	<p>圆通,内置M8 螺栓;</p> <p>2、</p> <p>1. 2mm304# 不锈钢折合边框,烤白色漆;内衬 3mm 白色透光板,信息内容丝印,内置 LED 光源,色温 3500k;</p> <p>3、</p> <p>1. 2mm304# 不锈钢立体围边焊接成型,烤对应 PANTONE 色漆;正面丝印信息内容;</p> <p>4、内衬 3mm 白色透光板,正面丝印信息容,内置光源,色温 3500k;</p>				挂	面		
61	电梯厅吊牌指引	1、25*25mm 圆通,内置 M8 螺栓;	2、	1. 2mm304# 不锈钢折合边框,烤白色漆;内衬 3mm 白色透光板,信息内容丝印,内置 LED 光源,	2400*350*100mm	2	√	吊挂	双面		

	<p>诊室门牌标识) ⑩四级导视 (后勤办公门牌、洗手间标识(贴墙)等内容) 等内容;</p> <p>1.2 项目实施方案(包含①项目总体实施计划; ②人员配置计划及分工; ③时间节点安排与控制等内容);</p> <p>1.3 质量保证方案(包含①质量管理目标; ②完整的质量管理体系; ③质量保障措施等内容);</p> <p>1.4 售后服务方案(包含①完整的售后服务内容体系及售后联系方式; ②售后服务保障措施; ③培训及指导计划等内容);</p> <p>注: (1) 供应商应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。 (2) 供应商应当保证所提交的所有材料的真实性, 若提交虚假材料谋取成交的, 将上报同级监管部门依法处理。 (3) 供应商根据项目的实际需求和具体情况实事求是地编制响应文件, 能具体量化, 具有可行性及便于高质量履约, 不得违反法律、法规规定, 不得夸大其词和空口许诺。</p>
--	--

3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

无

3.2.4 设施设备要求

采购包 1:

无

3.2.5 其他要求

采购包 1:

无

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1:

自合同签订之日起 60 日

3.3.2 服务地点

采购包 1:

高县人民医院

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

3.3.4 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.3.5 支付约定

采购包 1: 付款条件说明：采购人在签订采购合同并生效之日起 10 个工作日内，向成交供应商支付合同总额 30%的价款(预付款)，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明：设计完成采购人认可后支付合同总额 30%的价款，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明：制作安装完成并验收合格支付合同总额 35%的价款，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 35.00%。

采购包 1: 付款条件说明：验收合格 1 年后支付合同价款 5%，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 5.00%。

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

2.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

3.4 其他要求

(一)★保险 1.供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿责任保险金责任，维护保险标的的安全。 2.供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。(二)★其他要求 1.政府采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起 30 日内与采购人签订政府采购合同。供应商在签订采购合同时，应向采购人提供截止合同签订之日的行贿犯罪查询记录(包

含供应商名称、法定代表人、主要负责人、签订合同的授权代表),未提供的采购人有权拒绝签订采购合同。 2. 供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同,并办理各种用工手续,如因用工不当,给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担(供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应,格式自拟)。 3. 供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故,或在服务过程中造成第三人伤亡的,责任由供应商承担(供应商应在响应文件中单独提供承诺函进行响应,格式自拟)。 4. 本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。(三)提高采购合同签订效率。采购人应当严格按照政府采购法有关规定,在中标、成交通知书发出之日起30日内,按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的,应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。(四)推进政府采购合同变更信息公开。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同,依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的,采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告,但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。(五)加快支付采购资金。按照《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38号)有关要求,在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件,明确逾期支付资金的违约责任。