

采购需求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1、采购项目概况

本项目为油菜花氛围营造暨农旅研学结合活动项目

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：1,000,000.00

采购包最高限价（元）：950,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单 位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是否 涉及 采购 环境 标志 产品
1	油菜花氛围营造暨农旅研学结合活动项目	1.00	950,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称: 油菜花氛围营造暨农旅研学结合活动项目

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、项目服务内容及要求</p> <p>(一) 服务内容</p> <p>油菜花氛围营造暨农旅研学结合活动项目, 包含活动开幕式、非遗民俗体验、游学打卡、户外运动、绘画展览、氛围营造、文艺表演等。打响稻香花桥名片, 推动研学与农文旅融合发展, 带动村民增收致富。</p> <p>(二) 服务要求</p> <p>1、金色广安, 春归花桥--广安花桥 2024 年油菜花季活动建设目标、服务对象与形式设计</p> <p>活动的形式设计应突出而全面地考虑当地特色、艺术性、趣味性和观赏性; 充分利用服务清单涉及区域, 满足居民游客休闲娱乐购物等需求。</p> <p>2、活动内容与形式设计</p> <p>要求活动内容组织科学严谨, 突出本土特色、田园风情, 在形成总的活动形式框架后, 逐一考虑各具体内容的活动形式。</p> <p>3、活动相关设计</p> <p>设计与活动主题相关的背景、舞台、音响、氛围等。</p> <p>4、氛围布置</p> <p>围绕服务清单涉及区域开展氛围布置, 使居民游客在游玩过程中, 有吃有逛有玩, 感到花季的快乐、春天的气息。</p>
★	2	<p>(二) 服务清单★</p> <p>金色广安, 春归花桥--广安花桥 2024 年油菜花季活动服务清单</p>

序号	项目	项目特征描述
开幕式——地点：丰收广场		
1	舞美	主题背景：尺寸 16*6m 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
2		背景网架配重：尺寸 16*6*4m 材质：镀锌雷亚架管壁≥32mm，雷亚架标准的是长型 2M*2M 的，具体有：2M 横杆（2.25mm*直径 48mm 铁管，表面热电镀锌），1.5M 立柱(2.75mm*48mm 2.5M 斜拉（2.25mm*直径 48mm），底托（底盘）， 杆脚杯。 注：设备租用
3		4x0.6x0.6m 立方柱 2 个：桁架+黑白布 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
4		3.5x0.6x0.6m 立方柱 2 个：桁架+黑白布 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
5		3x0.6x0.6m 立方柱 2 个：桁架+黑白布

			<p>材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布（含画面设计）</p> <p>注：设备租用</p>
	6		<p>2x0.6x0.6m 立方柱 2 个：桁架+黑白布</p> <p>材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布（含画面设计）</p> <p>注：设备租用</p>
	7		直径 2.4m 半圆造型 2 个：2cmPVC+不锈钢焊接骨架
	8		直径 1.5m 半圆造型 2 个：2cmPVC+不锈钢焊接骨架
	9		<p>3x1.2m 高假山造型 2 个：2cmPVC+不锈钢焊接骨架</p> <p>体现层次感效果</p>
	10		10x1.2m 台唇斜面造型：木工+地毯+2cmPVC 字
	11	舞台	<p>长 16.8 米宽 9.6 米雷亚舞台（需架高、异形）161.3 平方米，使用 1 个月</p> <p>材质：1200x1200mm 插销式雷亚舞台,台面为实木板</p> <p>雷亚架管壁厚≥5mm, 主管 φ 50*3, 副管 φ 50*2, 小管 φ 25*1.5, 接口 50*25*3 目字方通.</p> <p>舞台挡板：台唇挡板 1200x800mm, 不锈钢骨架+实木板结构</p> <p>舞台梯：4 步梯，步梯须由是木板全包围，不锈钢骨架</p> <p>注：设备租用</p>
	12		地毯 20x12m

		材质：2#加厚耐磨、化纤，主要成分腈纶
13	线阵音响	有源线阵音响全频 注：设备租用
14		有源线阵音响低音 注：设备租用
15		有源线阵音响监听 注：设备租用
16	音控台	32 路数字调控台 注：设备租用
17	话筒	手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150 HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音调 0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型 注：设备租用
18	启动氛围	启动仪式道具（3D 旋转屏启动球）R=1.2M
19		启动彩烟
20	道旗	5m 铁板道旗
21	空飘	12m 支架空飘
22	主持	专业主持人
23	礼仪	专业礼仪
24	音控师	专业音控师

		25	执行工作人员	活动现场执行工作人员
		26	嘉宾席布置	嘉宾席桌子 (12x0.6m 不锈钢条桌+双层复合面料会议布)
		27		饮用纯净水
		28	节目单	节目单
		29	化妆间	定制演职人员更衣、化妆 (6x3m)
		30	万人同品花桥宴 (覆盖节会全程) ——地点: 星火村、冲锋村	
		31	坝坝宴氛围营造	导视牌: 2x3m 箱体搭建厚 1m 材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0 不接布 550 黑白布 (含画面设计) 注: 设备租用
		32		横幅: 10x0.9m 主题横幅
		33	花田欢乐跑 (共 4 场) ——地点: 产业大道--冲锋村广场 或 智慧农场--冲锋村广场或智慧农场——乡贤馆任意一条	
		34	起点	起点门造型 10x5m 材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0 不接布 550 黑白布 (含画面设计)、pvcUV 造型 注: 设备租用
		35		起点合影主题墙 8x3.5m 桁架箱体搭建 2m 厚 材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0 不接布 550 黑白布 (含画面设计) 注: 设备租用

		36		<p>报道点背景 5x3m 桁架 U 型搭建厚 1m</p> <p>材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布（含画面设计）</p> <p>注：设备租用</p>
		37		<p>音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-15000Hz，灵敏度（1瓦/1米）：102dB，一般阻抗：8欧，压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8欧，功率（RMS/PGM/峰值）：800W/1600W/3200W 低频单元：2" 高频单元：1x3"，指向特性：90°x60°</p> <p>箱体材料：防火夹板</p> <p>话筒 2 只：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90m，XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 15000HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频）：0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型值）</p> <p>注：设备租用</p>
		38		专业主持人
		39		专业调音师
		40		3#彩旗（沿途插）：3mpvc 旗杆+丝印
		41	沿途	<p>乐跑导向牌（3x4m 厚 1m 箱体）</p> <p>材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布（含画面设计）</p> <p>注：设备租用</p>

		42		<p>补给站搭建, 包含站点搭建, 饮用水补给</p> <p>站点搭建材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布 (含画面设计)</p> <p>注: 设备租用</p>
		43	终点	<p>终点造型: 尺寸 8x6m</p> <p>材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布 (含画面设计)</p> <p>注: 设备租用</p>
		44		<p>颁奖背景 8.5x5m 桁架单面</p> <p>材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布 (含画面设计)</p> <p>注: 设备租用</p>
		45		<p>音响系统: 双十五寸音箱频率范围 (3dB) : 50Hz-15000Hz, 灵敏度 (1 瓦/1 米) : 102dB, 一般阻抗: 8 欧, 压级 (最大值) : 131dB, 额定阻抗: 8 欧, 功率 (RMS/PGM/峰值) : 800W/1600W/3200W 低频单元: 2" 高频单元: 1x3", 指向特性: 90°x60°</p> <p>箱体材料: 防火夹板</p> <p>话筒 2 只: 每个频带达 12 个兼容系统, 无线范围 90 米 XLR 和 1/4 英寸输出接口, 音频频率响应: 50 至 15000 HZ, 总谐波失真 (参考值: ±33khz 偏差, 1khz 音频) : 0.5% (典型值) , 动态范围: 100dB, A 权重 (典型值)</p>

			注：设备租用
	46		专业主持人
	47		专业调音师
	48	其他物料	奖品（前 40 名）：供应商中标后提供奖品方案，采购人审定后执行
	49		奖品（参与纪念品）：供应商中标后提供奖品方案，采购人审定后执行
	50		号码牌（即时贴 10x10cm）
	51		起跑指令旗
	52	执行工作人员	活动现场执行工作人员 8 人
	53		供应商中标后提供网络报名，包含网文推广，报名链接方案，采购人审定后执行
	54	妇女节主题活动（旗袍秀演出共 1 场；汉服、旗袍文化活	
	55	背景	主背景 16x6m 桁架箱体搭建 2m 厚 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
	56	音响	音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-15000Hz，灵敏度（1 瓦/1 米）：102dB，一般阻抗：8 欧，电压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8 欧，功率（RMS/PGM/峰值）：800W/1600W/3200W 低频单元：2" 高频单元：1×3"，指向特性：90°x60°

		箱体材料：防火夹板 话筒 2 只：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150 HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音调 0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型 注：设备租用
57	主持	专业主持人
58	音控师	专业调音师
59	旗袍文化体验	汉服、旗袍租赁点位搭建：6x3m，高 3.5m，材质：2 x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计）
60	执行工作人员	活动现场执行工作人员
61	活动组织人员	组织旗袍秀人员
62	儿童花田 T 台秀（共 1 场）——地点：智	
63	背景	主背景 10x5m 桁架箱体搭建 2m 厚 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
64	主持	专业主持人
65	音响	音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-1 Hz，灵敏度（1 瓦/1 米）：102dB，一般阻抗：8 欧， 压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8 欧，功率（R

		/PGM/峰值) : 800W/1600W/3200W 低频单元: 2 "高频单元: 1×3", 指向特性: 90°x60° 箱体材料: 防火夹板 话筒 2 只: 每个频带达 12 个兼容系统, 无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口, 音频频率响应: 50 至 150 HZ, 总谐波失真 (参考值: ±33khz 偏差, 1khz 音调 0.5% (典型值) , 动态范围: 100dB, A 权重 (典型 注: 设备租用
66	音控台	32 路数字调控台 注: 设备租用
67	话筒	手持话筒: 每个频带达 12 个兼容系统, 无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口, 音频频率响应: 50 至 150 HZ, 总谐波失真 (参考值: ±33khz 偏差, 1khz 音调 0.5% (典型值) , 动态范围: 100dB, A 权重 (典型 注: 设备租用
68	音控师	专业调音师
69	执行工作人员	活动现场执行工作人员
70	活动组织人员	培训学校组织
71	少年街舞展演/民俗坝坝舞演出 (共 4 场)	
72	背景	主背景 16*6 米 材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0 不接布 550 黑白布 (含画面设计)

		注：设备租用
73	音控	<p>音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-15000Hz，灵敏度（1瓦/1米）：102dB，一般阻抗：8欧，输入电压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8欧，功率（RMS/PGM/峰值）：800W/1600W/3200W 低频单元：2"，高频单元：1×3"，指向特性：90°x60°</p> <p>箱体材料：防火夹板</p> <p>话筒 2 只：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90MHz，XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 15000HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频）：0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型值）</p> <p>注：设备租用</p>
74		<p>32 路数字调控台</p> <p>注：设备租用</p>
75	话筒	<p>手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90MHz，XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 15000HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频）：0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型值）</p> <p>注：设备租用</p>
76	调音师	专业调音师（全天）
77	主持人	专业主持人
78	执行工作人员	活动宣传组织报名工作人员

		79		优秀团队奖励 (农特产品) : 供应商中标后提供奖品方 采购人审定后执行
		80		活动现场执行工作人员
		81	活动组织人员	培训学校组织人员
		82		青少年写生绘画比赛
		83		颁奖仪式主背景 16*6 米 材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0 不接布 550 黑白布 (含画面设计) 注: 设备租用
		84	颁奖仪式 (丰 收广场)	音响系统: 双十五寸音箱频率范围 (3dB) : 50Hz-1 Hz, 灵敏度 (1 瓦/1 米) : 102dB, 一般阻抗: 8 欧, 压级 (最大值) : 131dB, 额定阻抗: 8 欧, 功率 (R /PGM/峰值) : 800W/1600W/3200W 低频单元: 2 "高频单元: 1×3", 指向特性: 90°x60° 箱体材料: 防火夹板 话筒 2 只: 每个频带达 12 个兼容系统, 无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口, 音频频率响应: 50 至 150 HZ, 总谐波失真 (参考值: ±33khz 偏差, 1khz 音调 0.5% (典型值) , 动态范围: 100dB, A 权重 (典型 注: 设备租用
		85		32 路数字调控台 注: 设备租用

			手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150 HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音调 0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型 注：设备租用
		86	
		87	专业调音师
		88	活动报名组织、宣传
		89	活动执行工作 专业礼仪
		90	人员 专业主持人
		91	活动现场执行工作人员
		92	活动组织人员 培训学校组织
		93	中国美院教授美术作品展览活动——竹林村劳动实践基地 或 产业大 实践基地 或 产业大道入口沿线任意一条线
		94	主题行架 主背景 10x5m 桁架箱体搭建 2m 厚 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
		95	氛围营造 5m 铁板道旗
		96	导视牌：2x3m 箱体搭建厚 1m 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用

		97	现场布展	展位布置：创意展位设计具有田园气息，符合节会主题 求，供应商中标后提供展位设计方案，采购人审定后
		98	田园音乐会——丰收广场	
		99	第1场	主背景 16*6 米 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
		100		音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-1 Hz，灵敏度（1瓦/1米）：102dB，一般阻抗：8欧， 压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8欧，功率（R /PGM/峰值）：800W/1600W/3200W 低频单元：2 "高频单元：1×3"，指向特性：90°×60° 箱体材料：防火夹板 话筒 2 只：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150 HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音 0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型 注：设备租用
		101		32 路数字调控台 注：设备租用
		102		手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150

			<p>HZ, 总谐波失真 (参考值: $\pm 33\text{kHz}$ 偏差, 1kHz 音调 0.5% (典型值), 动态范围: 100dB, A 权重 (典型值)</p> <p>注: 设备租用</p>
		103	专业调音师
		104	<p>室内外知名乐队演出: 供应商中标后提供乐队演出方案</p> <p>采购人审定后执行</p>
		105	<p>主背景 16*6 米 (更换 3 次)</p> <p>材质: 200x200mm 镀锌方管桁架, 壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布 (含画面设计)</p> <p>注: 设备租用</p>
		106	<p>第 2-4 场</p> <p>音响系统: 双十五寸音箱频率范围 (3dB): 50Hz-15000 Hz, 灵敏度 (1 瓦/1 米): 102dB, 一般阻抗: 8 欧, 压级 (最大值): 131dB, 额定阻抗: 8 欧, 功率 (RMS/PGM/峰值): 800W/1600W/3200W 低频单元: 2" "高频单元: 1x3", 指向特性: 90°x60°</p> <p>箱体材料: 防火夹板</p> <p>话筒 2 只: 每个频带达 12 个兼容系统, 无线范围 90 米 XLR 和 1/4 英寸输出接口, 音频频率响应: 50 至 15000 HZ, 总谐波失真 (参考值: $\pm 33\text{kHz}$ 偏差, 1kHz 音调 0.5% (典型值), 动态范围: 100dB, A 权重 (典型值)</p> <p>注: 设备租用</p>
		107	32 路数字调控台

			注：设备租用
		108	手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90 XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 150 HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频 0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型 注：设备租用
		109	专业调音师
		110	乐队演出：供应商中标后提供乐队演出方案，采购人 后执行
		111	活动执行工作
		112	人员 活动现场执行工作人员
		113	游园打卡活动——产业大道
		114	游园打卡活动 打卡点艺术小品：供应商中标后提供打卡点小品设计方 案，设计具有田园气息，符合节会主题要求，采购人 后执行
		115	小品搭建平台要求：满足游客打卡体验，打卡成片效果 体感强，突出花田视觉延展性
		116	沿途道旗
		117	道旗 5m 铁板道旗
		118	机关团建与劳动实践活动
		119	背景 主图背景 8x3.5m

			<p>材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0</p> <p>不接布 550 黑白布（含画面设计）</p> <p>注：设备租用</p>
	120	音响系统	<p>音响系统：双十五寸音箱频率范围（3dB）：50Hz-15000Hz，灵敏度（1瓦/1米）：102dB，一般阻抗：8欧，电压级（最大值）：131dB，额定阻抗：8欧，功率（RMS/PGM/峰值）：800W/1600W/3200W 低频单元：2" 高频单元：1×3"，指向特性：90°×60°</p> <p>箱体材料：防火夹板</p> <p>话筒 2 只：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90m XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 15000HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频）：0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型值）</p> <p>注：设备租用</p>
	121		<p>32 路数字调控台</p> <p>注：设备租用</p>
	122		<p>手持话筒：每个频带达 12 个兼容系统，无线范围 90m XLR 和 1/4 英寸输出接口，音频频率响应：50 至 15000HZ，总谐波失真（参考值：±33khz 偏差，1khz 音频）：0.5%（典型值），动态范围：100dB，A 权重（典型值）</p> <p>注：设备租用</p>
	123		专业调音师

		124	主持人	专业主持人
		125	摸鱼	商品鱼：供应商中标后提供商品鱼采购品种方案，采购 审定后执行
		126		充气鱼池：16x9m，高 1m
		127		项目标识牌：画架+KT 板 0.6x0.4m
		128		活动道具：水桶、袋子等
		129		活动道具：专业拔河用绳
		130	拔河	口令旗
		131		项目标识牌：画架+KT 板 0.6x0.4m
		132	活动执行工作 人员	执行现场工作人员
		133	农产品展销——地点：暂定农展馆	
		134	摊位搭建	3x3m 高 3m 桁架搭建 材质：200x200mm 镀锌方管桁架，壁厚 2.0 不接布 550 黑白布（含画面设计） 注：设备租用
		135	场地标识	创意标识牌：供应商中标后提供标识牌设计方案，设计 有符合节会主题要求，采购人审定后执行
		136	节会相关配套	
		137	公路交通指引	外环公路标识牌、氛围，公路出入口标识牌：供应商中 后提供标识牌设计制作方案，采购人审定后执行

		138	外围大巴车	开幕式、重要活动期间安排大巴车，旅游大巴 30 座
		139	节会工作人员 用餐保障	节会工作人员工作餐
		140	厕所搭建	临时厕所搭建：供应商中标后提供临时厕所搭建方案， 采购人审定后执行
		141		厕所清洁
		142	卫生维护	社区街道、乡村卫生费，活动期间节会相关区域一个月 卫生清扫
		143	垃圾桶	配备专用垃圾桶至各站点、坝坝席活动区域
		144	活动宣传	融媒体音、视频推广：供应商中标后提供宣传方案， 采购人审定后执行
		145		吾悦广场商圈户外显示屏滚动广告宣传，画面尺寸 14 m，15 秒/频次。提供该点位宣传广告画面效果图及中 后在该点位发布宣传广告画面承诺函
		146	丰收广场草坪 地块改造	施工改造面积 800 平米：供应商中标后提供改造方案 采购人审定后执行
	3	<p>（三）其他要求</p> <p>1. 活动质量要求：活动涉及的设备及材料符合国家的产品质量、环保、安全等标准和要求。强化施工安全保障，行为规范，确保舞美结构稳固，质量优良。活动期间，须派专业技术人员到现场服务，满足使用效果。供应商须保证设备租赁期间的正常使用，严禁因设备出现故障影响活动正常进行。（供应商在投标过程中须单独提供承诺函并进行电子签章）</p> <p>2. 安装及拆除：供应商在采购人的指导下，按照具体场地和主办单位的要</p>		

	<p>求，开展其设计、制作、安装和布置等工作。按照采购人规定的时间段进行拆除，供应商在安装及拆除时，不得损坏场地内原有设施设备，若有损坏由供应商负责赔偿。</p> <p>3. 人员要求：团队人员中应配备项目经理、舞美人员、运维人员等，以保障项目顺利实施。</p> <p>4. 安全要求：报价人须承诺若成为成交供应商须负责为所有安装、施工、技术人员的人身安全，同时对因安装、搭建、施工等原因造成施工单位工作人员、采购人单位现场工作人员、观众伤亡事故负完全负责。（供应商在投标过程中须单独提供承诺函并进行电子签章）</p> <p>5. 其他要求：供应商须承诺具体设备设施、舞美设计等需根据采购人正式演出需求进行调整并提供。（供应商在投标过程中须单独提供承诺函并进行电子签章）</p> <p>6. 供应商在投标过程中须承诺完全满足采购方所要求的相关设施设备和技术指标，如在执行过程中发现供应商虚假响应，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。（供应商在投标过程中须单独提供承诺函并进行电子签章）</p>
--	--

3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

详见 3.2.2 服务要求

3.2.4 设施设备要求

采购包 1:

详见 3.2.2 服务要求

3.2.5 其他要求

采购包 1:

详见 3.2.2 服务要求

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1:

自合同签订之日起 24 日

3.3.2 服务地点

采购包 1:

广安市广安区花桥镇

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

本项目以达到采购人现场实际需求为最终验收标准以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收

3.3.4 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.3.5 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 5 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 演出完成并验收合格, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

合同约定

3.4 其他要求

(1) 服务时间: 活动于 2024 年 3 月 8 日开始, 2024 年 3 月 31 日结束, 项目服务需于 2024 年 3 月 5 日前进场完成筹备工作。(2) 其他未尽事宜, 由采购人与成交人另行协商解决。