

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

资阳市中医医院拟采购一批日杂、五金、办公用品、布类等物资。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包1:

采购包预算金额（元）：500,000.00

采购包最高限价（元）：500,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及及采购进口产品	是否涉及及采购节能产品	是否涉及及采购环境标志产品
1	日杂用品	1.00	500,000.00	批	工业	是	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）：800,000.00

采购包最高限价（元）：800,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及及采购进口产品	是否涉及及采购节能产品	是否涉及及采购环境标志产品
1	办公用品	1.00	800,000.00	批	工业	是	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）：350,000.00

采购包最高限价（元）：350,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及及采购进口产品	是否涉及及采购节能产品	是否涉及及采购环境标志产品
1	五金用品	1.00	350,000.00	批	工业	是	否	是	是

采购包4:

采购包预算金额（元）：300,000.00

采购包最高限价（元）：300,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及采购进口产品	是否涉及采购节能产品	是否涉及采购环境标志产品
1	布类物资	1.00	300,000.00	批	工业	是	否	否	是

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：日杂用品

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		1.日杂用品采购清单				
		序号	产品名称	单位	★单价限价（元）	规格
		1	座便凳	根	35	木制；原木色；40cmx31cmx34cm。
		2	资料报刊架	个	290	铁质；黑色；132cmx36cmx27cm。
		3	转页扇	个	42	铁；黑色。
		4	中药坛	个	45	陶瓷；褐色；6.5L。
		5	中药盘药斗	组	150	不锈钢；银色；30cmx25cmx4.5cm。
		6	中和粉	包	172.8	除锈
		7	中号纸杯	提	3	原生木浆；白色；50只。
		8	中号提篮	个	10	塑料；蓝色。
		9	中号毛巾	条	3.5	化纤；蓝色；75cmx37cm。
		10	中号方巾	条	2.5	纯棉；白色；30cmx30cm。
		11	中号灯笼	个	15	纸+铁丝；红色；60cmx40cm。
		12	中国结（带福）	个	26	丝绸；红色。
		13	指甲刀	个	2	合金；银色。
		14	纸灯笼	个	1.4	纸+铁丝；红色；30cm。
		15	支架拖把	把	10	棉线；蓝色；120cmx35cm。
		16	整理箱1	个	90	PP塑料；透明、蓝色、绿色；80cmx58cmx49cm。
		17	整理箱2	个	25	PP塑料；透明；42.3cmx30cmx25cm。
		18	整理箱3	个	40	PP塑料；透明、蓝色、绿色；52cmx39cmx34cm。

19	整理箱4	个	50	PP塑料；透明、蓝色、绿色；64cmx45cmx33cm。
20	整理箱5	个	55	PP塑料；透明、蓝色、绿色；64cmx45cmx42cm。
21	整理箱6	个	45	PP塑料；透明、蓝色、绿色；60cmx45cmx38cm。
22	整理箱7	个	35	PP塑料；透明、蓝色、绿色；55cmx41cmx34.5cm。
23	整理箱8	个	25	PP塑料；透明、蓝色、绿色；48cmx35cmx29.5cm。
24	整理箱9	个	10	PP塑料；透明；28cmx19cmx17cm。
25	整理箱10	个	15	PP塑料；透明；38cmx27cmx20cm。
26	整理箱11	个	20	PP塑料；透明；44cmx33cmx24cm。
27	整理箱12	个	54	PP塑料；透明、蓝色、绿色；68cmx50cmx43cm。
28	蒸锅	个	140	不锈钢；银色；三层。
29	帐篷围布	米	15	PE；透明。
30	帐篷顶1	张	95	银胶布；银色；3mx3m。
31	帐篷顶2	张	165	银胶布；银色；3mx6m。
32	帐篷1	顶	350	钢杆；蓝色；3mx4.5m细。
33	帐篷2	顶	450	钢杆；蓝色；3mx4.5m粗。
34	帐篷3	顶	450	钢杆；蓝色；3mx6m细。
35	帐篷4	顶	550	钢杆；蓝色；3mx6m粗。
36	长雨鞋	双	35	橡胶；黑色；49cm。
37	长胶手套	双	8	橡胶；黄色；45cm。
38	长方形药品框	个	4.8	PP环保材质；白色；29.5cmx13cmx8.5cm。
39	长把锅铲	把	32	不锈钢；银色；1.2cmx18.5cm。
40	约束手套	双	21	网棉；蓝色。
41	圆筛	个	4	塑料；蓝色；32cmx12cm。
42	浴袋	包	15	塑料、透明
43	雨伞	把	28	尼龙；黑色。
44	幼儿收纳柜四开	个	473	聚丙烯；蓝色。
45	印花红地毯	米	80	亚麻；红色；1.6m宽。
46	医用血糖收纳盒	个	55	PP；蓝色。

47	医用输液盒1	个	18	PP环保材质；蓝色；20.2cmx30.5cmx9.5cm。
48	医用输液盒2	个	24	PP环保材质；蓝色；30.5cmx20.2cmx17.5cm。
49	医用输液盒3	个	20	PP环保材质；蓝色；26.2cmx17cmx15cm。
50	医用胶布	卷	105	医用级胶带；卡其色；5cmx500cm。
51	医用摆药盒1	个	20.5	环保ABS；蓝色；40cmx13cmx8.5cm。
52	医用摆药盒2	个	14	食品级PP；白色；41.5cmx11cmx8cm。
53	医疗垃圾袋1	把	34	PE；黄色；120cmx140cm。
54	医疗垃圾袋2	把	5.5	PE；黄色；48cmx71cm。
55	医疗垃圾袋3	把	28	PE；黄色；95cmx110cm。
56	衣帽架	个	150	合金；金色。
57	一次性雨衣	件	3.5	PE；白色；TP-4062。
58	一次性牙刷	套	1.2	PP；黑色、白色。
59	一次性鞋套	包	8	PE；蓝色；100只/包。
60	一次性梳子	把	0.7	PP；黑色。
61	一次性加厚拖鞋	双	4.5	珊瑚绒；柠檬黄、灰色。
62	养生壶	个	120	玻璃；透明；1.5L。
63	亚克力A4卡槽盒	个	10	5cmx7.4cm
64	牙线	包	50	600只
65	卸妆液	瓶	32.4	乳液；透明；500ml。
66	卸妆棉	包	16.2	全面加厚
67	小小纸灯笼	个	0.3	纸+铁丝；红色；8cm。
68	小黄口袋	把	3.8	PE；黄色；26cmx36cm。
69	小号灯笼	个	1.8	纸+铁丝；红色；20cm。
70	小方巾	条	3	纯棉；白色；40cmx40cm。
71	消毒用水桶	个	50	PP；白色；20L。
72	线拖把	个	8	棉线；白色；120cmx30cm。
73	线手套	双	1.5	棉线；白色。
74	洗衣刷	个	3	PP；白色；13.5cmx7cm。
75	洗衣粉1	袋	35	阴离子表面活性剂；白色；4kg。
76	洗衣粉2	袋	12	阴离子表面活性剂；白色；1.28kg。

77	洗衣粉3	袋	20	阴离子表面活性剂；白色；2.438kg。
78	洗面奶	瓶	60	乳液；透明；500ml。
79	洗洁精	桶	35	5kg
80	吸式粘钩	版	10	2个
81	五层鞋架	个	54	不锈钢；银色；80cmx60cmx25cm。
82	五层塑钢鞋架	个	95	塑钢材质；黑色；92cmx70cmx25cm。
83	无香湿巾纸	包	10	原生木浆；白色；100张。
84	无盖垃圾桶	个	180	304不锈钢；白色；45cmx55cmx80cm。
85	无纺布药包1	个	35	无纺布；白色；16cmx21cm。
86	无纺布药包2	个	18	无纺布；白色；8cmx10cm。
87	无纺布鞋套	双	0.3	无纺布；蓝色；50双。
88	蚊香液机	个	6	定制
89	蚊香液	盒	27	2个
90	蚊香片	盒	27	60片
91	温奶器	个	50	食品级PP；粉色；20cmx15cmx25cm。
92	围布	米	15	PVC；透明；6m。
93	头花	个	8	绸布；蓝色。
94	铁盒线型檀香	盒	4	褐色；10圈。
95	条筛	个	2	塑料；蓝色；30cmx13cmx6cm。
96	剃须刀	个	75	电动
97	特厚5步梯	个	130	铝；银色；1.5m。
98	特大两层收纳箱	个	188	聚丙烯；白色；29cm。
99	特大好面巾纸	卷	35	原生木浆；白色；22cmx22cm。
100	特大封口胶	卷	10	4.8cm
101	塑料鞋刷	个	2.7	塑料；13cmx4cm。
102	塑料凳	个	10	PP塑料；米色；27cmx24cm。
103	四孔艾灸盒	个	21.6	天然竹制；黄色；13.5cmx13cmx8.2cm。
104	丝力绳	卷	30	2.5kg
105	水桶	个	18	钢化塑料；蓝色；18L。

106	水体软胶	瓶	24	强力胶；透明；120ml。
107	水壶	个	25	玻璃内胆；透明；8磅。
108	双面胶	个	2.5	12mm*10y
109	双孔艾灸盒	个	13	天然竹制；黄色；13.5cmx8.5cmx8.2cm。
110	手帕纸	袋	7	原生木浆；白色；10包。
111	手机自拍杆	个	90	碳素钢；黑色；2.1m。
112	室内香薰	盒	48	500ml
113	食品袋1	把	1.2	食品级PE；透明；15cmx25cm。
114	食品袋2	把	2.4	食品级PE；透明；24cmx45cm。
115	实心大卷纸	提	26	原生木浆；白色；10卷。
116	实木脚踏凳	个	115	实木；原木色；60cmx30cmx20cm。
117	生活用垃圾桶	个	21.6	PE；白色；10L。
118	生活垃圾桶1	个	5.2	PP；黑色；25cmx23cm。
119	生活垃圾桶2	个	7.3	PP；蓝色；29.5cmx28cm。
120	深卡其布	米	4.5	帆布；深卡其色；5cmx100cm。
121	烧烤刷	把	5	原木；黄色。
122	纱布过滤袋	个	30	纱布；白色；20cmx30cm。
123	杀虫剂	瓶	22	600ml
124	三孔艾灸盒	个	16.2	天然竹制；黄色；17.5cmx8.5cmx8.2cm。
125	三角支架	套	57	不锈钢；银色；25cmx80cm。
126	三层收纳柜	个	70	塑料；白色；32.5cmx35cm。
127	润肤露	瓶	30	玻尿酸+角鲨烷；蓝色；500ml。
128	乳化剂	瓶	280	25kg
129	热水袋	个	9	橡胶；绿色。
130	全木浆擦手纸	箱	75	原生木浆；白色；20包。
131	青花瓷茶杯	个	26	陶瓷；白色。
132	强力吹干机	个	550	不锈钢；蓝色；1000W。
133	气垫床	个	350	PVC面料；蓝色；190cmx85cm。

134	普通百洁布	张	1.1	尼龙纤维；绿色；15cmx10cm。
135	平板微波炉	个	430	20L
136	平板车	个	190	镀锌钢板；蓝色；60cmx90cm。
137	皮椅套	个	20.5	PU皮；灰色；30cmx36cm。
138	暖宝宝1	包	50	铁粉；100片。
139	暖宝宝2	包	25	铁粉；40片。
140	尼龙手套	双	1.5	尼龙；白色。
141	耐酸碱金属铝牌	个	12	铝；银色；12cmx8cm。
142	木鞋刷	把	2	原木；22cmx4cm。
143	木头洗脚桶	个	55	原木；原木色。
144	木杆长地刷	个	10	塑料；白色；100cmx30cm。
145	木柄卫生刷	把	3	原木；红色；55cmx5.5cm。
146	免洗消毒液挂架	个	9	塑料；白色。
147	密漏	个	15	不锈钢；银色；15cm。
148	美容浴巾	条	17.5	纯棉；白色；140cmx70cm。
149	美容趴枕	个	28	丝绸；白色。
150	毛巾	条	10	纯棉；白色；35cmx75cm。
151	麻绳	根	25	亚麻；棕色。
152	氯漂粉	袋	260	25kg
153	旅游包	个	10	帆布；黑色。
154	落地晾衣架	个	80	不锈钢；银色；110cm。
155	六孔插板	个	63	铜芯；白色；5m。
156	量杯1	个	7	食品级PP；透明；1000ml。
157	量杯2	个	10	食品级PP；透明；2000ml。
158	凉拖鞋	双	12	橡胶；蓝色。
159	链条锁	根	15	铁；银色；1m。
160	垃圾袋1	把	5	PE；黑色；48cmx71cm。
161	垃圾袋2	把	7	PE；白色；50cmx74cm。
162	垃圾袋3	把	3	PE；黑色；36cmx50cm。
163	垃圾袋4	把	4.5	PE；黄色；36cm。
164	胯骨骨折垫	个	39	棉布+高密度海绵；蓝色；50cmx30cmx15cm。
165	裤腰带	根	45	布；黑色。
166	空心大卷纸	提	26	原生木浆；白色；10卷。
167	开水桶	个	210	不锈钢；银色；50L。
168	卡通桌面小号收纳盒	个	22	PP；白色；10.5cmx13cmx16.5cm。

1

169	卡通桌面大号收纳盒	个	49	PP; 白色; 17.5cmx13cmx16.5cm。
170	静电膜	米	7	PVC; 透明; 90cm。
171	警示胶带	个	5	PVC; 黑色; 5cm。
172	洁厕王	瓶	2	500ml
173	脚踏垃圾桶1	个	30	高密度HDPE; 黄色、灰色; 35L。
174	脚踏垃圾桶2	个	55	高密度HDPE; 黄色; 55L。
175	脚踏垃圾桶3	个	40	高密度HDPE; 黄色; 45L。
176	胶袖套	副	3	橡胶; 黑色; 33cm。
177	胶洗脚桶	个	20	塑料; 米色。
178	胶水	瓶	15	透明
179	胶圈	盒	20.5	橡胶; 黑色。
180	胶花	枝	35	PE
181	加厚中号毛巾	条	5	化纤; 蓝色; 75cmx37cm。
182	加厚食品袋	把	2.2	食品级PE; 透明; 20cmx35cm。
183	加厚带轮医疗垃圾桶	个	205	抗冲击高密度HDPE; 黄色; 240L。
184	加厚带轮垃圾桶	个	150	高密度HDPE; 蓝色; 240L。
185	加厚百洁布	张	2.5	尼龙纤维; 绿色; 15cmx10cm。
186	鸡毛掸1	把	20	褐色; 2m。
187	鸡毛掸2	把	18	褐色; 1m。
188	货架标识牌	个	45	树脂; 透明; 4cmx7cm。
189	回收箱	个	13	33cmx23cmx18cm
190	黄芪霜	包	7.5	黄芪; 黄色; 30g。
191	花瓶	个	25	玻璃; 透明。
192	好面巾纸	包	14	原生木浆; 白色; 60抽。
193	硅胶垫	张	6	硅胶; 白色; 30cmx60cm。
194	刮痧板	个	6.5	塑料; 白色。
195	公文包	个	50	PU皮; 黑色。
196	工业长雨鞋	双	46	橡胶; 黑色; 49cm。
197	高泡纸	件	105	原生木浆; 白色; 200mmx200mm。
198	高凳1	个	20	PP塑料; 米色; 46cmx34cmx30cm
199	高凳2	个	23	PP塑料; 米色; 49cmx30cm。

200	钢丝球	袋	8	不锈钢；银色；20只。
201	钢盆	个	7	不锈钢；银色；40cmx35cm。
202	钢化桶	个	15	钢化塑料；蓝色；32cmx30cm。
203	封口机色带	个	75	PET, PVC
204	肥皂	块	3	≥200g
205	防撞垫	张	35.1	120cmx60cm
206	防烫手套	双	7.5	帆布；白色。
207	防水围裙	条	15	PU皮；蓝色；95cm。
208	防褥疮脚圈	双	27	棉布材质+高密海绵；蓝色；17cmx7cmx10cm。
209	防滑垫链条	米	27	黑红；90cm。
210	防滑垫1	米	35	PVC；红色；1.2m。
211	防滑垫2	个	50	60cmx60cm。
212	防洪雨衣	件	28	PE；绿色。
213	防潮板	张	115	高密度HDPE；蓝色；120cmx100cm。
214	方筛1	个	18	钢化塑料；蓝色；55cmx40.5cmx185cm。
215	方筛2	个	13	钢化塑料；蓝色；51.5cmx38cmx14cm。
216	方筛3	个	6.5	PP塑料；蓝色；41cmx31cmx14cm。
217	方筛4	个	4.5	PP塑料；蓝色；35cmx26cmx9cm。
218	方筛5	个	1.8	钢化塑料；蓝色；28cmx20cmx7cm。
219	方筛6	个	2.5	钢化塑料；蓝色；31cmx12.7cmx8.5cm。
220	反光雨衣	套	125	牛津布；黑色；大号。
221	翻身枕（小）	个	48	棉布材质+高密海绵；蓝色。
222	翻身枕（大）	个	70	棉布材质+高密海绵；蓝色。
223	发热垫子	张	97.2	硅胶
224	儿童桌子	张	120	PP环保材质；蓝色；180cmx90cmx50cm。
225	儿童靠椅	根	28	PP环保材质；蓝色；26cmx26cmx32.5cm。
226	对联	个	15	纸；红色。
227	短胶手套	双	4.5	橡胶；黄色；30cm。

228	毒麻药品保险柜	个	580	合金；灰色。
229	洞洞鞋	双	30	环保材质EVA；蓝色。
230	调味缸	个	17	304不锈钢；银色；22cmx14.3cm。
231	雕刻地毯	米	90	丙纶PVC；红色；160cm。
232	电子钟	个	65	石英；白色。
233	电子台秤	个	324	铁；黑白；30kg。
234	电源线	根	6	PVC
235	电饭煲1	个	240	不锈钢内胆；白色；2000W。
236	电饭煲2	个	340	不锈钢内胆；白色；3000W。
237	电池	对	4.9	5号
238	地刷	把	5	塑料；红色；92cmx28cmx6cm。
239	地板胶	m ²	20	PVC；原木色；2mx25m。
240	弹盖垃圾桶1	个	30	抗冲击高密度HDPE；黄色、红色、蓝色、灰色；34cmx22cmx47cm。
241	弹盖垃圾桶2	个	40	抗冲击高密度HDPE；黄色、红色、蓝色、灰色；38cmx27cmx58cm。
242	弹盖垃圾桶3	个	50	抗冲击高密度HDPE；黄色、红色、蓝色、灰色；72cmx44cmx32cm。
243	弹垫	米	30	0.9mx15m
244	单孔艾灸盒	个	10.8	天然竹制；黄色；9cmx8.5cmx8.2cm。
245	带轮医疗垃圾桶	个	108	高密度HDPE；黄色；120L。
246	带轮生活垃圾桶	个	90	抗冲击高密度HDPE；蓝色、灰色；120L。
247	带靠背坐便椅	根	45	原木；原木色；67cmx33cm。
248	带盖杂物篮1	个	18	PP塑料；蓝色；40cmx30cmx23cm。
249	带盖杂物篮2	个	14	PP塑料；蓝色；36cmx27cmx14cm。
250	带盖水箱	个	70	高密度HDPE；白色；63cmx48.5cmx35cm；
251	带盖水桶	个	8	钢化塑料；红色；27cmx24cm。

252	带盖调料缸	个	9	304不锈钢；银色；16cmx11cm。
253	大衣架	个	15	木制；棕色。
254	大桶	个	30	高密度HDPE；蓝色；120L。
255	大剪刀1	把	5	不锈钢；银色；蓝色。
256	大剪刀2	把	4	不锈钢；银色；红色。
257	大号纸杯	提	3.8	原生木浆；白色；50只。
258	大号提篮	个	20	塑料；蓝色；50cmx34cmx28cm。
259	大灯笼	个	26	纸+铁丝；红色；80cmx50cm。
260	大板车	个	170	塑料；蓝色；60cmx90cm。
261	打火机	个	0.8	塑料；白色。
262	粗盐热敷包	个	65	帆布；白色；20cmx30cm。
263	磁性门帘	平方	80	PVC（包安装）；透明；40cm。
264	磁性货架标牌	个	1	塑料；白色；4cmx7cm。
265	窗帘s钩	个	0.5	镀锌不锈钢；银色；3.5cm。
266	穿衣镜1	张	240	玻璃（含包边安装）；白色；75cmx160cm。
267	穿衣镜2	面	84	玻璃（含包边安装）；120cmx60cm。
268	储物挂篮	个	30	玻璃；透明。
269	储物格子柜	个	120	塑料；白色。
270	厨房油污净	瓶	25	橙色；1kg。
271	抽纸（6个）	提	17	原生木浆；白色；780抽132mm*190mm；三层。
272	抽纸（3个）	提	17.5	原生木浆；白色；600抽210mm*210mm；二层。
273	抽屉式中号置物架	个	20	塑料；黑色；32cmx24cmx15cm。
274	抽屉式特大号置物架	个	38	塑料；黑色；32cmx24cmx29cm。
275	抽屉式大号置物架	个	33	塑料；黑色；32cmx24cmx25cm。
276	超市置物架	个	198	不锈钢；白色；6层，定制。
277	查视力用折叠镜	个	15	塑料；黑色。
278	彩漂粉	袋	220	20kg
279	擦手纸盒	个	26	PVC；白色；28cmx20cm。

280	布椅套	个	19	珊瑚绒；灰色；27cmx31cm。
281	布手套	双	3	帆布；白色。
282	不锈钢长水勺大号	个	15	不锈钢；银色；18cmx60cm。
283	不锈钢碗	个	2.5	不锈钢；银色；13cm。
284	不锈钢桶	个	108	201不锈钢；银色；45cmx42cm。
285	不锈钢晾衣架	个	10	不锈钢；银色。
286	不锈钢防滑脚踏凳	个	220	不锈钢；银色；60cmx30cmx20cm。
287	不锈钢调节输液架	个	36	304不锈钢；银色；150cm-200cm。
288	标识盒1	个	25	PE；透明；52cmx36cmx16.5cm。
289	标识盒2	个	20	PE；透明；45.5cmx31cmx14.5cm。
290	标识盒3	个	14	PE；透明；39cmx27cmx12.5cm。
291	标识盒4	个	10	PE；透明；33.5cmx22.5cmx11cm。
292	标识盒5	个	8	PE；透明；28cmx19cmx9cm。
293	标识盒6	个	6	PE；透明；23cmx15cmx7cm。
294	标签标识牌	个	4.2	PS聚苯乙烯；透明；5cmx7.4cm。
295	报刊架	个	138	铁质；黑色；48cmx38cmx135cm。
296	保鲜膜1	卷	8	食品级PP；透明；30cmx1200cm。
297	保鲜膜2	卷	21.6	食品级PP；透明；0.25mx100m。
298	保温箱1	个	538	PU（聚氨酯）；蓝色；50L。
299	保温箱2	个	734	PU（聚氨酯）；蓝色；80L。
300	百洁布杯刷	个	5.4	尼龙纤维+PP；白色；15cmx5cm
301	白口袋	把	25	塑料；白色；95cmx110cm。
302	八孔无线插板	个	30	铜芯；白色。
303	八孔有线插板	个	75	铜芯；白色；5m。

304	八孔插板	个	36	铜芯；白色；5m。
305	艾条点燃器	个	308	高硬度微晶玻璃板；黑色；25cmx20cmx4.3cm。
306	U形锁1	把	48	合金；金色。
307	U形锁2	把	38	合金；金色。
308	8寸毛刷	把	8	猪鬃毛；棕色；8"x225mm。
309	7寸卡槽盒	个	7	PP塑料；蓝色；12.7cmx17.8cm。
310	6寸毛刷	把	5.5	猪鬃毛；棕色；6"x155mm。
311	5寸毛刷	个	3	PP塑料；黄色；16.5cm。
312	5寸毛刷	把	4.5	猪鬃毛；棕色；5"x125mm。
313	4寸毛刷	把	4	猪鬃毛；棕色；4"x101.6mm。
314	4层鞋架	个	40	不锈钢；银色；85cmx65cmx25cm。
315	3寸毛刷	把	3	猪鬃毛；棕色；3"x76.2mm。
316	2寸毛刷	把	2	猪鬃毛；棕色；2"x50.8mm。
317	1寸毛刷	把	1	猪鬃毛；棕色；1"x11.5mm。
318	1号自封袋	包	5	食品级PE；透明；4cmx6cm；1包x500个。
319	2号自封袋	包	5.5	食品级PE；透明；5cmx7cm；1包x500个。
320	3号自封袋	包	7.5	食品级PE；透明；6cmx8cm；1包x500个。
321	4号自封袋	包	9.5	食品级PE；透明；7cmx9cm；1包x500个。
322	5号自封袋	包	12	食品级PE；透明；8cmx10cm；1包x500个。
323	6号自封袋	包	15	食品级PE；透明；9cmx12cm；1包1500个。
324	7号自封袋	包	4	食品级PE；透明；10cmx15cm；1包100个。
325	9号自封袋	包	5	食品级PE；透明；12cmx19cm；1包100个。
326	10号自封袋	包	6	食品级PE；透明；13cmx19cm；1包100个。
327	11号自封袋	包	6.5	食品级PE；透明；4cmx20cm；1包100个。
328	12号自封袋	包	7	食品级PE；透明；15cmx21cm；1包100个。

329	13号自封袋	包	8	食品级PE;透明;16cmx24cm;1包100个。
330	14号自封袋	包	9	食品级PE;透明;18cmx26cm;1包100个。
331	15号自封袋	包	12	食品级PE;透明;20cmx30cm; 1包100个。
332	16号自封袋	包	18	食品级PE;透明; 24cmx35cm; 1包100个。
333	17号自封袋	包	28	食品级PE;透明; 30cmx40cm; 1包100个。
334	草坪	m ²	20	高光泽聚丙烯（包安装）；绿色；2mx25m。

2.服务要求

★2.1投标人须具有提供货物相应的运输能力，按采购方要求时间按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。配送过程中中标人要合理规划运输路线，确保按时、按量、按要求运送至配送地点（运输费用由供应商自行承担）。零星物资采购，货物最迟在1小时内送达，紧急物资需0.5小时送达。定制内物资2天内送达。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.2本包的各项物资的实际配送内容和数量以中标后采购人向其发出的采购清单明细为准。投标人须在投标文件中承诺在交货时提供所配送产品的票据、质量合格证明、中文说明书，对查验信息不符的产品，采购人有权拒收。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.3投标人的报价包含完成本项目的材料费用、安装费用、税费、人工费用、运输费用以及利润等一切费用，采购人在合同履行过程中不再另行支付其他任何费用。

★2.4中标人在后期安装过程中因自身原因造成货物损坏或损毁的，投标人应及时更换或制作新的货物，损失费用由投标人自行负责。安装过程中应保证安装位置精确、安全、牢固、美观且同时投标人应对安装场地周围各类管线和邻近物、构筑物进行保护安装完成后须保证设备或产品能正常使用，在安装过程中如涉及部分零配件购买、更换，该费用由中标人承担；安装时如有损坏各类管线、邻近建筑物、构筑物，投标人应在完工后完全恢复同时所有费用由投标人自行承担。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.5投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.6投标人所提供的产品需以生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。

★2.7投标人应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）符合国家相关的法律要求。

★2.8投标人所提供的货物包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。并同时符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库（2020）123号文的规定。

	3	<p>3.实施要求</p> <p>3.1投标人2020年1月1日（含1日）以来，具有同类业绩。</p> <p>3.2投标人具有距离采购人所有院区均在2小时车程范围内的仓储条件。</p> <p>3.3投标人为本包配备1名项目经理负责医院业务对接，同时为本包配备数量≥3组固定的配送团队（司机+配送人员），与3辆及以上的运输车。</p> <p>3.4投标人针对本项目采购需求提供服务方案，方案内容包括：①各服务环节的质量保障措施；②服务响应（包含：服务响应时间、上门送货、搬运、安装的时间承诺函，零星物资送货服务响应的原则及措施等）；③质保期内及期外的客户回访及针对产品的巡检方案；④紧急物资配送保障措施及应急处理方式（包括：应急配送管理机制、应急处置措施及应急响应时间、应急配送车辆调度等）。</p>
★	4	<p>★1.本包最高限价为：投标人所报的下浮率，不得使“1-下浮率”超过100%或为负数，否则作无效投标处理。</p> <p>★2.本包采用统一下浮率报价，即所有投标产品执行同一个下浮率，各投标人在采购清单中的单价限价的基础上进行下浮。</p> <p>★3.本包最终结算金额不得超出50万元，超出50万元采购合同自动终止。</p>

采购包2：

标的名称：办公用品

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		1.办公用品采购清单				
		序号	产品名称	规格	单位	★单价 限价（元）
		1	塑料瓶胶水1	50ml	瓶	1.8
		2	塑料瓶胶水2	65ml	瓶	2.1
		3	玻璃瓶胶水	玻璃瓶70ml	瓶	2.1
		4	按扣袋1	1.大小：A4； 2.材质：PU。	个	0.9
		5	保险柜	1.有电子锁和指纹锁两种选择； 2.保险柜箱体钢板厚度≥6mm； 3.门板钢板厚度≥10mm； 4.并且可以电子锁+指纹锁组合的解锁方式； 5.外观使用钢琴烤漆工艺。	个	528.0
		6	修正液	1.18ML； 2.成分：甲基环己烷钛白粉。	个	2.8
		7	回行针1	1.大小：3号； 2.100枚/盒； 3.材质：镀镍回形针。	盒	1.2

8	快干小印台	φ80mm透明圆形财务快干印台	个	7.2
9	CPU风扇	双平台通用款	个	66.0
10	水冷散热器	1.水冷头尺寸：81.9mm直径、59.5mm高度； 2.水泵转速：800~2800±300PRM； 3.冷排尺寸：143mm×315mm×30mm； 4.水管长度：400mm； 5.屏幕类型：TFT262色； 6.屏幕分辨率:240px×240px。	套	308.0
11	对讲机1	1.9.4cm*9.4cm； 2.电池容量1800mAh； 3.输出5W； 4.续航时间>7.5小时； 5.信噪比≥70db。	个	154.0
12	对讲机2	1.频率范围：UHF:400-470MHz； 2.VHF:136~174； 3.信道数量≥16个； 4.产品重量≤168g。	个	352.0
13	彩色墨盒1	适用于佳能MG3180打印机	个	176.0
14	粉盒1	适用于联想CS1831打印机	个	132.0
15	黑色墨盒1	适用于惠普1112打印机	个	115.5
16	彩色墨盒2	适用于惠普1112打印机	个	151.8
17	黑色墨盒2	适用于佳能MG3180打印机	个	143.0
18	黑色墨盒3	适用于佳能IP2780	个	187.0
19	黑色墨盒4	适用于佳能IP2780	个	217.8
20	墨盒1	适用于HPDeskjet1000	个	139.7
21	墨盒2	适用于HPDeskjet1000	个	112.2
22	黑色墨盒5	适用于HPDeskjet1212	个	82.5
23	定影配件1	定影，适用于惠普1606DN	套	286.0
24	读卡器（磁卡）	支持国标磁道读取	台	110.0
25	定影组件1	定影，适用于OKIC532	套	946.0
26	定影组件2	定影，适用于惠普P2035	套	308.0

27	打印纸1	<p>1.规格：54mm*180mm; 2.定量：≥180g/m²; 3.紧度：≥0.80g/m³; 4.厚度：≥105μm; 5.亮度(白度)≥82%; 6.85≤不透明度%≥89; 7.平滑度≥64s; 8.交货水分5%—6%; 9.横向撕裂度≥468mN; 10.抗张强度≥3.22kN/m（纵向）; 11.抗张强度≥1.63kN/m（横向）; 12.输送空位置≤6.02mm; 13.纸张质量要求：切边应整齐、洁净，不应有裂口和纸粉；纸张的纤维组织应均匀；纸张应平整，不应有褶子、皱纹、破洞、残缺、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。</p>	包	60.5
28	打印纸2	<p>1.规格：241-3-3; 2.定量：≥70g/m²; 3.紧度：≥0.80g/m³; 4.厚度：≥105μm; 5.亮度(白度)：≥82%; 6.85%≤不透明度≥89%; 7.平滑度：≥64s; 8.交货水分：5%—6%; 9.横向撕裂度：≥468mN; 10.抗张强度：≥3.22kN/m（纵向）; ; 11.抗张强度：≥1.63kN/m（横向）; ; 12.输送空位置：≤6.02mm; 13.纸张质量要求：切边应整齐、洁净，不应有裂口和纸粉；纸张的纤维组织应均匀；纸张应平整，不应有褶子、皱纹、破洞、残缺、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。</p>	包	60.5

29	打印纸3	<p>1.241-2-3打印纸;</p> <p>2.定量: $\geq 70\text{g}/\text{m}^2$;</p> <p>3.紧度: $\geq 0.80\text{g}/\text{m}^3$;</p> <p>4.厚度: $\geq 105\mu\text{m}$;</p> <p>5.亮度: (白度)$\geq 82\%$;</p> <p>6.$85\% \leq$不透明度$\leq 89\%$;</p> <p>7.平滑度: $\geq 64\text{s}$;</p> <p>8.交货水分: 5%—6%;</p> <p>9.横向撕裂度: $\geq 468\text{mN}$;</p> <p>10.抗张强度: $\geq 3.22\text{kN}/\text{m}$ (纵向);</p> <p>11.抗张强度: $\geq 1.63\text{kN}/\text{m}$ (横向);</p> <p>12.输送空位置: $\leq 6.02\text{mm}$;</p> <p>13.纸张质量要求: 切边应整齐、洁净, 不应有裂口和纸粉; 纸张的纤维组织应均匀; 纸张应平整, 不应有褶子、皱纹、破洞、残缺、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。</p>	包	58.3
30	电池1	5号	对	4.4
31	电池2	Lr44	个	1.1
32	电池3	23A电池	个	5.0
33	电池4	377A	粒	1.3
34	电池5	9V	个	13.2
35	电源分配单元	PDU电源控制系统	套	313.5
36	活页记事本	<p>1.封面材质: 仿皮;</p> <p>2.装订方式: 活页夹装订;</p> <p>3.25K。</p>	个	30.8
37	工作手册	<p>1.大小: $14\text{cm} \times 10.2\text{cm}$;</p> <p>2.毛重: 70g;</p> <p>3.50K。</p>	本	1.4
38	卡抄本1	<p>1.大小:32K;</p> <p>2.56页。</p>	本	5.0
39	卡抄本2	<p>1.大小:32K;</p> <p>2.26页。</p>	本	1.4
40	皮面笔记本1	25k	个	12.3

41	皮面笔记本 2	48K	本	6.1
42	高档笔记本	纸张 $\geq 80g$ 、 ≥ 112 页	本	30.8
43	荧光指挥棒	红色发光、带充电塑料	根	38.5
44	指挥棒	七节不锈钢	根	27.5
45	扫码枪1	无线支持一维码、二维码扫描	个	418.0
46	扫码枪2	有线支持一维码、二维码扫描	把	286.0
47	光盘	DVD空白光盘	张	1.7
48	搓纸轮1	适用于佳能2900打印机	个	66.0
49	复印机激光器配件1	适用于佳能2520I	套	308.0
50	复印机显影齿轮	适用于佳能2520I	套	176.0
51	路由器1	1.无线有线4口10/100M; 2.支持千兆。	个	165.0
52	鼓架1	适用于联想7400打印机	个	88.0
53	钥匙盘1	1.48位; 2.钢盘。	个	37.4
54	钥匙盘2	1.18位; 2.钢盘。	个	19.8
55	钥匙盘2	1.28位; 2.钢盘。	个	26.4
56	老年手机	1.支持2G电信; 2.移动、联通网络。	台	308.0
57	电话座机1	支持有线电话, 支持免提通话。	台	132.0
58	电话座机2	1.子母机; 2.无线支持50米。	台	539.0
59	墨水1	1.黑色和彩色; 2.适用于惠普501。	瓶	93.5
60	墨水2	1.黑色和彩色; 2.适用于爱普生L4168。	支	71.5
61	墨水3	1.黑色和彩色; 2.适用于爱普生L805。	瓶	132.0
62	墨水4	1.黑色; 2.适用于爱普生L130。	瓶	71.5
63	墨水5	1.彩色; 2.适用于爱普生L130。	瓶	71.5
64	墨水6	1.黑色和彩色; 2.适用于佳能G1810。	瓶	93.5

65	USB-HUB	1.USB; 2.1分4。	个	49.5
66	内存条1	1.2G; 2.3代。	根	77.0
67	内存条2	1.8G; 2.DDR4。	根	198.0
68	内存条3	1.4G; 2.3代。	根	132.0
69	内存条4	4代; 16G。	根	352.0
70	CPU1	1.主频: $\geq 3.70\text{GHz}$; 2.双核4线程支持DDR4。	个	198.0
71	CPU2	1.主频: $\geq 3.70\text{GHz}$; 2.双核4线程支持DDR3。	个	132.0
72	CPU3	1.主频: $\geq 3.50\text{GHz}$; 2.双核4线程支持DDR3。	个	132.0
73	CPU4	1.主频: $\geq 2.70\text{GHz}$; 2.4核4线程支持DDR4。	个	418.0
74	CPU5	1.主频: $\geq 3.40\text{GHz}$; 2.双核4线程支持DDR3。	个	110.0
75	CPU6	1.主频: $\geq 3.0\text{GHz}$; 2.4核4线程支持DDR3。	个	110.0
76	门铃	支持无线15米	个	77.0
77	打印头1	适用于惠普511	个	418.0
78	打印头2	适用于立象2140	个	462.0
79	打印头3	通用配件	个	88.0
80	铆管	6mm*1m	盒	121.0
81	打印机针驱 芯片1	适用于三星ml-2160	个	44.0
82	打印机针驱 芯片2	适用于奔图P2506	个	66.0
83	打印机转印 棍1	适用于佳能2900打印机	根	88.0
84	打印机架1	适用于佳能2900	套	198.0
85	定影组件3	适用于联想74000PRO	套	286.0
86	数据线	USB转T型口	根	22.0
87	压纸器1	适用于HP1112打印机	套	88.0
88	纽扣电池1	LR44	个	1.1
89	废墨仓1	适用于爱普生L1218	个	88.0

90	三角板	1.长：50cm； 2.木质。	套	23.1
91	高清线1	1.长度：5米HDMI线； 2.支持 $\geq 5\text{Gbps}$ 的数据传输率。	根	137.5
92	按扣袋2	1.大小：A4； 2.透明网格拉边袋。	个	1.1
93	反光贴1	1.宽：10cm； 2.黄黑交替。	卷	46.2
94	路由器2	支持无线千兆有线4个百兆口	个	165.0
95	高清线2	1.长度：10m； 2.hdmi支持 $\geq 5\text{Gbps}$ 的数据传输率。	个	220.0
96	高清线3	1.长度：10m； 2.支持 $\geq 5\text{Gbps}$ 的数据传输率，支持4K。	个	275.0
97	激光笔	1.可充电PPT翻页笔； 2.红光。	支	132.0
98	笔芯1	1.通用按动笔；0.5mm； 2.黑色20支/盒。	盒	13.2
99	铅笔	1.HB素描铅笔； 2.12支/盒。	盒	8.6
100	白板笔	油性的墨水笔	支	2.6
101	圆珠笔1	1.通用笔芯；0.5mm； 2.黑色；100支/盒。	盒	22.0
102	圆珠笔2	1.支持通用按动；0.5mm； 2.黑色。	支	1.3
103	笔1	1.支持通用按动；0.5mm； 2.黑色。	支	2.2
104	笔2	1.2B铅笔； 2.12支/盒。	盒	8.6
105	笔3	1.中性笔； 2.黑；0.5mm。	支	1.0
106	笔4	1.记号笔； 2.小双头油性； 3.黑色、蓝色；	支	1.1
107	笔5	1.台笔； 2.0.5mm； 3.可左右180度旋转。	支	4.2

108	笔芯2	1.中性笔芯; 2.0.5mm; 3.黑色; 4.20支/盒。	盒	14.3
109	笔芯3	1.按动笔芯; 2.0.5mm; 3.红色20支/盒。	盒	14.3
110	笔6	1.12色水彩笔; 2.12支/盒。	盒	6.1
111	胶圈1	1.直径4cm; 2.宽度为: 0.9mm; 3.厚度为: 0.9mm。	包	5.5
112	传感器1	1.硒鼓传感器; 2.适用于佳能2900。	个	132.0
113	传感器2	适用于佳能2900	个	88.0
114	卷笔刀	材质: 锌合金	个	5.3
115	扩音机	1.6.4cm*6.4cm; 2.电池容量1200mAh; 3.输出5W; 4.续航时间>2.5小时; 5.信噪比 \geq 80db。	个	66.0
116	色带架1	适用于爱普生L630K2	个	44.0
117	电源线	1.3孔; 2.220V; 3.10A。	根	11.0
118	电源	1.10A; 2.24V; 3.DC输出	个	176.0
119	电源板	适用于佳能2900	张	220.0
120	鼠标1	支持无线2.4G	个	77.0
121	鼠标2	支持蓝牙	个	88.0
122	双面胶1	1.宽度: 0.8cm; 2.白色。	个	2.0

12 3	碎纸机	适用于科密638齿轮	台	110.0
12 4	硒鼓1	适用于HP1008打印机	个	71.5
12 5	硒鼓2	适用于奔图P2506打印机	个	198.0
12 6	硒鼓3	适用于联想LJ2000打印机	套	88.0
12 7	硒鼓4	适用于奔图P1000打印机	个	242.0
12 8	硒鼓5	适用于佳能2900打印机	个	71.5
12 9	硒鼓6	1.图文专用版; 2.适用于HPM180打印机。	套	132.0
13 0	硒鼓7	适用于HPmwM405d打印机	个	220.0
13 1	硒鼓8	1.图文专用; 2.适用于HP1606DN打印机。	个	176.0
13 2	硒鼓9	1.鼓芯; 2.适用于佳能2520i。	个	308.0
13 3	硒鼓10	1.驱动板; 2.适用于佳能2900打印机。	个	308.0
13 4	硒鼓11	适用于HPP2035	个	88.0
13 5	硒鼓12	适用于HPP1102W	个	71.5
13 6	硒鼓13	适用于佳能2520i	个	2035.0
13 7	硬盘1	1.2TB; 2.7200转机械。	个	528.0
13 8	硬盘2	1.120GB; 2.固态硬盘。	个	220.0
13 9	硬盘3	1.128GB; 2.固态硬盘。	个	220.0
14 0	优盘1	1.容量: 64G; 2.支持USB3.2; 3.传输速度 \geq 625M/S。	个	71.5
14 1	USB网卡	USB接口10/100M自适应	个	66.0

14 2	网线延长器	网络转hdmi	个	332.6
14 3	USB打印线	com母头线	根	49.5
14 4	USB延长线	1.长3米; 2.无氧铜。	根	33.0
14 5	光纤线	1.长5米; 2.SC接口转LC接口多模跳线; 3.2根/对。	对	38.5
14 6	交换机1	1.8口; 2.支持10/100M自适应。	个	110.0
14 7	交换机2	1.16口; 2.支持10/100/1000M自适应。	个	528.0
14 8	交换机3	1.8口; 2.支持10/100/1000M自适应。	个	176.0
14 9	交换机4	1.5口; 2.支持10/100/1000M自适应。	个	132.0
15 0	粉盒2	适用于京瓷FS1020打印机	个	110.0
15 1	粉盒3	适用于联想L2080	个	88.0
15 2	粉盒4	适用于HPM254	个	132.0
15 3	粉盒5	适用于联想CS1831打印机	个	142.6
15 4	粉盒6	适用于联想7400PRO打印机	个	88.0
15 5	粉盒7	适用于夏普SF-S201S	个	363.0
15 6	粉盒8	适用于HP179FNW打印机	个	594.0
15 7	粉盒9	适用于HP1025打印机	个	99.0
15 8	粉盒10	适用于佳能2520I	个	99.0
15 9	粉盒11	适用于HP150NW打印机	个	374.0
16 0	粉盒12	适用于联想S1801打印机	个	187.0

1

16 1	粉盒13	适用于HPM104打印机	个	217.8
16 2	粉盒14	适用于京瓷FS1020打印机	个	154.0
16 3	粉盒15	适用于联想L2080	个	88.0
16 4	粉盒16	适用于HPM254	个	110.0
16 5	条码纸1	1.48mm*32mm*1500张铜版纸; 2.基重:80g/m ² ±10%ISO536; 3.厚度: 0.075mm±10%ISO534 ; 4.典型粘性值 (N/25mm) 初始粘性 (st,st)-FTM9: 14.0; 撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0; 撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0; 撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H,使用温度范围: -50°C~+90°C。	个	13.2
16 6	条码纸2	1.100mm*80mm*500张铜版纸。 2.基重:80g/m ² ±10%ISO536; 3.厚度: 0.075mm±10%ISO534 ; 4.典型粘性值 (N/25mm) 初始粘性 (st,st)-FTM9: 14.0; 撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0; 撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0; 撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H,使用温度范围: -50°C~+90°C。	个	23.1
16 7	档案袋	1.A4; 2.牛皮纸。	个	1.1
16 8	资料册1	1.≤60页; 2.蓝色。	本	18.7
16 9	资料册2	1.≤80页; 2.蓝色。	本	27.5

17 0	打印纸4	1.规格：241-1-3； 2.定量：≥75g/m ² ； 3.紧度：≥0.80g/m ³ ； 4.厚度：≥105μm； 5.亮度(白度)：≥82%； 6.85≤不透明度%≥89； 7.平滑度：≥64s； 8.交货水分5%—6%； 9.横向撕裂度≥468mN； 10.抗张强度≥3.22kN/m（纵向）； 11.抗张强度≥1.63kN/m（横向）； 12.输送空位置≤6.02mm； 13.纸张质量要求：切边应整齐、洁净，不应有裂口和纸粉；纸张的纤维组织应均匀；纸张应平整，不应有褶子、皱纹、破洞、残缺、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。	包	60.5
17 1	胶水1	15ml液体胶	支	1.7
17 2	反光贴2	1.宽度：5cm； 2.黄黑交替。	卷	23.1
17 3	磁力扣	自带强磁	盒	15.4
17 4	压纸器2	适用于爱普生LQ630K2	套	44.0
17 5	激光笔电池	支持3.7v	颗	22.0
17 6	载体	适用于夏普2348SV	套	528.0
17 7	夹板	A5塑板	个	8.8
17 8	主板	适用于HP1018打印机	张	308.0
17 9	主板电池	2032、2025	颗	5.5
18 0	色带架2	适用于DS-2600II打印机	个	44.0
18 1	色带1	适用于爱普生LQ630K2	个	8.8

18 2	高清线4	支持4K HDMI	根	38.5
18 3	按扣袋3	A4斜纹纽扣袋文件袋透明文件袋	个	0.9
18 4	定影配件2	适用于惠普1020	套	132.0
18 5	定影组件4	适用于惠普1020	套	198.0
18 6	定影膜1	适用于惠普1020	根	66.0
18 7	定影配件3	适用于佳能2900定影配件	套	132.0
18 8	定影组件5	适用于佳能2900定影组件	套	198.0
18 9	定影膜2	适用于佳能2900	根	66.0
19 0	定影组件6	适用于惠普1008	套	198.0
19 1	长尾票夹1	1.其规格为51mm; 2.包装规格为12只/盒。	盒	17.1
19 2	长尾票夹2	1.其规格为41mm; 2.包装规格为24只/盒。	盒	24.8
19 3	长尾票夹3	1.其规格为32mm; 2.包装规格为24只/盒。	盒	13.8
19 4	长尾票夹4	1.其规格为25mm; 2.包装规格为48只/盒。	盒	17.6
19 5	长尾票夹5	1.其规格为19mm; 2.包装规格为40只/盒。	盒	12.1
19 6	长尾票夹6	1.其规格为15mm; 2.包装规格为60只/盒。	盒	12.7
19 7	抽杆夹1	1.尺寸: 宽度21.5cm*长度31cm; 2.厚度: 抽杆25mm/护套0.4mm。	个	3.9
19 8	抽杆夹2	1.尺寸: 宽度21.5cm*长度31cm; 2.厚度: 抽杆15mm/护套0.4mm。	个	1.7
19 9	抽杆夹3	1.尺寸: 宽度21.5cm*长度31cm; 2.厚度: 抽杆10mm/护套0.4mm。	个	1.1
20 0	电池6	7号	对	4.4

20 1	电池7	2号	对	16.5
20 2	电池8	23A	粒	5.0
20 3	订书钉1	1.可订纸张数 \leq 210页； 2.1000枚。	盒	6.6
20 4	订书钉2	1.可订纸张数 \leq 100页； 2.1000枚。	盒	3.9
20 5	订书钉3	1.可订纸张数 \leq 60页； 2.1000枚。	盒	1.4
20 6	订书机1	1.支持省力型； 2.防滑； 3.可订纸张数 \leq 26页。	个	26.4
20 7	订书机2	1.支持加长臂； 2.可订纸张数 \leq 210页。	个	177.1
20 8	订书机3	可装订纸张数 \leq 100页	个	93.5
20 9	钢夹	51mm超大号黑色燕尾夹	个	6.1
21 0	打印机架2	适用于爱普生LQ630K2	套	220.0
21 1	耳麦	1.3.5mm接口 支持头带； 2.重量 \leq 40g.	个	22.0
21 2	固体胶	1.36g高粘度PVA固体胶水/胶棒； 2.快干耐用便携。	支	2.8
21 3	回行针2	1.大小：3号； 2.100个/盒； 3.材质：镀镍。	盒	1.2
21 4	计算器1	大按键计算机12位大屏幕财务办公会计报数讲话	个	44.0
21 5	计算器2	大型会计专用带语器财务商务大按键太阳能考试	个	37.4
21 6	剪刀1	170mm办公家用生活剪刀	把	6.2
21 7	剪刀2	7.5寸锋利不锈钢	把	4.2
21 8	键盘	1.支持USB接口； 2.104键通用。	个	33.0

219	胶圈2	100g/包	包	6.2
220	胶水2	液体胶70毫升瓶装胶水	瓶	2.0
221	纽扣电池2	2032; 2025	个	5.5
222	便利贴	76mm*76mm	本	1.9
223	色带2	适用于爱普生LQ630K2	根	8.8
224	热敏收银纸1	1.80mm*60mm原生木浆; 2.≥35米; 3.平滑度99光泽度99热敏合成纸; 4.基重:80g/m2±10%ISO536; 5.厚度: 0.075mm±10%; 6.典型粘性值(N/25mm)初始粘性(st,st)-FTM9: 14.0; 撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0; 撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0; 撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H,使用温度范围: -50°C~+90°C。	个	2.6
225	热敏收银纸2	1.57mm*50mm热敏原生木浆; 2.≥25米; 3.平滑度99光泽度99热敏合成纸; 4.基重:80g/m2±10%ISO536; 5.厚度: 0.075mm±10%ISO534; 6.典型粘性值(N/25mm)初始粘性(st,st)-FTM9: 14.0; 撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0; 撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0; 撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H,使用温度范围: -50°C~+90°C。	个	1.3
226	手电筒1	1.支持充电; 2.1800MA; 3.可支持变光。	个	9.9
227	鼠标垫	1.240mm*200mm*2mm; 2.2mm锁边。	张	5.5

228	鼠标3	支持USB接口有线	个	22.0
229	鼠标4	支持无线2.4G	个	38.5
230	双面胶2	12mm×13y	个	1.0
231	碳棒1	1.90mm*90mm; 2.树脂。	个	9.9
232	碳棒2	1.60mm*90mm; 2.树脂。	个	11.0
233	碳棒3	1.110mm*90mm; 2.树脂。	个	9.9
234	碳粉1	0388粉; 70g/支; 黑度≥1.3(高质量复印稿黑度:1.2—1.4; 黑度为1.0)底灰≤0.9页耗粉量≤60mg颗粒度6—8um。	支	33.0
235	碳粉2	1610粉; 80g/支; 黑度≥1.3(高质量复印稿黑度:1.2—1.4; 黑度为1.0)底灰≤0.9页耗粉量≤60mg颗粒度6—8um。	瓶	33.0
236	碳粉3	012A粉; 100g/支; 黑度≥1.3(高质量复印稿黑度:1.2—1.4; 黑度为1.0)底灰≤0.9页耗粉量≤60mg颗粒度6—8um。	瓶	33.0
237	碳粉4	2612; 100g/支; 黑度≥1.3(高质量复印稿黑度:1.2—1.4; 黑度为1.0)底灰≤0.9页耗粉量≤60mg颗粒度6—8um。	瓶	33.0
238	文件盒1	厚度: 75mm塑料档案盒A4	个	12.1
239	文件盒2	厚度: 35mm塑料档案盒A4	个	8.3
240	文件盒3	厚度: 55mm塑料档案盒A4	个	8.8
241	资料册3	1.≤60页; 2.A4大小; 3.塑料; 4.蓝色。	个	18.7

24 2	资料架	1.四格资料架; 2.A4; 3.蓝色。	套	24.2
24 3	文件夹1	A5木纹侧翻	个	3.3
24 4	文件夹2	A4木纹竖翻	个	6.2
24 5	文件夹3	1.红色; 2.支持双夹; 3.A4大小。	个	10.7
24 6	橡皮擦	43mm*18mm*11mm	个	1.1
24 7	双面铜版纸	1.A4幅面(210mm×297mm); 2.包装:100页/包/28包/件; 3.材质:全木浆中性复印纸; 4.定量:≥200g/m ² ; 5.交货水分:4—5% 6.平滑度:正面:≥63,反面:≥51; 7.厚度:≥17mm; 8.亮度(白度):≥110%; 9.不透明度:≥99%; 10.挺度:mN≥96(纵向),mN≥65(横向); 11.纸张质量要求:切边应整齐、洁净,不应有裂口和纸粉;纸张的纤维组织应均匀;纸张应平整,不应有褶子、皱纹、破洞、残缺、砂子、硬质块和其他影响使用的纸病。	包	29.2
24 8	印台2	1.长方形; 2.138mm*88mm。	个	14.3
24 9	印油1	1.光敏印油; 2.10ml快干。	瓶	11.0
25 0	印油2	1.光敏印油; 2.6ml快干。	瓶	6.1
25 1	硬盘4	4T机械移动	个	792.0
25 2	硬盘5	1T机械移动	个	462.0

25 3	硬盘6	1T机械	个	418.0
25 4	优盘2	1.容量: 128G; 2.支持USB3.2; 3.传输速度 \geq 625M/S。	个	132.0
25 5	粉盒17	1.带芯片; 2.适用于HPM203打印机。	个	132.0
25 6	粉盒18	适用于夏普2348SV	个	396.0
25 7	粉盒19	1.带芯片; 2.适用于HPM203打印机。	个	99.0
25 8	水晶头1	1.5类; 2.镀金工艺。	颗	0.8
25 9	交换机5	5口10/100M自适应	个	88.0
26 0	收据	三联	本	2.2
26 1	手电筒2	1.350W; 2.支持聚光功能。	个	33.0
26 2	起钉器	能起所有钉书钉	个	15.4
26 3	纸盒	适用于惠普M180m	个	308.0
26 4	搓纸轮2	适用于惠普m180m	个	132.0
26 5	复印机激光器配件2	适用于夏普2348SV	套	528.0
26 6	水晶头2	1.超5类; 2.镀金工艺。	盒	77.0
26 7	计步器	打印机通用款	个	66.0
26 8	保密柜	1.高90cm*宽90cm*深42cm; 2.箱体钢板厚度 \geq 6mm; 3.门板钢板厚度 \geq 10mm; 4.并且可以电子锁+指纹锁组合的解锁方式。	个	946.0

269	电脑主板	1.主板：≥B660芯片组； 2.网卡：RJ45网卡接口； 3.显卡：≥集成显卡； 4.声卡：集成声卡； 5.接口：≥4xUSB3.1、2*USB2.0； 6.视频接口：≥1个HDMI。	张	418.0
270	打印头4	适用于爱普生LQ630K2	个	484.0
271	打印机齿轮组	适用于爱普生L3119打印机	套	88.0
272	光盘袋子	能装2张DVD光盘	包	16.5
273	路由器3	1.支持1800M双频千兆WI-FI6； 2.1+3口支持10/100/1000M； 3.可以同时最多为8个用户传输数据；支持上下行MU-MIMO技术； 4.推荐带机量48台。	个	495.0
274	金属文件架	1.全钢材质； 2.5层。	个	93.5
275	网卡	1.USB接口； 2.10/100m自适应。	个	66.0
276	医保盒子	1.超强兼容性：兼容主流操作系统：Win2003/WinXP/Vista/Win7/Win8，苹果MAC；Android，IOS（手机端需要另买带电源的线）； 2.32位双芯片解码CPU； 3.高速解码：读码速度1600线/秒； 4.景深：0—200mm内轻松解码； 5.精度：最小解码精度5mil； 6.360度全向扫描：20条激光线，5个方向，全方位扫描。	个	308.0
277	接线板	支持USB接口	个	55.0
278	碳带1	适用于斑马证卡机ZXP3C	个	374.0
279	手写板	1.支持Windows； 2.压感等级2048； 3.电磁式感应5080LPI； 4.高分辨率266点/秒读取速度。	个	88.0

280	彩喷纸	1.纸张≥108G; 2.铜版纸; 3.速干100张/包。	包	28.6
281	鼓架2	适用于联想7400PRO打印机	个	88.0
282	充电器	支持MicroUSB接口/5V2A	套	38.5
283	硬盘供电线	1.SATA1分2; 2.铜芯线。	根	11.0
284	分频器	1.1分2; 2.VGA。	个	66.0
285	水彩笔	1.12色; 2.可水洗。	筒	6.5
286	打印头配件	通用款	个	95.0
287	打印机转印棍2	适用于佳能2900	根	95.0
288	芯音频延长线	1.长度: 10米; 2.8芯; 3.支持手拉手连接。	根	237.6
289	多模跳线	1.长5米; 2.SC接口转LC接口。	对	41.6
290	硒鼓14	适用于联想S1801	个	95.0
291	墨水7	适用于佳能2810打印机	支	101.0
292	电脑专用电源	支持14pin+4pin供电	个	332.6
293	指挥笔	1.支持七节伸缩; 2.钢性。	支	29.7
294	废墨仓2	适用于爱普生L1218打印机	个	95.0
295	HDMI线	1.长5米; 2.支持4K; 3.无氧铜。	根	148.5
296	打印机轴承	适用于佳能2900	个	95.0

29 7	不干胶热敏纸	1.60mm*40mm, 热敏合成纸; 2.基重:80g/m2±10%ISO536; 3.厚度:0.085mm±10% ISO534; 4.典型粘性值 (N/25mm);初始粘性(st,st)-FTM9: 14.0;撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0;撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0;撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H;使用温度范围: -50°C~+90°C	卷	9.5
29 8	手机支架	塑料制品	个	14.3
29 9	移动硬盘	2T机械	个	570.2
30 0	网线	1.超5类; 2.材质: 无氧铜; 3.长度: 305米/箱; 4.特征阻抗: 100.0Ω; 5.内导体线径: 0.510mm; 6.击穿电压: 500V; 7.内导体直流电阻:93.8Ω; 8.芯数:8芯; 9.频率范围: 0~100MHz; 10.频率衰减: 22dB/100m@100MHz。	箱	495.0
30 1 3	热敏收银纸	1.60mm*40mm, 热敏合成纸; 2.基重:80g/m2±10%ISO536; 3.厚度: 0.085mm±10%ISO534; 4.典型粘性值 (N/25mm);初始粘性(st,st)-FTM9: 14.0;撕裂20分钟90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 7.0;撕裂24小时90°剥离粘性(st,st)-FTM2: 8.0;撕裂最低贴标温度: 7°C贴标后24H;使用温度范围: -50°C~+90°C; 5.支持三防。	卷	11.0

★	2	<p>2.服务要求</p> <p>★2.1投标人提供的投标产品须提供上门安装及维修服务。</p> <p>★2.2投标人须具有提供货物相应的运输能力，按采购方要求时间按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。配送过程中中标人要合理规划运输路线，确保按时、按量、按要求运送至配送地点（运输费用由供应商自行承担）。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.3投标人须提供常规的电脑、打印机硬件免费维修服务，只收取材料费。且维修所需配件产品须在30分钟内配送到场，1小时内处理完毕;如果不能当时维修处理完毕，须提供备用机。以保证采购人业务正常开展。</p> <p>★2.4本包的各项物资的实际配送内容和数量以中标后采购人向其发出的采购清单明细为准。投标人须在投标文件中承诺在交货时提供所配送产品的票据、质量合格证明、中文说明书，对查验信息不符的产品，采购人有权拒收。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.5由于本采购人场地有限，未设置库房，所以采取零星送货方式，须保证30分钟内到场。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.6打印机配件如提供非原装产品的，投标人须确保打印效果与原装一致，无差别。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.7投标人的报价包含完成本包投标产品的材料费用、安装费用、税费、人工费用、运输费用以及利润等一切费用，采购人在合同履行过程中不再另行支付其他任何费用。</p> <p>★2.8中标人在后期安装过程中因自身原因造成货物损坏或损毁的，投标人应及时更换或制作新的货物，损失费用由投标人自行负责。安装过程中应保证安装位置精确、安全、牢固、美观且同时供应商应对安装场地周围各类管线和邻近物、构筑物进行保护安装完成后须保证设备或产品能正常使用，在安装过程中如涉及部分零配件购买、更换，该费用由中标人承担；安装时如有损坏各类管线、邻近建筑物、构筑物，投标人应在完工后完全恢复同时所有费用由供应商自行承担。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.9如投标人不能满足采购要求，采购人有权终止合同</p> <p>★2.10投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★2.11投标人所提供的产品需以生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。</p> <p>★2.12投标人应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）符合国家相关的法律要求。</p> <p>★2.13投标人所提供的货物包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。并同时符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文的规定。</p>
---	---	--

	3	<p>3.实施要求</p> <p>3.1投标人2020年1月1日（含1日）以来，具有同类业绩。</p> <p>3.2投标人具有距离采购人所有院区均在2小时车程范围内的仓储条件。</p> <p>3.3投标人为本包配备1名项目经理负责医院业务对接，同时为本包配备数量≥3组固定的配送团队（司机+配送人员），与3辆及以上的运输车。</p> <p>3.4投标人针对本项目采购需求提供服务方案，方案内容包括：①各服务环节的质量保障措施；②服务响应（包含：服务响应时间、上门送货、搬运、安装的时间承诺函，零星物资送货服务响应的原则及措施等）；③质保期内及期外的客户回访及针对产品的巡检方案；④紧急物资配送保障措施及应急处理方式（包括：应急配送管理机制、应急处置措施及应急响应时间、应急配送车辆调度等）。</p>
★	4	<p>★1.本包最高限价为：投标人所报的下浮率，不得使“1-下浮率”超过100%或为负数，否则作无效投标处理。</p> <p>★2.本包采用统一下浮率报价，即所有投标产品执行同一个下浮率，各投标人在采购清单中的单价限价的基础上进行下浮。</p> <p>★3.本包最终结算金额不得超出80万元，超出80万元采购合同自动终止。</p>

采购包3:

标的名称：五金用品

参数性质	序号	技术参数与性能指标																																																																																																												
		1.五金用品采购清单																																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 1010 451 1115">序号</th> <th data-bbox="451 1010 687 1115">产品名称</th> <th data-bbox="687 1010 1018 1115">规格参数</th> <th data-bbox="1018 1010 1115 1115">单位</th> <th data-bbox="1115 1010 1230 1115">数量</th> <th data-bbox="1230 1010 1509 1115">★单价限价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>带开关灯头</td> <td>E27</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>5.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>轴承</td> <td>6001</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>5.50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>不锈钢配电箱</td> <td>300mm*400mm*170mm厚1.0mm</td> <td>套</td> <td>1</td> <td>198.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>三杆式执手锁</td> <td>DN50mm*150mm,304不锈钢</td> <td>套</td> <td>1</td> <td>60.50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LED球泡1</td> <td>9W, 6500K</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>8.80</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LED球泡2</td> <td>20W, 6500K</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>18.70</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>开水器温控仪</td> <td>30°C-110°C</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>19.80</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>半圆玻璃门锁</td> <td>304不锈钢, 单门</td> <td>套</td> <td>1</td> <td>41.80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>腻子膏</td> <td>20KG</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>27.50</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>暗装一开五孔1</td> <td>86型</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LED平板灯1</td> <td>600mm*600mm, 55W</td> <td>套</td> <td>1</td> <td>71.50</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>T5灯管</td> <td>28w长1.2米, 6500K</td> <td>根</td> <td>1</td> <td>13.20</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>镀锌角钢1</td> <td>40mm*40mm*4mm</td> <td>根</td> <td>1</td> <td>121.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>LED支架灯1</td> <td>7w,T5,长600mm</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>13.20</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>带刹车静音万向轮</td> <td>直径50mm</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>13.20</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>脚踏阀1</td> <td>6分铜</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>71.50</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>多功能转换插座</td> <td>16A</td> <td>个</td> <td>1</td> <td>38.50</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	规格参数	单位	数量	★单价限价（元）	1	带开关灯头	E27	个	1	5.50	2	轴承	6001	个	1	5.50	3	不锈钢配电箱	300mm*400mm*170mm厚1.0mm	套	1	198.00	4	三杆式执手锁	DN50mm*150mm,304不锈钢	套	1	60.50	5	LED球泡1	9W, 6500K	个	1	8.80	6	LED球泡2	20W, 6500K	个	1	18.70	7	开水器温控仪	30°C-110°C	个	1	19.80	8	半圆玻璃门锁	304不锈钢, 单门	套	1	41.80	9	腻子膏	20KG	个	1	27.50	10	暗装一开五孔1	86型	个	1	16.50	11	LED平板灯1	600mm*600mm, 55W	套	1	71.50	12	T5灯管	28w长1.2米, 6500K	根	1	13.20	13	镀锌角钢1	40mm*40mm*4mm	根	1	121.00	14	LED支架灯1	7w,T5,长600mm	个	1	13.20	15	带刹车静音万向轮	直径50mm	个	1	13.20	16	脚踏阀1	6分铜	个	1	71.50	17	多功能转换插座	16A	个	1	38.50
序号	产品名称	规格参数	单位	数量	★单价限价（元）																																																																																																									
1	带开关灯头	E27	个	1	5.50																																																																																																									
2	轴承	6001	个	1	5.50																																																																																																									
3	不锈钢配电箱	300mm*400mm*170mm厚1.0mm	套	1	198.00																																																																																																									
4	三杆式执手锁	DN50mm*150mm,304不锈钢	套	1	60.50																																																																																																									
5	LED球泡1	9W, 6500K	个	1	8.80																																																																																																									
6	LED球泡2	20W, 6500K	个	1	18.70																																																																																																									
7	开水器温控仪	30°C-110°C	个	1	19.80																																																																																																									
8	半圆玻璃门锁	304不锈钢, 单门	套	1	41.80																																																																																																									
9	腻子膏	20KG	个	1	27.50																																																																																																									
10	暗装一开五孔1	86型	个	1	16.50																																																																																																									
11	LED平板灯1	600mm*600mm, 55W	套	1	71.50																																																																																																									
12	T5灯管	28w长1.2米, 6500K	根	1	13.20																																																																																																									
13	镀锌角钢1	40mm*40mm*4mm	根	1	121.00																																																																																																									
14	LED支架灯1	7w,T5,长600mm	个	1	13.20																																																																																																									
15	带刹车静音万向轮	直径50mm	个	1	13.20																																																																																																									
16	脚踏阀1	6分铜	个	1	71.50																																																																																																									
17	多功能转换插座	16A	个	1	38.50																																																																																																									

18	明装配电箱1	6位 206mm*96mm*206mm,钢板厚0.9mm	个	1	27.50
19	502胶水	10mL	瓶	1	1.10
20	LED筒灯	3W, 2.5寸	个	1	13.20
21	LED超薄筒灯	16W自由开孔	个	1	27.50
22	蹲便器带存水弯	580mm*450mm*270mm	套	1	71.50
23	暗装五孔插座	86型	个	1	8.80
24	蛇头单孔水龙头	高250mm, 支持冷热水开关, 材质: 铜	套	1	60.50
25	封闭式浮球阀	5米线	套	1	52.80
26	LED声光控灯泡	5W, 直径: 27mm: 螺口灯头	个	1	8.80
27	台下盆1	470mm*370mm,材质: 陶瓷	个	1	88.00
28	分体式脚踏水龙头	高弯250mm,材质: 铜	个	1	88.00
29	LED平板灯2	300mm*300mm, 20W	个	1	38.50
30	不锈钢货架	1000mm*500mm*1500mm	个	1	770.00
31	故障指示灯	220v	个	1	7.70
32	水泥	普通硅酸盐水泥,50Kg	包	1	38.50
33	氩氧焊枪嘴1	DN4mm*30mm	个	1	2.20
34	焊针1	WC20	根	1	5.50
35	胶堵帽	40mm*40mm, 材质: 橡胶	个	1	2.20
36	镀络喷漆	380mL	瓶	1	9.90
37	不锈钢矩管	40mm*40mm厚1.5mm	根	1	165.00
38	高压管圆头+尖头	800mm	根	1	11.00
39	文件柜锁	20mm	把	1	5.50
40	铁排气扇1	直径350mm	个	1	82.50
41	LED支架2	20w, 口径: 5/8英寸,长1.2米, 材质: 塑料	套	1	16.50
42	高弯双脚水龙头	高弯230mm, 支持冷热水开关, 材质: 铜	个	1	74.80
43	油漆	3kg, 白色调合漆	桶	1	38.50
44	角阀	DN 15mm,材质: 铜	个	1	13.20
45	淋浴管	长1.5米, 材质: 铜	根	1	17.60
46	高压管圆头	DN15mm, 长800mm,304不锈钢丝编织软管	根	1	9.90

47	发热管	3000w	根	1	49.50
48	铁芯橡胶轮1	200mm	个	1	60.50
49	吊灯头	直径：27mm；螺口灯头	个	1	2.20
50	大螺口灯头	直径：27mm；	个	1	2.20
51	万向轮1	DN75mm，材质：橡胶	个	1	19.80
52	万向轮2	DN75mm（带刹车），材质：橡胶	个	1	22.00
53	高弯单通水龙头	高弯400mm，材质：铜	个	1	49.50
54	PVC排水管1	DN50mm*2.0mm，定制	根	1	20.90
55	电热水龙头	3000W	套	1	176.00
56	台下盆2	440mm*350mm，材质：陶瓷	个	1	82.50
57	特加重井盖	DN700mm，材质：树脂	套	1	308.00
58	镀锌角钢2	30mm*30mm*3mm；	根	1	77.00
59	五层板	1220mm*2440mm*80mm,材质：木质	张	1	49.50
60	自攻螺丝1	4mm*30mm，材质：碳钢，400颗/盒	盒	1	13.20
61	堵漏剂	5kg,速凝型	袋	1	27.50
62	钻夹头	手电钻用	个	1	27.50
63	套筒头子1	M8	个	1	5.50
64	马桶盖配件	定制	套	1	11.00
65	线管	DN20mm*3m,材质：PVC	根	1	4.18
66	交流接触器1	380v	个	1	88.00
67	台虎钳配件	定制	个	1	143.00
68	切割片1	300mm，材质：树脂	张	1	27.50
69	铜鼻子	35mm	个	1	5.50
70	电缆线	YJV4*35mm+1*16mm；	米	1	121.00
71	影像科配电箱	400mm*500mm*200mm,厚1.2mm,材质：钢板	套	1	2530.00
72	明装配电箱2	4位，钢板厚0.9mm	个	1	16.50
73	漆刷1	1寸	把	1	1.10
74	延时阀弯头	DN20mm，材质：铜	个	1	14.30
75	球形锁锁舌	长50mm	个	1	6.60
76	球形锁档板	长65mm宽25mm	个	1	2.20
77	镀锌角钢3	50mm*50mm*5mm	根	1	176.00

78	金属高压管1	长500mm,材质: 304不锈钢	根	1	8.80
79	不锈钢烟道管	DN60*600mm,	根	1	9.90
80	电缆桥架1	100mm*50mm,材质: 钢板	根	1	44.00
81	电工胶布	防水绝缘, PVC, 无铅600V, 防潮耐酸碱	圈	1	2.75
82	YJV电缆线	5*16mm ²	米	1	99.00
83	铜线鼻子1	*16mm, 材质: 铜	个	1	3.30
84	铜线鼻子2	*10mm材质:铜	个	1	2.20
85	明装配电箱3	400mm*500mm钢板厚度1.2mm	个	1	143.00
86	卡条	长1000mm	根	1	5.50
87	零线排	7孔	个	1	9.90
88	地线排	7孔	个	1	8.80
89	漏电开关1	2P63A	只	1	41.80
90	漏电开关2	2P32A	只	1	29.70
91	漏电开关3	2P20A	只	1	29.70
92	空气开关1	100A	只	1	93.50
93	云石胶1	3L	桶	1	30.80
94	生料带1	无油, 20m*26mm*0.1mm	卷	1	1.65
95	淋浴喷头	电度,材质: ABS	个	1	11.00
96	配电箱1	10位.206mm*96mm*278mm,钢板厚0.9mm	个	1	33.00
97	铁皮漏斗	DN150mm	个	1	27.50
98	铁皮油桶	320KG、30KG	个	1	93.50
99	河沙	50Kg、定制	袋	1	19.80
100	不锈钢下水1	DN60mm*200mm	个	1	8.80
101	不锈钢方管	50mm*50mm厚1.5mm	根	1	209.00
102	方管堵帽	50mm	个	1	2.20
103	暗装二开1	86型	个	1	12.10
104	漏电开关4	1p32A	个	1	23.10
105	漏电开关5	1p63A	个	1	31.90
106	空调插座	16A	个	1	8.80
107	镀锌方钢1	30mm*30mm厚1.5mm	根	1	66.00
108	镀锌方钢2	40mm*40mm厚1.5mm	根	1	99.00
109	镀锌方钢3	100mm*100mm厚2.0mm	根	1	247.50

110	钢板1	400mm*400mm *2mm	块	1	33.00
111	钢板2	400mm*500mm*2mm	块	1	44.00
112	钢板3	400mm*600mm*2mm	块	1	55.00
113	钢板4	400mm*700mm*2mm	块	1	66.00
114	钢板5	400mm*800mm*2mm	块	1	77.00
115	钢板6	400mm*920mm*2mm	块	1	88.00
116	燕尾螺丝	4mm*20mm	盒	1	19.80
117	自喷胶	400mL	瓶	1	33.00
118	焊条	J422, DN2.5mm×300m m	把	1	42.90
119	地板胶	厚1.6mm	平方 米	1	33.00
120	PVC堵帽1	DN40mm	个	1	3.30
121	PVC直接1	DN40mm	个	1	4.40
122	PVC补芯1	DN40mm*32mm	个	1	3.30
123	PVC内丝直接1	DN32mm	个	1	2.20
124	小胶水1	50g	瓶	1	3.30
125	PPR热水管1	DN32mm,长4m	根	1	44.00
126	PPR弯头1	DN32mm	个	1	3.30
127	PPR直接1	DN32mm	个	1	3.30
128	PPR三通1	DN32mm	个	1	3.85
129	PPR外丝直接	DN32mm	个	1	13.20
130	PPR截止阀1	DN32mm	个	1	41.80
131	长执手锁芯	长90mm, 材质: 铜	个	1	27.50
132	沟盖板	400mm*500mm*40mm	个	1	30.80
133	线槽1	39mm*19mm	根	1	9.90
134	钻尾螺丝1	12mm*100mm	盒	1	49.50
135	砖刀	350mm*60mm	把	1	16.50
136	防水矿灯	50w	个	1	63.80
137	铜三通	DN15mm	个	1	5.50
138	不锈钢水龙头	DN15mm	个	1	13.20
139	洗衣机进水管	3米, 材质: 橡胶夹布	根	1	20.90
140	执手锁锁体+锁芯	160mm*70mm	套	1	35.20
141	镀锌方管1	20mm*20mm,厚1.5mm	根	1	41.80
142	镀锌方管2	20mm*40mm,厚1.5mm	根	1	52.80
143	螺栓1	M6*16mm	套	1	0.22
144	工业扇电机	750mm	个	1	165.00
145	铁排气扇2	300mm	台	1	77.00

146	防火门锁芯1	30mm	个	1	11.00
147	脚踏阀2	DN20mm,高120mm, 材质: 铜	个	1	71.50
148	防火门锁体	200mm×80mm	个	1	19.80
149	防火门锁	材质: 304不锈钢	把	1	49.50
150	防火门闭门器	承重60Kg-85Kg,液压缓冲	个	1	49.50
151	防火门现场监控器	通信方式: CBUS, 电压DC24V	套	1	198.00
152	交流接触器2	18A/380V	只	1	49.50
153	PPR弯头2	DN20mm	个	1	2.20
154	PPR内丝弯头1	DN20mm	个	1	7.70
155	PPR内丝直接1	DN20mm	个	1	6.60
156	PVC弯头1	DN40mm	个	1	4.40
157	PVC补芯1	DN40*32mm	个	1	3.30
158	PVC外丝直接	DN32mm	个	1	2.20
159	不锈钢插销	10cm	付	1	5.50
160	石材开孔器	DN25mm	个	1	30.80
161	铁膨胀1	10mm*120mm	颗	1	1.10
162	千叶片	DN100mm	张	1	2.20
163	抽屉滑轨1	250mm	付	1	16.50
164	砂纸	320目	张	1	1.10
165	螺栓2	M4*60mm	套	1	0.22
166	麻花钻头	5mm, 材质: 高碳钢	根	1	3.85
167	套筒头子2	M14	个	1	5.50
168	钻尾螺丝2	M12*40mm	盒	1	49.50
169	PPR直接2	DN32mm*20mm	个	1	3.30
170	PPR内丝直接2	DN*32mm	个	1	13.20
171	铁丝1	10#	kg	1	6.60
172	钩膨胀螺栓1	M8	颗	1	1.10
173	空调包扎带	50mm*10m	圈	1	3.08
174	铁排气扇3	400mm	台	1	165.00
175	矿面扣板	600mm*600mm	张	1	11.00
176	主龙骨1	32型, 长3m	根	1	13.20
177	副龙骨	32型, 长0.6m	根	1	3.30
178	PPR热水管2	DN2mm*20mm, 定制	根	1	22.00
179	石膏板	1.22m*2.44m	张	1	44.00
180	木条1	35mm*17mm	根	1	16.50

181	高级自动闭门器	承重65Kg-100Kg,液压缓冲	个	1	88.00
182	管道式换气扇	250mm	台	1	71.50
183	透明玻璃胶1	260mL	支	1	9.90
184	马桶排水阀	20cm	套	1	27.50
185	马桶按钮	DN58mm	个	1	9.90
186	皮碗	DN150mm,材质: 橡胶	个	1	13.20
187	钢丝1	16#	kg	1	17.60
188	高温黄油	1kg	桶	1	49.50
189	三角带1	B2159	根	1	22.00
190	空调缠绕带	50mm*10m	圈	1	3.85
191	平垫	DN42mm	个	1	5.50
192	明装配电箱4	8位206mm*242mm*96mm钢板厚0.9mm	个	1	30.80
193	滚筒	10cm.材质: 羊毛	把	1	4.40
194	定向轮	100mm, 材质: 橡胶	个	1	22.00
195	自复式过欠压保护器	2P, 63A	个	1	60.50
196	pvc地槽	35mm*10mm	根	1	13.20
197	快热水龙头	3000W, 高弯, 材质: 铜	套	1	429.00
198	不锈钢旗形合页1	125mm	付	1	38.50
199	开水器	6kw380v	台	1	770.00
200	开水器底座	304不锈钢425mm*285mm*450mm	个	1	308.00
201	内膨胀螺丝	M10*100mm	颗	1	2.20
202	BVR双色铜芯线1	1.5 ² BVR	圈	1	151.80
203	塑料膨胀钉	DN8mm	袋	1	4.40
204	加长塑料膨胀钉	M10*100mm	套	1	0.33
205	插座	七孔	个	1	13.20
206	钻头	DN8mm	根	1	5.50
207	膨胀螺栓1	M8*80mm材质: 碳钢	颗	1	0.55
208	PVC堵帽1	DN50mm	个	1	2.20
209	胶水1	0.5kg	瓶	1	8.80
210	PPR热水管3	DN2.3mm*25m, 定制	根	1	30.80
211	管卡1	DN25U型	颗	1	0.33
212	PPR弯头3	DN25mm	个	1	2.20
213	PPR内丝弯头2	DN25mm	个	1	9.90
214	PPR内丝三通	DN25mm	个	1	9.90
215	PPR截止阀2	DN25mm	个	1	30.80

216	铜内六角	DN15mm	个	1	3.85
217	双菜盆下水	S型, DN110mm	套	1	33.00
218	板扣1	100mm	付	1	2.20
219	塑料地线槽	50mm*15mm	根	1	19.80
220	漏电开关6	32A3P	只	1	49.50
221	充电式电钻1	21V	把	1	253.00
222	玻璃门执手锁	单门缺口, 材质: 304不锈钢	把	1	198.00
223	胶柄改刀	4寸	把	1	4.40
224	PVC排水管2	DN50mm*2.0mm,长4m	根	1	20.90
225	PVC弯头2	DN50mm*45°	个	1	1.32
226	PVC内插三通1	DN50mm	个	1	3.85
227	浮球阀1	DN15mm,材质: 铜	个	1	27.50
228	灶台快开水龙头	材质: 铜	个	1	49.50
229	无线插板	6位	个	1	30.80
230	PPR堵帽	DN20mm	个	1	2.20
231	PPR截止阀3	DN20mm	个	1	27.50
232	时控开关	AC 220V	个	1	49.50
233	文件柜锁芯1	25mm	个	1	6.05
234	文件柜锁芯2	30mm	个	1	6.60
235	铜开口鼻1	100A	个	1	1.65
236	铜芯电缆线1	4*16YJV	米	1	58.30
237	PVC排水管	DN160mm×3.8mm,定制	根	1	93.50
238	PVC直接1	DN160mm	个	1	8.80
239	PVC弯头1	DN160mm	个	1	14.30
240	PVC弯头2	DN160mm	个	1	13.20
241	球形锁1	型号5831,304不锈钢	把	1	19.80
242	特厚不锈钢方管	40mm*40mm厚1.5mm	根	1	165.00
243	三通1	DN20mm,PVC	个	1	0.39
244	小便池感应器	电源AC/DC两用	个	1	82.50
245	水泥钉	50mm	盒	1	7.70
246	自攻螺丝2	4mm*30mm	盒	1	13.20
247	免漆板	1220mm*2440mm*10mm白色	张	1	198.00
248	氩气	50Kg	瓶	1	165.00
249	线卡1	DN8mm	盒	1	4.40
250	结构胶枪	DN50mm*300mm,材质: 不锈钢	把	1	38.50
251	链条扳手	10寸	把	1	30.80

252	长铲刀	1米	把	1	27.50
253	美工刀	大号	把	1	3.30
254	刀片	0.5mm*18mm	盒	1	2.75
255	轮椅外胎	37mm-540mm(24*1.375)	根	1	38.50
256	不锈钢管箍1	DN110mm	个	1	3.30
257	水表	DN15mm	只	1	33.00
258	吊顶丝杆	M6	根	1	11.00
259	三相电表	100A	只	1	352.00
260	不锈钢合页	100mm*3.0mm	付	1	13.20
261	木门锁芯	全铜	个	1	19.80
262	执手锁锁体	160mm*70mm	个	1	15.40
263	漏电开关7	1p32	个	1	23.10
264	壁扇电机	55W	个	1	55.00
265	红水温度计	0-100C°	支	1	8.80
266	空气开关2	2P40A	只	1	16.50
267	隔断门合页	78mm*72mm,材质: 304 不锈钢	付	1	19.80
268	洁净平板灯	LED50W1200mm*300mm	套	1	165.00
269	电子支架1	40W	套	1	27.50
270	插头	10A二相	个	1	3.30
271	铆钉1	5*16mm	盒	1	19.80
272	电锤钻头1	DN12mm	根	1	5.50
273	膨胀螺栓2	M10×120mm	颗	1	1.10
274	铜芯护套线	4*1.5平方 RVV	米	1	7.15
275	金属线管	DN25mm	根	1	27.50
276	金属弯头	DN25mm	个	1	2.75
277	金属直接	DN25mm	个	1	1.65
278	PPR热水管	DN40mm	米	1	16.50
279	PPR直接3	DN40mm	个	1	5.50
280	PPR活接头	DN40mm	个	1	13.20
281	大号管子剪刀	75mm	把	1	74.80
282	铁丝2	14#	斤	1	5.50
283	电工绝缘胶布	0.15mm*17mm*15m	卷	1	2.75
284	不锈钢灰刀1	75mm	把	1	4.40
285	PVC三通2	DN160*110mm	个	1	17.60
286	PVC补芯2	DN160*110mm	个	1	7.70
287	PVC三通1	110mm*75mm	个	1	7.70

288	PVC排水管3	DN75mm*2.8mm, 定制	根	1	38.50
289	PVC弯头3	DN75mm	个	1	3.30
290	吸顶灯光源模组	18W	个	1	30.80
291	PVC内插三通2	DN110mm	个	1	13.20
292	马桶内胶垫	DN115mm	个	1	11.00
293	不锈钢圆管	DN25mm,厚1.2mm	根	1	82.50
294	不锈钢弯头	DN25mm	个	1	3.30
295	不锈钢圆管堵帽	DN25mm	个	1	2.20
296	不锈钢圆条	DN6mm	根	1	30.80
297	瓷砖钻头	DN6mm	根	1	4.40
298	大泡沫双面胶	20mm*200mm	圈	1	4.40
299	板扣2	75mm	付	1	1.65
300	铁挂锁1	30mm	把	1	4.95
301	PVC内丝直接2	DN25mm	个	1	2.20
302	PPR外丝直接	DN25mm	个	1	8.80
303	PPR 直接	DN25mm*20mm	个	1	2.20
304	小型继电器1	36V	只	1	22.00
305	杀菌灯管	40w石英管	根	1	38.50
306	LED平板灯驱动	55W	个	1	22.00
307	不锈钢管	DN32mm (加厚)	根	1	88.00
308	重型刹车万向轮	125mm	个	1	93.50
309	重型定向轮	125mm	个	1	74.80
310	水管快速接头	DN25mm	个	1	8.80
311	下水软管	DN32*1000mm	根	1	3.30
312	发动机拉绳	DN6mm	根	1	3.30
313	塑料换气扇	300mm	台	1	77.00
314	发泡剂	750mL	瓶	1	16.50
315	不锈钢下水2	DN60mm	个	1	13.20
316	钢丝软管1	DN20mm	米	1	8.80
317	PPR球阀	DN25mm	个	1	11.00
318	铝扣板	300mm*300mm	张	1	8.80
319	铝合金窗7字拉手	38型	个	1	9.90
320	铜开口鼻2	100A	个	1	1.65
321	铜芯线	BVR4平方	卷	1	352.00
322	主龙骨2	90型, 长3m	根	1	13.20
323	铝扣板副龙骨	90型, 长3m	个	1	9.90
324	龙骨配件	定制	套	1	2.20

325	双电源自动转换开关	63A	个	1	979.00
326	高压绝缘胶带	J-20,10KV	圈	1	5.50
327	加长不锈钢水龙头	DN15mm,长170mm	个	1	19.80
328	坐卡	DN110mm	套	1	3.30
329	PVC锁扣	DN20mm	个	1	0.55
330	PVC弯头3	DN20mm	个	1	0.33
331	铁直接	DN25mm	个	1	5.50
332	日光灯管	20W	根	1	5.50
333	PVC检查口1	DN75mm	个	1	5.50
334	PVC直接3	DN50mm*32mm	个	1	5.50
335	不锈钢下水3	DN110mm	套	1	19.80
336	PVC弯头4	DN40mm	个	1	4.40
337	PVC三通1	DN40mm	个	1	5.50
338	PVC检查口2	DN160mm	个	1	18.70
339	弯头4	DN110mm*45°	个	1	4.95
340	石膏粉	25KG	袋	1	27.50
341	灰桶	DN300mm*200mm	个	1	6.60
342	纤维软管	DN20mm	米	1	5.50
343	水压力表	Y-100,1.6MPa	只	1	38.50
344	边条	25mm*3000mm	根	1	8.80
345	免钉胶1	300mL	瓶	1	7.70
346	PVC斜三通1	DN160mm	个	1	30.80
347	自喷漆1	400mL	瓶	1	5.50
348	LED灯管1	T8W	根	1	12.10
349	井盖1	500mm*300mm,材质: 树脂	个	1	33.00
350	H形灯管	36W	支	1	27.50
351	氧气压力表	YO-100,1.6MPa	只	1	74.80
352	轴向氧气压力表	YO-100Z,1.6MPa	只	1	93.50
353	钻尾螺丝3	M12*30mm,高碳钢	盒	1	52.80
354	切割片2	DN350mm材质: 树脂	张	1	11.00
355	钻尾螺丝4	M12*100mm,材质: 高碳钢	盒	1	49.50
356	线卡2	DN8mm	盒	1	4.40
357	紫外线灯管1	20W,石英管	根	1	33.00
358	不锈钢接水盘	1000mm*450mm	个	1	93.50
359	电机接线柱	37kw	个	1	27.50

360	冲水箱排水管	DN50mm,材质: PVC, 定制	套	1	19.80
361	空气开关3	40A3P	只	1	25.30
362	塑木地板	3000mm*140mm*25mm,材质: 塑木,	块	1	74.80
363	抽屉滑轨2	350mm, 材质: 不锈钢	付	1	22.00
364	穿墙钻头	DN25*350mm,材质: 高碳钢	根	1	27.50
365	空气开关4	2p125A	只	1	60.50
366	转换插头	10A转16A	个	1	13.20
367	玻纤铝箔胶布	80mm	圈	1	13.20
368	双开玻璃门锁	97mm*67mm,材质304不锈钢	把	1	82.50
369	PVC加长伸缩节1	DN160mm	个	1	30.80
370	LED灯管2	18WT8	根	1	12.10
371	漏电开关8	63A2P	只	1	41.80
372	脚踏直筒冲洗阀	DN25mm材质: 铜	只	1	88.00
373	轮椅踏板	190mm*135mm	付	1	55.00
374	中央空调出风口	300mm*300mm	个	1	38.50
375	漏电开关9	32A1P	只	1	23.10
376	漏电开关10	40A1P	只	1	30.80
377	漏电开关11	63A1P	只	1	31.90
378	漏电开关12	2P32A	只	1	29.70
379	漏电开关13	40A2P	只	1	40.70
380	碳刷	7mm*13mm*16mm	把	1	3.30
381	换气扇电机	35W	个	1	44.00
382	铁丝3	12#	斤	1	5.50
383	卷尺	5M	把	1	5.50
384	防火门拉手	200mm	个	1	16.50
385	内六角螺栓1	M5*50mm	颗	1	0.55
386	灯泡	5Wled	个	1	7.70
387	抽屉锁	2.0cm,材质: 铜	把	1	5.50
388	尼龙扎带1	5mm*500mm、	袋	1	38.50
389	切割片3	DN100mm,材质: 树脂	张	1	1.65
390	万向轮3	DN75mm,材质: 橡胶	个	1	19.80
391	铝合金平开门合页	100mm	付	1	27.50
392	暗装调速开关	10A	个	1	19.80
393	小便池冲洗阀	DN20mm*105mm,材质: 铜	套	1	49.50

1

394	开水器高温水龙头	DN15mm, 材质: 304不锈钢	个	1	27.50
395	尼龙扎带2	4mm*250mm	袋	1	16.50
396	飞机合页	液压, 材质: 304不锈钢	付	1	8.80
397	玻璃门拉手1	600mm,定制	付	1	82.50
398	自攻螺丝3	4*30mm,材质: 高碳钢	盒	1	13.20
399	静音定向轮	DN100mm,材质: 橡胶	个	1	30.80
400	镀锌方钢4	40mm*40mm*2mm	根	1	132.00
401	暗装二开2	86型	个	1	12.10
402	淋浴混合阀	孔距160mm, 材质: 铜	套	1	104.50
403	执手锁	孔距170mm,材质: 304不锈钢	把	1	60.50
404	波纹管1	D15mm	米	1	1.10
405	金属开孔器1	DN40mm	个	1	22.00
406	不锈钢拉手	6寸, 材质304不锈钢	个	1	2.75
407	飞机膨胀螺钉	DN8*30mm,	套	1	0.44
408	不锈钢管箍2	DN25mm	个	1	1.10
409	空气开关5	125A1P	只	1	33.00
410	黑色喷漆	400mL	瓶	1	5.50
411	PVC水管1	DN25mm, 定制	根	1	16.50
412	PVC弯头6	DN25mm	个	1	2.20
413	PVC直接2	DN25mm	个	1	1.65
414	PVC内丝直接	DN25mm	个	1	2.20
415	PVC活接头	DN25mm	个	1	5.50
416	水箱铜接头	DN25mm	套	1	16.50
417	木工开孔器	DN25mm	个	1	8.80
418	烟道波纹管	DN160mm	根	1	33.00
419	内六角螺栓2	M5*50mm	颗	1	0.55
420	PVC排水管4	DN75mm*2.4mm, 定制	根	1	38.50
421	三角带2	B1194	根	1	19.80
422	PPR截止阀4	DN50mm	只	1	63.80
423	线槽2	100mm*60mm	根	1	60.50
424	沙板	280mm*120mm	个	1	5.50
425	可调式减压阀	DN65mm材质: 铸铁	只	1	319.00
426	火砖	240mm*120mm*50mm	块	1	0.66
427	PVC弯头7	DN40mm	个	1	4.40
428	pvc直接3	DN40mm	个	1	4.40
429	PVC三通	DN40mm	个	1	5.50
430	PVC塑料水管	DN40mm, 定制	根	1	38.50

431	一开双控（暗装）	86型	个	1	8.80
432	板扣3	125mm, 材质: 钢	付	1	3.30
433	合页	100mm, 材质: 钢	付	1	5.50
434	木工锯片	DN100mm, 材质: 高速钢	张	1	16.50
435	大插销	200mm*35mm, 材质: 钢	付	1	5.50
436	木条3	4000mm*100mm*50mm	根	1	71.50
437	开水器温度感应显示器	30°C-110°C°	个	1	30.80
438	电锤钻头2	DN6mm, 材质: 高碳钢	根	1	4.40
439	不锈钢旗形合页2	100mm	付	1	13.20
440	PVC直接4	DN75mm	个	1	2.75
441	铁皮卡1	DN75mm	个	1	2.20
442	膨胀螺栓3	M6*60mm	颗	1	0.44
443	不锈钢单衣钩	304不锈钢	个	1	6.60
444	按钮开关1	LA4-2H	个	1	16.50
445	漏电开关14	3P, 63A	只	1	60.50
446	一开十孔	118型	个	1	38.50
447	尼龙扎带3	4mm*300mm, 材质: 尼龙	袋	1	19.80
448	橡胶套电缆线1	YC3*4平方	米	1	13.20
449	十字批头	65mm	支	1	5.50
450	铁皮卡2	DN25mm,	个	1	1.10
451	除垢剂	500g	瓶	1	7.70
452	空气开关6	32A2P	只	1	15.40
453	小型继电器2	36V	只	1	22.00
454	电视机挂架	32寸	付	1	16.50
455	金属高压管2	500mm, 材质: 304不锈钢	个	1	8.80
456	电锤钻头3	DN12mm, 材质: 高碳钢	根	1	5.50
457	石材圆锯片	DN100mm	张	1	27.50
458	塑料网	1.5m*0.6m	块	1	22.00
459	钩膨胀螺栓2	8#、	颗	1	1.10
460	PVC开口三通	DN110mm*50mm	个	1	11.00
461	多功能插座1	6位二孔, 3位三孔, 3米线	个	1	63.80
462	铁挂锁2	40mm	把	1	6.60
463	彩钢板	绿色, 宽1米	米	1	44.00
464	活动扳手1	300mm, 材质: 碳结钢	把	1	22.00

465	PVC内丝三通	DN20mm	个	1	2.20
466	板扣4	75mm	付	1	1.65
467	铁挂锁3	30mm	把	1	4.95
468	井盖2	600mm*600mm,材质: 树脂	块	1	77.00
469	纤维增强软管	DN14mm, 材质: 塑料、	米	1	4.40
470	PVC直接5	DN50mm	个	1	1.10
471	PVC弯头9	DN50mm	个	1	1.32
472	PVC地漏	DN50mm	个	1	4.40
473	PVC检查口3	DN50mm	个	1	4.40
474	PVC三通2	DN110mm*50mm	个	1	7.70
475	不锈钢管箍3	DN140mm	个	1	3.30
476	金属开孔器2	DN50mm,材质: 高速钢	个	1	27.50
477	塑钢门执手锁	孔距183mm, 锁芯70mm	把	1	49.50
478	壁扇挂钩	20mm*50mm	个	1	5.50
479	PVC线管1	DN16mm	根	1	3.08
480	PVC管卡	DN16mm	包	1	5.50
481	阀门三角钥匙	DN50mm	个	1	71.50
482	金属高压管3	600mm,材质: 304不锈钢	根	1	9.90
483	钩膨胀	M10mm	颗	1	1.65
484	卫生间扶手	400mm,材质: 304不锈钢 +ABS材料	个	1	49.50
485	继电器底座	JQx-13F/2Z LY2NJ	个	1	11.00
486	PVC弯头5	DN110mm*45°	个	1	4.95
487	PVC斜三通2	DN110mm	个	1	13.20
488	PVC加长伸缩节2	DN110mm	个	1	15.40
489	PVC弯头6	DN160mm*45°	个	1	13.20
490	PVC斜三通3	DN160mm	个	1	30.80
491	PVC补芯2	DN160mm*110mm	个	1	7.70
492	PVC检查口4	DN160mm	个	1	18.70
493	PVC堵帽2	DN160mm	个	1	11.00
494	紫外线灯管2	36W	根	1	19.80
495	高压胶管	DN10mm*6.5mm, 材质: : 透明塑料	米	1	4.40
496	镀锌圆管	DN50mm厚1.5mm	根	1	104.50
497	焊弯头	DN50mm	个	1	5.50
498	电缆桥架2	200mm*100mm,材质: 钢板	根	1	71.50
499	橡胶套电缆线2	3*6mm ² , YC	圈	1	1430.00

500	不锈钢晾衣杆	DN25mm,材质: 304不锈钢	套	1	132.00
501	链条锁	长1500mm	根	1	16.50
502	玻璃门拉手2	800mm,材质: 304不锈钢	付	1	132.00
503	漏电开关15	3p40A	只	1	58.30
504	黄蜡管	DN10mm	根	1	2.20
505	瓷砖钻头	DN10mm,材质: 高速钢	支	1	5.50
506	漆刷2	4寸	把	1	3.85
507	3相插头	10A	个	1	4.40
508	铆钉2	4mm*13mm,材质: 铝合金	盒	1	16.50
509	空气开关7	2p, 63A	个	1	17.60
510	角磨机	DN100mm,220V, 900W	把	1	209.00
511	电池1	9V	个	1	5.50
512	LED吸顶灯	11w	套	1	52.80
513	塑料水瓢	DN150mm	个	1	6.60
514	自粘嵌缝带	10cm材质: 玻纤布	圈	1	6.60
515	防水涂料	14kg	桶	1	66.00
516	PVC堵帽2	DN25mm	个	1	2.20
517	台下盆3	470mm*370mm,材质: 陶瓷	个	1	88.00
518	漏电	2p16A	个	1	29.70
519	LED无闪平板灯	600mm*600mm, 80W	套	1	93.50
520	单相电表	10A (40)	只	1	77.00
521	PVC内插弯头	DN110mm	个	1	11.00
522	PVC补芯3	DN110mm*50mm	个	1	3.85
523	PVC弯头10	DN50mm*45°	个	1	1.32
524	BVR双色线	2.5 ²	圈	1	236.50
525	黑色波纹管	DN80, 材质: 塑料	米	1	8.80
526	铁挂锁4	40mm	把	1	6.60
527	LED射灯	50W	套	1	104.50
528	弹簧	DN20mm, 材质: 高碳钢	根	1	9.90
529	机械密封	DN20mm材质: 高碳钢+橡胶	套	1	16.50
530	浮球阀2	DN50mm,材质: 铜	只	1	165.00
531	全自动脸盆感应水龙头	AC220V, DC6V交直流两用	套	1	286.00

532	钢丝软管2	DN40mm, 材质: 钢丝+塑料	米	1	16.50
533	密封圈	DN130mm材质: 橡胶	个	1	3.30
534	闸阀	DN50mm,材质: 铸钢	只	1	93.50
535	管卡2	DN75mm,材质: 不锈钢	个	1	1.65
536	包边条	25mm*4000mm	根	1	8.80
537	波纹管2	DN32mm,材质: 塑料	米	1	2.20
538	开关电源1	250w 24v	个	1	143.00
539	厨房菜盆下水	DN50mm,材质: 304不锈钢	套	1	22.00
540	电视机吊架	75寸	套	1	143.00
541	PPR三通2	DN32mm*25mm	个	1	3.85
542	金属高压管4	500mm	个	1	8.80
543	钢板7	210mm*70mm*3mm,材质: 高碳钢	块	1	22.00
544	吊门铝合金滑槽	50mm*30mm	米	1	38.50
545	吊门滑轮	8轮	套	1	49.50
546	磨砂窗花纸1	90cm*20m,材质: 塑料	圈	1	154.00
547	转椅万向轮	DN50mm,材质: 橡胶	个	1	11.00
548	防冻手套	长300mm,双层牛皮	双	1	60.50
549	组合滑轨	300mm,材质: 镀锌钢材	付	1	19.80
550	砂架	90mm*180mm	把	1	5.50
551	挂锁	32mm	把	1	7.15
552	磨砂窗花纸2	60cm*20m	米	1	6.05
553	yy电源线(纯铜)	长1.5m	根	1	13.20
554	高压管	1000mm	根	1	13.20
555	面盆脚踏阀	30mm*240mm材质: 铜	个	1	74.80
556	电锤钻头4	DN6mm,材质: 高速钢	根	1	4.40
557	胶膨胀	DN6mm	包	1	3.30
558	限温器	30-110℃	套	1	132.00
559	PVC三通3	DN75mm*50mm	个	1	3.85
560	气钢钉	50mm	盒	1	16.50
561	PVC水管2	DN25mm	米	1	6.60
562	万能胶	3L	桶	1	49.50
563	漆刷3	2寸	把	1	2.20
564	空开1	3P63A	个	1	27.50
565	下水钢丝软管	DN32mm	根	1	5.50
566	不锈钢撑子	240*100mm	把	1	8.80
567	电热水器膨胀挂钩	定制	颗	1	5.50

568	U型卡	DN20mm	个	1	0.33
569	铁皮卡3	DN50mm	个	1	1.65
570	多功能插座2	4位二孔2位三孔线长3米	个	1	44.00
571	紫外线灯管3	ZW30S19W	根	1	49.50
572	疏通器	3m	根	1	11.00
573	墙砖	300mm*600mm	块	1	33.00
574	拉丝5孔插座	86型	个	1	14.30
575	PPR三通3	DN32mm*25mm	个	1	3.85
576	防盗门执手锁	孔距235mm,锁体240mm*85mm,材质: 304不锈钢	套	1	143.00
577	软芯护导线	5*1mm ² , 符合GB/T5023.5-2008	卷	1	539.00
578	色浆	50mL	瓶	1	11.00
579	铁皮烟道管	DN120mm*500mm	根	1	99.00
580	防滑钢板1	1100mm*1000mm	块	1	286.00
581	铜芯软电缆线	5*10mm ² , 符合GB/T5023.5-2008	米	1	53.90
582	电子支架2	30W	套	1	27.50
583	空开2	100A3p	个	1	60.50
584	漏电开关16	3P63A	只	1	60.50
585	PPR活接铜球阀	DN50mm	个	1	93.50
586	钢丝钳	8寸	把	1	19.80
587	电工包	400mm*180mm*390mm	个	1	30.80
588	剥线钳	6寸	把	1	16.50
589	尖嘴钳	6寸	把	1	16.50
590	PPR管剪	8寸	把	1	16.50
591	改刀1	3寸	把	1	3.30
592	改刀2	6寸	把	1	6.60
593	穿心改刀	8寸	把	1	11.00
594	钉锤	0.25kg	把	1	16.50
595	内六角扳手1	M12mm	把	1	11.00
596	内六角扳手2	9件1套	套	1	27.50
597	活动扳手2	250mm	把	1	19.80
598	呆扳手1	8*10,材质: 碳结钢	把	1	3.30
599	呆扳手2	17*19材质: 碳结钢	把	1	7.70
600	梅花扳手1	8*10材质: 碳结钢	把	1	4.40
601	梅花扳手2	12*14材质: 碳结钢	把	1	6.60
602	断丝取出器	DN15mm	付	1	16.50

603	电笔	100V-500V	支	1	3.30
604	万用表	DT9205A	只	1	93.50
605	呆扳手3	12*14材质: 碳结钢	把	1	5.50
606	梅花扳手	17*19材质: 碳结钢	把	1	11.00
607	抽屉滑轨3	400mm, 材质: 镀锌钢板	付	1	25.30
608	不锈钢灰刀3	125mm	把	1	8.80
609	激光测距仪	距离40米	只	1	165.00
610	井盖3	750mm*450mm*4mm, 材质: 树脂	块	1	165.00
611	LED投光灯1	100W	套	1	165.00
612	管卡3	DN75mm	个	1	1.65
613	合页	75mm, 材质: 钢	付	1	2.20
614	不锈钢隔断门锁	DN64mm*74mm,304不 锈钢	把	1	16.50
615	螺栓3	M8*30mm	套	1	0.88
616	PPR热水管4	DN40mm, 定制	根	1	66.00
617	PPR弯头4	DN40mm	个	1	6.60
618	PPR三通4	DN40mm	个	1	7.70
619	PPR直接4	DN40mm	个	1	5.50
620	螺栓4	M10*60mm,材质: 4.8级 低碳钢	套	1	1.65
621	PPR直接5	DN50mm*25mm	个	1	6.60
622	管卡4	DN25mm,材质: 塑料+钢 钉	包	1	7.70
623	堵头	DN15mm,材质: 塑料	个	1	1.65
624	铜芯电缆线2	4*70mm ² +1*35 mm ² ;	米	1	253.00
625	铜芯软电缆线1	5*16 mm ² , 符合GB/T50 23.5-2008	米	1	71.50
626	铜芯软电缆线2	5*6 mm ² , 符合GB/T502 3.5-2008	米	1	38.50
627	铜线鼻子3	70mm ² , 材质: 紫铜	个	1	11.00
628	铜线鼻子4	35mm ² , 材质: 紫铜	个	1	5.50
629	空气开关8	315A	个	1	495.00
630	空气开关9	250A	只	1	253.00
631	空气开关10	40A, 3P	只	1	25.30
632	配电箱2	500mm*600mm,厚1.2m m材质: 钢板	个	1	198.00
633	金属开孔器3	DN50mm,材质;高速钢	个	1	27.50
634	金属开孔器4	DN75mm, 材质: 高速钢	个	1	49.50

635	铁膨胀2	M12*150mm, 材质: 碳钢	个	1	2.20
636	内铁膨胀	M12*150mm材质: 碳钢	颗	1	4.40
637	加长钻头	DN14mm	根	1	11.00
638	十孔插座	118型	个	1	16.50
639	铁膨胀3	M10*120mm材质: 碳钢	颗	1	1.10
640	白炽灯	40W	个	1	1.65
641	塑钢窗月牙锁	75mm*60mm,材质: 铝合金+304不锈钢	个	1	5.50
642	铁皮配电箱	300mm*400mm,厚1.0m m材质: 钢板	个	1	99.00
643	PVC线管2	DN32mm	根	1	16.50
644	铁内六角	DN25mm	个	1	5.50
645	波纹管3	DN32mm,材质: 塑料	米	1	2.20
646	配电柜天地锁	锌合金	把	1	71.50
647	皮带板手	16寸	把	1	71.50
648	三脚架	不锈钢	个	1	44.00
649	吸油泵	300w220v	台	1	319.00
650	钢丝软管3	DN25mm	米	1	6.60
651	防滑钢板2	100mm*750mm*3mm	块	1	253.00
652	病床带刹车万向轮	125mm	个	1	49.50
653	外墙腻子粉	25Kg	袋	1	27.50
654	灰敏子	5寸	把	1	5.50
655	白漆	20KG	桶	1	253.00
656	开关电源2	WL5V10A	个	1	132.00
657	PVC内插直接	DN50mm	个	1	3.30
658	LED投光灯2	200w	套	1	198.00
659	多功能插座3	5m线6位二孔, 3位三孔	个	1	66.00
660	穿墙钻头	DN30mm*350mm,材质: : 高速钢	根	1	49.50
661	消防应急筒灯	LED, 9w, 6寸	个	1	49.50
662	加厚不锈钢方管	25mm*25mm,材质;304 不锈钢, 定制	根	1	82.50
663	T型套筒扳手	M8,T型	把	1	11.00
664	热熔胶条	DN8mm*150mm	根	1	2.20
665	BVR双色铜芯线2	2.5.mm ²	圈	1	236.50
666	陶瓷保险管	30A、	支	1	3.30
667	4公斤干粉灭火器	MFZ/ABC4	具	1	66.00

668	3公斤水基灭火器	MPZ/3	具	1	104.50
669	5公斤二氧化碳灭火器	MT/5	具	1	214.50
670	35公斤手推式干粉灭火器	MFZTZ/35	具	1	572.00
671	七氟丙烷灭火器+瓶检1	GQQ150/2.5-GY		1	13530.00
672	七氟丙烷灭火器+瓶检2	GQQ100/2.5-GY	公斤	1	7150.00
673	七氟丙烷灭火器+瓶检3	GQQ70/2.5-GY	公斤	1	7150.00
674	4公斤灭火器箱	4个装	个	1	85.80
675	消防水带	DN65mm-20m,材质: 涤纶纱	根	1	121.00
676	消防水枪	65型	个	1	33.00
677	消防分水器	2分水	个	1	220.00
678	消防软管	DN25mm-20m材质: PVC	根	1	104.50
679	消防软管枪头	DN25	个	1	27.50
680	消防软管卡箍	DN25	个	1	3.30
681	消防水带直流枪头	QZ3.57.5-65型	个	1	33.00
682	消防水带卡箍连接	DN65	个	1	2.20
683	消防接水口	DN65	个	1	35.20
684	室内消火栓+箱	DN65	套	1	214.50
685	室外消火栓	DN65	套	1	52.80
686	消火栓盘	DN65	套	1	82.50
687	消火栓接口	DN65	个	1	35.20
688	应急照明	DC36V/1W双头	个	1	63.80
689	疏散指示(明装)	352mm*140mm*15mm	个	1	49.50
690	疏散指示(镶嵌)	352mm*140mm*15mm	个	1	60.50
691	水枪接口	DN65	个	1	35.20
692	国标沟槽蝶阀	DN100mm材质: 铸钢, 符合GB/T12238-2008	个	1	104.50
693	国标闸阀	DN100mm材质: 铸钢	个	1	242.00
694	国标热镀锌钢管1	DN200mm*5.75mm, 材质: 钢, 符合GB/T3091-2015	米	1	165.00

695	国标热镀锌钢管2	DN150mm*4.5mm材质：钢，符合GB/T3091-2015	米	1	132.00
696	国标热镀锌钢管3	DN100mm*4.5mm材质：钢，符合GB/T3091-2015	米	1	77.00
697	国标热镀锌钢管4	DN80mm*3.75mm材质：钢，符合GB/T3091-2015	米	1	55.00
698	国标热镀锌钢管5	DN65mm*3.75mm材质：钢，符合GB/T3091-2015	米	1	46.20
699	★正压式消防空气呼吸器	3C认证	台	1	2587.20
700	反光背心（消防应急引导员）	常规颜色：桔红，前后印字（消防应急引导员）	件	1	13.20
701	消防断线钳	600mm,材质：高碳钢	个	1	130.90
702	消防铁锹	整体长980mm宽220mm	个	1	27.50
703	消防绳	20米	根	1	38.50
704	消防方位灯	常规70mm*46mm*35mm	个	1	69.30
705	消防指挥棒	长300mm,供电方式：充电/电池，材质：灯体PC，手柄ABS	个	1	19.80
706	消防破拆大斧	900mm*230mm*95mm,材质：锰钢	个	1	82.50
707	消防撬杠	长800mm,材质：45号钢	个	1	35.20
708	消防栓扳手	长370mm,材质：铸钢	个	1	23.10
709	灭火毯（厚号）	1米×1米	张	1	27.50
710	喊话器	尺寸138mm*220mm手持式，电池3500mL，电压DC3.7V，材质：ABS工程塑料，	个	1	46.20
711	消防头灯	RHJ240型	个	1	69.30
712	应急物资柜	1800mm*1000mm*400mm材质：钢板	个	1	1045.00
713	消防头盔	02式	个	1	71.50
714	消防腰斧	常规270mm*155mm,材质：锰钢	个	1	23.10

715	消防安全腰带	02式	个	1	46.20
716	消防手套	02式	双	1	27.50
717	消防灭火防护靴	02式	双	1	115.50
718	消防安全锤	标准165mm*75mm,材质： 手柄ABS塑料，锤尖钨钢	个	1	23.10
719	手提强光手电	常规5W，电池18650锂电， 连续照明时间≥8h	个	1	41.80
720	对讲机（插卡式远程）	4G全网通	对	1	408.10
721	消防多功能强光手电	铝合金款，电池2000mA 以上，	个	1	64.90
722	疏散引导箱	800mm*600mm*270mm	个	1	177.10
723	消防水桶	常规容积20L	个	1	9.90
724	安全扣	标准100mm*50mm,材质： 304不锈钢	个	1	9.90
725	消防灭火防护服	02式	套	1	328.90
726	加厚防撞护栏	M1000mm*2000mm	套	1	275.00
727	不锈钢加厚防撞护栏U/M型	3米	米	1	110.00
728	停车限位器	560mm*160mm*90mm	根	1	110.00
729	消防栓防撞护栏异形	常规M100mm*2000mm	根	1	110.00
730	地桩锁占位停车桩器	常规抗碾压10T	套	1	110.00
731	灭火器箱	4Kg*2具*1.2mm材质：铁 皮	个	1	95.70
732	城市道路人行隔离栏护	长3米材质：钢管	根	1	132.00
733	隔离石墩	500斤	个	1	660.00
734	钢管挡车器	长2m，高100mm	套	1	104.50
735	★夜光反光条	5*10mm，3C认证	根	1	4.40
736	沙袋	定制	个	1	4.40
737	涤纶布安全警示带	5*100m	卷	1	66.00
738	橡胶减速带1	50*350*1000mm	根	1	66.00
739	橡胶减速带2	50*350*3000mm	根	1	187.00
740	伸缩门钥匙	与道闸配套远程30米	把	1	33.00
741	车辆道闸杆钥匙1	与现有道闸配套远程30米	把	1	33.00
742	车辆道闸杆钥匙2	与现有道闸配套远程30米	把	1	33.00

743	门磁吸合器（对）	免打孔常规40mm*20mm	套	1	49.50
744	防火门回门器限位	常规162mm*19mm	个	1	88.00
745	防火门回门器不限位	常规162mm*19mm	个	1	88.00
746	钢制防火门(单扇)+门框	1000mm*2100mm*80mm(尺寸有误差现需场定制)	樘	1	1815.00
747	钢制防火门(子母)+门框	1200mm*2112mm*80mm(尺寸有误差现需场定制)	m²	1	913.00
748	钢制防火门(双扇门)+门框	1500mm*2100mm*80mm(尺寸有误差现需场定制)	m²	1	880.00
749	防爆头盔	PC:550g	个	1	45.10
750	铝合金折边盾牌	材质：5052型铝合金，金属折边；		1	220.00
751	软质防刺服	500mm*900mm;厚度：2mm;净重:3.3kg	套	1	135.30
752	防暴钢叉	收缩1.35米，伸展2.1米；不锈钢	根	1	100.10
753	防暴脚叉	不锈钢收缩1.3米，伸展2.1米；	根	1	100.10
754	充电手持停车牌	长34cm，宽18cm，LED灯数9个，尾部LED灯数6个;可充电电池	个	1	39.60
755	防爆装备架	150mm*130mm*50cm；材质：钢管	套	1	407.00
756	单层防爆罐	直径630mm,高790mm高碳钢 ;总重量为240kg ;	个	1	4858.70
757	防暴服	L号增强尼龙合金无毒阻燃材料;量:6.5kg;	套	1	1128.60
758	防割手套	金属不锈钢丝芯丝，超高分子量聚乙烯纤维，尺寸:15cm*25cm	套	1	12.10
759	雾状催泪喷射器	罐液量:50ml±20ml;尺寸:Φ35mmx高150mm;	瓶	1	13.20
760	电池2	12AH	个	1	135.00
761	电池3	17AH	个	1	180.00
762	电池4	18AH	个	1	180.00

763	电池5	25.6V 15AH	个	1	180.00
764	电池6	25AH	个	1	240.00
765	电池7	24AH	个	1	230.00
766	电池8	28AH	个	1	250.00
767	电池9	12V 33AH	个	1	270.00
768	电池10	40AH	个	1	310.00
769	电池11	65AH	个	1	470.00
770	电池12	N150—800A	个	1	1400.00
771	电池13	1000AH	个	1	1700.00

772	电池14	1050AH	个	1	1750.00
773	★UPS电源	3C认证 10KS	个	1	9000.00

2.服务要求

★2.1 投标人须具有提供货物相应的运输能力，按采购方要求时间按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。配送过程中中标人要合理规划运输路线，确保按时、按量、按要求运送至配送地点（运输费用由供应商自行承担）。零星物资采购，货物最迟在1小时内送达，紧急物资需0.5小时送达。定制内物资2天内送达。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.2 本包的各项物资的实际配送内容和数量以中标后采购人向其发出的采购清单明细为准。投标人须在投标文件中承诺在交货时提供所配送产品的票据、质量合格证明、中文说明书，对查验信息不符的产品，采购人有权拒收。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.3 投标人的报价包含完成本项目的材料费用、安装费用、税费、人工费用、运输费用以及利润等一切费用，采购人在合同履行过程中不再另行支付其他任何费用。

★2.4 中标人在后期安装过程中因自身原因造成货物损坏或损毁的，投标人应及时更换或制作新的货物，损失费用由投标人自行负责。安装过程中应保证安装位置精确、安全、牢固、美观且同时投标人应对安装场地周围各类管线和邻近物、构筑物进行保护安装完成后须保证设备或产品能正常使用，在安装过程中如涉及部分零配件购买、更换，该费用由中标人承担；安装时如有损坏各类管线、邻近建筑物、构筑物，投标人应在完工后完全恢复同时所有费用由投标人自行承担。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.5 投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

★2.6 投标人所提供的产品需以生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。

★2.7 投标人应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）符合国家相关的法律要求。

★2.8 投标人所提供的货物包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。并同时符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库（2020）123号文的规定。

★

2

	3	<p>3.实施要求</p> <p>3.1投标人2020年1月1日（含1日）以来，具有同类业绩。</p> <p>3.2投标人具有距离采购人所有院区均在2小时车程范围内的仓储条件。</p> <p>3.3投标人为本包配备1名项目经理负责医院业务对接，同时为本包配备数量≥3组固定的配送团队（司机+配送人员），与3辆及以上的运输车。</p> <p>3.4投标人针对本项目采购需求提供服务方案，方案内容包括：①各服务环节的质量保障措施；②服务响应（包含：服务响应时间、上门送货、搬运、安装的时间承诺函，零星物资送货服务响应的原则及措施等）；③质保期内及期外的客户回访及针对产品的巡检方案；④紧急物资配送保障措施及应急处理方式（包括：应急配送管理机制、应急处置措施及应急响应时间、应急配送车辆调度等）。</p>
★	4	<p>★1.本包最高限价为：投标人所报的下浮率，不得使“1-下浮率”超过100%或为负数，否则作无效投标处理。</p> <p>★2.本包采用统一下浮率报价，即所有投标产品执行同一个下浮率，各投标人在采购清单中的单价限价的基础上进行下浮。</p> <p>★3.本包最终结算金额不得超出35万元，超出35万元采购合同自动终止。</p>

采购包4：

标的名称：布类物资

参数性质	序号	技术参数与性能指标																														
★	1	<p>★1.总体要求</p> <p>（1）本次采购的医用纺织品面料需具备良好的抑菌性能，面料洗涤次数≥50次，面料依然具有≥99%的抑菌性能。</p> <p>（2）技术参数中未明确规格、颜色的产品，投标人需根据采购人实际需求定制。</p> <p>（3）投标人需承诺响应文件中提供的检验报告复印件必须真实有效，若提供虚假材料谋取中标将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条取消中标资格（投标人需单独提供承诺函并加盖投标人公章）。</p>																														
		<p>2.布类物资产品清单</p> <table border="1" data-bbox="300 1346 1490 2069"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1346 357 1469">序号</th> <th data-bbox="357 1346 900 1469">产品名称</th> <th data-bbox="900 1346 1257 1469">★规格型号（cm） 允许正负2cm偏离</th> <th data-bbox="1257 1346 1315 1469">单位</th> <th data-bbox="1315 1346 1490 1469">★单价限价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 1469 357 1592">1</td> <td data-bbox="357 1469 900 1592">5cm蓝绿咖啡大条平布被套</td> <td data-bbox="900 1469 1257 1592">160*230</td> <td data-bbox="1257 1469 1315 1592">床</td> <td data-bbox="1315 1469 1490 1592">85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1592 357 1715">2</td> <td data-bbox="357 1592 900 1715">5cm蓝绿咖啡大条平布枕套</td> <td data-bbox="900 1592 1257 1715">45*75</td> <td data-bbox="1257 1592 1315 1715">个</td> <td data-bbox="1315 1592 1490 1715">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1715 357 1839">3</td> <td data-bbox="357 1715 900 1839">5cm蓝绿咖啡大条平布床单</td> <td data-bbox="900 1715 1257 1839">160*270</td> <td data-bbox="1257 1715 1315 1839">床</td> <td data-bbox="1315 1715 1490 1839">58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1839 357 1962">4</td> <td data-bbox="357 1839 900 1962">5cm蓝绿咖啡大条平布床罩</td> <td data-bbox="900 1839 1257 1962">208*92*12</td> <td data-bbox="1257 1839 1315 1962">床</td> <td data-bbox="1315 1839 1490 1962">66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1962 357 2069">5</td> <td data-bbox="357 1962 900 2069">咖啡深兰方格涤纱斜按摩床被套</td> <td data-bbox="900 1962 1257 2069">230*130</td> <td data-bbox="1257 1962 1315 2069">床</td> <td data-bbox="1315 1962 1490 2069">65</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	★规格型号（cm） 允许正负2cm偏离	单位	★单价限价（元）	1	5cm蓝绿咖啡大条平布被套	160*230	床	85	2	5cm蓝绿咖啡大条平布枕套	45*75	个	12	3	5cm蓝绿咖啡大条平布床单	160*270	床	58	4	5cm蓝绿咖啡大条平布床罩	208*92*12	床	66	5	咖啡深兰方格涤纱斜按摩床被套	230*130	床	65
序号	产品名称	★规格型号（cm） 允许正负2cm偏离	单位	★单价限价（元）																												
1	5cm蓝绿咖啡大条平布被套	160*230	床	85																												
2	5cm蓝绿咖啡大条平布枕套	45*75	个	12																												
3	5cm蓝绿咖啡大条平布床单	160*270	床	58																												
4	5cm蓝绿咖啡大条平布床罩	208*92*12	床	66																												
5	咖啡深兰方格涤纱斜按摩床被套	230*130	床	65																												

6	咖啡深兰方格涤纱斜按摩床床笠	198*68*35	床	65
7	咖啡深兰方格涤纱斜按摩床枕套	45*75	个	12
8	灰白条健康花涤纱斜被套（需印院徽）	230*160	床	85
9	灰白条健康花涤纱斜枕套（需印院徽）	45*75	个	12
10	灰白条健康花涤纱斜床罩（需印院徽）	209*85*11	床	65
11	干部病房被套	230*160	床	90
12	干部病房枕套	45*75	个	17
13	干部病房床罩	按床垫尺寸生产190*90*8	床	68
14	盖棉1	5斤, 200*150	床	95
15	盖棉2	6斤, 200*150	床	114
16	盖棉3	3斤, 200*150	床	54
17	手工盖棉1	3斤, 200*120	床	57
18	手工盖棉2	1斤, 100*100/80*45	床	45
19	垫棉1	3斤, 200*90/180*60	床	57
20	垫棉2	4斤, 200*90	床	76
21	枕芯1	700g, 72*48	个	19
22	异形头枕芯	直径40	个	13

23	枕芯2	70*14, 圆柱体	个	17
24	2cmCVC浅灰兰涤缎条异形头枕套	直径40	个	15
25	2cmCVC浅灰兰涤缎条脚枕套	75*17	个	20
26	梦幻小兰熊纱斜儿科门诊1床裙	173*65*30	床	58
27	梦幻小兰熊纱斜儿科门诊2床裙	162*68*30	床	55
28	梦幻小兰熊纱斜儿科门诊3/门诊4床裙	205*68*30	床	62
29	梦幻小兰熊纱斜儿科门诊操作台床笠	173cm*103cm*7cm	床	48
30	双层加厚纱卡麻醉衣	长袖短装, 双层	件	80
31	油绿纱卡洗手衣裤 (短袖套装)	短袖短装+长裤	套	65
32	油绿纱卡洗手衣裤 (长袖套装)	长袖短装+长裤	套	70
33	油绿纱卡腹背式手术衣	长袖长装: 遮背式, 后背全包, 侧面系带	件	70
34	油绿纱卡普通式手术衣	长袖长装: 普通手术衣, 后中破缝系带	件	55
35	油绿纱卡包布 (双层无带) 1	120*120, 不拼接不打交叉线	张	50
36	油绿纱卡包布 (双层无带) 2	150*150, 不拼接不打交叉线	张	62
37	油绿纱卡包布 (双层无带) 3	80*80, 不拼接不打交叉线	张	25
38	油绿纱卡包布 (双层无带) 4	60*60, 不拼接不打交叉线	张	15
39	油绿纱卡治疗巾 (单层) 1	90*70, 单层	张	13

40	油绿纱卡长刀巾（单层）2	220*150，单层	张	52
41	油绿纱卡桌布（双层）	220*150，双层	张	90
42	油绿纱卡剖腹单（单层加贴片）	350*200	张	120
43	油绿纱卡C臂套（单层）	95*80，单层	张	27
44	油绿纱卡手术床单（单层）	210*110，单层	张	36
45	油绿纱卡洞巾（单层加贴片）1	85*55，单加贴	张	12
46	油绿纱卡洞巾（单层加贴片）2	125*75，单加贴	张	19
47	油绿纱卡脚桶（单层）	90*45，单层	个	19
48	油绿纱卡脚桶（双层）	90*45，双层	个	34
49	油绿纱卡棉脚桶（双层）	90*45，双层，内加棉	个	44
50	油绿纱卡大单（单层）	160*130，单层	张	35
51	油绿纱卡大单（双层）	160*130，双层	张	67
52	油绿纱卡治疗巾（双层）1	50*70，双层	张	15
53	油绿纱卡治疗巾（双层）2	80*60，双层	张	22
54	油绿纱卡治疗巾（双层）3	100*60，双层	张	25
55	油绿纱卡氧气瓶罩	145*100	个	30
56	油绿纱卡约束带1	手套型，5层，26*12	根	15

57	油绿纱卡束手带2	手套型, 5层, 22*13	根	8
58	手术帽	手术葫芦帽	顶	27
59	装药袋	单层, 35*25	个	6.5
60	医生服冬装	长袖长装	件	55
61	医生服夏装	短袖长装	件	45
62	护士服冬装	长袖长装	件	55
63	护士服冬(套装) (包括: 孕妇护士服冬装)	长袖短装+长裤	套	85
64	护士裤冬	全松紧系带	条	34
65	护士服夏装	短袖长装	件	45
66	护士服夏(套装) (包括: 孕妇护士服夏装)	短袖短装+长裤	套	75
67	护士裤夏	全松紧系带	条	34
68	护士帽	燕尾帽	顶	10
69	护士鞋	四季鞋	双	115
70	护士加绒毛衣	藏兰加绒护士毛衣	件	128
71	病员服(套装)	长袖短装+长裤	套	67
72	体检服(套装)	长袖短装+长裤	套	72
73	工作服夏装(套装) (包括: 120服装、工勤服、巡回服、短袖内 穿衣分体套装)	短袖短装+长裤	套	75

74	工作服冬装（套装） （包括：120服装、工勤服、巡回服、长袖内穿衣等分体套装）	长袖短装+长裤	套	85
75	高端面料120工作服（短袖套装） （包括：120医生服、120护士服、120司机服）	短袖短装+长裤	套	155
76	高端面料120工作服（长袖套装） （包括：120医生服、120护士服、120司机服）	长袖短装+长裤	套	170
77	手术洁净鞋	防穿刺鞋	双	72
78	脉诊枕	20cm*10cm	个	17

3.技术参数

序号	面料名称	技术参数要求
----	------	--------

1	平布面料	<p>1.面料名称：平布面料。</p> <p>2.面料规格:C21s 72*60。</p> <p>3.纤维含量:棉100%。</p> <p>4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级。</p> <p>5.织物密度(根/10cm):经向:≥283、纬向:≥236。</p> <p>6.织物线密度:经向:21s±5%、纬向:21s±5%。</p> <p>7.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4级、纬向:≥4级。</p> <p>8.耐干摩擦色牢度:经向:≥4级、纬向:≥4级。</p> <p>9.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级。</p> <p>10.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级。</p> <p>11.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级。</p> <p>12.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4级。</p> <p>★13.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准。</p> <p>★14.PH值:4.0-7.5; 甲醛含量(mg/kg):≤20; 异味:无; 可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>▲15.平布面料经过≥50次洗涤, 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及菌种编码:</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 10145)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>枯草芽孢杆菌(CICC 10002)</p> <p>注: 以上1-15项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
---	------	--

2	涤纱斜面料	<p>1.面料名称:涤纱斜面料。</p> <p>2.面料规格:T65/C35 32s 130*70。</p> <p>3.纤维含量:聚酯纤维:65%±5%、棉:35%±5%。</p> <p>4.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275。</p> <p>5.经纱支数:32s±2、纬纱支数: 32s±2。</p> <p>6.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级。</p> <p>7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级。</p> <p>8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级。</p> <p>9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级。</p> <p>10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级。</p> <p>★11.PH值:4.0-7.5; 甲醛含量 (mg/kg) :≤75; 异味:无; 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) :禁用。</p> <p>▲12.涤纱斜面料经过≥50次洗涤, 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 菌种名称及菌种编码: 金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 大肠杆菌 (ATCC 25922) 白色念珠菌 (ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌 (ATCC 4352) 铜绿假单胞菌 (ATCC 10145) 枯草芽孢杆菌 (CICC 10002)</p> <p>注: 以上1-12项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告 (报告上需带有扫码可查的二维码) 复印件并加盖投标人公章。</p>
---	-------	---

3

缎条面料

1.面料名称: 缎条面料。
2.面料规格:C70/T30 34s*34s 106*156。
3.纤维含量(%) : 棉70±5、聚酯纤维30±5。
4.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(聚酯):≥4级。
5.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(聚酯):≥4级。
6.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(聚酯):≥4级。
7.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级。
8.耐干摩擦色牢度:经向:≥4级、纬向:≥4级。
9.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4级、纬向:≥4级。
10.水洗尺寸变化率(%) :经向 ±2、纬向±2。
11.质量(g/m²) :200±3。
12.撕破强力(N):经向 ≥55、纬向≥45。
13.顶破强力(N):≥2200。
14.织物密度(根/10cm) :经向420±3、纬向:615±3。
15.织物线密度(s):经向34±3% 纬向:34±3%。
16.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(聚酯):≥4级。
★17.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准。
★18.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用
▲19.缎条面料经过≥50次洗涤,面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及(菌种编码):
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)
大肠杆菌(ATCC 25922)
白色念珠菌(ATCC 10231)
肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)
铜绿假单胞菌(CICC 21630)
枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)
注:以上1-19项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。

4	涤缎条面料	<p>1.面料名称:涤缎条面料。</p> <p>2.面料规格:T50/C50 30s 133*76。</p> <p>3.维含量:聚酯纤维:50%±5% ; 棉:50%±5%。</p> <p>4.经向密度(根/10cm):≥523; 纬向密度(根/10cm):≥300。</p> <p>5.经纱支数:30s±2、纬纱支数: 30s±2。</p> <p>6.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、耐摩擦色牢度:湿摩(纬向) :≥4级。</p> <p>7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级。</p> <p>8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(毛) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级。</p> <p>★11.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg) :≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) :禁用。</p> <p>注: 以上1-11项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
---	-------	---

5	纱斜织物	<p>1.面料名称:纱斜织物。</p> <p>2.面料规格:C32s 130*70。</p> <p>3.纤维含量: 棉100%。</p> <p>4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级。</p> <p>5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级。</p> <p>6.织物密度(根/10cm):经向:≥510、纬向:≥275。</p> <p>7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级。</p> <p>11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>★12.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准。</p> <p>★13.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用</p> <p>▲14.纱斜织物经过≥50次洗涤, 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 菌种名称及(菌种编码):</p> <p>面料经过≥50次洗涤, 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 菌种名称及菌种编码:</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 10145)</p> <p>枯草芽孢杆菌(CICC 10002)</p> <p>注: 以上1-14项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
---	------	--

6	手术服装类 面料:加厚纯 棉纱卡	<p>1.面料名称:手术服装类面料:加厚纯棉纱卡。</p> <p>2.面料规格: C20*C16 128*60 535*225。</p> <p>3.纤维含量:棉100%。</p> <p>4.纱线支数经向(tex):27 ± 2、纬纱线支数向(tex):36 ± 2。</p> <p>5.经向密度(根/10cm):≥ 500、纬向密度(根/10cm):≥ 233。</p> <p>6.单位面积质量(g/m^2):235 ± 5。</p> <p>7.水洗尺寸变化率经向:$\pm 1\%$、水洗尺寸变化率纬向:$\pm 1\%$。</p> <p>★8.PH值:4.0-7.5、甲醛含量 (mg/kg) :≤ 75。</p> <p>▲9.面料对以下菌种具有$\geq 99\%$的抑菌率,能有效避免病患交叉感染, 菌种名称及菌种编码: 大肠埃希氏菌 (8099) 金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 白色念珠菌 (ATCC 10231)</p> <p>注: 以上1-9项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告 (报告上需带有扫码可查的二维码) 复印件并加盖投标人公章。</p>
---	------------------------	---

7	油绿纱卡	<p>1.面料名称:油绿纱卡。</p> <p>2.面料规格:C21s 112*58。</p> <p>3.纤维含量:棉100%。</p> <p>4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级。</p> <p>5.耐湿摩擦色牢度:经向 :≥4 级、纬向: ≥4 级。</p> <p>6.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5%。</p> <p>7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色(棉):≥4级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级。</p> <p>11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>★12.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准。</p> <p>★13.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>▲14.油绿纱卡面料经过≥50次洗涤,面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及菌种编码:</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 10145)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>枯草芽孢杆菌(CICC 10002)</p> <p>注:以上1-14项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
---	------	--

3

8

医生冬季工
作服面料

1.面料名称:医生冬季工作服面料。
2.面料规格: C75/N25 54s/2*40s 172*97。
3.纤维成分含量(%):锦纶25±3、棉75±3。
4.密度(根/10cm):经向:675±5、纬向:380±5。
5.纱支(S):经向:54/2±3、纬向:40±3。
6.克重(g/m²):230±5。
★7.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。
▲8.医生冬季工作服面料经过≥50次洗涤,面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,
菌种名称及菌种编码:
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)
大肠杆菌(ATCC 25922)
白色念珠菌(ATCC 10231)
肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)
铜绿假单胞菌(ATCC 21630)
枯草芽孢杆菌(ATCC 9372)
注:以上**1-8**项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。

9	医生夏季工作服面料	<p>1.面料名称: 医生夏季工作服面料。</p> <p>2.面料规格: C60/T40 85s/2*95s/2 132*92。</p> <p>3.纤维成分含量(%):聚酯纤维40±3、棉:60±3。</p> <p>4.密度(根/10cm):经向密度:520±5、纬向密度:365±5。</p> <p>5.纱支(S):经向:85/2±3、纬向:95/2±3。</p> <p>6.克重(g/m²):125±5。</p> <p>★7.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>▲8.医生夏季工作服面料经过≥50次洗涤面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及菌种编码:</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 21630)</p> <p>枯草芽孢杆菌(ATCC 9372)</p> <p>注:以上1-8项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
---	-----------	--

10	护士冬季工作服面料	<p>1.面料名称:护士冬季工作服面料。</p> <p>2.面料规格: C65/N35 45s*52s 178*107。</p> <p>3.纤维成分含量(%):锦纶35±3、棉65±3。</p> <p>4.密度(根/10cm):经向:700±5、纬向:420±5。</p> <p>5.纱支 (S) : 经向:45±3、纬向:52±3。</p> <p>6.克重 (g/m²) :155±5 。</p> <p>★7.PH值:4.0-7.5、甲醛含量 (mg/kg) :≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) :禁用。</p> <p>▲8.护士冬季工作服面料经过≥50次洗涤, 面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 菌种名称及菌种编码: 金黄色葡萄球菌 (ATCC 6538) 大肠杆菌 (ATCC 25922) 白色念珠菌 (ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌 (ATCC 4352) 铜绿假单胞菌 (ATCC 21630) 枯草芽孢杆菌 (ATCC 9372)</p> <p>注: 以上1-8项参数, 投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告 (报告上需带有扫码可查的二维码) 复印件并加盖投标人公章。</p>
----	-----------	--

11	护士夏季工作服面料	<p>1.面料名称:护士夏季工作服面料。</p> <p>2.面料规格:C75/T25 82s/2*42s 128*122。</p> <p>3.纤维成分含量(%):聚酯纤维25±3、棉75±3。</p> <p>4.密度(根/10cm):经向:500±5、纬向:480±5。</p> <p>5.纱支(S):经向:82/2±3、纬向:42 ±3。</p> <p>6.克重(g/m²):125±5。</p> <p>★7.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>▲8.此护士夏季工作服面料经过≥50次洗涤,面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 菌种名称及菌种22编码: 金黄色葡萄球菌(ATCC 6538) 大肠杆菌(ATCC 25922) 白色念珠菌(ATCC 10231) 肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352) 铜绿假单胞菌(ATCC 21630) 枯草芽孢杆菌(ATCC 9372)</p> <p>注:以上1-8项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
12	护士毛衣(男、女)面料	<p>1.纤维含量(%):绵羊毛50±3、腈纶50±3。</p> <p>2.起毛起球性能(级):≥3-4。</p> <p>3.克重(g/m²):400±3。</p> <p>4.色差:≥3-4级。</p> <p>5.水洗尺寸变化率(%):±2。</p> <p>6.耐皂洗色牢度(级):≥4。</p> <p>7.耐摩擦色牢度(级):湿摩擦≥4。</p> <p>8.耐摩擦色牢度(级):干摩擦≥4。</p> <p>★9.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤75=、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>注:以上1-9项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>

13	纱绢织物	<p>1.面料名称:纱绢织物。</p> <p>2.面料规格:C21s 100*54。</p> <p>3.纤维含量: 棉100%。</p> <p>4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级。</p> <p>5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级。</p> <p>6.织物密度(根/10cm):经向:≥393、纬向:≥212。</p> <p>7.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5%。</p> <p>8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级。</p> <p>11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色(棉):≥4 级、沾色(羊毛):≥4 级。</p> <p>★12.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类标准。.</p> <p>★13.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg):≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):禁用。</p> <p>▲14.纱绢织物经过≥50次洗涤,面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率:</p> <p>菌种名称及菌种编码</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 10145)</p> <p>枯草芽孢杆菌(CICC 10002)</p> <p>注:以上1-14项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
----	------	---

14	涤府织物	<p>1.面料名称:涤府织物。</p> <p>2.面料规格: T65/JC35 23*23 104*61。</p> <p>3.经向密度(根/10cm):≥409、纬向密度(根/10cm):≥240。</p> <p>4.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级。</p> <p>5.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级。</p> <p>6.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级。</p> <p>7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级。</p> <p>8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>★10.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg) :≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) :禁用。</p> <p>▲11.涤府织物经过≥50次洗涤,对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,</p> <p>菌种名称及菌种编码:</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 21630)</p> <p>枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)</p> <p>注:以上1-11项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
----	------	--

15	双面卡织物	<p>1.面料名称:双面卡织物。</p> <p>2面料规格: T65/JC35 45/2*21 138*71。</p> <p>3.经向密度(根/10cm):≥543、纬向密度(根/10cm):≥279。</p> <p>4.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级。</p> <p>5.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级。</p> <p>6.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级。</p> <p>7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级。</p> <p>8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色(聚酯纤维) :≥4级、沾色(棉) :≥4级。</p> <p>★10.PH值:4.0-7.5、甲醛含量(mg/kg) :≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) :禁用。</p> <p>▲11.此双面卡织物经过≥50次洗涤,对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率,菌种名称及菌种编码:</p> <p>金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)</p> <p>大肠杆菌(ATCC 25922)</p> <p>白色念珠菌(ATCC 10231)</p> <p>肺炎克雷伯氏菌(ATCC 4352)</p> <p>铜绿假单胞菌(ATCC 21630)</p> <p>枯草芽孢杆菌(ATCC 9327)</p> <p>注:以上1-11项参数,投标人均需提供国家认可的具有相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告(报告上需带有扫码可查的二维码)复印件并加盖投标人公章。</p>
----	-------	--

16

夏季工作服
面料

1.面料名称：夏季工作服面料。
2.面料规格：T90/C10 (38/2+35) *45 147*114。
3.纤维含量（%）：聚酯纤维90±5、棉10±5。
4.密度（根/10cm）：经向：578±5，纬向：450±5。
5.线密度（dtex）：经向细纱168±5，经向粗纱15±5*2，
纬向：130±5；纱支(s):经向细纱35±3，经向粗纱38±3/2,纬
向：45±3。
6.单位面积质量（g/m²）：150±5。
7.起毛起球性能（级）：≥3。
8.撕破强力（N）：经向：≥85，纬向：≥65。
9.断裂强力（N）：经向：≥1000，纬向：≥750。
10.胀破强力（KPA）：≥560。
11.耐磨性能（次）：≥15000。
12.静电性能:半衰期（洗前）≤1.5s。
13.静电性能:电荷面密度（洗前）≤2.0μC/m²。
14.透气率：（mm/s）：120.3。
15.水洗尺寸变化率（%）：经向：±1，纬向：±1。
16.可萃取重金属含量（mg/kg）：锑≤30.0、砷≤1.0、铅≤
1.0、镉≤0.1、钴≤4.0、铜≤50.0、镍≤4.0、铬≤2.0。
17.耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级。
18.拒油性能：≥4级。
19.抗污性能：≥4级。
20.防水性能：≥4级。
21.防紫外线性能：UPF>50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)A
V≤0.1%、UPFAV≥2000。
22.遮光率：≥95%。
★23.PH值:4.0-7.5；甲醛含量（mg/kg）：≤20；异味:无；
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。
▲24.此夏季工作服面料经过≥50次洗涤，面料对以下菌种仍
具有≥99%的抑菌率,菌种名称及（菌种编码）
金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）
大肠杆菌（ATCC 25922）
白色念珠菌（ATCC 10231）
肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352）
铜绿假单胞菌（ATCC 10145）
枯草芽孢杆菌（CICC 10002）
注：以上1-24项参数，投标人均需提供国家认可的具有
相应检验检测资质的第三方检验检测机构出具的检测报告
（报告上需带有扫码可查的二维码）复印件并加盖投标人
公章。

	4	<p>4.实施要求</p> <p>(1) 投标人需针对本包提供质量保障措施及售后服务方案，方案包括：①产品质量控制及保障措施；②售后服务响应方案；③项目执行进度安排④应急保障措施；⑤备品备件方案。</p> <p>(2) 投标人自2020年1月1日（含）以来具有与本包类似的项目业绩（类似项目业绩指纺织品类产品销售业绩）。</p> <p>(3) 投标人针对本包配置专用配送车辆（重型厢式货车）。</p>
★	5	<p>4.实施要求</p> <p>★（4）配送产品必须是相应生产厂家生产的全新产品，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求。</p> <p>★（5）投标人负责产品的配送运输并保证产品质量安全和人员安全，若产品在运输过程中损坏或污染须无偿调换相同产品。按国家有关规定实行“三包”，无条件送货上门。期间所发生的所有安全事故均由供应商自行承担全部责任。</p> <p>★（6）投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★（7）投标人须具有提供货物相应的运输能力，按采购方要求时间按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。配送过程中中标人要合理规划运输路线，确保按时、按量、按要求运送至配送地点（运输费用由供应商自行承担）。零星物资采购，货物最迟在1小时内送达，紧急物资需0.5小时送达。定制内物资2天内送达。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★（8）本包的各项物资的实际配送内容和数量以中标后采购人向其发出的采购清单明细为准。投标人须在投标文件中承诺在交货时提供所配送产品的票据、质量合格证明、中文说明书，对查验信息不符的产品，采购人有权拒收。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）</p> <p>★（9）投标人的报价包含完成本项目的材料费用、税费、人工费用、运输费用以及利润等一切费用，采购人在合同履行过程中不再另行支付其他任何费用。</p> <p>★（10）投标人所提供的产品需以生产企业或国家相关部门最新颁布的标准及规范为准。</p> <p>★（11）投标人应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。产品包装（含最小包装）符合国家相关的法律要求。</p> <p>★（12）投标人所提供的货物包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。并同时符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文的规定。</p>
★	6	<p>★1.本包最高限价为：投标人所报的下浮率，不得使“1-下浮率”超过100%或为负数，否则作无效投标处理。</p> <p>★2.本包采用统一下浮率报价，即所有投标产品执行同一个下浮率，各投标人在采购清单中的单价限价的基础上进行下浮。</p> <p>★3.本包最终结算金额不得超出30万元，超出30万元采购合同自动终止。</p>

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起730日

采购包2:

自合同签订之日起730日

采购包3:

自合同签订之日起730日

采购包4:

自合同签订之日起730日

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

采购包4:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

采购包3:

一次付清

采购包4:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 次月15号结算上月费用, 根据具体配送品类、数量, 按照配送结算单价, 据实结算(在预算范围内执行)。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算, 付款方式均采用对公的银行转账, 中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准, 达到付款条件起 15 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包2: 付款条件说明: 次月15号结算上月费用, 根据具体配送品类、数量, 按照配送结算单价, 据实结算(在预算范围内执行)。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算, 付款方式均采用对公的银行转账, 中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准, 达到付款条件起 15 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包3: 付款条件说明: 次月15号结算上月费用, 根据具体配送品类、数量, 按照配送结算单价, 据实结算(在预算范围内执行)。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算, 付款方式均采用对公的银行转账, 中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准, 达到付款条件起 15 日内, 支付合同总金额的 100.00%。

采购包4: 付款条件说明: 次月15号结算上月费用, 根据具体配送品类、数量, 按照配送结算单价, 据实结算(在预算范围内执行)。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算, 付款方式均采用对公的银行转

账，中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》的规定，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行验收，验收标准包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，采购人、使用人可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。采购人组织验收人员组成验收小组，中标供应商予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。

采购包2:

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》的规定，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行验收，验收标准包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，采购人、使用人可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。采购人组织验收人员组成验收小组，中标供应商予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。

采购包3:

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》的规定，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行验收，验收标准包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，采购人、使用人可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。采购人组织验收人员组成验收小组，中标供应商予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。

采购包4:

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》的规定，结合本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求进行验收，验收标准包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，采购人、使用人可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。采购人组织验收人员组成验收小组，中标供应商予以配合，所有技术（服务）要求应满足本项目招标文件、投标文件及采购合同的要求。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。

采购包2:

投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。

采购包3:

投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。

采购包4:

投标人须承诺在项目验收合格后，为本包投标产品提供1年的质保期。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

1.中标人和采购人双方必须遵守本项目采购需求中的各项规定，保证本项目的正常履行。2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

采购包2:

1.中标人和采购人双方必须遵守本项目采购需求中的各项规定，保证本项目的正常履行。2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

采购包3:

1.中标人和采购人双方必须遵守本项目采购需求中的各项规定，保证本项目的正常履行。2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

采购包4:

1.中标人和采购人双方必须遵守本项目采购需求中的各项规定，保证本项目的正常履行。2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

3.5其他要求

1.包4（布类物资）中的环境标志产品：**5cm蓝绿咖啡大条平布被套、5cm蓝绿咖啡大条平布枕套、5cm蓝绿咖啡大条平布床单、5cm蓝绿咖啡大条平布床罩、咖啡深兰方格涤纱斜按摩床被套、咖啡深兰方格涤纱斜按摩床床笠、咖啡深兰方格涤纱斜按摩床枕套、灰白条健康花涤纱斜被套（需印院徽）、灰白条健康花涤纱斜枕套（需印院徽）、灰白条健康花涤纱斜床罩（需印院徽）、干部病房被套、干部病房枕套、干部病房床罩、盖棉1、盖棉2、盖棉3、手工盖棉1、手工盖棉2、垫棉1、垫棉2、2cmCVC浅灰兰涤缎条异形头枕套、2cmCVC浅灰兰涤缎条脚枕套、梦幻小兰熊纱斜儿科门诊1床裙、梦幻小兰熊纱斜儿科门诊2床裙、梦幻小兰熊纱斜儿科门诊3/门诊4床裙、梦幻小兰熊纱斜儿科门诊操作台床笠、双层加厚纱卡麻醉衣、油绿纱卡洗手衣裤（短袖套装）、油绿纱卡洗手衣裤（长袖套装）、油绿纱卡腹背式手术衣、油绿纱卡普通式手术衣、油绿纱卡包布（双层无带）1、油绿纱卡包布（双层无带）2、油绿纱卡包布（双层无带）3、油绿纱卡包布（双层无带）4、油绿纱卡治疗巾（单层）1、油绿纱卡长刀巾（单层）2、油绿纱卡桌布（双层）、油绿纱卡剖腹单（单层加贴片）、油绿纱卡C臂套（单层）、油绿纱卡手术床单（单层）、油绿纱卡洞巾（单层加贴片）1、油绿纱卡洞巾（单层加贴片）2、油绿纱卡脚桶（单层）、油绿纱卡脚桶（双层）、油绿纱卡棉脚桶（双层）、油绿纱卡大单（单层）、油绿纱卡大单（双层）、油绿纱卡治疗巾（双层）1、油绿纱卡治疗巾（双层）2、油绿纱卡治疗巾（双层）3、油绿纱卡氧气瓶罩、油绿纱卡约束带1、油绿纱卡束手带2、手术帽、医生服冬装、医生服夏装、护士服冬装、护士服冬（套装）（包括：孕妇护士服冬装）、护士裤冬、护士服夏装、护士服夏（套装）（包括：孕妇护士服夏装）、护士裤夏、护士帽、护士加绒毛衣、病员服（套装）、体检服（套装）、工作服夏装（套装）（包括：120服装、工勤服、巡回服、短袖内穿衣分体套装）、工作服冬装（套装）（包括：120服装、工勤服、巡回服、长袖内穿衣等分体套装）、高端面料120工作服（短袖套装）（包括：120医生服、120护士服、120司机服）、高端面料120工作服（长袖套装）（包括：120医生服、120护士服、120司机服）20司机服、高端面料120工作服（长袖套装）（包括：120医生服、120护士服、120司机服）★2.投标人须承诺所投产品有属于国家质检总局、国家认监委联合发布强制性产品认证最新目录内的产品，须在投标文件中承诺为本项目提供的其相关产品完全满足《强制性产品认证管理**

规定》的规定，中标后会均能够提供其相应认证证书。（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）（适用于各包，各包投标人均须提供承诺函）

3.因一体化平台限制，请各投标人在填写系统生成的“分项报价表”时，根据采购文件第3章要求填写，即第一包“单价列”填写人民币50万元，“数量列”填写1批、总价列填写人民币50万元；第二包“单价列”填写人民币80万元，“数量列”填写1批、总价列填写人民币80万元；第三包“单价列”填写人民币35万元，“数量列”填写1批、总价列填写人民币35万元；第四包“单价列”填写人民币30万元，“数量列”填写1批、总价列填写人民币30万元。

4.因本项目各包采购产品数量众多，无法在采购文件第3章 采购标的处单独列明核心产品，因此在此补充明确本项目各包核心产成品为：第一包：全木浆擦手纸；第二包：黑色墨盒1；第三包：LED支架灯1；第四包：灰白条健康花涤纱斜被套（需印院徽）。请以此处明确的核心产品为准对核心产品品牌进行评审。★

5.因系统固化且采购标的数量大导致无法在系统《中小企业声明函》中详细列明各个采购标的，因此请各投标人根据自身情况按照新增格式《中小企业声明函（以此为准）》（第一包）、《中小企业声明函（以此为准）》（第二包）、《中小企业声明函（以此为准）》（第三包）、《中小企业声明函（以此为准）》（第四包）的要求准确填写内容，否则不享受本项目规定的小微企业扶持政策。

6.说明(本说明无需投标人进行响应):针对招标文件第二章2.4.9中“投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应”，除招标文件中的明确要求投标人提供具体证明材料来满足的实质性要求外，对于其他实质性要求，投标人在《投标(响应)函》中以“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”进行承诺即视为响应。★

7.本项目据实结算，各包付款方式为：次月15号结算上月费用，根据具体配送品类、数量，按照配送结算单价，据实结算(在预算范围内执行)。中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，中标人接受转账的开户信息以采购合同载明的为准。（配送结算单价=投标人报价*单价限价）。