

# 政府采购项目采购需求

采购单位：资阳市雁江区住房和城乡建设局

所属年度：2024年

编制单位：资阳市雁江区住房和城乡建设局

编制时间：2024年01月12日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称：资阳市雁江区城东新区2024年春节亮化采购项目
- (二) 项目所属年度：2024年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：759,059.00元，大写（人民币）：柒拾伍万玖仟零伍拾玖元整
- (五) 项目概况：

资阳市雁江区城东新区2024年春节亮化采购项目

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果
  - 1. 相关产业发展情况
  - 2. 市场供给情况
  - 3. 同类采购项目历史成交信息情况
  - 4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
  - 5. 其他相关情况

## 三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：询价
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为759059.00元，总体预留比例为100.00%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

#### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### (一) 分包名称：合同包一

##### 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）： 759,059.00 ， 大写（人民币）： 柒拾伍万玖仟零伍拾玖元整

最高限价（元）： 759,059.00 ， 大写（人民币）： 柒拾伍万玖仟零伍拾玖元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他照明设备	标的名称	资阳市雁江区城东新区2024年春节亮化采购项目
	数量	1.00	单位	包
	合计金额（元）	759,059.00	单价（元）	759,059.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：资阳市雁江区城东新区2024年春节亮化采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标			
		序 号	材料名称	规格参数	单 位
		点位1~2(高速路口)			

1	PVCLED多彩 钻石	1.规格型号：20CM镭射幻彩8面多 彩钻石户外装饰挂件 2.规格：20CM 3.电压：220V 4.功率：≥4W 5.发光源：LED多彩常亮 6.颜色：镭射幻彩8面	套 20	1
2	PVCLED 玫瑰花地插灯	1.规格型号：地插软胶LED发光多彩玫 瑰灯户外防水(五头) 2.规格：70CM*8CM 3.电压：220V 4.功率：≥4W 5.发光源：LED多彩常亮 6.颜色：彩色	套 50	1
3	LED满天星 彩灯	1.规格型号：防水防冻LED满天星 10米100珠/条，色温3000K 4.规格：10M 5.电压：24V 4.功率：≥15W 5.发光源：LED常亮 6.颜色：黄色	m 000	3
4	50W投光灯	规格型号：户外防水50W暖白投光灯 ，色温3000K 2.电压：220V 3.功率：≥50W 4.发光源：绿光常亮 5.颜色：绿色	套 0	3
5	网灯	规格型号：3m*3m户外防水32 0珠网灯暖白色，色温3500K 2.电压：24V 3.功率：≥20W 4.发光源：常亮 5.颜色：黄色	m 2 80	1

6	高速公路造型小品	1. 型号: 根据设计方案图及施工图制作 2. 规格: 2*1*3米 (其余尺寸详见施工大样图), 输入电压220V, 功率6KW 3. 制作工艺: 主体40L钢架机构, Q235 6mm盘圆及6#元丝丝架造型, 内置3W防水环保节能灯泡内置光源, 彩色绸缎分色裱糊, 金色边缘装饰, LED灯带勾边, 局部美术处理, 局部喷绘。	套	1
7	配电箱	1. 规格型号: 400x500x250mm 2. 材质: 户外、不锈钢 3. 箱体内元器件: 断路器、电流互感器、漏电保护器、隔离开关、汇流排、导线、时控、接触器、避雷器等;	套	1
点位3~5(北站)				
8	PVC内置LED灯笼φ20cm	1. 规格型号: PVC内置LED灯笼φ20cm 2. 电压: 220V 3. 功率: ≥5W 4. 发光源: 常亮 5. 颜色: 红色	套	700
9	LED满天星彩灯	1. 规格型号: 防水防冻LED满天星10米100珠/条, 色温3500K 2. 电压: 24V 3. 功率: ≥15W 4. 发光源: 常亮 5. 颜色: 黄色	m	4000
10	LED金色麦浪地插灯	1. 规格型号: 户外防水LED金色麦穗地插灯 2. 电压: 220V 3. 功率: ≥5W 4. 发光源: 常亮 5. 颜色: 黄色	套	160
11	LED萤火虫灯装饰	1. 规格型号: LED户外防水风动萤火虫灯16头/组 2. 电压: 220V 3. 功率: ≥5W 4. 发光源: 动态常亮 5. 颜色: 白色	套	30

1 2	PVC内置LED笑脸	规格型号: PVC笑脸挂件20cm/个 2.电压: 220V 3.功率: $\geq 5W$ 4.发光源: 白光常亮 5.颜色: 黄色	套 0	8
1 3	50W投光灯	1.规格型号: 户外防水50W暖白投光灯, 色温3000K 2.电压: 220V 3.功率: $\geq 50W$ 4.发光源: 绿光常亮 5.颜色: 绿色	套 0	3
点位6(迎宾大道)				
1 4	PVC内置LED春字挂件	规格型号: PVC春字挂件长20cm宽10cm/个 2.电压: 220V 3.功率: $\geq 5W$ 4.发光源: 常亮 5.颜色: 红色	套 0	8
1 5	PVC内置LED笑脸挂件	规格型号: PVC笑脸挂件20cm/个 2.电压: 220V 3.功率: $\geq 5W$ 4.发光源: 常亮 5.颜色: 黄色	套 0	8
1 6	网灯	1.规格型号: 3m*3m户外防水320珠网灯暖白色, 色温3500K 2.电压: 24V 3.功率: $\geq 20W$ 4.发光源: 常亮 5.颜色: 黄色	m 2	4 50
1 7	LED流星雨	规格型号: LED户外防水50cm/根 彩色 2.电压: 220V 3.功率: $\geq 4W$ 4.发光源: LED彩色动态亮 5.颜色: 彩色	套 20	1

18	1	50W投光灯	规格型号：户外防水50W暖白投光灯，色温3000K 2.电压：220V 3.功率：≥50W 4.发光源：绿光常亮 5.颜色：绿色	套	40
19	1	LED满天星彩灯	规格型号：防水防冻LED满天星10米100珠/条，色温3500K 2.电压：24V 3.功率：≥15W 4.发光源：常亮 5.颜色：黄色	m	3000
20	2	LED多彩球泡地插灯	规格型号：LED户外防水PVC圆球地插灯圆球10cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：常亮 5.颜色：彩色	套	52
点位7(宝台大道)					
21	2	LED灯带	1.规格型号：户外防水暖白光LED灯带100米/圈120珠/米 双排，色温3500K 2.电压：220V 3.功率：≥8W/米 4.发光源：常亮 5.颜色：白色 6材质：防眩硅胶、透明绝缘套线	m	800
22	2	PVC内置LED灯笼φ50cm	PVC内置LED灯笼φ50cm 2.电压：220V 3.功率：≥8W 4.发光源：常亮 5.颜色：红色	套	200
点位8~9(锦湾大街)					

1

2 3	1. LED旋风挂 件	规格型号: PVC材质LED炫彩风车挂 件20cm/个  2.电压: 220V  3.功率: $\geq 5W$  4.发光源: 常亮  5.颜色: 彩色	套 1 00
2 4	1. LED芦苇灯 地插灯	规格型号: 亚克力户外防水LED芦苇灯 80cm/支  2.电压: 220V  3.功率: $\geq 5W$  4.发光源: 常亮  5.颜色: 黄色	套 1 00
2 5	1. LED满天星 彩灯	规格型号: 防水防冻LED满天星10米 100珠/条, 色温3000K  2.电压: 24V  3.功率: $\geq 15W$  4.发光源: 常亮  5.颜色: 黄色	m 3 000
2 6	50W投光灯	1.规格型号: 户外防水50W暖白 投光灯, 色温3000K  2.电压: 220V  3.功率: $\geq 50W$  4.发光源: 绿光常亮  5.颜色: 绿色	套 0 <sup>3</sup>
2 7	网灯	1.规格型号: 3m*3m户外防水3 20珠网灯暖白色, 色温3500K  2.电压: 24V  3.功率: $\geq 20W$  4.发光源: 常亮  5.颜色: 暖白色	m 7 2 20



28	2 件	LED枫叶挂	1.规格型号：彩色LED枫叶挂件20cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：常亮 5.颜色：彩色	套	200
29	2 地插灯	1. LED芦苇灯	规格型号：亚克力户外防水LED芦苇灯80cm/支 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：常亮 5.颜色：黄色	套	200
30	3 彩灯	1. LED满天星	规格型号：防水防冻LED满天星10米100珠/条，色温3000K 2.电压：24V 3.功率：≥15W 4.发光源：常亮 5.颜色：黄色	m	4000
31	3 1	50W投光灯	1.规格型号：户外防水50W暖白投光灯，色温3000K 2.电压：220V 3.功率：≥50W 4.发光源：绿光常亮 5.颜色：绿色	套	50
点位11(桥头)					
32	3 件	LED福字挂	1.规格型号：PVC材质LED福鼓挂20cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥50W 4.发光源：常亮 5.颜色：红色	套	160

33	LED灯带	1.规格型号：户外防水暖白光LED灯带 100米/圈120珠/米双排，色温3500K 2.电压：220V 3.功率：≥8W/米 4.发光源：常亮 5.颜色：白色 6.材质：防眩硅胶、透明绝缘套线	m	300
34	铜芯护套线2*6mm2	规格型号：铜芯护套线2*6mm2	m	100
35	双向空气开关63A	规格型号：双向空气开关63A	个	1
点位12(锦湾大道)				
36	PVC内置LED五星挂件	1.规格型号：PVC内置LED五星挂件20cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：彩色常亮 5.颜色：彩色	套	120
37	PVC内置LED月亮挂件	1.规格型号：PVC内置LED月亮挂件20cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：常亮 5.颜色：彩色	套	50
38	网灯	1.规格型号：3m*3m户外防水320珠网灯暖白色，色温3500K 2.电压：24V 3.功率：≥20W 4.发光源：常亮 5.颜色：暖白色	m <sup>2</sup>	180

39	LED满天星彩灯	1.规格型号：防水防冻LED满天星10米100珠/条，色温3000K 2.电压：24V 3.功率：≥15W 4.发光源：常亮 5.颜色：黄色	m	3000
点位13~14(医院门口绿化)				
40	LED流星雨	1.规格型号：LED户外防水50cm/根 彩色 2.电压：220V 3.功率：≥4W 4.发光源：LED彩色动态亮 5.颜色：彩色	套	120
41	PVC内置LED多彩星挂件	1.规格型号：PVC内置LED多彩星挂件35cm*20cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：辐射幻彩8面常亮 5.颜色：辐射幻彩8面	套	300
42	PVC内置LED莲花挂件	1.规格型号：PVC内置LED莲花挂件20cm*15cm/个 2.电压：220V 3.功率：≥5W 4.发光源：常亮 5.颜色：粉色	套	100
43	网灯	1.规格型号：3m*3m户外防水320珠网 灯暖白色，色温3000K 2.电压：24V 3.功率：≥20W 4.发光源：常亮 5.颜色：暖白色	m	2080

4	PVC内置LED灯笼φ20cm	规格型号: PVC内置LED灯笼φ20cm 2.电压: 220V 3.功率: ≥5W 4.发光源: 常亮 5.颜色: 红色	套 2 800
4	LED灯带	1.规格型号: 户外防水暖白光LED灯带 100米/圈120珠/米双排, 色温3500K 2.电压: 220V 3.功率: ≥8W/米 4.发光源: 白光常亮 5.颜色: 白色 6.材质: 防眩硅胶、透明绝缘套线	m 1 300

注: 1、资阳市雁江区城东新区2024年春节亮化项目(项目清单与图纸设计中数量、规格等表述不一致的以项目清单为准)。

2、所有货物必须达到国家及行业现行标准。

3、本项目的核心产品为: LED满天星彩灯。

### 三、项目要求

**1.材料要求:** 该项目所有材料符合国家技术规范要求, 均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

#### 2. 安装要求

2.1质量要求: 按国家相关规范和安装要求进行货物安装, 达到或超过国家规范和相关质量要求。

2.2安装要求: 按照该项目设计方案、项目清单、安装图纸设计要求实施。

**3. 服务要求:** 对采购项目的安装质量、安装期限及后期服务作出详细、完整的承诺, 并提供项目管理人员的书面详细资料。

**★4.安全责任:** 安全责任: 供应商在项目实施过程中须严格按照国家(行业)相关规范要求进行实施(包括但不限于制作、运输、安装、调试、用电安全、维护、拆除, 以及拆除后遗留的安全隐患排除等), 并完全接受采购人的合理化建议及相关部门的监督、检查。本项目涉及的所有安全责任(含事故)均由供应商全部承担。(提供承诺函原件, 格式供应商自拟)

### 四、商务要求(实质性要求)

**1.服务期限:** 2024年2月4日前完成安装调试。

**2.服务地点:** 资阳市(采购人指定地点)。

**3.付款方式和条件：**合同签订后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的10.00%;验收完成后，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%；拆除完成后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的20.00%。

注：本项目所报价格包含人工费、税费、利润及采购文件要求的其他费用等项目相关的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

**4.售后服务：**

中标供应商负责春节后该亮化项目的所有拆除工作，并承担拆除所产生的一切费用和责任。采购人确定拆除具体时间后提前 5 个工作日通知中标人，中标人须在 5 日内完成拆除并恢复现场原貌。

**5. 验收：**

5.1履约验收主体：采购人；

5.2验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收；

5.3验收程序、方式和标准：

①验收程序：一次性验收

②验收方式：供应商提出验收申请后，由采购人自行组织验收，验收时采购人、供应商双方皆应派员参加。

③验收标准：本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《资阳市财政局关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》(资财采〔2019〕39号)的要求进行验收。

**6.违约责任**

6.1采购人与供应商双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施；

6.2如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；

**7.争议解决：**

当出现争议时，甲乙双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解

**8、供应商一般资格要求**

决。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

#### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

#### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

## 11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：10

4) 合同履行地点：资阳市雁江区域东新区(采购人指定地点)

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 10.00%。

2、付款条件说明：安装完成并验收合格后，达到付款条件起 20 日内，支付合同总金额的 70.00%。

3、付款条件说明：拆除完成后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

9) 验收交付标准和方法：本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《资阳市财政局关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》(资财采〔2019〕39号)的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：在展期内发生的因实施质量问题、安装不到位等而造成的维修、维护由供应商负责维修并承担相关费用。

11) 知识产权归属和处理方式：乙方应保证所提供的货物/服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

12) 成本补偿和风险分担约定：/

13) 违约责任与争议解决的方法：甲乙双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。

14) 合同其他条款：无

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 无

10) 商务履约验收内容: 无

11) 履约验收标准: 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《资阳市财政局关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》(资财采〔2019〕39号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否