

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

本项目为阿坝县麦昆乡日格扎村 2024 年少数民族特色村寨建设项目采购。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额 (元) : 1,347,800.00

采购包最高限价 (元) : 1,347,800.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	阿坝县麦昆乡日格扎村 2024 年少数民族特色村寨建设项目	1.00	1,347,800.00	批	工业	是	否	是	是

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称：阿坝县麦昆乡日格扎村 2024 年少数民族特色村寨建设项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	标的名	技术参数要求	单位	数量
	1					

	称			
1	围墙标识标牌/特色村寨文化墙	1. 彩色喷绘; 2. 白色无机涂料; 3. 满刮腻子二遍; 4. 水泥砂浆找平层铁抹压光, 水刷带出小麻面。	m ²	100
2	成品停车雨棚	钢膜雨棚、翼缘板厚度 8mm, 腹板厚度 8mm, 钢圆管 ϕ 114x3。	m ²	290
3	成品展柜	5. 方形: 600*600*2000; 6. 长形: 2000*600*2000; 7. 材质: 20MM 板材、烤漆工艺处理, 8MM 钢化白玻, 根据需求顶部底部打孔做射灯安装或不打孔。	个	8
4	分类垃圾桶 (分 4 类)	8. 规格: $\geq 127*36*90$; 9. 内桶: 镀锌。	个	9
5	成品帐篷	10. 布料: $\geq 600D$ 牛津布, 带 PVC 防水涂层, 加厚防水防紫外线; 11. 支架材质: 高强度热镀锌管 20*1mm, 高温静电喷粉防锈处理、抗吸尘、耐磨损; 12. 规格: 直径 ≥ 2.5 米, 高 ≥ 2.6 米, 占地面积 ≥ 4.9 m ² , 容纳人数 4-6 人。	套	5
6	成品车头	13. 发动机 2.0T, 139 马力 L4; 14. 最大功率 (kw) 102(139Ps); 15. 最大扭矩 (N.m) 330; 16. 变速箱 6 挡手动; 17. 长 x 宽 x 高 (mm) $\geq 5403x1800x1730$;	套	2

			<p>18. 车身结构 4 门 5 座两排;</p> <p>19. 货箱长 x 宽 x 高 (mm) ≥ 1680x1460x480;</p> <p>20. 排量 (mL) ≥ 1996;</p> <p>21. 排量 (L) ≥ 2.0;</p> <p>22. 最大马力 (Ps) 139;</p> <p>23. 最大功率 (KW) 102;</p> <p>24. 最大功率转速 (rpm) 3600;</p> <p>25. 最大扭矩 (N·m) 330;</p> <p>26. 最大扭矩转速 (rpm) 1400-2800。</p>		
		7	<p>成品房车 (欧式版)</p> <p>27. 采用美式风格设计, 古典高端;</p> <p>28. 车身长度 L: 5980 ≤ L ≤ 6010MM, 宽度 W: 2430 ≤ W ≤ 2450MM, 高度 H: 2610 ≤ H ≤ 2630MM;</p> <p>29. 整备质量 M: 1340KG ≤ M ≤ 1360KG。最大载重量不小于 1500KG;</p> <p>30. 设计有 1 个大床+对坐卡床, 可容纳 4-5 人住宿; 配备 1.6 吨扭力轴, 惯性撞刹+手刹、减震器、欧标 13 针信号线钢丝安全绳。</p> <p>31. ▲拖挂底盘: 汽车专用底盘 (大梁热镀锌处理) 大梁采用 700L 汽车大梁专用钢材, 铝合金轮毂 轮胎规格 185/R14LT 8PR; 产品符合 GB/T14172-2009 《汽车倾翻稳定性台架试验方法》认证, 提供相关证书;</p> <p>32. ▲车身厢体: 车身外壳用材为水立方纹理玻璃钢板 (双面), 外形带有鱼鳞状纹路, 车身板材为三明治结构且三明治厢板的结合需采用正压工艺保证强度。内置保温应为 XPS 保温板, 保证</p>	台	2

			<p>环保性；</p> <p>33. ▲照明系统：室内配备LED照明灯+氛围灯，外置LED照明灯+LED防水环照轮廓灯带。客厅双向LED照明式换气扇，12V保证用电安全；</p> <p>34. ▲刹车系统惯性撞刹+手刹、产品符合GB/T13594-2003《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》认证，提供相关证书；</p> <p>35. ▲房车专用车窗、车门：房车专用窗长宽不小于（1100*550mm,3个；700*400mm,2个；350*500mm,1个）房车专用车门不小于1800*620mm，配备防蚊纱门；</p> <p>36. 遮阳篷：采用房车专用遮阳篷，展开面积不低于6平米，经久耐用；</p> <p>37. ▲卫生间设施：卫生间总成不小于800*1000mm，配备梳妆镜、水盆柜、双向LED照明式换气扇、洗漱盒、洗手盆、防水溅浴帘、便携式马桶、淋浴花洒；</p> <p>38. 外部设施：白色车身，房车专用轻质合金脚凳/脚踏，牵引架装饰罩，ABS防剐蹭前围，ABS防剐蹭后围；</p> <p>39. ▲供配电系统：设计有房车总控面板、不小于3000W充逆变一体机、400AH锂电池、400W太阳能充电板、40A太阳能MPPT控制器。配备外置充电接口和外接电源线束；</p> <p>40. ▲报警系统：烟感报警器、一氧化碳报警器、燃气报警器；</p> <p>41. ▲给排水系统：有两个加水口，可用重力加水口1</p>	
--	--	--	--	--

			<p>个，可用城市自来水加水口1个。净水箱不小于100L，污水箱不小于70L，城市加水口配专用转接口，房车专用水泵。</p> <p>42. 电器系统：（1）冰箱：房车专用冰箱不小于118L，具有冷藏冷冻功能（2）空调：220V 品牌家用变频空调（3）电磁炉：1200W；</p> <p>43. ▲家具内装：包含：床铺、对座卡床、全车进口轻质板家居、床头置物架、冰箱柜、厨房吊柜、床头吊柜、对座卡床吊柜等设置，樱桃木实木家具、材质均采用环保材料制作而成，双人床尺寸不低于（1450*2110mm），对座卡床不小于1200*1930mm 总居住人数不低于4人；</p> <p>44. ▲储物：内置气撑式储物仓，不小于205L；前仓气撑式储物仓，侧置储物仓；</p> <p>45. ▲厨房：厨房配备水龙头+纳米合金洗菜盆+电磁炉+外置燃气式抽拉灶台配外置水管；</p> <p>46. 其他设施：燃气热水器、柴油暖风机。</p>		
8	成品房车（美式版）	<p>47. 采用美式风格设计，古典高端；</p> <p>48. 车身长度 L: $5980 \leq L \leq 6010$MM, 宽度 W: $2430 \leq W \leq 2450$MM, 高度 H: $2610 \leq H \leq 2630$MM;</p> <p>49. 整备质量 M: $1340 \text{KG} \leq M \leq 1360 \text{KG}$。最大载重量不小于1500KG；</p> <p>50. 设计有1个大床+对座卡床，可容纳4-5人住宿；配备1.6吨扭力轴,惯性撞刹+手刹、减震器、欧标13针信号线钢丝安全绳。</p>	台	3	

			<p>51. ▲拖挂底盘：汽车专用底盘（大梁热镀锌处理）大梁采用 700L 汽车大梁专用钢材,铝合金轮毂 轮胎规格 185/R14LT 8PR；产品符合 GB/T14172-2009《汽车倾翻稳定性台架试验方法》认证,提供相关证书；</p> <p>52. ▲车身厢体：车身外壳用材为水立方纹理玻璃钢板（双面），外形带有鱼鳞状纹路，车身板材为三明治结构且三明治厢板的结合需采用正压工艺保证强度。内置保温应为 XPS 保温板，保证环保性；</p> <p>53. ▲照明系统：室内配备 LED 照明灯+氛围灯，外置 LED 照明灯+LED 防水环照轮廓灯带。客厅双向 LED 照明式换气扇，12V 保证用电安全；</p> <p>54. ▲刹车系统惯性撞刹+手刹、产品符合 GB/T13594-2003《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》认证，提供相关证书；</p> <p>55. ▲房车专用车窗、车门：房车专用窗长宽不小于（1100*550mm, 3 个；700*400mm, 2 个；350*500mm, 1 个）房车专用车门不小于 1800*620mm，配备防蚊纱门；</p> <p>56. 遮阳篷：采用房车专用遮阳篷，展开面积不低于 6 平米，经久耐用；</p> <p>57. ▲卫生间设施：卫生间总成不小于 800*1000mm，配备梳妆镜、水盆柜、双向 LED 照明式换气扇、洗漱盒、洗手盆、防水溅浴帘、便携式马桶、淋浴花洒；</p> <p>58. 外部设施：白色车身，</p>	
--	--	--	--	--

			<p>房车专用轻质合金脚凳/脚踏，牵引架装饰罩，ABS 防剐蹭前围，ABS 防剐蹭后围；</p> <p>59. ▲供配电系统：设计有房车总控面板、不小于3000W 充逆变一体机、400AH 锂电池、400W 太阳能充电板、40A 太阳能 MPPT 控制器。配备外置充电接口和外接电源线束；</p> <p>60. ▲报警系统：烟感报警器、一氧化碳报警器、燃气报警器；</p> <p>61. ▲给排水系统：有两个加水口，可用重力加水口 1 个，可用城市自来水加水口 1 个。净水箱不小于 100L，污水箱不小于 70L，城市加水口配专用转接口，房车专用水泵。</p> <p>62. 电器系统：（1）冰箱：房车专用冰箱不小于 118L，具有冷藏冷冻功能（2）空调：220V 品牌家用变频空调（3）电磁炉：1200W；</p> <p>63. ▲家具内装：包含：床铺、对座卡床、全车进口轻质板家居、床头置物架、冰箱柜、厨房吊柜、床头吊柜、对座卡床吊柜等设置，樱桃木实木家具、材质均采用环保材料制作而成，双人床尺寸不低于（1450*2110mm），对座卡床不小于 1200*1930mm 总居住人数不低于 4 人；</p> <p>64. ▲储物：内置气撑式储物仓，不小于 205L；前仓气撑式储物仓，侧置储物仓；</p> <p>65. ▲厨房：厨房配备水龙头+纳米合金洗菜盆+电磁炉+外置燃气式抽拉灶台配外置水管；</p> <p>66. 其他设施：燃气热水器、</p>	
--	--	--	--	--

			柴油暖风机。		
9	汽车充电桩（含连接箱变电缆线）	67. 交流输入电压三相AC380V(A/B/C+N+PE)+15%； 68. 交流输入电流 91A； 69. 直流输出电压 200V-750V； 70. 最大输出功率 60kW； 71. 最大输出电流 150A； 72. 输出电压 200V-1000V； 73. 显示屏 10.1 寸高亮触摸屏； 74. 防护等级≥IP54。	套	10	
<p>特别注意：</p> <p>1、本项目采购标的名称以此表格为准，供应商按照此表标的名称提供中小企业声明函；</p> <p>2、核心产品为：成品帐篷；</p> <p>3、强制采购节能产品：便携式马桶、空调、水龙头；</p> <p>4、优先采购节能产品：LED 照明灯、燃气热水器、淋浴花洒、冰箱。</p> <p>5、优先采购环境标志产品：包括但不限于无机涂料、水泥砂浆、LED 照明灯、燃气热水器；</p> <p>6、优先采购无线局域网产品：无；</p> <p>7、▲参数为重要参数，仅做扣分处理。</p>					

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 90 日

3.4.2 交货地点和方式

采购包 1:

阿坝县，采购人指定地点。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 货物验收合格后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

符合采购参数及其他要求。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

(1) 质保期 1 年。(采购清单技术参数中有要求的, 以参数要求为准) (2) 质保期内出现的质量问题, 供应商负责维修或更换。(3) 质保期后, 投标人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。(4) 响应时间: 中标供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜, 出现质量问题需在接到通知后 2 小时到场, 8 小时内完成维修或更换。(5) 货物质量出现问题, 中标供应商应负责三包(包修、包换、包退), 费用由中标供应商负担。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

双方现行协商, 协商无果后向项目所在地法院提起诉讼。

3.5 其他要求

3.5.1、质量要求：（1）响应文件及供应商所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准及技术规范等，若有最新标准，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准符合国家相关的质量标准和出厂标准。★（2）供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品，提供的货物，收货验收前密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接经济损失向供应商索赔。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）★**3.5.2、安全要求：**成交供应商负责项目全过程(包含项目前期、运输、验收和安装)的安全作业保障措施，承担因安全保障措施不到位引起的一切安全事故责任。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）★**3.5.3、报价要求：**所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格；包含：运输、包装、保险、税费、人工、搬运、卸货、安装等全部费用，采购人不再支付其他费用。★**3.5.4、**所投产品如涉及国家3C强制认证产品的，须提供所投产品均在3C认证清单内的承诺函。（响应文件中须单独提供承诺函，格式自拟）。**3.5.5、**响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；响应报价且提供的优先采购产品认证有效证书数量相同的，成交候选供应商并列，在成交候选供应商并列的情况下，优先推荐成交单位为少数民族地区的为第一成交候选供应商（响应文件中须提供相应佐证材料）。