

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

(注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。)

3.1 采购项目概况

本项目德格县青稞示范基地建设项目，采购桃型柱护栏网 14500 米(含立柱 7250 根、网围栏门 85 个、配套部件及锚固件)、基础设施建设。建设地址德格县更庆镇杨西村青稞示范基地，距离县城 20 公里。

3.2 采购内容

3.2.1 标的清单

采购包 1:

采购包预算金额(元): 1,320,000.00

采购包最高限价(元): 1,314,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	桃型柱护栏网	1.00	1,314,000.00	项	工业	是	否	否	否

3.3 技术要求

采购包 1:

标的名称: 桃型柱护栏网

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>(一) 护栏网</p> <p>★1. 网面尺寸: 1.8m*3m (±1mm)</p> <p>▲2. 网丝直径: 4.8mm-5.0mm</p> <p>▲3. 横向网孔: 70mm (±1mm)</p> <p>▲4. 纵向网孔: 200mm (±1mm)</p> <p>▲5. 焊点抗拉力: ≥600N</p> <p>6. 钢丝材质: 镀锌, 表面做静电喷涂防锈处理</p> <p>7. 焊接点牢固, 不得有漏焊、脱焊;</p>

		<p>8. 塑层无剥离无裂纹,无脱落,无碎裂,无明显溶解软化现象,无浸入、粉化等异常现象;无翘曲、变色现象。</p> <p>9. 护栏网片三道者弯,颜色:黄色</p> <p>(二) 桃型立柱</p> <p>★1. 立柱长: 2.1 (±1mm);</p> <p>▲2. 立柱外径: 70*100mm (±1mm)</p> <p>▲3. 立柱厚度: 1.2mm (±0.1mm)</p> <p>4. 立柱镀锌、表面做静电喷涂防锈处理</p> <p>5. 焊接点牢固,不得有漏焊、脱焊</p> <p>6. 塑层无剥离无裂纹,无脱落,无碎裂,无明显溶解软化现象,无浸入、粉化等异常现象;无翘曲、变色现象。</p> <p>7. 颜色:黄色</p> <p>(三) 桃型柱围栏门</p> <p>★1. 外形尺寸:1.8m*3m (±1mm)</p> <p>▲2. 边框厚度:1mm (±0.1mm)</p> <p>▲3. 网孔:60*200mm (±1mm)</p> <p>4. 网丝直径: 4.8mm-5.0mm</p> <p>5. 钢丝材质:镀锌,表面做静电喷涂防锈处理</p> <p>6. 焊接点牢固,不得有漏焊、脱焊</p> <p>7. 塑层无剥离无裂纹,无脱落,无碎裂,无明显溶解软化现象,无浸入、粉化等异常现象;无翘曲、变色现象。颜色:黄色</p>
2		<p>安装要求: ①根据直线原则,对不平整地形,需进行土工整平,直线平坡或斜披,结构上无太大起伏,确定基础位置,进行基坑开挖,浇筑基础,然后进行回填,根据基础施工情况进行安装。</p> <p>②安装时护栏网、桃型立柱、桃型柱围栏门须垂直于地面,不得有歪斜。采用水泥基座固定围栏的骨架,水泥柱每隔3m设置一根。水泥基座规格为30mm×30mm×30mm,混凝土等级不低于C30。</p>

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包 1:

自合同签订之日起 40 日

3.4.2 交货地点

采购包 1:

德格县更庆镇杨西村青稞示范基地。

3.4.3 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 合同签订后支付预付款, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 工程量达到 60%, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 经验收合格后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 37.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 质保期满后, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 3.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包 1:

1.验收组织方式:采购人验收; 2.是否邀请本项目其他供应商:否; 3.是否邀请专家: 否; 4.是否邀请服务对象:是; 5.是否邀请第三方检测机构:否; 6.验收程序: 一次性验收。 7.验收时间:安装调试完成后由采购人组织验收。 8.技术验收内容:包括采购内容、具体技术参数指标、商务条件、售后服务等涉及本项目建设质量的所有内容。 9.商务验收内容:验收时如发现项目实施不符合标准及合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和整改的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担, 验收期限相应顺延; 10.如验收合格, 双方签署验收报告; 11.项目验收结果合格的, 供应商凭《验收报告》办理相关手续; 验收不合格且拒不整改的, 将不予支付采购资金, 还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚; 12.验收标准:按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)的要求进行验收; 13.履约验收其他事项:严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016) 205 号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22 号)及招标文件相关规定组织验收。

3.4.6 包装方式及运输

采购包 1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包 1:

★1、质保期: 质保期 1 年, 质保期内投标人负责设备维修及更换, 时间从签订验收合格报告之日起计算。(单独提供承诺函) 2、供应商应有完善的技术支持与服务体系, 设置专人负责与采购人联系售后服务事宜, 建立备件备品设备仓库。 3、质保期内, 投标人保证每季度巡视维护设备不低于 3 次, 每年对桃型柱护栏网进行 2 次保养和安全检测。 4、质保期内出现质量问题, 供应商在接到通知后 2 小时内响应, 6 小时内完成维修或更换, 并承担修理调换的费用; 如经供应商 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题, 供应商亦应负责修复, 但

费用由采购人负担。5、故障问题解决后 24 小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

(1) 甲方违约责任: 1) 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方应偿付合同总价百分之 10 的违约金。

★(2) (单独提供法人签字的承诺函) 乙方违约责任: 1) 乙方交付的桃型柱护栏网质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付中标金额的百分之 10 的违约金。2) 乙方未在 30 天内完成

供货、安装、调试(自合同签订之日起 30 日)而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方支付

合同总额万分之 10/天的违约金。因乙方原因逾期未在 30 天内完成供货、安装、调试(自合同

签订之日起 30 日)超过 5 天, 甲方有权解除合同, 乙方则应按合同总价的百分之 10 的款额向

甲方偿付赔偿金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。3) 乙方货物经甲方送交具有

法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,

则视为乙方没有按时交货而违约。4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知

识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家

机关依法对货物进行没收查处的, 乙方除应向甲方返还已收款项外, 还应另按合同总价的百分之

10 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲

方损失的, 还应按甲方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给甲方。6) 经过调查核实或者检测检

验, 乙方响应产品的实际技术参数与其投标文件、响应文件中提供的响应产品的宣传资料标注的

技术参数不一致的, 或者投标文件中响应的技术参数与宣传资料标注的参数不一致, 或者投标文

件中响应的技术参数与产品实际参数不一致的, 按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条

第一款第(一)项以“提供虚假材料谋取中标、成交的”规定进行处罚。

3.5 其他要

其他要求 1、交货时间: 自合同签订之日起 40 日。(合同签订之日起 10 天内完成涉及全部部

件运至采购人指定地址的供货, 供货、安装、调试 40 天内完成(自合同签订之日起 40 日)。2、

报价要求: 本项目工期紧急, 德格县更庆镇杨西村青稞示范基地地处偏远地区, 运输山路崎岖狭

窄, 安装地方不通车需人工搬运至项目所在地, 请各潜在投标人自行踏勘现场核算人工成本报价。

投标报价应包含桃型柱护栏网、配套部件及锚固件的采购、基础设施材料费、建设费、运输费、

二次转运费、卸货费、安装费、人工费、辅材费、保险, 税费等完成本项目所需的一切费用, 采

购人不再支付其他费用; 如中标, 中标人不得以未了解项目现场情况而放弃中标资格; 如因供应

商不能正常履约, 给采购人造成任何损失的将保留进一步追述的权利, 并赔偿由此带来的所有损

失; 如放弃中标资格, 所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行。3、供应商备件备品

均保证齐备、充足供应, 中标后在项目所在地需建立备件备品仓库, 设置专人负责与采购人

对接售后服务事宜。4、投标人应严格把控产品及安装、调试质量标准, 因投标人的产品或安装、

调试质量等不满足招标文件规定及投标文件承诺、相关行业规范标准和采购人需求的, 由此给采

购人造成的一切损失由成交供应商一方承担。5、投标人在满足采购人项目要求的前提下, 项目

实施中的一切风险(包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷

及人员伤害等)均由成交供应商一方承担责任。在项目实施过程中的一切安全责任由成交供应商

承担, 采购人不承担任何安全责任, 也不承担如发生安全事故产生的任何责任。6、投标人在项

目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。★注: 以上“其他要求”

中的 1-6 项为实质性要求, 投标人单独逐条提供法人签字的承诺函, 格式自拟。7、接受项目行

业管理部门及政府有关部门的指导, 接受采购人的监督。8、为响应《关于促进政府采购公平竞

争优化营商环境的通知》的要求，减少供应商投标负担，如涉及 CCC 认证产品的 CCC 认证证书及其他国家强制性要求证明的，在投标文件中可不提供，中标供应商应在签订采购合同时提供至采购人，未提供或不能提供的视为放弃中标。采购人将另行确定中标供应商或重新组织采购。

9、为保障项目质量，投标人需提供的实施方案：①项目总体实施组织方案；②项目实施重点难点分析；③项目备货及运输方案；④围栏基础平整方案；⑤安装作业流程、安装工艺措施；⑥质量保障措施；⑦环境恢复措施。投标人提供的售后服务方案：①售后服务方案；②退换货方案；③售后服务机构、售后人员配置安排；④保修期内的保修内容与范围；⑤维修响应及故障排除方案。

10、若评审得分、最后报价、技术指标得分均相同的，中标候选供应商并列的情况下，优先推荐中标供应商为少数民族地区的为第一中标候选供应商。

11、如本项目涉及到的国家标准、行业标准、企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

12、招标文件有明确标注需要供应商单独在其投标文件中提供相关证明材料或承诺函承诺的条款外，评标委员会评审时不得因投标人未对招标文件全部实质性要求逐一进行响应而判断为无效投标。