

包件一：团服 本包件核心产品：外套、长裤

序号	款式	参数及需求	单位	数量	备注
1	外套	<p>▲1、面料成分：90%±3%聚酯纤维，10%±3%氨纶；</p> <p>2、pH 值：6.0-6.5；</p> <p>▲3、不得检出可分解致癌芳香胺染料；</p> <p>4、主面料不得检出甲醛；</p> <p>5、主面料无异味；</p> <p>▲6、安全等级≥B 类/一等品；</p> <p>▲7、耐干摩擦色牢度，级≥4；耐湿摩擦色牢度，级≥4；耐皂洗色牢度，级≥4 级；耐水色牢度，级≥4；耐汗渍色牢度，级≥4；</p> <p>▲8、克重：135g/m<sup>2</sup>-145g/m<sup>2</sup>；</p> <p>衣服左胸或右胸前绣招标方提供的 LOGO 颜色：红白色</p> <p>注：带“▲”参数需提供第三方出具的合格的面料检测报告，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；FZ/T 81007-2012 单、夹服装相应的技术要求（报告须通过 CNAS 或 CMA 认证，认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后）</p>	套	732	
2	长裤	<p>▲1、面料成分：75%±3%锦纶，25%±3%氨纶；</p> <p>2、pH 值：6.0-6.5；</p> <p>3、主面料不得检出甲醛；</p> <p>4、安全等级≥B 类/合格品；</p> <p>▲5、耐干摩擦色牢度，级≥4；耐湿摩擦色牢度，级≥4；耐光，汗复合色牢度，级≥4 级；耐水色牢度，级≥4；</p> <p>▲6、克重：145g/m<sup>2</sup>-155g/m<sup>2</sup>；</p> <p>颜色：黑色</p> <p>注：带“▲”参数需提供第三方出具的合格的面料检测报告，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全</p>	条	732	

		技术规范 B 类; GB/T 22853-2019 《针织运动服》合格品技术要求 (报告须通过 CNAS 或 CMA 认证, 认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后)			
3	翻领短袖 T 恤	<p>▲1、面料成分: 88%±3%锦纶, 12%±3%氨纶;</p> <p>2、pH 值: 6.5-7.0;</p> <p>▲3、不得检出可分解致癌芳香胺染料;</p> <p>4、主面料不得检出甲醛;</p> <p>5、主面料无异味;</p> <p>6、安全等级≥B 类/合格品;</p> <p>▲7、耐干摩擦色牢度, 级≥4; 耐湿摩擦色牢度, 级≥4; 耐皂洗色牢度, 级≥3 级; 耐水色牢度, 级≥4; 耐汗渍色牢度, 级≥3;</p> <p>▲8、克重: 150g/m<sup>2</sup>-160g/m<sup>2</sup>;</p> <p>左胸或右胸前绣招标方提供的 LOGO, 颜色: 白色</p> <p>注: 带“▲”参数需提供第三方出具的合格的面料检测报告, 符合 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类; GB/T 22853-2019 《针织运动服》合格品 相应的技术要求。(报告须通过 CNAS 或 CMA 认证, 认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后)</p>	件	732	
4	跑鞋	<p>1、安全类别/等级≥合格品;</p> <p>2、整体外观: 整鞋端正、平服; 内垫平服、对称;</p> <p>3、鞋内外干净清洁;</p> <p>▲4、外底耐磨性能, 磨痕长度 (非发泡材料) ≤5mm;</p> <p>▲5、底墙与帮面剥离强度≥90 (N/cm);</p> <p>颜色: 黑色</p> <p>注: 带“▲”参数需提供法定第三方出具的合格的成品检测报告, 符合 GB/T 15107-2013 的相应技术要求 (报告须通过 CNAS 或 CMA 认证, 认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后)</p>	双	732	

5	双肩包	<p>1、安全级别/等级<math>\geq</math>合格品；</p> <p>▲2、缝合强度<math>\geq</math>370 (N) ；</p> <p>3、容量<math>\geq</math>40L；</p> <p>4、震荡冲击性能：负重<math>\geq</math>6kg，双背带震荡<math>\geq</math>400次，各部件无异常；</p> <p>5、摩擦色牢度（沾色）级：干湿摩擦<math>\geq</math>4级</p> <p><b>颜色：黑色</b></p> <p>注：带“▲”参数需提供第三方出具的合格的成品检测报告，符合 QB/T1333-2018 背提包技术要求（报告须通过 CNAS 或 CMA 认证，认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后）</p>	个	732	
6	帽子	<p>1、等级<math>\geq</math>合格品；</p> <p>2、成分：100%纯棉；</p> <p>▲3、PH 值：6.5-7.0；</p> <p>4. 主面料不得检出甲醛。</p> <p><b>颜色：灰色</b></p> <p>注：带“▲”参数需提供法定第三方出具的合格的成衣检测报告，符合 FZ/T 82002-2016 缝制帽 ;GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范（报告须通过 CNAS 或 CMA 认证，认证时间于 2021 年 1 月 1 日以后）</p>	顶	732	

本包件一团服需提供的样品清单为：短袖翻领 T 恤 1 件、外套 1 件、长裤 1 条、跑鞋 1 双、双肩包 1 个、帽子 1 顶。

注：▲ 为重要技术参数，需提供具有 CMA 标志的检验机构 2021 年 1 月 月 1 日以后出具的有效检测报告进行佐证，不提供或提供的不满足参数要求的按评分表扣分处理。

包件二：比赛服，本包件核心产品：柔道比赛服、摔跤服、跆拳道比赛服

2.1 广元市参加省十四运会青少年比赛服装采购清单

序号	产品名称	参数配置	单位	数量	备注
1	柔道比赛服	<p>1. 面料为全棉梭织不起绒，吸汗透气；</p> <p>布料采用 95%±5%纯棉布，柔道服上衣要求竹节布加菱形布，纱支为 10/6+10/2×10/2；密度是 26+52×60 平方米，克重 1000 克车格布纱支为 10/4+21/2×21/2, 密度是 16+84×84，撕拉强度 ≥2200 牛顿，蓝色上衣为蓝白色 Logo 肩条，白色上衣为橙黄色 Logo 肩条；</p> <p>裤子纱卡布纱支为：21/2×21/2，裤子 ≥350 克纯棉斜卡；</p> <p>2. 材料成分：95%±5%纯棉/梭织/不起绒，缩水 ≤1%；净重：大于 950 克至 1000 克；</p> <p>蓝色、白色各 15 套。</p>	套	30	
2	举重服	<p>1. 成分：20%±5%氨纶, 80%±5%锦纶；</p> <p>蓝/红, L-4XL。</p>	套	26	
3	举重鞋	<p>1. 材质：头层牛皮+特种网布+橡胶底；</p> <p>33-45 码。</p>	双	10	
4	摔跤服	<p>1. 成分：82%±5%氨纶加 18%±5%莱卡，≥190 克重，四针六线缝制，量身定制；</p> <p>红蓝跤衣各一件为一套。</p>	套	27	
5	摔跤鞋	<p>1. 头层牛绒面料、加强布复合尼龙里布，邦迪线缝制，舒适透气，邵氏 50 硬度，天然橡胶鞋底防滑耐磨。</p>	双	27	
6	田径比赛服	<p>1. 田径套服，面料：95%±5%聚酯纤维。有吸湿排汗功能，更加轻量透气，大量运动出汗不贴身，拼缝线使用四针六针，平整 牢固，使用撞色色线，增加运动感。</p>	套	11	

序号	产品名称	参数配置	单位	数量	备注
7	田径训练鞋	1. 鞋底前掌和后跟着力点使用耐磨橡胶，增强耐磨性和抓地力。配合柔软的植绒材料，柔软舒适的同时提升鞋面包裹性。高弹 EVA 中底，柔软舒适 提高运动回弹，后跟倒角设计，有效减少运动阻力。鞋面采用三明治网布，透气性佳。	双	11	
8	篮球比赛服	1. 成份：95%±5%聚酯纤维； 2. 主料：≥180g； 3. 汗布辅料：有光洞布。 颜色：深浅各一套	套	138	
9	篮球鞋	1. 功能：减震 防滑 耐磨 透气 包裹性； 2. 运动鞋科技：缓震胶 易弯折功能； 3. 适合场地：室外水泥地 室内地板； 4. 鞋帮高度：中帮； 5. 外底材料：耐磨橡胶； 6. 帮面材质：织物。	双	69	
10	沙滩排球比赛服	1. 成分：25%±5%氨纶, 75%±5%锦纶 2. 沙滩排球专业比赛服，背心+短裤；深、浅色各6套。	套	12	
11	眼镜	太阳镜，遮强光。	副	6	
12	室内排球比赛服	室内排球比赛服，背心+短裤； 1. 面料：80%±5%聚酯纤维+20%±5%氨纶，排气透汗，干爽舒适； 深浅各 10 套。	套	20	
13	赛艇比赛服	1. 紧身长袖长裤，成分：92%±5%涤纶, 8%±5%氨纶，红色、白色各 11 套，材质为吸汗透气冰丝面料，背后印有鲜明“广元”二字。	套	22	
14	武术比赛服	1. 真丝传统服装，手工绣花，尺码需定做。	套	3	
15	散打比赛服	1. 功能用途：武术散打比赛、训练服装。	套	3	

序号	产品名称	参数配置	单位	数量	备注
		<p>2. 材质工艺：机械弹梭织面料车缝，胶浆印花。</p> <p>3. 性能特点：微弹面料，不易起球、变色、缩水、吸湿排汗、舒适透气。</p> <p>4. 男子短裤设计，女子裙式设计，内衬短裤，防止走光。</p>			
16	足球比赛服	<p>短袖足球服套装；颜色：黄铁灰和白彩蓝各一套，尺码：S-5XL。</p> <p>1. 面料：95%±5%聚酯纤维；</p> <p>2. 印字印号要求：背后印比赛号码大号，胸前印：广元（两字印大一点，胸前字下印小号），裤子大腿印比赛号码小号。</p>	套	162	
17	足球比赛鞋	<p>1. AG 钉，69 双, TF 钉，12 双</p> <p>2. 柔软超细纤维鞋面设计，柔软，舒适，AG 钉透明 TPU 大底，提升质感，适合日常训练以及中大型比赛使用。</p>	双	81	
18	跆拳道比赛服	<p>1. 功能用途：跆拳道比赛、比赛服装；</p> <p>2. 材质工艺：满天星面料车缝；</p> <p>3. 性能特点：微弹面料，不易起球、变色、缩水、吸湿排汗、舒适透气。</p>	套	13	
19	跆拳道电子护具	<p>包括护具、护头、芯片、接收器、系统、充电器；</p> <p>1. 护具参数：外皮：双面布料，PU；颜色：蓝色，红色；</p> <p>2. 芯片：根据力度感应芯片所内置的特殊密度的 2 层 EV 片；原理：近距离和撞击传感器遍及有效区域；力量检测传感器（撞击传感器）近距离检测传感器（近距离传感器）；边缘和内部环形圈用尼龙加固；EVA 海绵起防护作用；</p> <p>3. 发射器：连接电子护胸和电子护头（每个电子</p>	套	2	

序号	产品名称	参数配置	单位	数量	备注
		护具配有专属发射器),接收传感器信息,计算撞击程度,鉴定有效攻击;充电内置式; 4.接收器:连接电脑获取电子护胸发射器中和裁判打分器中的信息; 5.护头参数:集成传感器遍及护具;电子护头的功率阈值可独立于电子护胸,单独设置;拥有足够速度和力度的电子护脚套连接到电子护头中的传感器时,系统自动评判得分为3分;			
20	游泳比赛裤	1.比赛服标准:面料:80%±5%锦纶;20%±5%氨纶; 2.里料:95%±5%聚酯纤维。	条	40	
21	棒球比赛服	1.面料:功能运动面料; 2.成分:75%±5%锦纶;25%±5%氨纶; 尺码:S-5XL。	件	15	
22	棒球帽	1.面料:80%±5%聚酯纤维+20%±5%氨纶; 2.里料:30%±5%聚酯纤维+70%±5%棉。	顶	15	
23	跳水比赛服	1.面料:60%±5%锦纶;40%±5%氨纶;游泳衣连体三角、弹力、训练专用、颜色统一、样式统一。	件	8	
24	游泳裤	1.面料:60%±5%锦纶;40%±5%氨纶;游泳裤三角、弹力、训练专用、颜色统一、样式统一。	条	3	跳水
25	拖鞋	防滑拖鞋。	双	11	跳水
26	训练包	防水。	个	11	跳水
27	吸水毛巾大号	吸水毛巾大号,95%±5%棉。	条	11	跳水
28	女子体操比赛服	连体背心,无袖; 1.服装面料中网纱部分的涤纶含量80%±5%,尼龙含量20%±5%;氨纶部分涤纶含量80%±5%,尼龙含量20%±5%;网纱部分涤纶含量90%±5%,尼龙含量10%±5%,镶钻可用DMC钻、捷克钻、施华洛世奇钻。	套	5	

序号	产品名称	参数配置	单位	数量	备注
29	男子体操比赛服	连体背心、长裤、短裤三件套，相关配色的纯色袜子； 1. 服装面料中网纱部分的涤纶含量 80%±5%，尼龙含量 20%±5%；氨纶部分涤纶含量 80%±5%，尼龙含量 20%±5%；网纱部分涤纶含量 90%±5%，尼龙含量 10%±5%。	套	11	
30	皮划艇比赛服	1. 弹力紧身衣、紧身裤，胸前印“广元”两个字。 布料：丝滑布料；成分：85%±5%锦纶；15%±5%氨纶； <b>服装颜色：一套为红色上衣+黑色裤子、一套为黑色上衣+黑色裤子。</b>	套	34	
31	乒乓球比赛服	红、蓝各 1 套；短袖+短裤；尺码：S-5XL。 1. 面料：95%±5%聚酯纤维；	套	6	
32	羽毛球比赛服	短袖+短裤；尺码：S-5XL。 1. 面料：95%±5%聚酯纤维；	套	42	
33	射击比赛服（长袖）	1. 质量：95%±5%棉、透气； 颜色：黑白配色、白红配色。	套	3	
34	射击比赛服（短袖）	短袖+七分短裤；颜色：黑白配色、白红配色。 1. 质量：95%±5%棉、透气；	套	3	
35	速度轮滑比赛服	弹力连体服，成分：80%±5%锦纶；20%±5%氨纶； 服装前后印“广元”。	套	4	

## 2.2 广元市参加省十四届运动会群众项目比赛服装参数

序号	项目	参数及需求	单位	数量	备注
1	乒乓球比赛服	短袖+短裤（男女同款）。 1、主要成分:95%±5%聚酯纤维。 2、轻薄透气、锁色牢固、耐磨性高、速干。	套	10	



2	羽毛球 比赛服	短袖+短裤（男女同款）。 1、主要成分:95%±5%聚酯纤维。 2、轻薄透气、锁色牢固、耐磨性好、速干。	套	10	
3	网球比 赛服	女款:短袖+短裙;男款:短袖+短裤。 1.主要成分:上衣: 85%±5%锦纶 , 15%±5%氨纶; 下装: 75%±5%锦纶, 25%±5%氨纶。 2、轻薄透气、锁色牢固、耐磨性好、速干。	套	女款: 2 套 男款: 8 套	
4	轮滑比 赛服	弹力连体服（男女同款）。 1.主要成分:80%±5%锦纶 , 20%±5%氨纶,高弹莱 卡; 2.耐冲击度强、弹性好、耐磨性好、贴身舒适、吸 湿排汗。	套	5	
5	棋牌类、 地掷球、 门球比 赛服	翻领短袖 T 恤+长裤（男女同款）。 1、主要成分:上衣: 85%±5%锦纶 , 15%±5%氨纶; 下装: 75%±5%锦纶, 25%±5%氨纶。 2、穿着舒适、锁色牢固、有较好的耐光、耐磨性。	套	38	
6	太极拳 比赛服	长袖+长裤+练功鞋。男款服装绣龙、女款服装 绣凤。 1.主要成分:服装: 95%±5%丝麻贴纱、刺绣; 鞋: 真皮、牛筋底, 白色、透气性强。 2、穿着舒适、美观大方、有设计感。	套	女款: 6 套 男款: 6 套	
7	体育舞 蹈比赛 服	女款:长袖拖地连衣裙;男款:衬衣+燕尾服外 套+长裤。女款需不同款式。 1.主要成分:上身: 95%±5%蕾丝或高密纱, 有钻 片点缀; 下摆: 95%±5%欧根纱或高密纱。 2.美观大方、绣花烫钻公益、拼接设计等, 可量 身定做, 符合比赛要求。	套	女款: 6 套 男款: 3 套	

本包件二比赛服需提供的样品清单为: 柔道比赛服 1 套、摔跤服 1 套、摔跤鞋 1 双、跆拳道比赛服 1 套。

注: 1、清单中的技术参数描述如与特定品牌或型号相匹配, 仅作为技术指标参考, 不代表指向特定产品, 投标人可提供等同于或优于参数要求的产品。

2、本项目采购清单中的采购标的名称，因招标人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能投标人提供的投标产品所对应的证书、证明等对产品命名等存在一定差别，在满足本项目采购需求的前提下，本项目给予认可。

## **二：商务条款：**

1. **合同履行期限：**自合同签订之日起 15 日

2. **合同履行地点：**招标人指定地点

3. **支付方式：**一次付清

全部货物配送完成并验收合格之日后，招标人接到中标人通知和票据凭证资料后完成支付手续办理，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 100.00%；

## **4. 验收交付标准和方法：**

1. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

2. 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件和《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）文件规定以及招标文件的技术服务要求、中标人的投标文件以及合同约定标准进行验收。

## **5. 验收内容**

1. 中标人提供的货物必须是原厂生产的，符合国家、行业和生产者的质量检测标准，未使用过的全新货物，并附有正规的质量保证书或合格证；

2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；

3. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件和《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）文件规定以及招标文件的技术服务要求、中标人的投标文件以及合同约定标准进行验收。

3. 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

## **6. 报价要求：**

本表报价是投标人全部完成本项目所有的服务内容的全部工作、服务内容 的综合最终报价，包括投标人履约过程中的产品、运输（含二次搬运、转运）、人工、现场货物的保管

与发放、机具、差旅、保险、税金、验收、资金利息、合理利润、后期服务（如有）及与投标人履约本项目所需要的其他所有费用。招标人在项目结算时不再向中标人支付其他任何费用。如出现在响应报价估算错误等引起的损失由投标人自行承担。

**7. 违约责任与解决争议的方法：**按照合同执行

**8. 其它相关事宜：**

1、中标人须在 3 日内签订合同，根据招标人的要求确定产品具体样式、颜色、规格和实际数量等细节。

2、中标人在履约过程中，如涉及到商品包装和快递包装的，须按财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）规定的标准执行；

3、本项目严禁中标人任何形式的转包；

4、中标人在履约过程中，如若涉及国家相关强制管理制度、许可制度等强制方面的规定及要求的，应当符合其规定及要求；

5、在本招标文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在招标人与中标人订立合同时明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）