

政府采购项目采购需求

采购单位：南充市商贸幼儿园

所属年度：2022年

编制单位：南充市商贸幼儿园

编制时间：2022年06月17日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：南充市商贸幼儿园设计定制户外畅游区玩具设备购置
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：669,800.00元，大写（人民币）：陆拾陆万玖仟捌佰元整
最高限价（元）：669,800.00元，大写（人民币）：陆拾陆万玖仟捌佰元整
- (五) 项目概况：

南充市商贸幼儿园为提升办学质量，促进幼儿身心健康成长，拟采购设计定制户外适合幼儿的玩具设备，包括蜘蛛网攀爬、轮胎攀爬、软梯攀爬、荡桥组合、话题、乐乐城堡、游戏滑竿、树围休息、秋千组合、空间屋、吊环组合等玩具设备一批。

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 1. 专门面向中小企业采购
 2. 面向的企业规模：中小企业
 3. 预留形式：项目整体预留
 4. 预留比例：100.0%

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、预算金额（元）：669,800.00，大写（人民币）：陆拾陆万玖仟捌佰元整

最高限价（元）：669,800.00，大写（人民币）：陆拾陆万玖仟捌佰元整

2、评审方法：最低评标价法

3、定价方式：固定总价

4、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	防护栏
	数量	12.00	单位	组
	合计金额（元）	38,880.00	单价（元）	3,240.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	其他货物	标的名称	防腐木顶棚
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	13,211.00	单价（元）	13,211.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	其他货物	标的名称	障碍平衡组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	11,950.00	单价（元）	11,950.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	防腐木装饰

4	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	7,850.00	单价(元)	7,850.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	其他货物	标的名称	拳击沙袋
	数量	2.00	单位	个
	合计金额(元)	1,160.00	单价(元)	580.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	其他货物	标的名称	坐凳组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	3,540.00	单价(元)	3,540.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	其他货物	标的名称	防腐木造型
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	38,600.00	单价(元)	38,600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	其他货物	标的名称	软梯攀爬
	数量	2.00	单位	套
	合计金额(元)	17,600.00	单价(元)	8,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
9	采购品目	其他货物	标的名称	攀爬梯
	数量	3.00	单位	套
	合计金额(元)	26,058.00	单价(元)	8,686.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	荡桥组合

10	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	12,360.00	单价(元)	12,360.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
11	采购品目	其他货物	标的名称	攀爬绳组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	2,200.00	单价(元)	2,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
12	采购品目	其他货物	标的名称	滑梯
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	10,800.00	单价(元)	10,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
13	采购品目	其他货物	标的名称	防护栏组合
	数量	9.00	单位	组
	合计金额(元)	39,420.00	单价(元)	4,380.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
14	采购品目	其他货物	标的名称	吊环组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	4,300.00	单价(元)	4,300.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
15	采购品目	其他货物	标的名称	时空隧道
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	13,680.00	单价(元)	13,680.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	乐乐城堡

16	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	44,500.00	单价(元)	44,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
17	采购品目	其他货物	标的名称	防腐木铺装
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	8,159.00	单价(元)	8,159.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
18	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	轮胎钻洞
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	5,780.00	单价(元)	5,780.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
19	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	平衡组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	10,328.00	单价(元)	10,328.00
20	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	滑梯组合
	数量	1.00	单位	套
21	合计金额(元)	8,768.00	单价(元)	8,768.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	楼梯组合
	数量	2.00	单位	套
	合计金额(元)	26,240.00	单价(元)	13,120.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	空间屋

22	数量	4.00	单位	套
	合计金额(元)	55,060.00	单价(元)	13,765.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
23	采购品目	其他货物	标的名称	荡桥组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	8,380.00	单价(元)	8,380.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
24	采购品目	其他货物	标的名称	爬网组合
	数量	2.00	单位	套
	合计金额(元)	15,760.00	单价(元)	7,880.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
25	采购品目	其他货物	标的名称	卡通造型
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	3,420.00	单价(元)	3,420.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
26	采购品目	其他货物	标的名称	秋千组合
	数量	2.00	单位	组
	合计金额(元)	3,024.00	单价(元)	1,512.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
27	采购品目	其他货物	标的名称	树围休息
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	4,580.00	单价(元)	4,580.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	蜘蛛网攀爬
	数量	1.00	单位	套

28	合计金额（元）	2,800.00	单价（元）	2,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
29	采购品目	其他货物	标的名称	轮胎攀爬
	数量	2.00	单位	套
	合计金额（元）	17,000.00	单价（元）	8,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
30	采购品目	其他货物	标的名称	攀岩组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	10,600.00	单价（元）	10,600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
31	采购品目	其他货物	标的名称	云梯攀爬
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	11,500.00	单价（元）	11,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
32	采购品目	其他货物	标的名称	游戏功能平台
	数量	3.00	单位	组
	合计金额（元）	42,900.00	单价（元）	14,300.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
33	采购品目	其他货物	标的名称	海缆绳攀爬
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	1,850.00	单价（元）	1,850.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	其他货物	标的名称	定制游戏公约
	数量	1.00	单位	套

34	合计金额（元）	860.00	单价（元）	860.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
35	采购品目	其他货物	标的名称	勇敢吊桥
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	14,860.00	单价（元）	14,860.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
36	采购品目	其他货物	标的名称	爬网钻洞组合
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	16,350.00	单价（元）	16,350.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
37	采购品目	其他货物	标的名称	爬网组合
	数量	2.00	单位	套
	合计金额（元）	17,200.00	单价（元）	8,600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
38	采购品目	其他货物	标的名称	游戏滑竿
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	772.00	单价（元）	772.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
39	采购品目	其他货物	标的名称	功能平台
	数量	6.00	单位	套
	合计金额（元）	97,500.00	单价（元）	16,250.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：防护栏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.3m*1（±1cm）、2.2m*1m（±2cm）、3.5m*1m（±3cm）；每个尺寸分别四组</p> <p>2、材质：镀锌钢管、五金配件、螺丝、辅材。</p> <p>3、工艺流程：机械加工→化学处理（去油→去灰→磷化→钝化）→静电喷涂→固化</p> <p>4、采用无焊连接、横竖穿插组装而成。</p> <p>5、具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力，优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外、抗氧化和表面自洁性能。</p> <p>6、提供镀锌钢管检测报告复印件并加盖供应商单位鲜章。</p>
---	---	---

标的名称：防腐木顶棚

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.4m*2m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用3cm*5cm、3cm*9cm、3cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、包含立柱、木制顶棚造型；具有遮阳、遮雨等作用。</p>

标的名称：障碍平衡组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2m*1m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、钢芯缆绳、油漆五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、基层采用9cm*9cm、6cm*6cm木龙骨，面层铺装9cm*9cm、6cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>5、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>6、包含平衡木不少于2个，障碍杆不少于6根；提高身体灵敏性、协调性和平衡性。</p>

标的名称：防腐木装饰

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：2.2m*0.7m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、基层采用9cm*9cm、6cm*6cm木龙骨，面层铺装9cm*9cm、6cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、具有修饰，美观作用。</p>
---	---	--

标的名称：拳击沙袋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：0.5m*0.2m（±1cm）</p> <p>2、材质：PU皮，加厚高弹发泡棉，五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、精工双线缝合、耐打不易爆。</p> <p>4、铁链采取电泳工艺，防潮加粗使运动更安全。</p>

标的名称：坐凳组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2m*0.2m*0.5m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、金属固定件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用6cm*9cm、6cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、包含柱体、承重板；可让6-8个小朋友休息。</p>

标的名称：防腐木造型

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：3.7m*0.6m(±3cm)</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、采用立柱为11cm*11cm防腐木深埋地面50cm并用c20混凝土浇筑固定，用7cm*11cm的防腐木和立柱用卯榫结构进行连接并用钻尾螺丝进行固定作为地板主梁龙骨，在龙骨上安装铺设11cm*11cm防腐木板作为地板，用5cm*9cm的防腐木作为顶梁框架，在框架上铺设安装9cm*9cm的防腐木板。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、包含卡通造型1组。</p>
---	---	---

标的名称：软梯攀爬

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.2m*1m(±1cm)、1.8m*1.2m(±1cm)</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、每套软梯不少于2个；对小朋友可以锻炼体能、开发运动技巧、增加平衡和协调感。</p>

标的名称：攀爬梯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：0.4m*1m(±1cm)</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。</p> <p>4、挖坑50cm，余土外排，地面整平夯实，四周浇筑混凝土垫层。</p> <p>5、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>6、锻炼孩子的身体协调能力，锻炼身体素质。</p>

标的名称：荡桥组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：2m*1m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架。安装时，设备与地面之间要膨胀管固定，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、锻炼幼儿的平衡能力，培养幼儿坚强勇敢、不怕困难的精神。</p>
---	---	--

标的名称：攀爬绳组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：长1.6m（±1cm）</p> <p>2、材质：环保塑料、海缆绳、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳直径1.5cm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。</p> <p>整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、攀爬绳不少于6根；具有攀、爬功能，锻炼幼儿体力。</p>

标的名称：滑梯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.8m*0.6m（±1cm）。</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用6cm*6cm、3cm*5cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、可以锻炼体能、开发运动技巧、增加平衡和协调感。</p>

标的名称：防护栏组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1m*1.2m（±1cm）、1.5m*1.2m（±1cm）、1.3m*1.2m（±1cm）；每个尺寸分别3组。</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、防护栏高度120cm，采用6cm*6cm、3cm*5cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p>

标的名称：吊环组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：直径12cm（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、工程塑料、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、吊环8个。</p> <p>4、采用立柱11cm*11cm防腐木，采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。</p> <p>5、塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>6、可以锻炼身体力量、耐力、灵活性、力量和速度。</p>

标的名称：时空隧道

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2.5m*0.6m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、主结构立柱采用不小于11cm*11cm、9cm*9cm、6cm*6cm樟子松，主结构横梁采用不小于11cm*11cm、9cm*9cm、6cm*6cm樟子松，基层采用龙骨采用50mm*50mm*3mm钢龙骨，面层铺装28mm厚樟子松防腐木。</p> <p>4、金属件：优质圆钢，壁厚大于0.5mm；表面采用浸塑工艺，坚固耐用不褪色手感好；</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆不低于三遍；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷底漆三遍，涂喷着色面漆一遍，涂喷清面漆封闭面层处理。整套设备具有挑战、体力、益智、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>7、结合产品技术参数和户外畅游区平面图（见附件）进行规划设计，满足功能需求，提供产品效果图（不少于三个视角）与结构图。</p>

标的名称：乐乐城堡

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：2.5m*3.5m（±3cm）</p> <p>2、材质：樟子松、水性油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、主结构采用3cm*5cm、3cm*9cm、3cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、造型用防腐木固定拼接，在连接时应预先钻孔，以减少开裂。所有连接必须使用热浸式镀锌紧固件，或者不锈钢及五金，以防腐蚀。</p> <p>5、采用樟子松，防腐耐磨，天然环保，纹理细腻，木制面层须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。</p> <p>6、供6-7个小朋友在里面游戏玩耍。</p> <p>7、提供樟子松检测报告复印件并加盖供应商单位鲜章。</p> <p>8、提供水性油漆检测报告复印件并加盖供应商单位鲜章。</p> <p>9、结合产品技术参数和户外畅游区平面图（见附件）进行规划设计，满足功能需求，提供产品效果图（不少于三个视角）与结构图。</p>
---	---	--

标的名称：防腐木铺装

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：3m*1m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、基层采用11cm*9、9cm*9cm龙骨，面层铺装28mm厚樟子松防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、防腐木地面安装时，两根龙骨铺装间距在600mm~800mm之间，确保在防腐木铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑。与地面连接用50*50*5角码连接，用膨胀螺丝固定角码，然后龙骨再与角码连接，两侧用混凝土浇筑，然后再铺设防腐木，所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷清面漆封闭面层处理。</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、采用樟子松，防腐耐磨，天然环保，纹理细腻，木制面层须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。</p> <p>7、具有装饰、美观作用。</p>

标的名称：轮胎钻洞

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.5m*1m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等</p> <p>3、基层采用4cm*6cm、9cm*9cm木龙骨，面层铺装9cm*9cm、6*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、包含直径≥60cm木制轮胎造型不少于4个、固定架不少于2根；具有爬、钻等游戏功能。</p>
---	---	--

标的名称：平衡组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.5m*1m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用樟子松，防腐耐磨，天然环保，纹理细腻，木制面层须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。</p> <p>4、油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、包含平衡木不少于2根、缆绳不少于10根；可以锻炼小朋友身体平衡、协调能力。</p>

标的名称：滑梯组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：0.8m*2m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、五金件、油漆、辅材等</p> <p>3、平台与滑梯的连接口进行加固处理，高温固化。</p> <p>4、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。</p> <p>5、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>6、包含立柱1组、斜板通道1个；可以培养儿童的勇敢精神，在游戏中能享受到成功的喜悦。</p>

标的名称：楼梯组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.2m*3.2m（±1cm）、1.2m*2.5m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等</p> <p>3、采用4cm*6cm、6cm*6cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、包含立柱、起步板、梯板等；连接游戏平台，安全通道。</p>
---	---	---

标的名称：空间屋

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.4m*1.2m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。 4</p> <p>、木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、包含基台、立柱、屋体；可让6-7个小朋友在上面游戏、玩耍。</p> <p>6、结合产品技术参数和户外畅游区平面图（见附件）进行规划设计，满足功能需求，提供产品效果图（不少于三个视角）与结构图。</p>

标的名称：荡桥组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2.5m*1.3m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架。安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。固定件等辅材。面层采用28mm厚樟子松防腐木板及安装，固定件等辅材。</p> <p>4、栏杆高度120cm，不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>5、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆不低于三遍；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷底漆三遍，涂喷着色面漆一遍，涂喷清面漆封闭面层处理。</p> <p>6、包含木制吊桩不少于8个、缆绳不少于8组；提高幼儿的平衡能力、勇敢指数等。</p>

标的名称：爬网组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.8m*1m（±2cm）、1.5m*1m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、对儿童的感统协调、平衡能力、空间位置感等都能起到很好的锻炼作用。</p>
---	---	--

标的名称：卡通造型

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.3m*1.3m*1.4m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用防腐木3cm*5cm、3cm*9cm、3cm*6cm规格。</p> <p>4、油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、采用樟子松，防腐耐磨，天然环保，纹理细腻，木制面层须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。</p> <p>7、包含立柱、屋体、卡通装饰；具有美观装饰作用。</p>

标的名称：秋千组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：直径60cm（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、橡胶、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用优质橡胶材质，环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。</p> <p>4、绳子采用航海腈纶绳，内含钢丝，绳结卡扣采用金属卡扣。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。</p> <p>5、木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p>

标的名称：树围休息

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.6m*0.25m*0.45m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、金属固定件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm、6cm*9cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、整体采用樟子松造型，木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、可让3-5个小朋友休息的作用。</p>

标的名称：蜘蛛网攀爬

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.5m*1m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>6、调动全身的各个部位协调运作，需要手、脚、眼及身体各个部位的配合，有利于锻炼孩子的身体协调能力，使他们身子更灵活、反应更敏捷，促进身体发育。</p>

标的名称：轮胎攀爬

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.7m*1.2m（±1cm）、1.6m*1.4m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、轮胎、油漆、辅材等。</p> <p>3、轮胎采用机动车回收橡胶轮胎，经清洗、打磨、底漆、彩色面漆工艺流程加工而成色彩鲜艳表面光滑。</p> <p>4、轮胎直径≥30cm，轮胎表面进行防腐处理，连接采用不小于φ1.4cm船舶专用绳固定，单根绳索可承重120公斤以上，绳索编织间隙不大于8cm。</p> <p>5、木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。整套设备具有挑战、体力、运动等多功能。</p> <p>6、产品设计科学、环保安全、坚固耐用。</p>
---	---	---

标的名称：攀岩组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2.8m*1.5m（±3cm）</p> <p>2、材质：樟子松、工程塑料、五金件、油漆、辅材等</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定，固定件等辅材。</p> <p>4、攀岩石采用食品级工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，整体采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童，整体玩具保证高标准的安全性、环保要求、功能性、使用周期等。</p> <p>5、所有木制表面整体打磨，经过5道防腐处理，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>6、攀爬钉不少于15个；增加身体的柔软度与协调感、增强体力、训练专注力。</p>

标的名称：云梯攀爬

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.8m*1m (±2cm)</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架。安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。防腐油漆1桶，防腐螺丝5斤，固定件等辅材。</p> <p>4、采用海缆绳直径1.5cm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>5、挖坑50cm，余土外排，地面整平夯实，四周浇筑混凝土垫层。</p> <p>6、木制表面须打磨光滑、喷涂防腐漆三遍、底漆两遍，调色面漆一遍、清面漆封闭面层处理一遍。</p> <p>7、包含不少于3组云梯；整套设备具有挑战、体力、运动等多功能。</p>
---	---	---

标的名称：游戏功能平台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.8m*1.7m (±1cm) 1组；3.4m*1m (±2cm) 2组</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、主结构采用11cm*11cm、11cm*9cm、9cm*9cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、金属件：优质圆钢，壁厚大于0.5mm；表面采用浸塑工艺，坚固耐用不褪色手感好；</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>7、满足6-8个小朋友在上面玩耍。</p>

标的名称：海缆绳攀爬

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1m*1.3m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳直径1.5cm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。</p> <p>整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、所有木制表面整体打磨，经过5道防腐处理，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。</p> <p>5、包含立柱不少于2个、攀爬平台不少于1个、海缆绳不少于2根；具有攀、爬功能，锻炼幼儿体力。</p>
---	---	--

标的名称：定制游戏公约

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：1.2m*0.8m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。</p> <p>3、先在墙面预埋防腐木，再钉立木骨架，木骨架由横筋和竖筋组成，竖筋间距为400到600毫米，横筋间距取600毫米左右，用膨胀螺丝把龙骨固定在墙面上，然后再铺设防腐木，所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷清面漆封闭面层处理。</p> <p>4、基层采用11cm*11cm、9cm*9cm龙骨，面层铺装28mm厚樟子松防腐木，固定件等辅材。</p> <p>5、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>6、讲解游戏玩法，增添游戏乐趣。</p>

标的名称：勇敢吊桥

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：4.5m*1m（±3cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、主结构采用11cm*11cm、11cm*9cm、9cm*9cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、金属件：优质圆钢，壁厚大于0.5mm；表面采用浸塑工艺，坚固耐用不褪色手感好；</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>7、包含主立柱不少于6根、平台满足6-8个小朋友通过；可以锻炼体能、增加平衡和协调感。</p> <p>8、结合产品技术参数和户外畅游区平面图（见附件）进行规划设计，满足功能需求，提供产品效果图（不少于三个视角）与结构图。</p>
---	---	---

标的名称：爬网钻洞组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：4m*0.6m（±3cm）</p> <p>2、材质：樟子松实木、海缆绳、镀锌钢管、辅材等</p> <p>3、采用9cm*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。</p> <p>4、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>5、通过钻爬活动，可以促进幼儿四肢和躯干主要大肌肉群的均衡发育，增强幼儿四肢肌肉力量以及背肌力、腹肌力量，提高幼儿动作的灵敏性、柔韧性、平衡能力和协调能力，培养幼儿勇敢、坚强的意志品质。</p>

标的名称：爬网组合

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1、规格：1.3m*1m（±1cm）</p> <p>2、材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、增强协调能力、独立能力。</p>
---	---	--

标的名称：游戏滑竿

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：长2m（±2cm）</p> <p>2、材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。</p> <p>3、主结构采用11cm*11cm、11cm*9cm、9cm*9cm防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、金属件：优质圆钢，壁厚大于0.5mm；表面采用浸塑工艺，坚固耐用不褪色手感好；</p> <p>5、紧固件：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝与T型平头六角螺丝。螺丝要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>6、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。整体光滑无棱角，设备整体宽敞。</p> <p>7、包含滑竿不少于1根，安全轮胎垫不少于1个；锻炼了儿童四肢的灵活性，协调性，平衡感，身体的把握和控制能力，通过肢体的运动，可以训练儿童的感觉统合能力，使之触觉和前庭平衡觉都得到充分的学习，预防感统失调现象的出现。</p>

标的名称：功能平台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1、规格：2m*1.5m（±2cm）、2m*2m（±2cm）、3.5m*2m（±2cm）、2m*3.5m（±2cm）、1.3m*1.3m（±1cm）、3m*2.5m（±3cm）</p> <p>2、材质：钢制材料、樟子松、油漆、五金配件</p> <p>3、主结构采用型钢和钢板、防腐木，固定件等辅材。</p> <p>4、该设备区安装时，木制品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。</p> <p>5、供3-5个小朋友奔跑、游戏。</p>

5、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。或供应商在响应文件中提供：（1）营业执照复印件；（2）有良好纳税和社保缴纳记录证明材料复印件或承诺函原件；（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明原件；（4）本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前3年内不具有行贿犯罪记录承诺函；加盖供应商单位鲜章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。或供应商可根据自身情况在响应文件中提供以下任意一项材料均可：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2020年度或2021年度供应商内部财务报表（现金流量表、利润表、资产负债表）复印件，③可提供截止响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件），⑤供应商为其他组织（如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等）或自然人或事业单位时，可提供具有健全的财务会计制度承诺函。加盖供应商单位鲜章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。或供应商在响应文件中提供承诺函原件，加盖供应商单位鲜章。

6、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）进行采购。	本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）进行采购。（提供中小企业声明函原件，监狱企业（如涉及）还需提供相关证明材料复印件，残疾人福利性单位（如涉及）还需提供残疾人福利性单位声明函原件）

7、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

8、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起40日
- 4) 合同履约地点：南充市商贸幼儿园
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：政府采购合同签订后，采购人预付合同金额30%作为预付款，所有产品安装完成且验收合格后支付合同金额67%，其余3%合同金额在质保期满且无质量问题无息支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：采购人与成交供应商严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、采购文件规定的要求和响应文件及政府采购合同的内容进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：质量保修范围：本次采购的所有产品。质保期：验收合格之日起计1年

11) 知识产权归属和处理方式：1、 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。2、除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：1、违约责任： 采购人违约责任（1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金；（2）采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之十/天的违约金。 供应商违约责任（1）供应商交付的货物质量不符合合同规定的，供应商应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由供应商偿付违约赔偿金给采购人。（2）供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过20天，采购人有权终止合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给供应商的货款及其利息。（3）供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为供应商没有按时交货而违约，供应商须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，供应商应另付合同总价的百分之二十的赔偿金给采购人。2、争议解决办法：因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款：无

9、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：（一）户外畅游区产品设计要求 供应商结合户外畅游区产品技术参数和户外畅游区平面图（见附件）进行规划设计，满足功能需求。提供初设方案包括但不限于：创建准备、设施设备质量保证措施、进度措施、安全措施、维修维护措施等。（二）采购人与供应商严格按本次采购产品的技术参数和功能要求、供应商的响应文件、政府采购合同规定的内容进行技术履约验收。

10) 商务履约验收内容：采购人与供应商严格按本次采购文件中的商务要求、供应商的响应文件中的商务应答、政府采购合同规定的内容进行商务履约验收。

11) 履约验收标准：采购人与供应商严格按采购文件、供应商响应文件、政府采购合同进行履约验收，其他未尽事宜严格按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否