

政府采购项目采购需求

采购单位：绵竹市残疾人联合会

所属年度：2022年

编制单位：绵竹市残疾人联合会

编制时间：2022年06月23日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 残疾人基本辅具配置

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 470,000.00元 ， 大写（人民币）： 肆拾柒万元整

最高限价（元）： 430,000.00元 ， 大写（人民币）： 肆拾叁万元整

(五) 项目概况：

本项目为绵竹市残疾人联合会拟采购残疾人基本辅具一批。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 采购方式： 竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购： 否

(四) 采购包划分： 不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

2.面向的企业规模： 中小企业

3.预留形式： 项目整体预留

4.预留比例： 100.0%

注： 监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品： 否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、预算金额（元）：470,000.00，大写（人民币）：肆拾柒万元整

最高限价（元）：430,000.00，大写（人民币）：肆拾叁万元整

2、评审方法：最低评标价法

3、定价方式：固定单价

4、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	助残器具	标的名称	助残器具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	120,000.00	单价（元）	120,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	不属于节能产品采购目录范围。
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	不属于环保产品采购目录范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	助残器具	标的名称	助残器具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	350,000.00	单价（元）	350,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	不属于节能产品采购目录范围。
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	不属于环保产品采购目录范围。
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：助残器具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	一、采购内容			
	序号	标的名称	单位	数量
	1	盲杖	支	91
	2	腋杖	副	150
	3	四角拐杖	支	210
	4	助行器	个	300
	5	防褥疮坐垫	只	101
	6	成人纸尿裤	包	100
	7	成人护理垫	包	100
	二、技术参数			
	序号	标的名称	技术参数	备注
	1	盲杖	<p>(1) 6063铝合金材质。</p> <p>(2) 杖体白色，其上有红色条纹，条纹为反光材料；</p> <p>(3) 管径$\geq 16\text{mm}$，管壁$\geq 1.05\text{mm}$，表面静电喷涂塑封；</p> <p>(4) 长度125cm，可折叠，折叠管口采用软塑胶保护衬套，防止松紧绳多次折叠发生断裂。（尺寸大小允许$\pm 2\%$偏离）</p>	
	2	腋杖	<p>(1) 尺寸（长宽高）：$20.5*4.0*104-144\text{cm}$（尺寸大小允许$\pm 2\%$偏离）；</p> <p>(2) 最大载荷$\geq 180\text{kg}$；净重量$\leq 0.87\text{kg}$；</p> <p>(3) 采用铝合金为主要材料，表面氧化处理；</p> <p>(4) 腋拖套采用泡沫塑料，防滑；</p> <p>(5) 脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；</p> <p>(6) 高度可调节，适合$1.5-1.8\text{m}$人群使用；</p> <p>(7) 弯曲强度，手柄中间悬挂50kg重锤，腋杖中间位置偏移量不超过40mm。</p>	

★	2	3	四角手杖	(1) 上节为铝合金材质，壁厚 $\geq 1.1\text{mm}$ ，表面无痕氧化处理；下节和底座为铝合金材质，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面静电喷涂； (2) 手杖高度调节档数 ≥ 10 ； (3) 净重 $\leq 0.5\text{kg}$ ； (4) 手柄：防滑材质； (5) 四脚着地，配防滑脚垫； (6) 承重 $\geq 90\text{kg}$ 。	
		4	助行器	(1) 铝合金材质； (2) 高度调节档数 ≥ 6 ； (3) 可折叠； (4) 四脚着地，配防滑脚垫，内有铁垫片加强,防止被脚管戳穿。；	
		5	防褥坐疮垫	(1) 材质：尼龙PVC医用级布料； (2) 可充气，配打气筒； (3) 承压重量 $\geq 100\text{kg}$ ； (4) 规格（长X宽）：42X42cm，带孔； (尺寸大小允许 $\pm 2\%$ 偏离)	
		6	成人尿不湿	(1) 腰扣型； (2) 由非织造布、吸水层和防漏层PE薄膜组成，吸水层由木棉、高分子吸水树脂、绒毛浆、无尘纸或高分子吸水纸制成； (3) 产品本身无刺激性气味，加水后PE面应无水渗出； (4) 吸水率不得少于自身重量的5倍。	本次采购为均码型号，如有其他型号需求供应商负责调换。
				(1) 长方形或方形； (2) 由非织造布、吸水层和防漏层PE薄膜组成，吸水层由木棉、高分子吸水树脂、绒毛浆、无尘纸或高分子吸水纸制成；	本次采购为均码型号，
				(3) 产品本身无刺激性气味，加水后PE面应无水渗出；	如有其他型号需求供应商负责调换。
				(4) 吸水率不得少于自身重量的5倍。	
标的名称：助残器具		7	成人护理垫	水纸制成； (3) 产品本身无刺激性气味，加水后PE面应无水渗出；	如有其他型号需求供应商负责调换。
参数性质	序号			技术参数与性能指标	
				(4) 吸水率不得少于自身重量的5倍。	

	1	<p>一、采购内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>标的名称</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>沐浴凳</td> <td>个</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>低视力眼镜</td> <td>副</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>手推轮椅车</td> <td>辆</td> <td>285</td> </tr> </tbody> </table>	序号	标的名称	单位	数量	1	沐浴凳	个	253	2	低视力眼镜	副	100	3	手推轮椅车	辆	285
序号	标的名称	单位	数量															
1	沐浴凳	个	253															
2	低视力眼镜	副	100															
3	手推轮椅车	辆	285															
★	2	<p>二、技术参数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>标的名称</th> <th>技术参数</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>沐浴凳</td> <td>(1) 主架由金属管架组成，表面光滑； (2) 高度可调节； (3) 框架可拆。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>低视力眼镜</td> <td>(1) 镜片材质：亚克力光学镜片，镜身材质：ABS塑胶； (2) 配对焦轮，近视0-300度可调； (3) 配眼镜盒便于携带；</td> <td>本次采购为近视款，如有远视及弱视需求供应商负责调换。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>手推轮椅车</td> <td>(1) 车架为钢管材质，喷涂； (2) 坐垫为牛津布材质，坐垫中间配有坐便器，可任意拆卸； (3) 可折叠； (4) 轮胎：PU实心胎； (5) 最大载荷≥100kg。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	标的名称	技术参数	备注	1	沐浴凳	(1) 主架由金属管架组成，表面光滑； (2) 高度可调节； (3) 框架可拆。		2	低视力眼镜	(1) 镜片材质：亚克力光学镜片，镜身材质：ABS塑胶； (2) 配对焦轮，近视0-300度可调； (3) 配眼镜盒便于携带；	本次采购为近视款，如有远视及弱视需求供应商负责调换。	3	手推轮椅车	(1) 车架为钢管材质，喷涂； (2) 坐垫为牛津布材质，坐垫中间配有坐便器，可任意拆卸； (3) 可折叠； (4) 轮胎：PU实心胎； (5) 最大载荷≥100kg。	
序号	标的名称	技术参数	备注															
1	沐浴凳	(1) 主架由金属管架组成，表面光滑； (2) 高度可调节； (3) 框架可拆。																
2	低视力眼镜	(1) 镜片材质：亚克力光学镜片，镜身材质：ABS塑胶； (2) 配对焦轮，近视0-300度可调； (3) 配眼镜盒便于携带；	本次采购为近视款，如有远视及弱视需求供应商负责调换。															
3	手推轮椅车	(1) 车架为钢管材质，喷涂； (2) 坐垫为牛津布材质，坐垫中间配有坐便器，可任意拆卸； (3) 可折叠； (4) 轮胎：PU实心胎； (5) 最大载荷≥100kg。																

5、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需按要求填写《响应函》完成承诺并进行签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需按要求上传相应证明文件并进行签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需按要求填写《响应函》完成承诺并进行签章。

6、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	落实政府采购政策需满足的资格要求：	本项目专门面向中小企业

7、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

8、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定单价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起14日

4) 合同履行地点：绵竹市残疾人联合会

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：验收合格，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：质量保修范围：产品主体及配套。保修期为1年。

11) 知识产权归属和处理方式：无

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：合同约定

14) 合同其他条款：无

9、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：是
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

9) 技术履约验收内容：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

10) 商务履约验收内容：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

11) 履约验收标准：本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否