

## 第六章 招标项目技术、服务、及其他商务要求

### 一、项目概况

根据男性戒毒人员日常生活需要,结合采购人库存情况本年度拟购置一批被服装具,主要包括:春秋装、夏装、冬装、病员服、秋衣套装、棉衣、棉马甲、平角裤(男)、棉袜、1.5kg棉絮、2.5kg棉絮、垫絮、被套、被单、枕芯、枕套、单人凉席等。

### 二、采购清单及限价

序号	货物名称	单位	单价最高限价 (元)	所属行业
1	春秋装(核心产品)	套	139	工业
2	病员服	套	92	工业
3	夏装	套	77	工业
4	冬装(核心产品)	套	152	工业
5	棉衣	套	183	工业
6	棉马甲	件	88	工业
7	秋衣套装	套	68	工业
8	被套(核心产品)	床	97	工业
9	被单	床	48	工业
10	枕套	件	20	工业
11	平角裤	件	11	工业
12	棉袜	双	6	工业
13	单人凉席	床	45	工业
14	枕芯	个	26	工业
15	垫絮	床	90	工业
16	1.5kg棉絮	床	92	工业
17	2.5kg棉絮	床	107	工业

注:具体的采购数量以采购人实际需求为准,供货期内实际结算货款不超过采购预算。

### 三、技术要求

序号	货物名称	统一标准	技术参数及功能要求
1▲	春秋装（核心产品）	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	涤棉混纺纱卡，棉 60%，涤纶 40%（偏差±5%），纱织 21s×21s（偏差±15%），密度：经密 425 根/10cm，纬密 228 根/10cm（偏差±15%），克重 185g/m <sup>2</sup> （偏差±15%）。
2	病员服	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	涤棉混纺三粒格，棉 60%，涤纶 40%（偏差±5%），纱织 21s×21s（偏差±15%），密度：经密 390 根/10cm，纬密 195 根/10cm（偏差±15%），克重 180g/m <sup>2</sup> （偏差±15%）。
3	夏装	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	上衣：涤棉混纺针织平纹（棉 60%，涤纶 40%），纱织 21s×21s（偏差±15%），克重 180g/m <sup>2</sup> （偏差±15%）；下裤：涤棉混纺梭织（棉 60%，涤纶 40%），克重 145g/m <sup>2</sup> （偏差±15%）。
4▲	冬装（核心产品）	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	涤棉混纺纱卡，棉 60%，涤纶 40%（偏差±5%），纱织 21s×16s（偏差±15%），密度：经密 470 根/10cm，纬密 235 根/10cm（偏差±15%），克重 235g/m <sup>2</sup> （偏差±15%）。
5	棉衣	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	面料 95%棉（偏差±5%）+5%氨纶（偏差±3%），填充物为 100%聚酯纤维（仿丝棉），克重 240g/m <sup>2</sup> （偏差±5%）。
6	棉马甲	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	面料与里料为 100%聚酯纤维，填充物为 100%聚酯纤维（仿丝棉），克重 240g/m <sup>2</sup> （偏差±5%）。

7	秋衣套装	执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》	普梭棉 CVC 针织布, 要求克重 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$ , 其中含棉 90% (偏差 $\pm 5\%$ ), 涤纶 10% (偏差 $\pm 3\%$ ), 麻灰色。
8▲	被套(核心产品)	执行现行的《被、被套类产品国家标准》	面料为棉涤印花布, 80%棉(偏差 $\pm 5\%$ )、20%涤纶(偏差 $\pm 5\%$ )。纱支 18s $\times$ 18s(偏差 $\pm 15\%$ ), 经密 $\geq 250$ 根/10cm, 纬密 $\geq 210$ 根/10cm, 摩擦色牢度(湿) $\geq 2\sim 3$ 级, 水洗尺寸变化率 $\pm 4.0\%$ , 规格: 2.2m $\times$ 1.53m(偏差 $\pm 5\text{cm}$ )。
9	被单	执行现行的《床单类产品国家标准》	面料为棉涤印花布, 80%棉(偏差 $\pm 5\%$ )、20%涤纶(偏差 $\pm 5\%$ )。纱支 18s $\times$ 18s(偏差 $\pm 15\%$ ), 经密 $\geq 250$ 根/10cm, 纬密 $\geq 210$ 根/10cm, 摩擦色牢度(湿) $\geq 2\sim 3$ 级, 水洗尺寸变化率 $\pm 4.0\%$ , 规格: 2.15m $\times$ 1.4m(偏差 $\pm 5\text{cm}$ )。
10	枕套	执行现行的《枕、垫类产品国家标准》	面料为棉涤印花布, 80%棉(偏差 $\pm 5\%$ )、20%涤纶(偏差 $\pm 5\%$ )。纱支 18s $\times$ 18s(偏差 $\pm 15\%$ ), 经密 $\geq 250$ 根/10cm, 纬密 $\geq 210$ 根/10cm, 摩擦色牢度(湿) $\geq 2\sim 3$ 级, 水洗尺寸变化率 $\pm 4.0\%$ , 规格: 47cm $\times$ 72cm(偏差 $\pm 3\text{cm}$ )。
11	平角裤	执行现行的《棉针织内衣类产品国家标准》	面料为 47.5%棉, 47.5%莫代尔纤维, 5%氨纶(偏差 $\pm 3\%$ ), 克重 175g/ $\text{m}^2$ (偏差 $\pm 15\%$ )。
12	棉袜	执行现行的《袜子类产品国家纺织行业标准》	70%棉(偏差 $\pm 5\%$ ), 聚酯纤维 25%(偏差 $\pm 5\%$ ), 5%氨纶(偏差 $\pm 3\%$ )。袜筒 13cm(偏差 $\pm 0.5\text{cm}$ )。
13	单人凉席	满足国家及行业相关标准	竹条凉席, 颜色为中青。规格: 85cm $\times$ 190cm(偏差 $\pm 3\text{cm}$ )。

14	枕芯	执行现行的《枕、垫类产品国家标准》	填充物 100%聚酯纤维，重量 $\geq 0.75\text{kg}$ 。 面料 100%聚酯纤维。规格：40cm $\times$ 70cm(偏差 $\pm 3\text{cm}$ )。
15	垫絮	执行现行的《梳棉胎类产品国家标准》	等级 2 级棉胎。重量 1.5kg(偏差 $\pm 5\%$ )，规格：90cm $\times$ 200cm(偏差 $\pm 5\text{cm}$ )。
16	1.5kg 棉絮	执行现行的《梳棉胎类产品国家标准》	等级 1 级棉胎。重量 1.5kg(偏差 $\pm 5\%$ )，规格：150cm $\times$ 200cm(偏差 $\pm 5\text{cm}$ )。
17	2.5kg 棉絮	执行现行的《梳棉胎类产品国家标准》	等级 1 级棉胎。重量 2.5kg(偏差 $\pm 5\%$ )，规格：150cm $\times$ 200cm(偏差 $\pm 5\text{cm}$ )。

★18.其他要求（提供承诺函，格式自拟）：

1.所投产品满足“技术要求”表中的统一标准，所有的纺织产品还需执行现行的《国家纺织产品基本安全技术规范》；

2.序号 1~7 货物（服装类）总体要求：正面左胸口定制有粘条，粘条上方缝制四川戒毒 Logo，后背印制“四川戒毒”字样，详见参考图样；

3.序号 8~10 货物（床具类）总体要求：蓝色方格布，印制“强制隔离戒毒”字样，详见参考图样；耐摩擦色牢度(干) $\geq 3$  级；甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，pH 值 4.0~8.5，禁用可分解芳香胺染料，无异味；

4.所有产品不能有任何金属件、不能有可拆解的单独绳带、质量应符合国家标准；

5.偏差值设定超过了国家或行业相关标准的，以国家或行业相关标准为准；

## 四、参考图样

—

服装类

男强戒人员服装

CLOTHING  
MEN'S WEAR



以下服装订制四川省戒毒局专用标识

01

春秋装



品名：男强戒春秋装  
型号：N01  
成份：涤棉纱卡  
60%棉 40%涤

02

男女约束服



品名：男女约束服  
型号：N02  
成份：面料60%棉  
40%涤棉混纺纱卡  
纱支21S×16S  
克重235g/m<sup>2</sup>

03

男女运动套装



男、女强戒春秋加绒运动套装  
型号：N03  
成份：95%棉+5%氨纶，平方克重280克。

04



男女病员服



品名：男、女强戒  
病员服  
型号：N04  
成份：涤棉混纺三  
粒格，棉60%，涤  
40% 克重180g/m<sup>2</sup>

05



夏礼服



品名：男强戒夏礼服  
型号：N05  
成份：涤棉混纺斜纹  
棉60%，涤40%

06



夏装



品名：男强戒夏装  
型号：N06  
成份：上衣：涤棉  
混纺针织平纹，棉  
60%，涤40%  
克重180g/m<sup>2</sup>  
下衣裤：涤棉混纺  
梭织（棉60%，涤纶  
40%），克重145g/m<sup>2</sup>

07



冬装



品名：男强戒冬装  
型号：N07  
成份：涤棉纱卡，棉  
60%，涤40%

08



男女棉衣

品名: 男、女强戒棉衣  
 型号: N08  
 成份: 面料95%棉+5%氨纶, 填充物为100%短绒棉, 平方克重250克±5%

09



男女棉马甲

品名: 男、女强戒人员棉马甲  
 型号: N09  
 成份: 面料与里料为100%聚酯纤维, 填充物为100%短绒棉, 克重200克

10



秋衣

品名: 男强戒秋衣套装  
 型号: N10  
 成份: 普梭棉针织布, 克重≥200g/m<sup>2</sup>, 棉90%涤40%, 麻灰色

11



内衣

品名: 男强戒人员全棉背心  
 型号: N11  
 成份: 面料100%全棉, 平方克重160克



品名: 男强戒平角裤  
 型号: N12  
 成份: 面料为 47.5%棉, 47.5%莫代尔纤维, 5%氨纶, 克重175g/m<sup>2</sup>。



品名：棉鞋  
 型号：X07  
 成份：黑色鞋面棉  
 70%+30%腈纶混纺细  
 条绒，鞋里布100%全棉  
 ，鞋底防滑注塑底。



品名：布鞋  
 型号：X08  
 成份：黑色鞋面，面料棉  
 85%，15%聚酯纤维，斜纹  
 加厚混纺布，鞋里布100%  
 全棉，注塑鞋底。



品名：棉拖鞋  
 型号：X10  
 成份：鞋面100%腈纶  
 拉绒布，鞋里布100%  
 全棉，注塑鞋底。



品名：塑料拖鞋  
 型号：X11  
 成份：全塑一体，鞋底防  
 滑加厚处理。



品名：胶底布鞋  
 型号：X09  
 成份：鞋面斜纹加厚混纺布，鞋  
 里布全棉，鞋底防滑橡胶，  
 前掌着力最厚处厚度≥  
 4.0MM,底板厚度≥2MM,厚  
 掌着力最厚处厚度≥5.0MM  
 外底拉伸强度≥8.0MPA,  
 外底拉伸伸长率≥350%，图案  
 与鞋帮粘合强度≥2.0N/MM  
 (不可剥离)，鞋面印刷成  
 毒局专用LOGO




品名：塑料凉鞋  
 型号：X12  
 成份：全塑一体，鞋  
 底防滑加厚处理。

# 四 床具类 BEDDING ARTICLE



以下床具类印制四川省戒毒局专用标识



品名：成人床具  
 床单、被套、枕套  
 型号：P01  
 成份：棉涤印花布  
 80%棉，20%涤



品名: 枕芯  
型号: P02  
成份: 填充物0.75kg



品名: 凉席  
型号: P03  
成份: 竹条凉席, 颜色中黄色  
规格: 80 x 190cm



品名: 棉絮  
型号: P04  
成份: 面料100%棉, 填充物为二级棉胎, 重3斤, 规格: 0.9 x 2.0M



被套      被单      枕套

品名: 被套  
成份: 棉涤印花布, 80%棉 20%涤

品名: 被单  
成份: 棉涤印花布, 80%棉 20%涤

品名: 枕套  
成份: 棉涤印花布, 80%棉 20%涤

品名: 3斤棉絮  
型号: P05  
成份: 一级棉胎  
规格: 1.5M x 2.1M



品名: 5斤棉絮  
型号: P06  
成份: 一级棉胎




品名: 热熔棉垫  
90\*200  
型号: P07  
成份: 面料21S x 2/2 纯涤细帆布, 内胆低熔点纤维和棕须相粘合, 重量不低于1.5kg 棕须不少于70%。

以上参考图样为四川戒毒系统统一制作，供应商忽略本项目采购品目以外的图样，仅参考与本项目相关的制作款式，新式 Logo 样式及尺寸图如下 (Logo 缝制位置：服装类缝制在左前胸适当位置，背面印制“四川戒毒”字样；装具类印制在产品显眼位置)。



1. 背后四川戒毒规格：字体方正正中黑简体，衣服背后“四川戒毒”宽为 26.8 厘米，单个字高为 5.9 厘米，每个字间距为 1.5 厘米，行距为 2 厘米。
2. 胸前绣花标准：按照比例图样比例，衣服上的规格为宽 6.5 厘米，高 6.8 厘米



## ★五、商务要求

### (一) 履约时间和地点:

1. 履约时间: 政府采购合同签订生效后 60 个日历天内, 完成交货及验收(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的, 时间顺延); 交货验收时须提供产品质检部门从本批次产品抽样检查合格的检验报告。

2. 履约地点: 采购人指定地点。

(二) 质保期: 一年(质保期为验收合格之日起开始计算)

### (三) 履约保证金:

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 是

履约保证金缴纳比例: 政府采购合同金额的 5%

缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险

缴纳说明: 非现金方式缴纳。按照合同约定完成供货, 验收合格后 15 日内, 由采购人一次性无息退还至成交供应商。

### (四) 付款方式:

1. 合同签订生效后, 采购人 15 日内支付合同总价的 30%作为预付款; 中标人在规定的交货时间内交货并经验收合格后, 由采购人在 30 日内一次性付清剩余货款。

2. 中标人须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

### (五) 报价要求及合同价款:

1. 本项目的报价须包含采购费、成本费、运输、利润、税金、售后服务等一切费用, 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现, 包括供应商完成本项目所需的一切费用以及采购文件规定的其他费用, 采购文件未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 供应商所投产品任何一单价报价超过单价最高限价的响应文件无效。供应商的单价报价必须为唯一的固定数值, 在合同执行过程中不得变更。

3. 合同价款=∑各产品单价报价×实际采购数量(具体的采购数量以采购人实际需求为准, 供货期内实际结算货款不超过采购预算。)

### (六) 项目验收方法和标准

1. 供应商完成项目所有工作后并提出验收申请后 5 日内进行验收，验收合格，双方签署《验收报告》；

2. 验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3. 采购人有权抽取供应商所配送的货物送至国家相关检验机构进行 1 至 2 次检验。若送检质量不合格，将依据合同条款进行处罚，若 2 次抽检不合格，则扣除全部履约保证金，中止合同。情节严重者，按合同违约条款赔偿；

4. 在质保期内出现质量问题，供应商应在接到通知后 1 小时内响应，24 小时内到场，120 个小时内完成更换。如货物经供应商 2 次调换仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商应负责修复，但费用由采购人负担(提供承诺函，格式自拟)。

5. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

注：1、技术参数及功能要求中注“★”号需提供承诺函，格式自拟。

2、本章标注“★”号的为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

3、本章标注“▲”号的为本项目的重要参数。