

第八包：（仪器配套耗材及样品前处理耗材）清单及技术、参数要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价（元） | 投标单 价(元) |
|----|---------------------|---------------------------|----|----|---------------|-------------|
| 1 | 酸性氧化铝, | 500mg/3mL, 50/包 | 盒 | 1 | 794.06 | |
| 2 | 酸性氧化铝, | 500mg/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 609.84 | |
| 3 | 酸性氧化铝, | 1g/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 813.12 | |
| 4 | 中性氧化铝, | 500mg/3mL, 50/包 | 盒 | 1 | 794.06 | |
| 5 | 中性氧化铝, | 500mg/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 491.68 | |
| 6 | 中性氧化铝, | 1g/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 609.84 | |
| 7 | 碱性氧化铝, | 500mg/3mL, 50/包 | 盒 | 1 | 794.06 | |
| 8 | 碱性氧化铝, | 500mg/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 609.84 | |
| 9 | 碱性氧化铝, | 1g/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 813.12 | |
| 10 | PA 聚酰胺, | 500mg/3mL, 50/包 | 盒 | 1 | 876.65 | |
| 11 | PA 聚酰胺, | 500mg/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 673.37 | |
| 12 | PA 聚酰胺, | 1g/6mL, 30/包 | 盒 | 1 | 978.29 | |
| 13 | GCB/NH2 固相萃取小柱, | 500mg/500mg/6mL, 30/ 包 | 盒 | 1 | 2001.04 | |
| 14 | 黄曲霉毒素 B1 检测柱 | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4052.9 | |
| 15 | 黄曲霉毒素 M1 检测柱 | , 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4052.9 | |
| 16 | 黄曲霉毒素总量检测柱, | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4052.9 | |
| 17 | 呕吐毒素检测柱, | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4179.95 | |
| 18 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱, | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4179.95 | |
| 19 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和 柱, | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4179.95 | |
| 20 | T-2 毒素检测柱, | 3mL, 20/包 | 盒 | 1 | 4307 | |
| 21 | 4g MgSO4, 1g NaCl, | 50/包 | 盒 | 1 | 1003.7 | |
| 22 | 6g MgSO4, 1.5g 醋酸钠, | 50/盒 | 盒 | 1 | 749.6 | |
| 23 | 50mL 陶瓷均质子, | 100/包 | 盒 | 1 | 482.79 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------|---|---|---------|--|
| 24 | 15mL 陶瓷均质子, | 100/包 | 盒 | 1 | 482.79 | |
| 25 | 2mL 陶瓷均质子, | 200/包 | 盒 | 1 | 482.79 | |
| 26 | 150mg MgSO4, 50mg PSA , | 2 mL, 100/盒 | 盒 | 1 | 888.08 | |
| 27 | 1200mg MgSO4, 400mgPSA, | 15 mL, 50/盒 | 盒 | 1 | 954.15 | |
| 28 | 150mg MgSO4, 50mg PSA, | 50mg C18 , 2 mL, 100/ 盒 | 盒 | 1 | 1016.4 | |
| 29 | 900mg MgSO4, 300mg PSA, | 150mg C18, 15 mL, 50/ 盒 | 盒 | 1 | 1575.42 | |
| 30 | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, | 400mg C18 , 15 mL, 50/ 盒 | 盒 | 1 | 1270.5 | |
| 31 | 150mg MgSO4, 50mg PSA, | 50mg GCB, 2 mL, 100/ 盒 | 盒 | 1 | 1523.33 | |
| 32 | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, | 400mg GCB , 15 mL, 50/ 盒 | 盒 | 1 | 3176.25 | |
| 33 | 150mg MgSO4, | 25mg C18, 2 mL, 100/ 盒 | 盒 | 1 | 2028.24 | |
| 34 | 900mg MgSO4, | 150mg C18, 15 mL, 50/ 盒 | 盒 | 1 | 1988.1 | |
| 35 | 300mg MgSO4, | 100mg PSA, 100mg C18 , 2 mL, 50/盒 | 盒 | 1 | 794.06 | |
| 36 | 150mg MgSO4, | 25mg PSA, 2 mL, 100/ 盒 | 盒 | 1 | 851.24 | |
| 37 | 900mg MgSO4, | 150mg PSA, 15 mL, 50/ 盒 | 盒 | 1 | 794.06 | |
| 38 | 150mg MgSO4, | 25mg PSA, 25mg C18, 2 mL, 100/盒 | 盒 | 1 | 1105.34 | |
| 39 | 900mg MgSO4, | 150mg PSA, 150mg C18, 15 mL, 50/盒 | 盒 | 1 | 800.42 | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------|--|
| 40 | 150mg MgSO4, | 25mg PSA, 2.5mg GCB, 2 mL, 100/盒 | 盒 | 1 | 1168.86 | |
| 41 | 900mg MgSO4, | 150mg PSA, 15mg GCB, ,15 mL, 50/盒 | 盒 | 1 | 1067.22 | |
| 42 | 150mg MgSO4, | 25mg PSA, 7.5mg GCB ,2 mL, 100/盒 | 盒 | 1 | 1041.81 | |
| 43 | 900mg MgSO4, | 150mg PSA, 45mg GCB, 15 mL, 50/盒 | 盒 | 1 | 1613.54 | |
| 44 | PSA, | 100g, 1 瓶 | 盒 | 1 | 2161.12 | |
| 45 | C18, | 100g, 1 瓶 | 盒 | 1 | 2121.74 | |
| 46 | GCB, | 50g, 1 瓶 | 盒 | 1 | 6112.38 | |
| 47 | 无水硫酸镁, | 1kg, 1 瓶 | 盒 | 1 | 552.67 | |
| 48 | 死堵头, 手紧式 | 1/包 | 包 | 1 | 202.3 | |
| 49 | 管线, 不锈钢, 0.17 mm 内 径, 105 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 50 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内 径, 150 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 51 | 管线, 不锈钢, 0.17 mm 内 径, 280 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 52 | 管线, 不锈钢, 0.17 mm 内 径, 400 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 53 | 管线, 不锈钢, 0.12 mm 内 径, 105 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 54 | 管线, 不锈钢, 0.12 mm 内 径, 150 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 55 | 管线, 不锈钢, 0.12 mm 内 径, 280 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 56 | 管线, 不锈钢, 0.12 mm 内 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|---|----------|--|
| | 径, 400 mm, 无接头 | | | | | |
| 57 | OQ/PV 测试毛细管, 50 cm, 0.25 mm 内径 | 50 cm, 0.25 mm | 包 | 1 | 575.57 | |
| 58 | Agilent Cartridge System (AC) 卡套柱支架 | 1/包 | 包 | 1 | 4731.17 | |
| 59 | Agilent Cartridge System (AC) 滤芯安装工 具 | 1/包 | 包 | 1 | 524.67 | |
| 60 | Agilent Cartridge System (AC) 分流弹性夹, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 943.62 | |
| 61 | 两通, 比色皿支架, Agilent 89090A 帕尔贴温 度控制器 | 1/包 | 包 | 1 | 1538.78 | |
| 62 | 铜管, 1/8 英寸 × 2.1 mm, 12 英尺 | 1/8 英寸 × 2.1 mm, 12 英尺 | 包 | 1 | 583.4 | |
| 63 | 密封垫圈, 无孔 | 1/包 | 包 | 1 | 2294.45 | |
| 64 | 密封垫圈, Graphpak 530 μm/0.70 外径黄铜, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2294.45 | |
| 65 | 密封垫圈, Graphpak 200 μm/0.30 外径黄铜, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2440.63 | |
| 66 | 密封垫圈, Graphpak 320 μm/0.40 外径黄铜, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2769.53 | |
| 67 | 用于 530 μm 色谱柱的 Graphpak 分样器 | 530 μm | 包 | 1 | 16344.39 | |
| 68 | 用于 250/320 μm 色谱柱 的 Graphpak 分样器 | 250/320 μm | 包 | 1 | 17135.32 | |
| 69 | Graphpak 检测器端口接 | 530 μm | 包 | 1 | 2529.38 | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|---|---------|--|
| | 头, 适合 530 μm | | | | | |
| 70 | Graphpak 检测器端口接头, 适合 250/320 μm | 250/320 μm | 包 | 1 | 2535.91 | |
| 71 | Graphpak 进样口接头, 适合 530 μm | 530 μm | 包 | 1 | 2327.08 | |
| 72 | Graphpak 进样口接头, 适合 250/320 μm | 250/320 μm | 包 | 1 | 2691.22 | |
| 73 | 两通, 高流量, 不锈钢, 无接头 | 1/包 | 包 | 1 | 599.07 | |
| 74 | PEEK 密封垫圈, 360 μm , 用于 CE-MS 雾化器 | 360 μm | 包 | 1 | 1678.43 | |
| 75 | PEEK T 型接头, 用于外径 1/16 英寸的管线, 吹扫体积: 0.57 μL | 0.57 μL | 包 | 1 | 817.03 | |
| 76 | True ZDV 两通 | 1/包 | 包 | 1 | 454.19 | |
| 77 | 两通调节工具 | 1/包 | 包 | 1 | 465.94 | |
| 78 | Tefzel 密封垫圈和不锈钢锁环, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 477.69 | |
| 79 | 标准聚丙烯两通, 1/4.28, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 602.98 | |
| 80 | 流通池接头, 黑色 (4 个短式 + 4 个长式) /包 | 1/包 | 包 | 1 | 481.6 | |
| 81 | 圆锥形转接头工具包, 8453 紫外吸液系统, 配套使用的流通池-泵管线的替换接头 | 1/包 | 包 | 1 | 552.08 | |
| 82 | 1/16 英寸外径管线的 PTFE 螺帽, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 694.34 | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|---|---|---------|--|
| 83 | 不锈钢毛细管, 2 m, 内径 0.12 mm, 密封垫圈 | 内径 0.12 mm | 包 | 1 | 1517.89 | |
| 84 | 高压半制备过滤器, 10 μm | 10 μm | 包 | 1 | 1802.41 | |
| 85 | 10 μm 不锈钢筛板, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 2889.6 | |
| 86 | 柱塞杆密封垫, 2 mm | 2 mm | 包 | 1 | 1012.8 | |
| 87 | 两通, 零死体积, 不锈钢, 无接头 | 1/包 | 包 | 1 | 482.91 | |
| 88 | 0.5 μm 备用筛板, 用于 5064-8273 | 1/包 | 包 | 1 | 210.13 | |
| 89 | 柱塞杆密封垫, 用于 Agilent G1361A 制备泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1279.05 | |
| 90 | 过滤器组件, 不锈钢, 带 PEEK 环, 2 μm 孔 | 2 μm 孔 | 包 | 1 | 288.44 | |
| 91 | PEEK 管线, 1/32 英寸外 径, 0.4 mm 内径, 450 mm | 1/32 英寸外径, 0.4 mm 内径, 450 mm | 包 | 1 | 210.13 | |
| 92 | 不锈钢管线, 280 mm, 0.25 mm 内径, 无接头 | 280 mm, 0.25 mm 内径 | 包 | 1 | 445.05 | |
| 93 | 不锈钢管线, 150 mm, 0.25 mm 内径, 无接头 | 150 mm, 0.25 mm 内径 | 包 | 1 | 445.05 | |
| 94 | 不锈钢管线, 280mm, 0.5 mm 内径, 无接头 | 280mm, 0.5 mm 内径 | 包 | 1 | 445.05 | |
| 95 | 试管, 12 × 100 mm, 250/ 包 | 250/包 | 包 | 1 | 433.31 | |
| 96 | 试管, 16 × 100 mm, 250/ 包 | 250/包 | 包 | 1 | 621.25 | |
| 97 | 试管, 16 × 48 mm, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 231.01 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|---------|--|
| 98 | 试管, 12 × 48 mm, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 240.15 | |
| 99 | 长接头, PEEK, 用于 1/32 英寸外径毛细管 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 249.28 | |
| 100 | 样品盘, 可放置 27 个 Eppendorf 安全锁定试管 | 1/包 | 包 | 1 | 1554.43 | |
| 101 | 样品瓶板, 用于 15 × 6 mL 样品瓶 | 15 × 6 mL | 包 | 1 | 1554.43 | |
| 102 | MALDI 盘架, 安捷伦 | 1/包 | 包 | 1 | 2312.73 | |
| 103 | 密封螺钉, 不锈钢, 4 mm | 4 mm | 包 | 1 | 139.65 | |
| 104 | 用于 1290 在线过滤器的 滤芯, 0.3 μm, 5/包 | 0.3 μm, 5/包 | 包 | 1 | 1553.13 | |
| 105 | 起子头套件, 用于扭矩扳 手 | 1/包 | 包 | 1 | 507.71 | |
| 106 | 接头, 外螺纹至倒刺, 1/4-28UNF-ID3.2, PEEK, 自然色, 用于集成 | 1/包 | 包 | 1 | 279.3 | |
| 107 | 无法兰的密封垫圈 + 螺 帽, 1/16 英寸, 橙色, 5/ 包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 108 | 无法兰的密封垫圈 + 螺 帽, 1/16 英寸, 紫色, 5/ 包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 109 | 无法兰的密封垫圈 + 螺 帽, 1/16 英寸, 黄色, 5/ 包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 110 | 无法兰管端接头, 1/16 英 寸, 带 PP 螺帽和白色可拆 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|---------|--|
| | 卸 PCTFE 密封垫圈, 5/包 | | | | | |
| 111 | 无法兰的密封垫圈 + 螺帽, 1/16 英寸, 黑色, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 112 | 无法兰的密封垫圈 + 螺帽, 1/16 英寸, 蓝色, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 113 | 无法兰管端接头, 1/16 英寸, 带 PP 螺帽和绿色可拆卸 PCTFE 密封垫圈, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 114 | 无法兰的密封垫圈 + 螺帽, 1/8 英寸, 红色, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 115 | 无法兰的密封垫圈 + 螺帽, 1/8 英寸, 黑色, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 116 | 接头, 内螺纹/外螺纹, 10-32 至 1/4-28, 不锈钢 | 10-32 至 1/4-28 | 包 | 1 | 308.02 | |
| 117 | 不锈钢毛细管, 1000mm, 0.12mm 内径, SwageLok 到 SwageLo | 1000mm, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 118 | 样品瓶架, 5 × 8, 2 mL | 5 × 8, 2 mL | 包 | 1 | 1239.89 | |
| 119 | 六角螺丝刀, SW-6, 35 开槽, 用于标准毛细管接头的工具 | 1/包 | 包 | 1 | 672.16 | |
| 120 | 六角螺丝刀, SW-5 开槽 | 1/包 | 包 | 1 | 373.28 | |
| 121 | 六角螺丝刀, 带开口, SW-4 | SW-4 | 包 | 1 | 298.88 | |
| 122 | 平底接头, 1/4-28 ESD | 1/4-28 ESD | 包 | 1 | 527.28 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|---|---------|--|
| 123 | 适配器, 平底, 1/4-28 至 10-32, 用于前处理型液相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 2421.06 | |
| 124 | 液相色谱工具, 六角扳手工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 460.72 | |
| 125 | 接头, 1/4-28, 用于 ESD-PEEK 管线, 2.0mm 外径, 包括 PEEK 密封 | 2.0mm 外径 | 包 | 1 | 335.42 | |
| 126 | 接头, 1/4-28, 用于 ESD-PEEK 管线, 1.6mm 外径, 包括 PEEK 密封 | 1.6mm 外径 | 包 | 1 | 335.42 | |
| 127 | 接头适配器, 10-32 内螺纹至 1/4-28 内螺纹, 不锈钢, 用于前处理型液相 | 1/包 | 包 | 1 | 1170.72 | |
| 128 | PTFE 管线, 带 ESD 条纹, 2.0mm 外径, 1.2mm 内径, 2 m 长 | 2.0mm 外径, 1.2mm 内径, 2 m 长 | 包 | 1 | 730.88 | |
| 129 | PTFE 管线, 带 ESD 条纹, 2.5mm 外径, 1.6mm 内径, 6 m 长 | 2.5mm 外径, 1.6mm 内径, 6 m 长 | 包 | 1 | 1404.34 | |
| 130 | 接头 1/4-28, 适用于 ESD-PEEK 管线, 2.5 mm 内径, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 2956.17 | |
| 131 | 接头 1/4-28, 外径 1.6, ESD-PEEK (6/包) | 6/包 | 包 | 1 | 2956.17 | |
| 132 | 接头 1/4-28, 外径 2.0, ESD-PEEK (6/包) | 6/包 | 包 | 1 | 2956.17 | |
| 133 | Adapter Nut FB 1/4-28-M | 1/包 | 包 | 1 | 576.88 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| | 5/16-24-F ST | | | | | |
| 134 | 溶剂入口过滤器, 20 μm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2364.94 | |
| 135 | ZDV Union M4-M4 | 1/包 | 包 | 1 | 591.23 | |
| 136 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, 预开口的固定 PTFE/ 硅橡胶隔垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 2063.44 | |
| 137 | 封盖器, 手动, 用于 11 mm 瓶盖 | 11 mm | 包 | 1 | 2854.36 | |
| 138 | 启盖器, 手动, 用于 11 mm 瓶盖 | 11 mm | 包 | 1 | 3506.94 | |
| 139 | 封盖器, 手动, 用于 20 mm 瓶盖 | 20 mm | 包 | 1 | 2854.36 | |
| 140 | 启盖器, 手动, 用于 20 mm 瓶盖 | 20 mm | 包 | 1 | 3506.94 | |
| 141 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 12 mm, 紫色, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 142 | 瓶盖, 螺口, 多色, PTFE/ 硅橡胶, 用于 7696, 蓝色、 绿色、红色、紫色、橙色 | 100/包 | 包 | 1 | 649.96 | |
| 143 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 12 mm, 浅蓝绿色, PTFE/硅橡胶隔 垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 271.47 | |
| 144 | PVC 蠕动泵管, 3 节, 紫 色/紫色, 15/包 | 15/包 | 包 | 1 | 1175.94 | |
| 145 | 卡套, 固定压力, 用于与 Agilent 8453 紫外吸液系 | 1/包 | 包 | 1 | 737.42 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|----------|--|
| | 统配套使用的蠕动泵 | | | | | |
| 146 | 玻璃过滤器，溶剂入口 | 1/包 | 包 | 1 | 661.71 | |
| 147 | 三卡头蠕动泵聚乙烯管 线，1.3mm 内径，流速 3.4 到 4.1mL/min | 1/包 | 包 | 1 | 1175.94 | |
| 148 | 三卡头蠕动泵聚乙烯管 线，2.8mm 内径，流速 15.9 到 19mL/min | 1/包 | 包 | 1 | 1175.94 | |
| 149 | PTFE 管线，1.6 mm 外径， 10 m，8453 紫外吸液系统 | 1/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 150 | 密封垫圈，用于 Agilent 8453 紫外吸液系统中的 流通池，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1639.27 | |
| 151 | 氮鼓泡器，烧结玻璃 | 1/包 | 包 | 1 | 944.93 | |
| 152 | 载气/辅助气体/混合气管 线内套管 | 1/包 | 包 | 1 | 720.45 | |
| 153 | 等离子体气体管线的内套 管，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 721.75 | |
| 154 | 多比色血管线工具包， Agilent 8453 紫外溶出系 统 | 1/包 | 包 | 1 | 18210.76 | |
| 155 | 阀管线工具包，用于 8453 紫外溶出多浴系统（基于 阀的系统）的一个浴 | 1/包 | 包 | 1 | 5163.18 | |
| 156 | 溶出探针，0.9 mm 内径 | 0.9 mm 内径 | 包 | 1 | 2983.58 | |
| 157 | 管线工具包，Agilent 8453 紫外吸液系统 | 1/包 | 包 | 1 | 2571.15 | |
| 158 | 适用于 8453 的吸液器/ | 1/包 | 包 | 1 | 2571.15 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---|---|---------|--|
| | 进样器管线工具包 | | | | | |
| 159 | 氟化乙丙烯 (FEP) 管线, 12cm, 热交换器, 89090A 帕尔贴温度控制器 | 12cm | 包 | 1 | 917.52 | |
| 160 | 1/16 英寸的 PEEK 接头和 用于 8 通阀的密封垫圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2171.77 | |
| 161 | 卡套, 可变压力, 用于与 Agilent 8453 紫外吸液系 统配套使用的蠕动泵 | 1/包 | 包 | 1 | 737.42 | |
| 162 | 96 孔板密封垫, 圆孔, 预 开口, 硅胶, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 4929.55 | |
| 163 | 聚乙烯废液槽, 4 L | 4 L | 包 | 1 | 251.9 | |
| 164 | T 型接头 (1 mm) - 样品 导入 | 1/包 | 包 | 1 | 1584.45 | |
| 165 | 用于安捷伦 ICP-MS 端盖 的气体管线接头 | 1/包 | 包 | 1 | 486.82 | |
| 166 | 真空室的 O 形圈, 氟橡 胶, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 599.07 | |
| 167 | 蠕动泵管线, 3 卡头, Fluran, 黄色/蓝色接头, 内径 1.52mm, 适用于二甲 | 1/包 | 包 | 1 | 2785.19 | |
| 168 | 反压调节器, 100 psi | 1/包 | 包 | 1 | 2290.54 | |
| 169 | 圆底玻璃样品瓶, 30 × 100 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 794.84 | |
| 170 | 圆底玻璃样品瓶, 25 × 100 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 679.98 | |
| 171 | 管线, PEEK, 1.6 mm 外径, | 1.6 mm 外径, 0.13 mm | 包 | 1 | 998.45 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|---|----------|--|
| | 0.13 mm 内径, 5 m | 内径, 5 m | | | | |
| 172 | 管线, PEEK, 1.6 mm 外径, 0.18 mm 内径, 5 m | 1.6 mm 外径, 0.13 mm 内径, 5 m | 包 | 1 | 854.88 | |
| 173 | 管线, PEEK, 1.6 mm 外径, 0.25 mm 内径, 5 m | 1.6 mm 外径, 0.13 mm 内径, 5 m | 包 | 1 | 766.12 | |
| 174 | 圆底玻璃样品瓶, 30 × 48 mm, 100/包 | 30 × 48 mm, 100/包 | 包 | 1 | 972.34 | |
| 175 | 瓶盖, 卡口, 11 mm, 聚氨 酯, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 732.19 | |
| 176 | 双缘接头, 2 件式, 1/16 英寸, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 978.86 | |
| 177 | 96 孔板, 150 μL, 全裙边, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 3792.77 | |
| 178 | 蠕动泵, 硅橡胶管线 | 1/包 | 包 | 1 | 587.32 | |
| 179 | 接头, 内螺纹 10-32 到内 螺纹 1/4-28, PEEK | 1/包 | 包 | 1 | 443.75 | |
| 180 | 接头, 外螺纹 Luer 到内 螺纹 1/4-28, PEEK | 1/包 | 包 | 1 | 262.33 | |
| 181 | 微量 T 型接头, PEEK, 吹 扫体积 29 nL | 29 nL | 包 | 1 | 2537.21 | |
| 182 | 可容纳 24 根直径 18 mm 样品管的样品板 | 1/包 | 包 | 1 | 1585.76 | |
| 183 | 微量真空脱气机管线工具 包 | 1/包 | 包 | 1 | 1323.42 | |
| 184 | 密封垫固定件, 陶瓷, 有 斜脊 | 1/包 | 包 | 1 | 887.5 | |
| 185 | 蠕动泵 5065-9952 的 ChemSure 替换管线 | 1/包 | 包 | 1 | 10951.51 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|---|---------|--|
| 186 | 手紧式聚酮接头, 1/16 英寸, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1344.3 | |
| 187 | 色谱柱夹, 八种颜色 | 1/包 | 包 | 1 | 1408.26 | |
| 188 | 管夹 | 1/包 | 包 | 1 | 161.84 | |
| 189 | 蠕动泵管线, 双卡头, 聚乙烯, 黑色/紫色接头, 内径 2.29mm, 适用于 ICP-M | 1/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |
| 190 | 可更换可拆卸密封垫圈, PCTFE, 用于 1/16 英寸管线, 适用于 ISIS 3, 1 | 1/包 | 包 | 1 | 477.69 | |
| 191 | 可拆卸密封垫圈, CTFE, 1/8 英寸, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 477.69 | |
| 192 | 蠕动泵管, 三卡头, 紫色/白色接头, PVC Solvaflex | 1/包 | 包 | 1 | 809.19 | |
| 193 | PVC 柔性管道, 内径 50 mm, SPS4, 5 m | 5 m | 包 | 1 | 1722.8 | |
| 194 | 用于 G1170A 的接头 | 1/包 | 包 | 1 | 308.02 | |
| 195 | 堵头, 长型, 10-32 | 1/包 | 包 | 1 | 433.31 | |
| 196 | 环形螺帽, Gas Clean 净化器系统 | 1/包 | 包 | 1 | 150.1 | |
| 197 | 圆锥形转接头, 用于 1/16 英寸外径样品管线, 适用于 OneNeb 系列 2 雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 198 | 安装工具, 塑料, 用于拧紧毛细管接头 | 1/包 | 包 | 1 | 199.69 | |
| 199 | InfinityLab 放空阀, PTFE, 带时间标签, 用于 InfinityLab | 1/包 | 包 | 1 | 324.99 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|---------|--|
| 200 | InfinityLab 螺纹转接头， PTFE，GL45 (M) 转接 GL40 (F) | 1/包 | 包 | 1 | 1448.72 | |
| 201 | InfinityLab 螺纹转接头， PTFE，GL45 (M) 转接 GPI38 (F) | 1/包 | 包 | 1 | 1448.72 | |
| 202 | InfinityLab 活性炭过滤器， 58 g，带时间标签 | 58 g | 包 | 1 | 1404.34 | |
| 203 | InfinityLab 螺纹堵头， 1/4 英寸，PTFE，用于安全 盖 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 532.5 | |
| 204 | InfinityLab 废液瓶， GL45，6 L | 6 L | 包 | 1 | 324.99 | |
| 205 | InfinityLab 螺纹堵头， 1/8 英寸，PTFE，用于安全 盖，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 591.23 | |
| 206 | InfinityLab 2 孔的废液 收集器，PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 2216.14 | |
| 207 | InfinityLab 接头，1.6mm 外径，全氟烷氧基，用于 安全盖，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 369.36 | |
| 208 | InfinityLab 接头，2.3mm 外径，全氟烷氧基，用于 安全盖，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 369.36 | |
| 209 | InfinityLab 接头，3.2mm 外径，全氟烷氧基，用于 安全盖，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 369.36 | |
| 210 | InfinityLab 安全盖， | 1/包 | 包 | 1 | 1034.99 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|----------|--|
| | GL45, 带 1 个插口、1 个放空阀 | | | | | |
| 211 | InfinityLab 安全盖, GL45, 带 2 个插口、1 个放空阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1241.19 | |
| 212 | InfinityLab 安全盖, GL45, 带 3 个插口、1 个放空阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1566.18 | |
| 213 | InfinityLab 安全盖, GL45, 带 4 个插口, 用于废液瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 1832.43 | |
| 214 | InfinityLab 废液瓶, GL45, 6 L, 带 InfinityLab 安全瓶 | 6 L | 包 | 1 | 2216.14 | |
| 215 | InfinityLab 安全瓶盖起始工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4064.24 | |
| 216 | InfinityLab 架子组件, 带阀支架, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 4776.85 | |
| 217 | InfinityLab 移动式仪器载架 | 1/包 | 包 | 1 | 43813.89 | |
| 218 | 用于 InfinityLab Flex Bench 移动式仪器载架的废液箱 | 1/包 | 包 | 1 | 1268.61 | |
| 219 | InfintiyLab Flex Bench 移动支架配件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3388.17 | |
| 220 | Stay Safe Cap GL45 1-port PrepLC | 1/包 | 包 | 1 | 1285.58 | |
| 221 | Stay Safe Cap 2-ports | 1/包 | 包 | 1 | 1521.81 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|----------|--|
| | PrepLC | | | | | |
| 222 | 泵头支架 | 1/包 | 包 | 1 | 770.04 | |
| 223 | 参比反射器工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 451.58 | |
| 224 | 用于色谱柱支架“L”的长 绑扎带 | 1/包 | 包 | 1 | 685.21 | |
| 225 | 6 m ESD PTFE 管, 外径 1.6, 内径 0.8 | 1/包 | 包 | 1 | 1788.06 | |
| 226 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖, GL38, 带 4 个插 | 1/包 | 包 | 1 | 3103.64 | |
| 227 | InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖, GL38, 带 1 个插 | 1/包 | 包 | 1 | 1626.22 | |
| 228 | InfinityLab Benchtop 新 型固定支架 | 1/包 | 包 | 1 | 29104.85 | |
| 229 | 托盘附件工具包, Flex Bench 移动支架 | 1/包 | 包 | 1 | 3103.64 | |
| 230 | 用于 Flex Bench 的抽屉 | 1/包 | 包 | 1 | 2940.5 | |
| 231 | 可组装配件的架子组件 (可安装托盘和抽屉) | 1/包 | 包 | 1 | 3910.23 | |
| 232 | 瓶头管线, UCT, 2280 mm, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 3059.27 | |
| 233 | 瓶头管线, 2280 mm, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 516.84 | |
| 234 | 溶剂管线标签夹套装 | 1/包 | 包 | 1 | 147.48 | |
| 235 | 用于 15 × 6 mL 样品瓶 的样品瓶板 — 制备型 | 15 × 6 mL | 包 | 1 | 1773.7 | |
| 236 | 接头, ESD PEEK, 3/16 - 5/16 英寸, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 8128.47 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------|---|---|---------|--|
| 237 | LC Waste Container (5L) | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 238 | MS Waste Container | 1/包 | 包 | 1 | 294.97 | |
| 239 | Elbow, 90° , 1" barb to 1" NPT, PP | 1/包 | 包 | 1 | 221.88 | |
| 240 | 96 孔板/2.2 mL, 方孔, U 形, 41 mm, PP, 30/包 | 30/包 | 包 | 1 | 2435.41 | |
| 241 | 96 孔板/2.0 mL, 圆孔, U 形, 45 mm, PP, 30/包 | 30/包 | 包 | 1 | 3214.59 | |
| 242 | 96 孔板/1.0 mL, 圆孔, U 形, 32 mm, PP, 50/包 | 30/包 | 包 | 1 | 7188.76 | |
| 243 | 96 孔板/1.2 mL, 圆孔, U 形, 27 mm, PP, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 1832.43 | |
| 244 | 96 孔板/1.2 mL, 圆孔, U 形, 27 mm, PP, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 3496.5 | |
| 245 | 96 孔板/0.5 mL, 圆孔, U 形, 14 mm, PP, 30/包 | 30/包 | 包 | 1 | 1149.83 | |
| 246 | 96 孔板/0.5 mL, 圆孔, U 形, 14 mm, PP, 120/包 | 30/包 | 包 | 1 | 3856.72 | |
| 247 | 96 孔板/0.33 mL, 圆孔, V 形, 14 mm, PP, 25/包 | 30/包 | 包 | 1 | 845.73 | |
| 248 | 96 孔板/0.33 mL, 圆孔, V 形, 14 mm, PP, 50/包 | 25/包 | 包 | 1 | 1606.64 | |
| 249 | 96 孔板/0.33 mL, 圆孔, V 形, 14 mm, PP, 100/包 | 50/包 | 包 | 1 | 3044.92 | |
| 250 | 384 孔板/0.19 mL, 方孔, V 形, 22 mm, PP, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 2678.17 | |
| 251 | 96 孔板密封垫, 圆孔, 预 开口, 硅胶, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 4736.39 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------|---|---|---------|--|
| 252 | 96 孔板密封垫, 圆孔, 预开口, 硅胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 9021.2 | |
| 253 | 96 孔板密封垫, 方孔, 预开口, 硅胶, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 4736.39 | |
| 254 | 384 孔板密封垫, 方孔, 预开口, 硅胶, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 5356.33 | |
| 255 | TCD 压力检查塞 | 1/包 | 包 | 1 | 302.8 | |
| 256 | 水分捕集阱, 活化分子筛, 1/8 英寸, S 形 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4083.82 | |
| 257 | 用于 SimDIs 的气相色谱参比气油标准品, 3 × 1 mL | 3 × 1 mL | 包 | 1 | 1985.13 | |
| 258 | 经老化烃类捕集阱, 1/8 英寸。 | 1/8 英寸。 | 包 | 1 | 4038.13 | |
| 259 | 外螺纹接头, 1/16 英寸, 不锈钢, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1045.42 | |
| 260 | 毛细管管线工具包, 0.12 mm 内径, 不锈钢软管, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 4637.2 | |
| 261 | 毛细管管线工具包, 0.12 mm 内径, 不锈钢软管, 6/包 | 5/包 | 包 | 1 | 5062.68 | |
| 262 | AA 标样, 1 nmol/μL, 10 × 1 mL | 10 × 1 mL | 包 | 1 | 4535.4 | |
| 263 | AA 标样, 250 pmol/μL, 10 × 1 mL | 10 × 1 mL | 包 | 1 | 4535.4 | |
| 264 | AA 标样, 100 pmol/ μL, 10 × 1 mL | 10 × 1 mL | 包 | 1 | 4535.4 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|---|---------|--|
| 265 | AA 标样, 25 pmol/ μ L, 10 \times 1 mL | 10 \times 1 mL | 包 | 1 | 4535.4 | |
| 266 | AA 标样, 10 pmol/ μ L, 10 \times 1 mL | 10 \times 1 mL | 包 | 1 | 4535.4 | |
| 267 | OPA 试剂, 邻苯二甲醛和 3-巯基丙酸各 10mg/mL, 6x1mL | 10 \times 1 mL | 包 | 1 | 4441.43 | |
| 268 | 含 2.5mg/mL FMOC 试剂的 乙腈溶液, 氯甲酸-9-芴基 甲酯, 10 个 1mL | 10 \times 1 mL | 包 | 1 | 4808.17 | |
| 269 | 硼酸盐缓冲液, 100 mL | 100 mL | 包 | 1 | 2272.26 | |
| 270 | 不锈钢刚性管线, 100 mm \times 0.17 mm 内径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1072.84 | |
| 271 | 瓶盖, 钳口, 银色铝质, PTFE/红色橡胶隔垫, 11 mm, 500/包 | 11 mm, 500/包 | 包 | 1 | 824.86 | |
| 272 | APG 遥控电缆 | 1/包 | 包 | 1 | 1225.54 | |
| 273 | 常量矩形比色皿, 石英, PTFE 盖, 1mm 光程, 350 μ L | 350 μ L | 包 | 1 | 1908.13 | |
| 274 | 常量矩形比色皿, 石英, PTFE 盖, 2mm 光程, 700 μ L | 700 μ L | 包 | 1 | 1901.6 | |
| 275 | 常量矩形比色皿, 石英, PTFE 盖, 5mm 光程, 1.75mL | 1.75mL | 包 | 1 | 1818.08 | |
| 276 | 常量矩形比色皿, 石英, PTFE 盖, 10mm 光程, 3.5mL | 3.5mL | 包 | 1 | 1504.84 | |
| 277 | 连接密封垫圈, 0.2 mm - 0.53 mm, Vespel, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1276.43 | |
| 278 | 连接密封垫圈, 0.32mm - | 2/包 | 包 | 1 | 1211.18 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|---|---|---------|--|
| | 0.53 mm, Vespel, 2/包 | | | | | |
| 279 | O 形圈, FPD 2-009, 丁橡胶, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 285.83 | |
| 280 | 垫圈, 0.375 英寸外径, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 133.13 | |
| 281 | O 形圈, 内窗口, 2-021, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 381.11 | |
| 282 | 棕色氟碳橡胶 O 形圈, 0.926 英寸内径, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 334.12 | |
| 283 | O 形圈, 1.239 英寸内径, 2-026, 氟碳橡胶, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 343.26 | |
| 284 | O 形圈, FPD 外窗片, 2-023, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 381.11 | |
| 285 | 砂纸, 30 μ m 氧化铝, 5/包 | 12/包 | 包 | 1 | 421.56 | |
| 286 | 1/16 英寸不锈钢接头, 前密封垫圈和后密封垫圈, 10/包 | 12/包 | 包 | 1 | 2013.85 | |
| 287 | 安全管线, 适用于 PEEK 管线, 5 m PTFE | 5 m PTFE | 包 | 1 | 481.6 | |
| 288 | PTFE 管线, 5 m, 1.5 mm 内径 | 5 m, 1.5 mm | 包 | 1 | 366.74 | |
| 289 | PTFE 管线, 内径 0.7 mm, 外径 1.6 mm, 5 m | 外径 1.6 mm, 5 m | 包 | 1 | 366.74 | |
| 290 | 废液管线, 5 m, 6.5 mm 内径, 波纹, 聚乙烯 | 5 m, 6.5 mm | 包 | 1 | 366.74 | |
| 291 | 用于 1050 密封垫冲洗选件的支持环 | 1/包 | 包 | 1 | 3850.19 | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|---|---------|--|
| 292 | 石英流通池, 长方形孔, 8x2mm, M6, 10mm 光程, 160μL, z=15mm | z=15mm | 包 | 1 | 8581.37 | |
| 293 | 常量矩形比色皿, 石英, PTFE 盖, 10mm 光程, 3.5mL | 3.5mL | 包 | 1 | 2605.08 | |
| 294 | 氨基酸补充剂试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 3470.4 | |
| 295 | 二硫代二丙酸 (DTDPA) 试剂, 5 g | 5 g | 包 | 1 | 2086.94 | |
| 296 | PTFE 溶剂管线, 5 m, 1.5 mm 内径, 3 mm 外径 | 5 m, 1.5 mm 内径, 3 mm 外径 | 包 | 1 | 417.65 | |
| 297 | 清洗密封垫圈, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 506.39 | |
| 298 | 速度调节器, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 344.56 | |
| 299 | 柱塞杆密封垫, 用于 HP 1090, Vespel, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 2302.28 | |
| 300 | 超微量矩形 UV 样品池, 10 mm, 70 μL, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5811.83 | |
| 301 | 超微量矩形 UV 样品池, 2 mm, 20 μL, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 6775.03 | |
| 302 | Z 型折叠纸, 8-1/2 × 11 英寸, 带编号, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3479.53 | |
| 303 | 密封垫圈, 内径 0.4mm, 2 孔, 15%石墨/85%Vespel, 适用于 0.1 至 | 内径 0.4mm | 包 | 1 | 1242.51 | |
| 304 | 密封垫圈, 内径 0.5mm, 2 孔, 15%石墨/85%Vespel, 适用于 0.32 | 内径 0.5m | 包 | 1 | 1242.51 | |
| 305 | 进样口衬管, 不分流, 单 细径锥, 带玻璃毛, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 467.24 | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|---|---------|--|
| 306 | 滤芯接头, 3 mm, 4/包 | 3 mm, 4/包 | 包 | 1 | 405.9 | |
| 307 | 外螺纹螺帽, 塑料, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 338.04 | |
| 308 | 密封垫圈, 8/包 | 8/包 | 包 | 1 | 417.65 | |
| 309 | PEEK 入口管线组件, 60 cm | 60 cm | 包 | 1 | 566.43 | |
| 310 | 无机阴离子测试混标 | 1/包 | 包 | 1 | 2631.18 | |
| 311 | 1046 截止滤光片, 295 nm | 295 nm | 包 | 1 | 972.34 | |
| 312 | VWD 废液管线组件 | 1/包 | 包 | 1 | 891.42 | |
| 313 | 手紧式 PEEK 长接头, 1/16 英寸 (10/包) | 1/16 英寸 (10/包) | 包 | 1 | 1072.84 | |
| 314 | 硅橡胶 O 形圈, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 216.66 | |
| 315 | PLRP-S 柱, 10 × 2.0 mm, 96/包 | 96/包 | 包 | 1 | 7646.88 | |
| 316 | 阀芯, 主动入口阀, 400bar, 用于 1100、1200 Infinity 和 12 | 1100、1200 Infinity 和 12 | 包 | 1 | 2838.71 | |
| 317 | 磷酸钠缓冲液, 50 mM, pH 2.5, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 1707.13 | |
| 318 | 磷酸钠缓冲液, 50 mM, pH 7.0 | 50 mM | 包 | 1 | 1707.13 | |
| 319 | 四硼酸钠缓冲液, 50 mM, pH 9.3 | 50 mM | 包 | 1 | 1551.83 | |
| 320 | MEKC 缓冲液, 50 mM, 硼 酸盐, 100 mM, SDS, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 4421.84 | |
| 321 | 0.1 N 氢氧化钠, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 1040.2 | |
| 322 | 1.0 N 氢氧化钠, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 1241.19 | |
| 323 | 0.1 N 磷酸 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 1085.89 | |
| 324 | 用于 CE 的超纯水, 500 mL | 500 mL | 包 | 1 | 1008.88 | |
| 325 | 柱塞杆组件, 900 µL | 1/包 | 包 | 1 | 7225.31 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|---|----------|--|
| | Agilent 1100 | | | | | |
| 326 | 色谱柱识别 RFID 标签, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 1959.03 | |
| 327 | 可更换阀, 6 通, WE 系列, 225° C 下最大 400psi, Nitronic 60 | 6 通 | 包 | 1 | 10031.39 | |
| 328 | 可更换阀, 6 通, WE 系列, 225° C 下最大 400psi, Hastelloy | 6 通 | 包 | 1 | 14094.32 | |
| 329 | 可更换阀, 10 通, WE 系列, 225° C 下最大 400psi, Nitronic 6 | 10 通 | 包 | 1 | 11224.29 | |
| 330 | 可更换阀, 10 通, WE 系列, 225° C 下最大 400psi, Hastelloy | 10 通 | 包 | 1 | 16062.48 | |
| 331 | 手动进样阀, Agilent G1328A 手动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 15328.99 | |
| 332 | OQ/PV 标准品试剂盒 1, 用于 UV/VIS | 1/包 | 包 | 1 | 4126.89 | |
| 333 | 出口阀的筛 | 1/包 | 包 | 1 | 242.76 | |
| 334 | 指型帽 15/包 | 15/包 | 包 | 1 | 262.33 | |
| 335 | 有机酸溶液试剂盒, 用于 CE | 1/包 | 包 | 1 | 6671.93 | |
| 336 | 用于 CE 的无机阴离子试 剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 8516.11 | |
| 337 | CE 安装确认工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2983.58 | |
| 338 | CE 操作确认和性能验证 (OQ/PV) 化学试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 6874.22 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|---|----------|--|
| 339 | AC 滤芯, 适用于 2.0 和 3.0mm 内径卡套柱, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1078.06 | |
| 340 | CE OQ/PV 化学品试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 4758.58 | |
| 341 | OQ/PV 标样试剂盒-2, 用于紫外-可见分光光度计 | 1/包 | 包 | 1 | 1438.28 | |
| 342 | 用于紫外-可见分光光度计 OQ/PV 测试的管线工具包, 冲洗 8453 的流通池 | 1/包 | 包 | 1 | 3046.22 | |
| 343 | 用于紫外-可见仪器的 OQ/PV 硬件组件 | 1/包 | 包 | 1 | 18507.03 | |
| 344 | 色谱柱夹, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 202.3 | |
| 345 | Eclipse XDB 起始工具包, 包括 C18 色谱柱、150mm 管线、PEEK | 150mm 管线 | 包 | 1 | 9510.63 | |
| 346 | RP-方法开发工具包, 2 mm 内径 | 2 mm 内径 | 包 | 1 | 47892.48 | |
| 347 | 瓶盖, 带 3 孔垫片 | 带 3 孔垫片 | 包 | 1 | 291.05 | |
| 348 | 样品管线, 全氟烷氧基 (PFA), 0.5mm 内径, 1.6mm 外径, 5 m | 0.5mm 内径, 1.6mm 外径, 5 m | 包 | 1 | 914.91 | |
| 349 | 样品管线 PFA, 0.3 mm 内径, 1.6 mm 外径, 5 m | 0.3 mm 内径, 1.6 mm 外径, 5 m | 包 | 1 | 914.91 | |
| 350 | 蠕动泵管线, 3 卡头, 聚乙烯, 橙色/橙色接头, 内径 0.89 mm, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 351 | 蠕动泵管线, 双卡头, 聚乙烯, 橙色/蓝色接头, 内径 0.25 mm, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 1002.35 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---|---|---------|--|
| 352 | 样品管线, PTFE, 内径 0.8mm, 外径 1.6 mm, 5 m, ISIS-DS | 1/包 | 包 | 1 | 1202.04 | |
| 353 | T 型接头, 适用于 ISIS | 1/包 | 包 | 1 | 1867.67 | |
| 354 | 十字接头, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS) | 1/包 | 包 | 1 | 2319.25 | |
| 355 | 二通接头, 适用于 ISIS | 1/包 | 包 | 1 | 586.02 | |
| 356 | 样品管线, PTFE, 内径 2mm, 外径 3mm, 5m, 适用于 ISIS-DS | 1/包 | 包 | 1 | 870.53 | |
| 357 | PTFE 螺帽, 用于外径 3.0 mm 的管线, ISIS-DS, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 1298.63 | |
| 358 | 前后密封垫圈, 用于外径 3.0mm 的管线, 适用于 ICP-MS ISIS-DS, 10 | 1/包 | 包 | 1 | 1538.78 | |
| 359 | PTFE 螺帽, 用于外径 1.6mm 的管线, 适用于 ISIS-DS, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1298.63 | |
| 360 | 前后密封垫圈, 用于外径 1.6mm 的管线, 适用于 ICP-MS ISIS-DS, 10 | 1/包 | 包 | 1 | 1742.38 | |
| 361 | 蠕动泵管线转接头, 用于 将蠕动泵管线连接至样品 管线, 适用于 ICP-MS ISIS- | 1/包 | 包 | 1 | 1698 | |
| 362 | 管夹, 适用于安捷伦 ICP-MS ISIS-DS, 小管夹 | 小管夹 10/包, 大管夹 5/包 | 包 | 1 | 587.32 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|---------|--|
| | 10/包, 大管夹 5/包 | | | | | |
| 363 | 蠕动泵管线, 双卡头, 聚乙烯, 白色/白色接头, 内径 1.02mm, 适用于 ICP-M | 内径 1.02mm | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 364 | 螺旋管线, 5 m, 适用于安捷伦 ICP-MS ISIS-DS | 5 m | 包 | 1 | 477.69 | |
| 365 | 阀扳手, 用于维护安捷伦 ICP-MS ISIS-DS | 1/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 366 | 管线识别标签, 适用于安捷伦 ICP-MS ISIS-DS, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 562.52 | |
| 367 | 4mm 两通接头 | 1/包 | 包 | 1 | 1921.19 | |
| 368 | 氩气过滤器, 适用于半导体应用 | 1/包 | 包 | 1 | 7204.43 | |
| 369 | 蠕动泵管线, PVC, 黑色/黑色接头 (0.76mm), 扩口端, 桥接部分 72mm | 1/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 370 | 用于 CE 的阳离子缓冲液, 250 mL, pH 3.2, 间接紫外检测缓冲液 | 250 mL | 包 | 1 | 2550.26 | |
| 371 | 用于 CE 的阳离子测试样品, 25 mL | 25 mL | 包 | 1 | 1628.82 | |
| 372 | 用于 CE 的阳离子溶液试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 6296.04 | |
| 373 | 用于 CE 的法医阴离子溶液试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 8603.55 | |
| 374 | 用于 CE 的碱性阴离子缓冲液, pH 12.1, 50 mL, | 50 mL | 包 | 1 | 1079.36 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|----------|--|
| | 间接紫外检测缓冲液 | | | | | |
| 375 | 电镀槽分析缓冲液, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 4112.52 | |
| 376 | 用于 SFC/SFE 的柱塞杆 前端垫片, 10/包 | 1/包 | 包 | 1 | 556 | |
| 377 | 蓝宝石柱塞杆组件, 2 mm | 5 μ m, 0.3x35mm | 包 | 1 | 2679.47 | |
| 378 | 96 孔板, 带玻璃内插管、 盖和隔垫, 预装配, 0.35 mL | 0.35 mL | 包 | 1 | 1365.19 | |
| 379 | 6 个接头, 2 个堵头, PEEK, 用于 u 型阀 | 1/包 | 包 | 1 | 2458.9 | |
| 380 | 溶剂瓶 (GL45), 透明, 2 L, 2 个入口, 带盖 | 1/包 | 包 | 1 | 1731.93 | |
| 381 | 双缘型 PEEK 螺帽和 1/32 英寸密封垫圈, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 1850.7 | |
| 382 | 1/32 英寸密封垫圈和不 锈钢锁定环, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1632.74 | |
| 383 | 1/16 英寸手紧式 PEEK 接头 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 766.12 | |
| 384 | 用于毛细管液相色谱柱的 筛板, 2 μ m, 不锈钢, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 382.41 | |
| 385 | 与 1100 系列液相色谱配 套使用的蠕动泵 | 1/包 | 包 | 1 | 616.04 | |
| 386 | 色谱柱切换阀工具包, 1100 微量液相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 34436.39 | |
| 387 | 1/16 英寸不锈钢长接头, 前密封垫圈和后密封垫 圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1692.78 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|---|----------|--|
| 388 | 用于制备型液相色谱系统的 0Q/PV 毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 2362.32 | |
| 389 | 0.1 - 2.5 mL/min 流量毛细管套装 | 0.1 - 2.5 mL/min | 包 | 1 | 9442.77 | |
| 390 | 扩展预防性维护工具包, 用于 G1313A、G1329A 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 7374.1 | |
| 391 | 用于 1200/1100/1050 泵的扩展预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 11955.17 | |
| 392 | 在线过滤器, 3.3, 10 μm 孔径 | 3.3, 10 μm 孔径 | 包 | 1 | 10298.94 | |
| 393 | $\mu\text{-LC/MS}$ 的连接毛细管, PEEK 涂层的熔融石英, 50 μm , 110 cm | 50 μm , 110 cm | 包 | 1 | 1925.1 | |
| 394 | 玻璃停止阀组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1373.02 | |
| 395 | ZORBAX 300SB-C18 卡套柱, 5 μm , 0.30x5mm, 5/包 | 5 μm , 0.30x5mm, 5/包 | 包 | 1 | 4365.73 | |
| 396 | ZORBAX 300SB-C8 卡套柱, 5 μm , 0.30x5mm, 5/包 | 5 μm , 0.30x5mm, 5/包 | 包 | 1 | 4293.94 | |
| 397 | 用于 0.30 \times 5 mm 柱芯的色谱柱卡套 | 0.30 \times 5 mm | 包 | 1 | 1393.9 | |
| 398 | 石英流通池, 12.5 \times 3.5 mm 长方形孔, M6 螺纹, 5 mm 光程 | 12.5 \times 3.5 mm | 包 | 1 | 8172.85 | |
| 399 | ZORBAX 300SB-C8 柱, 3.5 μm , 0.075 x 50 mm | 3.5 μm , 0.075 x 50 mm | 包 | 1 | 6842.9 | |
| 400 | ZORBAX 300SB-C18 柱, 3.5 μm , 0.075 x 50 mm | 3.5 μm , 0.075 x 50 mm | 包 | 1 | 6842.9 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|----------|--|
| | μm, 0.075 x 50 mm | | | | | |
| 401 | AdvanceBio 肽谱分析液 相色谱柱, 0.075x150mm, 2.7 μm | 0.075x150mm, 2.7 μm | 包 | 1 | 7240.97 | |
| 402 | 连接毛细管软管, 不锈钢, 0.5 mm 内径, 800 mm 长, 无接头 | 0.5 mm 内径, 800 mm | 包 | 1 | 1033.68 | |
| 403 | 连接毛细管软管, 不锈钢, 0.5 mm 内径, 105 mm 长, 无接头 | 0.5 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 404 | 连接毛细管软管, 不锈钢, 0.25 mm 内径, 800 mm 长, 无接头 | 0.25 mm 内径, 800 mm | 包 | 1 | 498.57 | |
| 405 | 连接毛细管, 不锈钢软管, 0.17 mm 内径, 200 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 200 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 406 | 连接毛细管, 不锈钢软管, 0.17 mm 内径, 700 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 700 mm | 包 | 1 | 498.57 | |
| 407 | 连接毛细管, 不锈钢软管, 0.17 mm 内径, 600 mm, 无接头 | 0.17 mm 内径, 600 mm | 包 | 1 | 498.57 | |
| 408 | 连接毛细管, 不锈钢软管, 0.12 mm 内径, 200 mm, 无接头 | 0.12 mm 内径, 200 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 409 | 毛细管管线套件起始工具 包, 0.12mm, 16 个不锈钢 软管, 5 英尺 PEEK, 不锈 | 0.12mm | 包 | 1 | 11225.59 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|---|---|----------|--|
| 410 | 毛细管管线起始工具包， PEEK 涂层的熔融石英毛细 管，50 和 100 μ m 内径 | 50 和 100 μ m | 包 | 1 | 13594.44 | |
| 411 | 毛细管管线起始工具包， 0.17 mm 内径 | 0.17 mm | 包 | 1 | 9150.4 | |
| 412 | AdvanceBio 肽谱分析液 相色谱柱，0.3 \times 50 mm， 2.7 μ m | 0.3 \times 50 mm，2.7 μ m | 包 | 1 | 4433.59 | |
| 413 | 毛细管套件，内径 0.12mm， 包括针座管线、70、150 和 280 不锈钢软管以及 | 内径 0.12mm | 包 | 1 | 6320.84 | |
| 414 | 接头螺帽，不锈钢，10-32， 4 mm，5/包 | 1/包 | 包 | 1 | 542.94 | |
| 415 | PEEK 密封垫圈和不锈钢 环，5/包，用于 2 mm 管 | 1/包 | 包 | 1 | 3936.33 | |
| 416 | 蠕动泵，带 ChemSure 管 线 | 1/包 | 包 | 1 | 16502.31 | |
| 417 | 毛细管软管，0.17 \times 900mm，无接头 | 0.17 \times 900mm | 包 | 1 | 447.67 | |
| 418 | 毛细管软管，0.12 \times 500 mm，无接头 | 0.12 \times 500 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 419 | 超长接头和密封垫圈，不 锈钢，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1882.03 | |
| 420 | 有倒钩的 Y 型聚丙烯接 头，用于内径 3/16 英寸 的管，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 304.1 | |
| 421 | 生物相容性套装，用于 1100 系列液相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 15903.26 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---|---|----------|--|
| 422 | 塑料夹和微量夹，用于整理 1100 系列液相色谱系统中的管线，每包 10 个 | 1/包 | 包 | 1 | 241.46 | |
| 423 | 硅橡胶管线，1 mm 内径，3 mm 外径，5 m | 1 mm 内径，3 mm 外径，5 m | 包 | 1 | 362.83 | |
| 424 | 不锈钢毛细管软管，0.25 mm × 250 mm，无接头 | 0.25 mm × 250 mm | 包 | 1 | 445.05 | |
| 425 | 不锈钢毛细管软管，0.25 mm × 320 mm，无接头 | 0.25 mm × 320 m | 包 | 1 | 445.05 | |
| 426 | 溶剂柜，Agilent 1200 Infinity 液相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 2786.5 | |
| 427 | 样品瓶方便套装，螺口，透明样品瓶，蓝色瓶盖，经认证，500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 3342.49 | |
| 428 | 样品瓶内插管，400 μL，玻璃，平底，50000/盒（100x500/包） | 400 μL | 包 | 1 | 64416.99 | |
| 429 | 检漏仪：用于 G3388A 的可更换过滤器。 | 1/包 | 包 | 1 | 1356.05 | |
| 430 | 精确气体流量计，流量范围：5 - 500 mL/min | 5 - 500 mL/min | 包 | 1 | 22502.09 | |
| 431 | 钳口样品瓶，顶空，20mL，棕色，平底，经认证，23mmx75mm，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 669.54 | |
| 432 | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，经认证，平底，10 mL，23x46mm，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 563.83 | |
| 433 | 顶空隔垫，20mm，棕色 | 10000/盒（100x100/ | 包 | 1 | 56575.64 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|---|----------|--|
| | PTFE/白色硅橡胶, 10000/ 盒 (100x100/ | | | | | |
| 434 | 样品瓶, 顶空, 钳口, 圆 底, 20 mL, 透明, 经认证, 10000/盒 | 10000/盒 | 包 | 1 | 43870.01 | |
| 435 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 20mm, PTFE/硅橡胶, 10000 (100/ 包部件号 51 | 20mm | 包 | 1 | 67349.66 | |
| 436 | 蓝色单样品瓶架, 可放置 50 个标准 12mm 的 2 mL 样品瓶, 可叠放。 | 1/包 | 包 | 1 | 225.79 | |
| 437 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带 书写签, 4 mL, 15 mm × 45 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 306.72 | |
| 438 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 带 书写签, 4 mL, 15 mm × 45 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 314.54 | |
| 439 | 镍采样锥维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 14129.56 | |
| 440 | 镀镍采样锥维护包 | 1/包 | 包 | 1 | 20338.15 | |
| 441 | 铂采样锥维护包 | 1/包 | 包 | 1 | 68948.46 | |
| 442 | 镀 Pt/Ni 采样锥维护工 具包 | 1/包 | 包 | 1 | 75801.81 | |
| 443 | PEEK 转接头, 1/8 英寸到 1/16 英寸 (4/包) | 1/8 英寸到 1/16 英 寸 (4/包) | 包 | 1 | 4698.54 | |
| 444 | 用于色谱柱组合架的轨道 组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2688.61 | |
| 445 | 溶剂柜, 支持 1L 的 3 个 透明玻璃瓶和 1 个棕色 | 1/包 | 包 | 1 | 6905.55 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------|---|---|---------|--|
| | 玻璃瓶和 5 个瓶头组件 | | | | | |
| 446 | 转子密封垫，用于 5063-6575 阀，8453 紫外 溶出多浴系统（基于阀的 系统） | 1/包 | 包 | 1 | 2528.07 | |
| 447 | 六角螺帽接头，不锈钢， PEEK 密封垫圈，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 1212.49 | |
| 448 | PEEK 密封垫圈，1/16 英 寸，最大 600 bar，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 574.27 | |
| 449 | 在线过滤器，2mm，0.2μm， 3 个滤芯，70x0.12mm 连接 毛细管 | 2mm，0.2μm | 包 | 1 | 2610.3 | |
| 450 | 在线过滤器，4.6mm， 0.2μm，3 个滤芯， 90x0.17mm 连接毛细管 | 4.6mm，0.2μm | 包 | 1 | 3333.35 | |
| 451 | 筛板，2mm，0.2μm，不锈 钢，PEEK 封装，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1761.95 | |
| 452 | 密封垫圈，不锈钢，1/32 英寸（0.8mm）内径，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 545.55 | |
| 453 | 接头，不锈钢，M4/4 mm， 0.8mm 内径，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 696.95 | |
| 454 | 筛板，4.6mm，0.2μm，不 锈钢，PEEK 封装，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1868.98 | |
| 455 | 溶剂混合器，短，200 μL | 200 μL | 包 | 1 | 2751.25 | |
| 456 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内 径，230 mm 长 | 0.17 mm 内径，230 mm 长 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 457 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内 径，320 mm 长 | 0.17 mm 内径，230 mm 长 | 包 | 1 | 901.86 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---|---|----------|--|
| 458 | 不锈钢毛细管, 0.17mm 内径, 150mm 长一端外螺纹接头, 另一端预装配外螺纹 | 0.17mm 内径, 150mm | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 459 | 针端口 | 1/包 | 包 | 1 | 803.97 | |
| 460 | 在线微量过滤器工具包, 包括 0.5 μm PEEK 滤芯, 连接毛细管。 | 1/包 | 包 | 1 | 4445.34 | |
| 461 | 可更换型 0.5 μm PEEK 滤芯, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 5198.41 | |
| 462 | 可更换型手紧式 PEEK 接头, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1590.98 | |
| 463 | 3 口转子密封件, 最大压力: 600bar, PEEK 材料 | 600bar | 包 | 1 | 7064.78 | |
| 464 | 可更换型转子密封垫, 用于 8 位/9 通高压选择阀 | 1/包 | 包 | 1 | 8376.45 | |
| 465 | 可更换型定子密封垫和转子密封垫, 用于 8 位/9 通选择阀, 400 bar | 400 bar | 包 | 1 | 7050.42 | |
| 466 | 关闭阀 | 1/包 | 包 | 1 | 839.21 | |
| 467 | 生物惰性 2 位/6 通进样阀 | 1/包 | 包 | 1 | 27147.12 | |
| 468 | 阀, 生物兼容, 2 位/10 通, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 29181.85 | |
| 469 | 4 色谱柱选择阀, 用于生物色谱柱, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 55320.09 | |
| 470 | 2 位/10 通微量阀阀头, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 36123.94 | |
| 471 | 生物惰性 2 位 6 通 600 | 600 bar | 包 | 1 | 39262.83 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|---|----------|--|
| | bar 阀头 | | | | | |
| 472 | 生物惰性 2 位/6 通手动 进样阀, 带针头接口 | 1/包 | 包 | 1 | 27147.12 | |
| 473 | 溶剂选择阀阀头, 12 位 /13 通, 200 bar, 10-32 通 | 200 bar | 包 | 1 | 38437.97 | |
| 474 | 阀头, 8 位/9 通, 1200 bar | 1200 bar | 包 | 1 | 35889.01 | |
| 475 | 前部装载手动进样阀, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 15963.29 | |
| 476 | 阀头, 制备型, 2 位/10 通, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 45220.83 | |
| 477 | 色谱柱选择阀阀头, 8 色 谱柱, 1300 bar | 1300 bar | 包 | 1 | 76254.7 | |
| 478 | 毛细管管线工具包, 0.17 mm 内径, 不锈钢, 用于液 相色谱切换阀 | 0.17 mm 内径 | 包 | 1 | 16912.13 | |
| 479 | Quick-Change 快速切换阀 头, 2 位/10 通, 1300bar | 1300bar | 包 | 1 | 45752.04 | |
| 480 | Quick-Change 快速切换阀 头, 2 位/6 通, 1300bar | 1300bar | 包 | 1 | 35998.65 | |
| 481 | 双向阀头, 2 位, 4 通, 二维液相色谱, 1300 bar | 1300bar | 包 | 1 | 51249.32 | |
| 482 | 毛细管工具包, 0.12 mm, 用于 8 色谱柱选择阀 | 0.12 mm | 包 | 1 | 44315.06 | |
| 483 | 毛细管套件, 用于在线 SPE 多柱解决方案 | 1/包 | 包 | 1 | 16912.13 | |
| 484 | 密封垫 PE ATP | 1/包 | 包 | 1 | 1678.43 | |
| 485 | 用于 4 色谱柱选择阀的毛 细管工具包, 内径 0.17mm, | 内径 0.17mm | 包 | 1 | 33055.53 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|---|---------|--|
| | 包括快速连接热交换器 | | | | | |
| 486 | 溶剂选择管线工具包, 4 种溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 8612.69 | |
| 487 | 不锈钢连接毛细管, 280mm 长, 0.12mm 内径 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 488 | 不锈钢连接毛细管, 280mm 长, 0.12mm 内径 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 489 | 不锈钢连接毛细管, 400mm 长, 0.12mm 内径 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 490 | 不锈钢连接毛细管, 280mm 长, 0.17mm 内径, 带 2 个 预装配长外螺纹接头 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 491 | 不锈钢连接毛细管, 280mm 长, 0.17mm 内径 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 492 | 不锈钢连接毛细管, 500mm 长, 0.17mm 内径 | 280mm 长, 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 493 | 低扩散毛细管工具包, 用 于 G1316C | G1316C | 包 | 1 | 8560.48 | |
| 494 | 导轨阀组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1438.28 | |
| 495 | 不锈钢毛细管软管, 0.12 mm × 50 mm | 0.12 mm × 50 mm | 包 | 1 | 1233.37 | |
| 496 | 刚性不锈钢毛细管, 0.12 mm x 30 mm | 0.12 mm x 30 mm | 包 | 1 | 1233.37 | |
| 497 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 340mm, 预装配 (从自 动进样器到带有 Swag | 0.12mm 内径, 340mm | 包 | 1 | 1027.15 | |
| 498 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内 径, 700 mm 预装配 (从第 | 0.17 mm 内径, 700 mm | 包 | 1 | 1113.29 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|---|---------|--|
| | 二泵到阀) | | | | | |
| 499 | 不锈钢毛细管 0.12 × 90 SX/S | 0.12 × 90 SX/S | 包 | 1 | 856.18 | |
| 500 | 不锈钢毛细管 0.12 × 150 SL/SX | 0.12 × 150 SL/SX | 包 | 1 | 941.01 | |
| 501 | 不锈钢毛细管 0.12 × 280 SL/SX | 0.12 × 280 SL/SX | 包 | 1 | 941.01 | |
| 502 | 不锈钢毛细管，内径 0.12mm，长 120 mm，预 装配（从阀到阀） | 内径 0.12mm，长 120 mm | 包 | 1 | 941.01 | |
| 503 | 不锈钢毛细管 0.12 × 200 SX/S | 0.12 × 200 SX/S | 包 | 1 | 941.01 | |
| 504 | 不锈钢毛细管通道到阀 0.25 mm × 250 mm | 0.25 mm × 250 mm | 包 | 1 | 1113.29 | |
| 505 | 不锈钢毛细管阀到压力传 感器，0.25 mm × 80 mm | 0.25 mm × 80 mm | 包 | 1 | 1061.09 | |
| 506 | SST 毛细管泵到进样器， 0.17 × 300 mm | 0.17 × 300 mm | 包 | 1 | 1079.36 | |
| 507 | 不锈钢毛细管泵到进样 器，0.17 × 450 mm | 0.17 × 450 mm | 包 | 1 | 1079.36 | |
| 508 | 不锈钢毛细管 0.12 × 340 S/S | 0.12 × 340 S/S | 包 | 1 | 941.01 | |
| 509 | 不锈钢进样口毛细管， 0.12 mm 内径，220 mm 长 | 0.12 mm 内径，220 mm 长 | 包 | 1 | 1335.17 | |
| 510 | 管线工具包，270 mm，2/ 包 | 270 mm，2/包 | 包 | 1 | 788.31 | |
| 511 | UV 便携式套装 | 1/包 | 包 | 1 | 5041.8 | |
| 512 | 不锈钢毛细管，0.12mm 内 | 0.12mm 内径，600mm | 包 | 1 | 1027.15 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|---|----------|--|
| | 径, 600mm, 未装配(从 CTC 自动进样器到色谱 | | | | | |
| 513 | 不锈钢毛细管, 0.17mm 内径, 600mm 预装配(从 1290 液相系统到 CTC 自 | 0.17mm 内径, 600mm | 包 | 1 | 1027.15 | |
| 514 | 自动液体进样器到 Flexible Cube 管, 600mm, 0.5mm 内径 | 600mm, 0.5mm 内径 | 包 | 1 | 719.13 | |
| 515 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 340mm, SwageLok, 1.6mm 内径接口 | 0.12mm, 340mm | 包 | 1 | 618.64 | |
| 516 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 90mm, SwageLok 接头, 1.6mm 内径接口 | 0.12mm, 90mm | 包 | 1 | 570.35 | |
| 517 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 150mm, SwageLok 超长接头 | 0.12mm, 150mm | 包 | 1 | 606.9 | |
| 518 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 280mm, SwageLok 超长接头 | 0.12mm, 280mm | 包 | 1 | 649.96 | |
| 519 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 120mm, SwageLok 超长接头 | 0.12mm, 120mm | 包 | 1 | 559.91 | |
| 520 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 200mm, SwageLok, 1.6mm 内径接口 | 0.12mm, 200mm | 包 | 1 | 599.07 | |
| 521 | SSV 桥接管 | 1/包 | 包 | 1 | 531.2 | |
| 522 | 1290 Infinity 泵维修工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 69342.62 | |
| 523 | 样品定量环, 卡套定量环升级包, 40µL, 使自动进 | 1/包 | 包 | 1 | 4297.86 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|---|----------|--|
| | 样器最大抽取体积增加到 40μL40μL | | | | | |
| 524 | 样品定量环，卡套定量环 升级包，使自动进样器的 最大抽取体积增加到 100μL | 100μL | 包 | 1 | 4297.86 | |
| 525 | 出口阀，用于冲洗泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3098.42 | |
| 526 | 进口阀，用于冲洗泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3098.42 | |
| 527 | 毛细管，不锈钢，120mm 长，0.17mm 内径，2 个未 装配接头，带超长螺钉 | 120mm 长,0.17mm 内径 | 包 | 1 | 768.74 | |
| 528 | 不锈钢毛细管，0.17mm 内 径，200mm 长，2 个不锈钢 接头，1 个预装配，1 个 | 0.17mm 内径，200mm 长 | 包 | 1 | 1929.01 | |
| 529 | 不锈钢毛细管 0.17 × 280 mm SX-SX ns-ns | 120mm 长,0.17mm 内径 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 530 | 不锈钢毛细管，0.17mm 内 径，340mm 长，2 个不锈 钢接头，未预装配 | 0.17mm 内径，200mm 长 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 531 | 不锈钢毛细管，0.17 mm 内 径，90 mm 长，2 个不锈 钢接头，未预装配 | 120mm 长,0.17mm 内径 | 包 | 1 | 1045.42 | |
| 532 | 密封盖组件 | 0.17mm 内径，200mm 长 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 533 | 毛细管工具包，0.17 mm 内 径，G1316C 2/10 阀 | 120mm 长,0.17mm 内径 | 包 | 1 | 15323.76 | |
| 534 | 1200 bar 可拆卸接头 | 0.17mm 内径，200mm 长 | 包 | 1 | 630.39 | |
| 535 | 不锈钢毛细管，0.12mm 内 径，130mm，带未装配 | 120mm 长,0.17mm 内径 | 包 | 1 | 1233.37 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|---|----------|--|
| | Swagelok 和 M4 接 | | | | | |
| 536 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 150mm, M4 接头, 0.8mm 内径接口到 M4 接头 | 0.17mm 内径, 200mm 长 | 包 | 1 | 832.68 | |
| 537 | 1200 bar 可拆卸长接头 | 1200 bar | 包 | 1 | 938.41 | |
| 538 | 1200 bar 可拆卸超长接头 | 1200 bar | 包 | 1 | 965.81 | |
| 539 | 生物惰性两通, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 938.41 | |
| 540 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内径, 340mm, 未装配 (从自动进样器到带有 M4 接口 | 0.12mm 内径, 340mm | 包 | 1 | 1079.36 | |
| 541 | 不锈钢毛细管, 内径 0.12mm, 500mm, 未装配 (从自动进样器到带有 M4 接口 | 内径 0.12mm, 500mm | 包 | 1 | 1054.56 | |
| 542 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内径, 250mm, 未装配 (从带有 M4 接口的阀到检测器 | 0.12mm 内径, 250mm | 包 | 1 | 988 | |
| 543 | 不锈钢毛细管, 0.17x90mm, SwageLok 到 SwageLok 超长接头 | 0.17x90mm | 包 | 1 | 788.31 | |
| 544 | 毛细管工具包, 0.17mm 内径, 生物惰性, 用于 2 位 /6 通阀, 600bar | 600bar | 包 | 1 | 15682.68 | |
| 545 | 毛细管工具包, 0.17mm 内径, 生物惰性, 用于 4 色谱柱选择阀, 600 bar | 600bar | 包 | 1 | 24753.48 | |
| 546 | 毛细管, 不锈钢, 0.075 × 340 mm, SV/SLV | 0.075 × 340 mm | 包 | 1 | 2328.39 | |
| 547 | 毛细管, 不锈钢, 0.075 × | 0.075 × 220 mm | 包 | 1 | 2174.38 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|---|----------|--|
| | 220 mm, SV/SLV | | | | | |
| 548 | 蠕动泵, 带硅胶管和弹簧 | 1/包 | 包 | 1 | 596.45 | |
| 549 | 可更换真空室 | 1/包 | 包 | 1 | 12841.37 | |
| 550 | 毛细管工具包, 2 位/10 通微量阀, 600 bar | 600 bar | 包 | 1 | 27828.41 | |
| 551 | 毛细管管线工具包, 0.17 mm 内径, 用于 2 位/10 通微量阀 | 0.17 mm 内径 | 包 | 1 | 18603.61 | |
| 552 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 150mm, 带未装配 Swagelok 和 M4 接 | 0.12mm 内径, 150mm | 包 | 1 | 1091.11 | |
| 553 | 不锈钢毛细管, 0.12mm, 90mm, SwageLok 长接头, 1.6mm 内径 | 0.12mm, 90mm | 包 | 1 | 627.77 | |
| 554 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 280mm, 带未装配 Swagelok 和 M4 接 | 0.12mm 内径, 280mm | 包 | 1 | 1276.43 | |
| 555 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 340mm, SwageLok 长接头, 1.6mm 内 | 0.17 mm 内径 | 包 | 1 | 1024.55 | |
| 556 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 90mm, SwageLok 长接头, 1.6mm 内径 | 0.12mm 内径, 150mm | 包 | 1 | 683.9 | |
| 557 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 90mm, SwageLok 接头, 1.6mm 内径接口 | 0.12mm, 90mm | 包 | 1 | 1226.84 | |
| 558 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 150mm, SwageLok, 1.6mm | 0.12mm 内径, 280mm | 包 | 1 | 1309.07 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---|---|----------|--|
| | 内径接口 | | | | | |
| 559 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 280mm, SwageLok, 1.6mm 内径接口 | 0.17 mm 内径 | 包 | 1 | 1483.95 | |
| 560 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 250 mm, Swagelok 长/M4 接头 | 0.12mm 内径, 150mm | 包 | 1 | 952.76 | |
| 561 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 700mm, SwageLok 长接头, 1.6mm 内 | 0.12mm, 90mm | 包 | 1 | 1944.67 | |
| 562 | AB assurance PM kit for G4226A sampler | 1/包 | 包 | 1 | 23679.34 | |
| 563 | AB PM Kit for G4226A sampler | 1/包 | 包 | 1 | 17978.45 | |
| 564 | AB PM Kit for G4220A/B pump | 1/包 | 包 | 1 | 10633.06 | |
| 565 | AB PM Kit for G1310B pump | 1/包 | 包 | 1 | 3509.55 | |
| 566 | AB PM Kit for G1311B pump | 1/包 | 包 | 1 | 4827.75 | |
| 567 | AB PM Kit for G1312B pump | 1/包 | 包 | 1 | 8167.62 | |
| 568 | 超低扩散工具包, 用于 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系列 | 1/包 | 包 | 1 | 34414.19 | |
| 569 | 进样口管线工具包, 用于 1260 Infinity 四元泵 VL | 1/包 | 包 | 1 | 445.05 | |
| 570 | 用于可更换真空室的管线 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2140.45 | |
| 571 | 真空室更换工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 27479.94 | |
| 572 | 用于 G1379A 微量体积脱 | 1/包 | 包 | 1 | 29534.24 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|---|----------|--|
| | 气机的真空室更换工具包 | | | | | |
| 573 | 用于 Agilent G1379A 脱气机的真空管线工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1695.39 | |
| 574 | 过滤器组件, 在线, 适用于 Agilent 1290 Infinity 四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3098.42 | |
| 575 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 120 mm, SL/S | 0.17 × 120 mm | 包 | 1 | 941.01 | |
| 576 | 毛细管工具包, 2 位 10 通生物惰性阀 | 1/包 | 包 | 1 | 24419.36 | |
| 577 | 定量环, 20 µL, 用于二维液相色谱 | 20 µL | 包 | 1 | 2054.3 | |
| 578 | 定量环, 40 µL, 用于二维液相色谱 | 40 µL | 包 | 1 | 2191.35 | |
| 579 | 定量环, 80 µL, 用于二维液相色谱 | 80 µL | 包 | 1 | 2311.42 | |
| 580 | 定量环, 60 µL, 用于二维液相色谱 | 60 µL | 包 | 1 | 2123.48 | |
| 581 | 入口管线 | 1/包 | 包 | 1 | 411.13 | |
| 582 | 活塞, 陶瓷, 用于 Agilent 1290 Infinity 二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3663.56 | |
| 583 | 扭矩扳手, 1 到 25 Nm, 带 14 mm 开口扳手 | 14 mm | 包 | 1 | 6119.85 | |
| 584 | 开口扳手, 19 mm | 19 mm | 包 | 1 | 178.8 | |
| 585 | UHP-FF 接头, 生物惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 1276.43 | |
| 586 | 毛细管工具包, 用于安捷伦在线 SPE 启始装置, G4742A | 1/包 | 包 | 1 | 13937.7 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|---|---------|--|
| 587 | 不锈钢毛细管, 0.25mm, 250mm, SwageLok 接头, 1.6mm 内径接 | 0.25mm, 250mm | 包 | 1 | 633 | |
| 588 | 毛细管管线工具包, 用于 安捷伦在线 SPE 直接进 样工具包 G4744A | 1/包 | 包 | 1 | 6934.26 | |
| 589 | 不锈钢毛细管, 0.25mm, 500mm, SwageLok 接头, 1.6mm 内径接 | 0.25mm, 500mm | 包 | 1 | 710 | |
| 590 | Agilent 1290 Infinity 液相色谱泵出口过滤器的 滤芯, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 236.23 | |
| 591 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 900mm, SwageLok 超长接头 | 0.17mm, 900mm | 包 | 1 | 511.62 | |
| 592 | 不锈钢毛细管, 0.17mm, 600mm, SwageLok 超长接头 | 0.17mm, 600mm | 包 | 1 | 489.44 | |
| 593 | InfinityLab 色谱柱识别 标签 | 1/包 | 包 | 1 | 430.7 | |
| 594 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内 径, 420mm 长, M4 接头, 2/包, 40 μ L | 2/包, 40 μ L | 包 | 1 | 845.73 | |
| 595 | 推杆组件, ZrO2 | 1/包 | 包 | 1 | 2739.51 | |
| 596 | 分流微板, 0.05 mm 内径, 1000 mm 长, 用于 SFC 系 统 | 0.05 mm 内径, 1000 mm 长 | 包 | 1 | 1712.36 | |
| 597 | 分流微板, 0.05 mm 内径, 500 mm 长, 用于 SFC 系 统 | 0.05 mm 内径, 500 mm 长 | 包 | 1 | 1198.12 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|---|----------|--|
| 598 | Quick Connect 快速连接组件, 不锈钢, 0.12 × 105 mm | 0.12 × 105 mm | 包 | 1 | 3753.61 | |
| 599 | InfinityLab 快速连接组件, 不锈钢, 0.12x150mm | 0.12x150mm | 包 | 1 | 3753.61 | |
| 600 | InfinityLab 快速连接组件, 不锈钢, 0.12x220mm | 0.12x220mm | 包 | 1 | 3753.61 | |
| 601 | InfinityLab 快速连接组件, 不锈钢, 0.12x280mm | 0.12x280mm | 包 | 1 | 3753.61 | |
| 602 | InfinityLab 快速连接组件, 不锈钢, 0.075x105mm | 0.075x105mm | 包 | 1 | 3753.61 | |
| 603 | 低扩散组件, 适用于 1290 Infinity II 液相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 33256.52 | |
| 604 | InfinityLab Quick Connect 快速连接液相色谱接头 | 1/包 | 包 | 1 | 2999.23 | |
| 605 | InfinityLab Quick Turn 液相色谱接头 | 1/包 | 包 | 1 | 1491.79 | |
| 606 | 推杆组件, 长寿命泵头 | 1/包 | 包 | 1 | 2996.63 | |
| 607 | 长堵头 | 1/包 | 包 | 1 | 343.26 | |
| 608 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 300 mm, S/SX 接头 | 0.17 × 300 mm | 包 | 1 | 720.45 | |
| 609 | 瓶头密封垫清洗工具包, 连接密封垫清洗溶剂瓶和密封清洗进样口, 适用于 1290In | 1290In | 包 | 1 | 1113.29 | |
| 610 | 管线接头泄漏工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 137.05 | |
| 611 | 阀支架工具包, 右侧 | 1/包 | 包 | 1 | 691.73 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|---|---|----------|--|
| | -IF-II-G | | | | | |
| 612 | 阀支架工具包, 左侧 -IF-II-G | 1/包 | 包 | 1 | 691.73 | |
| 613 | 不锈钢堵头, 用于 M4 接 头端口 | 1/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 614 | 外部泄漏传感器 | 1/包 | 包 | 1 | 3424.71 | |
| 615 | Quick Connect 快速连接 组件, 不锈钢, 0.075 x 150mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 616 | Quick Connect 快速连接 组件, 不锈钢, 0.075 x 220mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 617 | Quick Connect 快速连接 组件, 不锈钢, 0.075 x 280mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 618 | InfinityLab 快速连接组 件, 不锈钢, 0.17x105mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 619 | InfinityLab 快速连接组 件, 不锈钢, 0.17x150mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 620 | InfinityLab 快速连接组 件, 不锈钢, 0.17x220mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 621 | InfinityLab 快速连接组 件, 不锈钢, 0.17x280mm | 0.075 x 150mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 622 | 延迟线圈, 用于 15-40 mL/min | 15-40 mL/min | 包 | 1 | 30818.51 | |
| 623 | 毛细管工具包, 内径 0.12mm, 用于 6 色谱柱选 择阀, 与 G1316C 配套使 | 内径 0.12mm | 包 | 1 | 32286.8 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---|---|----------|--|
| | 用 | | | | | |
| 624 | 不锈钢毛细管, 0.17mm 内径, 500mm 长, 带 1 个 10-32 螺纹规格的不锈钢 | 0.17mm 内径, 500mm 长 | 包 | 1 | 845.73 | |
| 625 | 1290 Infinity II 在线过滤器, 0.3 μm | 0.3 μm | 包 | 1 | 4519.74 | |
| 626 | 密封垫处理装置, 用于在维护时将密封垫插入 1260 液相色谱系列泵头 | 1/包 | 包 | 1 | 685.21 | |
| 627 | Quick Connect 快速连接组件, 不锈钢, 0.25 × 105 mm | 0.25 × 105 mm | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 628 | Seal Sealwash PE ATP | 1/包 | 包 | 1 | 1678.43 | |
| 629 | 密封清洗密封垫, 用于带制备型泵头的 1290Infinity II 制备型二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1511.36 | |
| 630 | 聚乙烯柱塞杆密封垫, 用于带制备型泵头的 1290Infinity II 制备型二元 | 1/包 | 包 | 1 | 1900.3 | |
| 631 | 用于 4 色谱柱选择阀的毛细管工具包, 内径 0.12mm, 包括快速连接热交换器 | 内径 0.12mm | 包 | 1 | 33055.53 | |
| 632 | 毛细管工具包, 内径 0.17mm, 用于 2 位/6 通阀头, 包括适用于 G7116A/B | 内径 0.17mm | 包 | 1 | 16143.4 | |
| 633 | 2 位/10 通阀毛细管工具 | 内径 0.17 mm | 包 | 1 | 11079.42 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|----------|--|
| | 包, 内径 0.17 mm, 包括 QC-HE | | | | | |
| 634 | A-Line 快速连接组件, 带 Quick Turn 接头, 0.075x105mm | 0.075x105mm | 包 | 1 | 5261.06 | |
| 635 | UIB 夹导管 Infinity II 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 633 | |
| 636 | InfinityLab 毛细管工具 包, 用于 1260Infinity II 液相仪 | 1/包 | 包 | 1 | 16374.41 | |
| 637 | InfinityLab 毛细管工具 包, 用于 1290Infinity II 液相仪 | 1/包 | 包 | 1 | 17143.15 | |
| 638 | InfinityLab 便携式套 装, 用于 1290Infinity II 液相仪 | 1/包 | 包 | 1 | 42281.64 | |
| 639 | InfinityLab 便携式套 装, 用于 1260Infinity II 液相仪 | 1/包 | 包 | 1 | 42281.64 | |
| 640 | InfinityLab 便携式套装, 用于 1260Infinity II 生 物惰性液 | 1/包 | 包 | 1 | 47940.77 | |
| 641 | InfinityLab 毛细管工具 包, 用于 1260 II 生物惰 性系统 | 1/包 | 包 | 1 | 22241.06 | |
| 642 | 一次性注射器, 20 mL, 聚 丙烯, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 148.79 | |
| 643 | 单向阀, 用于 G7161A/B | 1/包 | 包 | 1 | 1917.27 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|---------|--|
| | 泵, 50 mL/min | | | | | |
| 644 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内径, 104mm 长, 两个 M4 接头, 10 μ L | 10 μ L | 包 | 1 | 691.73 | |
| 645 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内径, 208mm 长, 两个 M4 接头, 20 μ L | 20 μ L | 包 | 1 | 768.74 | |
| 646 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内径, 831mm 长, 两个 M4 接头, 80 μ L | 80 μ L | 包 | 1 | 922.74 | |
| 647 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内径, 1247mm 长, 两个 M4 接头, 120 μ L | 120 μ L | 包 | 1 | 999.75 | |
| 648 | 不锈钢毛细管, 0.35mm 内径, 1870mm 长, 两个 M4 接头, 180 μ L | 180 μ L | 包 | 1 | 1306.45 | |
| 649 | 样品瓶, 钳口, 透明, 圆底, 0.3mL, 用于 HTS/HTC PAL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 2144.36 | |
| 650 | 瓶盖, 钳口, 8 mm, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1610.55 | |
| 651 | 样品瓶, 钳口, 透明, 锥形, 0.1mL, 用于 HTS/HTC PAL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1789.36 | |
| 652 | ALS 进样针, 10 μ L, 可更换式针头, 23/42/锥形针尖 | 10 μ L | 包 | 1 | 771.34 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| 653 | ALS 进样针, 10 μL, 固定式针头, 23/42/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 10 μL | 包 | 1 | 682.59 | |
| 654 | ALS 进样针, 5 μL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖, 6/包 | 5 μL | 包 | 1 | 5309.35 | |
| 655 | ALS 进样针针头, 23/42/锥形针尖, 用于 10 μL 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 528.59 | |
| 656 | ALS 进样针, 10μL, 可更换式针头, 23/42/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 10μL | 包 | 1 | 941.01 | |
| 657 | Merlin 微量密封垫, 低压更换微量密封垫 (45 psi), 用于气相 | 1/包 | 包 | 1 | 2205.7 | |
| 658 | Merlin 低压微量密封垫套件 (45psi), 包括螺帽和微量密封垫 | 1/包 | 包 | 1 | 4241.74 | |
| 659 | 进样口衬管, 不分流, 直型, 去活, 石英 | 1/包 | 包 | 1 | 403.29 | |
| 660 | 启盖器, 手动, 用于 8 mm 瓶盖 | 8 mm | 包 | 1 | 4398.36 | |
| 661 | 用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 405.9 | |
| 662 | Merlin 低压微量密封垫套件 (45psi), 包括螺帽和 2 个微量密封垫 | 1/包 | 包 | 1 | 5544.27 | |
| 663 | 陶瓷色谱柱切割片, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 238.84 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| 664 | 填充柱进样口工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1601.42 | |
| 665 | 毛细管进样口备件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 5848.37 | |
| 666 | Merlin 微量密封垫大体积工具包, 包括 Merlin 微量密封垫等 | 1/包 | 包 | 1 | 9150.4 | |
| 667 | 离子源清洁工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2248.77 | |
| 668 | 推杆按钮, 用于 ALS 进样针, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 238.84 | |
| 669 | 样品瓶内插管, 250 μ L, 玻璃, 圆锥形, 聚合物支架, 已去活, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1511.36 | |
| 670 | 瓶盖, 卡口, 透明, PTFE 隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 232.31 | |
| 671 | 瓶盖, 卡口, 蓝色, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 432 | |
| 672 | 瓶盖, 卡口, 透明, 固体聚乙烯膜隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 133.13 | |
| 673 | 样品瓶, 钳口, 透明, 带书写签, 经认证, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 234.93 | |
| 674 | 样品瓶, 卡口, 2 mL, 透明, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 232.31 | |
| 675 | 样品瓶, 卡口, 棕色, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 259.73 | |
| 676 | 样品瓶, 卡口, 透明, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 249.28 | |
| 677 | 样品瓶方便套装, 钳口/卡口, 透明, 透明聚丙烯瓶 | 100/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| | 盖, 500/包 | | | | | |
| 678 | 样品瓶方便套装, 钳口/卡口, 棕色, 透明聚丙烯瓶盖, 500/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2488.92 | |
| 679 | 样品瓶内插管, 300 µL, 聚丙烯, 圆锥形, 聚合物支架, 带刻度, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 306.72 | |
| 680 | 瓶盖, 卡口, 透明, 透明PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 261.03 | |
| 681 | 螺口样品瓶, 4 mL 清洗瓶, 填充刻度和瓶盖, 25/包 | 100/包 | 包 | 1 | 388.93 | |
| 682 | 瓶盖, 钳口, 银色铝质, 经认证, 11 mm, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 683 | 样品瓶套件, 螺口, 预组装, 经认证, 透明样品瓶, 蓝色瓶盖, 2mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 648.66 | |
| 684 | 样品瓶套件, 螺口, 预组装, 棕色样品瓶, 带书写签, 绿色瓶盖, 2mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 586.02 | |
| 685 | 样品瓶套件, 螺口, 预组装, 经认证, 透明样品瓶, 蓝色瓶盖, 2mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 820.94 | |
| 686 | 样品瓶套件, 螺口, 预组装, 经认证, 棕色样品瓶, 绿色瓶盖, 2mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 887.5 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|---|---|---------|--|
| 687 | 样品瓶套件，螺口，预组装，经认证，透明样品瓶，蓝色瓶盖，2mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 688 | 样品瓶套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，绿色瓶盖，经认证，2mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 788.31 | |
| 689 | 瓶盖，卡口，透明 PTFE/红色硅橡胶隔垫，500/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1260.78 | |
| 690 | Blue Box | 100/包 | 包 | 1 | 447.67 | |
| 691 | 瓶盖，卡口，透明，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 514.23 | |
| 692 | 样品瓶，钳口/卡口，聚丙烯，1 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 257.11 | |
| 693 | 用于分析仪法兰的 5.859 英寸 O 形圈，6/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1238.59 | |
| 694 | 样品瓶储存容器，每个容器可放置 50 个样品瓶 | 100/包 | 包 | 1 | 135.73 | |
| 695 | 样品瓶，螺口，透明，经认证，2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 250.59 | |
| 696 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，经认证，2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 697 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，经认证，2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 284.52 | |
| 698 | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 274.08 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|--------|--|
| 699 | 瓶盖，螺口，绿色，PTFE/ 红色硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 274.08 | |
| 700 | 瓶盖，螺口，红色，PTFE/ 红色硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 274.08 | |
| 701 | 瓶盖，螺口，蓝色，经认 证，PTFE/硅橡胶隔垫， 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 385.02 | |
| 702 | 瓶盖，螺口，绿色，PTFE/ 硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 385.02 | |
| 703 | 瓶盖，螺口，红色，PTFE/ 硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 385.02 | |
| 704 | 瓶盖，螺口，蓝色，经认 证，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔 垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 468.55 | |
| 705 | 瓶盖，螺口，绿色，PTFE/ 硅橡胶/PTFE 隔垫，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 468.55 | |
| 706 | 瓶盖，螺口，红色，PTFE/ 硅橡胶/PTFE 隔垫，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 468.55 | |
| 707 | 瓶盖，螺口，红色，开口， 无隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |
| 708 | 瓶盖，螺口，绿色，开口， 无隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |
| 709 | 瓶盖，螺口，蓝色，经认 证，开口，无隔垫，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |
| 710 | 螺口盖隔垫，经认证， | 100/包 | 包 | 1 | 328.9 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---------|--|
| | PTFE/硅橡胶/红色 PTFE, 100/包 | | | | | |
| 711 | 螺口盖隔垫, 经认证, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 246.68 | |
| 712 | 螺口盖隔垫, 经认证, PTFE/红色硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 181.42 | |
| 713 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 2726.46 | |
| 714 | 样品瓶方便套装, 螺口, 棕色样品瓶, 带书写签, 绿色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 2907.87 | |
| 715 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 3202.84 | |
| 716 | 样品瓶方便套装, 螺口, 棕色样品瓶, 带书写签, 绿色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 3350.32 | |
| 717 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 3975.49 | |
| 718 | 样品瓶方便套装, 螺口, 棕色样品瓶, 带书写签, 绿色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 3925.89 | |
| 719 | 捕集管, Vocarb 3000、7695 | 1/包 | 包 | 1 | 1737.15 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---|---|---------|--|
| | 和 3100 吹扫捕集管 | | | | | |
| 720 | Tenax 阱, #1, 不锈钢 | 1/包 | 包 | 1 | 605.59 | |
| 721 | 内螺纹 Luer 接头, 用于 进样阀 | 1/包 | 包 | 1 | 288.44 | |
| 722 | 无筛板鼓泡管工具包, 带 接头, 25 mL, 1/2 英寸 | 25 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 2079.11 | |
| 723 | ALS 进样针针头, 23/42/ 锥形针尖, 用于 5 µL 进 样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 411.13 | |
| 724 | ALS 进样针针头, 0.32mm 柱上进样, 不锈钢, 用于 5µL 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 794.84 | |
| 725 | ALS 进样针针头, 0.53mm 柱上进样, 不锈钢, 用于 5µL 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 510.31 | |
| 726 | ALS 进样针针头, 0.25mm 柱上进样, 不锈钢, 用于 5µL 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 803.97 | |
| 727 | ALS 进样针, 5 µL, 可更 换式针头, 23/42/锥形针 尖 | 5 µL | 包 | 1 | 946.24 | |
| 728 | ALS 进样针, 5 µL, 可更 换式针头, 23-26s/42/锥 形针尖 | 5 µL | 包 | 1 | 984.08 | |
| 729 | ALS 进样针, 柱上进样 5 µL, 可更换式针头, 不带 针头 | 5 µL | 包 | 1 | 861.4 | |
| 730 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 透 | 100/包 | 包 | 1 | 515.54 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|---|---------|--|
| | 明, 平底, 20 mL, 23 × 75 mm, 100/包 | | | | | |
| 731 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 透明, 经认证, 平底, 10 mL, 23x46mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 401.98 | |
| 732 | 样品瓶套件, 钳口, 顶空, 透明, 20mL, 银色铝质盖, 带安全释压装置, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1359.97 | |
| 733 | 样品瓶套件, 钳口, 顶空, 透明, 20mL, 银色铝质盖, 带安全释压装置, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1174.64 | |
| 734 | 25 mL 鼓泡管工具包 | 25 mL | 包 | 1 | 2160.03 | |
| 735 | 筛板鼓泡管工具包, 带接头, 5 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 2106.51 | |
| 736 | 针头, 玻璃鼓泡器, 25 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 400.68 | |
| 737 | 针头, 玻璃鼓泡器, 5 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 334.12 | |
| 738 | 玻璃无筛板鼓泡管, 25 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 1964.26 | |
| 739 | 玻璃无筛板鼓泡管, 5 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 1636.66 | |
| 740 | 玻璃筛板鼓泡管, 25 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 1778.92 | |
| 741 | 玻璃筛板鼓泡管, 5 mL, 1/2 英寸 | 5 mL, 1/2 英寸 | 包 | 1 | 1660.16 | |
| 742 | Merlin 微量密封垫 PTFE 螺帽衬管, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 122.68 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---------|--|
| 743 | 样品瓶套件, 螺口, 预组 装, 透明样品瓶, 带书写 标签, 蓝色瓶盖, 2mL, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 665.63 | |
| 744 | 样品瓶套件, 螺口, 预组 装, 透明样品瓶, 带书写 标签, 蓝色瓶盖, 2mL, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 756.99 | |
| 745 | 样品瓶套件, 螺口, 预组 装, 透明样品瓶, 带书写 标签, 蓝色瓶盖, 2mL, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 820.94 | |
| 746 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 带书写签, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 2825.66 | |
| 747 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 带书写签, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 3219.8 | |
| 748 | 样品瓶方便套装, 螺口, 透明样品瓶, 带书写签, 蓝色瓶盖, 经认证, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 3811.04 | |
| 749 | 瓶盖, 钳口, 银色铝质, 经认证, PTFE 薄隔垫, 11 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |
| 750 | ALS 进样针, 5 µL, 固定 | 6/包 | 包 | 1 | 4847.33 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|----------|--|
| | 式针头, 23/42/锥形针尖, 6/包 | | | | | |
| 751 | 长寿命氙灯, 用于 Agilent 1100/1200 二极 管阵列检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 12948.39 | |
| 752 | APG 遥控电缆, 适用于具 有不连续进样功能的 ICP-MS 集成进样系统 | 1/包 | 包 | 1 | 1724.1 | |
| 753 | Merlin 微量密封垫起始工 具包, 通用(100 psi), 包 括螺帽和微量密封垫 | 1/包 | 包 | 1 | 4455.78 | |
| 754 | Merlin 微量密封垫, 通用 (100 psi) 更换微量密封 垫 | 1/包 | 包 | 1 | 2518.94 | |
| 755 | Merlin 微量密封垫 100 psi 螺帽 | 1/包 | 包 | 1 | 2261.83 | |
| 756 | FID 备件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 9307.02 | |
| 757 | 气相安装工具包, 包括石 墨色谱柱密封垫、色谱柱 螺帽、铜管线、4 个扳手、 GasCl | 1/包 | 包 | 1 | 9796.46 | |
| 758 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 钳口, 1.5 mL, 带 30 µL 储 液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1592.28 | |
| 759 | 带工具的气相色谱安装工 具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2663.81 | |
| 760 | 瓶盖, 卡口, 绿色, 透明 PTFE/红色硅橡胶隔垫, | 100/包 | 包 | 1 | 255.81 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---|---|---------|--|
| | 100/包 | | | | | |
| 761 | 瓶盖, 卡口, 蓝色, 透明 PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 267.56 | |
| 762 | 瓶盖, 卡口, 红色, 透明 PTFE/红色硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 264.95 | |
| 763 | 螺丝刀, Torx, T20 | 1/包 | 包 | 1 | 439.83 | |
| 764 | 梅花螺丝刀, T10 | 1/包 | 包 | 1 | 394.16 | |
| 765 | 后密封垫圈, 用于 0.53 mm 内径色谱柱, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 837.91 | |
| 766 | 玻璃指示型氧气捕集阱, 1/8 英寸, 100 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2930.07 | |
| 767 | 玻璃指示型氧气捕集阱, 不锈钢, 1/8 英寸, 100 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 3214.59 | |
| 768 | 玻璃指示型水分捕集阱, 1/8 英寸, 100 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2470.65 | |
| 769 | 玻璃指示型氧气捕集阱, 1/4 英寸, 100 psig | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 2930.07 | |
| 770 | 玻璃指示型氧气捕集阱, 不锈钢, 1/4 英寸, 100 psig | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 3214.59 | |
| 771 | 玻璃指示型水分捕集阱, 1/4 英寸, 100 psig | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 2470.65 | |
| 772 | ALS 进样针, 1μL 可更换式 针头, 23/56/斜面针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 969.73 | |
| 773 | ALS 进样针, 10μL 可更换 | 1/包 | 包 | 1 | 845.73 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---|---|---------|--|
| | 式针头, 23/50/锥形针尖 | | | | | |
| 774 | 手动进样针, 10μL, 柱上进样, 0.23mm 外径, 100mm, 锥形针尖, 可更换 | 0.23mm 外径, 100mm | 包 | 1 | 1949.89 | |
| 775 | 手动进样针, 柱上进样, 0.23mm 外径, 100mm, 锥形针尖, 10μL, 3/包 | 0.23mm 外径, 100mm | 包 | 1 | 678.68 | |
| 776 | 气相色谱仪进样口分流平板, 带十字孔 | 1/包 | 包 | 1 | 715.22 | |
| 777 | 用于 0.53 mm 内径色谱柱的 TCD 前密封垫圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1716.28 | |
| 778 | 前密封垫圈, 用于 0.32mm 内径色谱柱, 15%石墨/85%Vespel, 10/ | 0.32mm | 包 | 1 | 1716.28 | |
| 779 | 前密封垫圈, 用于 0.25、0.2 和 0.1mm 内径色谱柱, 15%石墨/85%Ve | 1/包 | 包 | 1 | 1716.28 | |
| 780 | 前密封垫圈, 无孔, 15% 石墨/85% Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1470.9 | |
| 781 | 样品定量环, 5 mL, Aquatek 70 | 1/包 | 包 | 1 | 4194.75 | |
| 782 | 用于 CE 的钳口/卡口样品瓶, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 197.07 | |
| 783 | 用于毛细管色谱柱的玻璃端盖, 20/包 | 20/包 | 包 | 1 | 723.05 | |
| 784 | 陶瓷绝缘体工具包, 用于 7890、6890 和 6850 气相 | 1/包 | 包 | 1 | 3149.33 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|---|---------|--|
| | 色谱氮磷检测器 | | | | | |
| 785 | OQ/PV 顶空样品 | 1/包 | 包 | 1 | 1433.05 | |
| 786 | ALS 进样针, 10 μ L 固定式 针头, 23/50/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 811.81 | |
| 787 | 密封垫圈, PTFE, (针头 密封垫), 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2721.24 | |
| 788 | 密封垫圈, Graphpak 3D, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2531.99 | |
| 789 | 空垫片/涡状孔, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2766.92 | |
| 790 | 填充内插管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2213.54 | |
| 791 | 空垫片/1 个涡状孔, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 1399.13 | |
| 792 | 进样口接头, Graphpak 2M, 用于 0.20 mm 色谱柱 | 0.20 mm | 包 | 1 | 3238.07 | |
| 793 | Graphpak 2M 进样口密封 垫圈, 0.20 mm 色谱柱, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2674.26 | |
| 794 | 用于 SLH 的阀体 | 1/包 | 包 | 1 | 1694.08 | |
| 795 | Kalrez 密封垫, 用于 SLH | 1/包 | 包 | 1 | 2229.19 | |
| 796 | 密封元件, 用于 SLH | 1/包 | 包 | 1 | 1367.79 | |
| 797 | 进样口接头, Graphpak 2M, 用于 0.25 至 0.33 mm 色 谱柱 | 0.25 至 0.33 mm | 包 | 1 | 2872.63 | |
| 798 | 进样口接头, Graphpak 2M, 用于 0.53 mm 色谱柱 | 0.53 mm | 包 | 1 | 2735.6 | |
| 799 | 密封垫, 银质, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1161.58 | |
| 800 | Graphpak 2M 进样口密封 垫圈, 用于 0.25 mm 色谱 | 0.25 mm | 包 | 1 | 2817.82 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|----------|--|
| | 柱 | | | | | |
| 801 | Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 用于 0.32 mm 色谱柱 | 0.32 mm | 包 | 1 | 2817.82 | |
| 802 | Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 用于 0.53 mm 色谱柱 | 0.53 mm | 包 | 1 | 2485 | |
| 803 | 密封垫, 氟橡胶, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 456.8 | |
| 804 | ALS 进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23/50/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 10 μ L | 包 | 1 | 792.23 | |
| 805 | ALS 进样针, 50 μ L, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖 PTFE 头推杆 | 50 μ L | 包 | 1 | 1435.67 | |
| 806 | ALS 进样针, 25 μ L, 固定式针头, 23/42/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 25 μ L | 包 | 1 | 1246.42 | |
| 807 | ALS 进样针, 50 μ L, 固定式针头, 23/42/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 50 μ L | 包 | 1 | 1435.67 | |
| 808 | ECD 测试样品, 林丹 | 1/包 | 包 | 1 | 1187.69 | |
| 809 | 气体钢瓶墙上安装固定架, 带套和链 | 1/包 | 包 | 1 | 1508.76 | |
| 810 | 黑色陶瓷铷珠组件 | 1/包 | 包 | 1 | 8794.1 | |
| 811 | Original 70Å C18, 5 μ m, 4.6mmx150mm 小柱启始工具包 | 4.6mmx150mm | 包 | 1 | 11299.98 | |
| 812 | Original 70Å C8, 5 μ m, 4.6mmx150mm | 4.6mmx150mm | 包 | 1 | 11299.98 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|---------|--|
| | 4.6mmx150mm 小柱启始工 具包 | | | | | |
| 813 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 螺口, 1.5 mL, 带 30 μ L 储 液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1742.38 | |
| 814 | 进样口衬管, PTV, 单阻板, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 338.04 | |
| 815 | 进样口衬管, PTV, 多阻板, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 446.37 | |
| 816 | 进样口衬管, PTV, 单阻板, 带玻璃毛, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 399.38 | |
| 817 | ALS 进样针, 100 μ L, 固 定式针头, 23-26s/42/锥 形针尖 | 100 μ L | 包 | 1 | 1494.4 | |
| 818 | ALS 进样针, 100 μ L, 固 定式针头, 23/42/锥形针 尖 | 100 μ L | 包 | 1 | 1557.05 | |
| 819 | 样品瓶, 螺口, 2 mL, 透 明, 经认证, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2261.83 | |
| 820 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带 书写签, 经认证, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2414.53 | |
| 821 | 样品瓶, 螺口, 2 mL, 棕 色, 带书写签, 经认证, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 2563.31 | |
| 822 | 样品瓶, 螺口, 透明, 已 去活 (硅烷化), 经认证, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 435.92 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---------|--|
| 823 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，已去活（硅烷化），经认证，2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 451.58 | |
| 824 | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，已去活（硅烷化），经认证，2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 468.55 | |
| 825 | 样品瓶，棕色，高回收率，螺口，1.5 mL，带 30 μ L 储液槽，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1858.53 | |
| 826 | 螺口盖隔垫，经认证，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 361.53 | |
| 827 | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE 内衬实心盖，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 369.36 | |
| 828 | 瓶盖，螺口，蓝色，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 829 | 瓶盖，螺口，绿色，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 830 | 瓶盖，螺口，红色，预开口 PTFE/硅橡胶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 831 | 样品瓶方便套装，螺口，透明样品瓶，蓝色瓶盖，经认证，500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 3707.93 | |
| 832 | 样品瓶方便套装，螺口，透明样品瓶，带书写签，蓝色瓶盖，经认证，500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 3564.36 | |
| 833 | 样品瓶方便套装，螺口， | 500/包 | 包 | 1 | 3679.22 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| | 棕色样品瓶，带书写签， 绿色瓶盖，经认证，500/ 包 | | | | | |
| 834 | 样品瓶套件，螺口，预组 装，透明样品瓶，蓝色瓶 盖，经认证，2mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 862.7 | |
| 835 | 样品瓶套件，螺口，预组 装，透明样品瓶，带书写 标签，蓝色瓶盖，2mL，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 921.44 | |
| 836 | 样品瓶内插管，250 μ L， 玻璃，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 509.01 | |
| 837 | 样品瓶内插管，400 μ L， 玻璃，平底，去活，500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 1862.45 | |
| 838 | 样品瓶内插管，400 μ L， 聚丙烯，平底，500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 820.94 | |
| 839 | 样品瓶内插管，150 μ L，玻 璃，圆锥形，带支架，2mL 标准口样品瓶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 647.36 | |
| 840 | 样品瓶内插管，200 μ L，玻 璃，带聚合物支架，2mL 标 准口样品瓶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 381.11 | |
| 841 | 样品瓶内插管，200 μ L， 玻璃，平底，用于 2mL 标 准口样品瓶，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 271.47 | |
| 842 | HP5973，带扩散泵，1 年 维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 12772.2 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|--------|--|
| 843 | 瓶盖, 13-425, 白色, 闭口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 304.1 | |
| 844 | 瓶盖, 15-425, 白色, 闭口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 390.24 | |
| 845 | 瓶盖, 20-400, 白色, 闭口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 578.18 | |
| 846 | 瓶盖, 24-414, 白色, 闭口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 535.11 | |
| 847 | 瓶盖, 13-425, 白色, 开口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 304.1 | |
| 848 | 瓶盖, 15-425, 白色, 开口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 390.24 | |
| 849 | 瓶盖, 20-400, 白色, 开口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 578.18 | |
| 850 | 瓶盖, 24-414, 白色, 开口, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 433.31 | |
| 851 | 存储瓶, 4mL15x45 透明, 13-425 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 531.2 | |
| 852 | 存储瓶, 12mL19x65 透明 | 100/包 | 包 | 1 | 635.61 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|---------|--|
| | +C1905:C1917, 15-425 闭口, PT | | | | | |
| 853 | 存储瓶, 22mL23x85 透明, 20-400 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 957.98 | |
| 854 | 存储瓶, 40mL28x95 透明, 24-414 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1011.5 | |
| 855 | 存储瓶, 4mL15x45 棕色, 13-425 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 613.42 | |
| 856 | 存储瓶, 12mL19x65 棕色, 15-425 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 700.86 | |
| 857 | 存储瓶, 22mL23x85 棕色, 20-400 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1062.39 | |
| 858 | 存储瓶, 40mL28x95 棕色, 24-414 闭口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1080.66 | |
| 859 | 存储瓶, 4mL15x45 透明, 13-425 开口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 648.66 | |
| 860 | 存储瓶, 12mL19x65 透明, 15-425 开口, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 750.47 | |
| 861 | 存储瓶, 22mL22x85 透明, 20-400 开口, PTFE/硅橡胶 | 100/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---------|--|
| | 胶, 100/包 | | | | | |
| 862 | 存储瓶, 40mL28x95 透明, 24-414 开口, PTFE/硅橡胶, 胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1209.87 | |
| 863 | 样品瓶, 8-425 螺口, 2 mL, 透明, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 237.54 | |
| 864 | 样品瓶, 8-425 螺口, 2 mL, 棕色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 264.95 | |
| 865 | 样品瓶, 8-425 螺口, 透 明, 已去活 (硅烷化), 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 507.71 | |
| 866 | 样品瓶, 8-425 螺口, 棕 色, 已去活 (硅烷化), 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 524.67 | |
| 867 | 隔垫, 红色 PTFE/硅橡胶/ 红色 PTFE, 用于 8-425 样 品瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 298.88 | |
| 868 | 隔垫, 红色 PTFE/硅橡胶, 用于 8-425 样品瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 215.36 | |
| 869 | 瓶盖, 8-425 螺口, 黑色, 红色 PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 388.93 | |
| 870 | 样品瓶, 螺口, 4 mL, 15 × 45 mm, 透明, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 257.11 | |
| 871 | 样品瓶, 螺口, 4 mL, 15 × 45 mm, 棕色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 274.08 | |
| 872 | 隔垫, 乳白色 PTFE, 用于 | 100/包 | 包 | 1 | 488.12 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|---------|--|
| | 4 mL 样品瓶, 1000/包 | | | | | |
| 873 | 隔垫, 红色 PTFE/硅橡胶, 用于 4 mL 样品瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 250.59 | |
| 874 | 瓶盖, 13-425 螺口, 黑色, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 507.71 | |
| 875 | 样品瓶, 顶空, 钳口, 圆 底, 20 mL, 透明, 经认证, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 493.34 | |
| 876 | 样品瓶, 顶空, 钳口, 圆 底, 10 mL, 透明, 经认证, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 493.34 | |
| 877 | 隔垫, 灰色丁基橡胶塞, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 160.53 | |
| 878 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 银色铝质安全盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 经认证 | 20mm | 包 | 1 | 772.65 | |
| 879 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 银色铝质安全盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 经认证 | 20mm | 包 | 1 | 820.94 | |
| 880 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 银色铝制安全盖, 模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫, | 20mm | 包 | 1 | 887.5 | |
| 881 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 银色铝制安全盖, 模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫, | 20mm | 包 | 1 | 946.24 | |
| 882 | 样品瓶, 钳口, 透明, 经 认证, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 1807.64 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------|---|---|---------|--|
| 883 | 样品瓶，钳口，透明，带 书写签，经认证，2 mL， 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2111.73 | |
| 884 | 样品瓶，钳口，棕色，带 书写签，经认证，2 mL， 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2111.73 | |
| 885 | 样品瓶，钳口，透明，经 认证，已去活（硅烷化）， 2 mL，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 401.98 | |
| 886 | 样品瓶，钳口，透明，带 书写签，经认证，已去活 （硅烷化），2 mL，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 418.95 | |
| 887 | 样品瓶，钳口，棕色，带 书写签，经认证，已去活 （硅烷化），2 mL，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 476.39 | |
| 888 | 样品瓶，高回收率，钳口， 1.5mL，带 30 μ L 储液槽， 透明，硅烷化，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1776.31 | |
| 889 | 瓶盖，钳口，银色铝质， PTFE/红色橡胶隔垫，11 mm，1,000/包 | 1,000/包 | 包 | 1 | 1725.41 | |
| 890 | 瓶盖，钳口，银色铝质， 经认证，PTFE/硅橡胶 /PTFE 隔垫，11mm，100 | 1000/包 | 包 | 1 | 2644.24 | |
| 891 | 瓶盖，钳口，银色铝质， 经认证，PTFE/硅橡胶隔 | 1000/包 | 包 | 1 | 2361.02 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---|---------|--|
| | 垫, 11 mm, 1000/包 | | | | | |
| 892 | 样品瓶, 卡口, 2 mL, 透明, 1,000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2000.8 | |
| 893 | 样品瓶, 卡口, 透明, 带书写签, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2146.98 | |
| 894 | 样品瓶, 卡口, 棕色, 带书写签, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2388.42 | |
| 895 | 样品瓶, 卡口, 透明, 已去活(硅烷化), 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 452.89 | |
| 896 | 样品瓶, 卡口, 透明, 带书写签, 已去活(硅烷化), 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 488.12 | |
| 897 | 样品瓶, 卡口, 棕色, 带书写签, 已去活(硅烷化), 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 488.12 | |
| 898 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 钳口/卡口, 1.5mL, 带30µL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1789.36 | |
| 899 | 瓶盖, 卡口, 透明, 预开口 PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 509.01 | |
| 900 | 用于 CE 的钳口/卡口样品瓶, 2 mL, 棕色, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 234.93 | |
| 901 | 切割工具, 用于熔融石英管, 带旋转钻石刀片 | 1/包 | 包 | 1 | 5124.02 | |
| 902 | 钻石刀片可更换组件, 用 | 1/包 | 包 | 1 | 2988.79 | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---|---|----------|--|
| | 于气相色谱切割器 | | | | | |
| 903 | ZORBAX SB 方法开发工具包, 包括 C18、Phenyl、CN | 1/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 904 | ZORBAX SB 方法开发工具包, 包括 C18、Phenyl、CN | 1/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 905 | Eclipse XDB 方法开发工具包, 包括 C18、C8、苯基柱 | 1/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 906 | ZORBAX Eclipse XDB 方法开发工具包, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 907 | 减压阀, 双级, CGA346, 空气, 1/8 英寸, 125 psi | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4735.08 | |
| 908 | 减压阀, 双级, CGA350, H2, 氩气/甲烷, 1/8 英寸, 125 psi | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 5244.09 | |
| 909 | 双级减压阀, 黄铜, 125 psi, CGA350, 不带接头 | 1/包 | 包 | 1 | 4825.14 | |
| 910 | 减压阀, 双级, CGA540, O2, 1/8 英寸, 125 psi | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 5244.09 | |
| 911 | 减压阀, 双级, CGA580, He, Ar, N2, 1/8 英寸, 125 psi | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4825.14 | |
| 912 | 减压阀, 双级, CGA590, 工业级空气, 1/8 英寸, 125 psi | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 5244.09 | |
| 913 | 进样口衬管, 分流, 单细径锥, 带玻璃毛, 去活, 低压降衬管 | 1/包 | 包 | 1 | 580.8 | |
| 914 | 交叉 Ethertwist 电缆, | 10 英尺 | 包 | 1 | 324.99 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------|---|---|----------|--|
| | 10 英尺 | | | | | |
| 915 | 微型气相色谱仪可更换过滤器，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2165.25 | |
| 916 | CE 色谱柱切割器，带钻石刀片 | 1/包 | 包 | 1 | 5309.35 | |
| 917 | 钻石刀片可更换组件，用于 CE 色谱柱切割器 | 1/包 | 包 | 1 | 2717.33 | |
| 918 | 内标混合溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 2793.02 | |
| 919 | 初始校准验证标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 9624.17 | |
| 920 | 环境加标混合溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 8971.6 | |
| 921 | 环境校准标样 | 1/包 | 包 | 1 | 9154.32 | |
| 922 | 进样口衬管，分流，直型，带玻璃毛，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1196.82 | |
| 923 | 进样口衬管，分流，直型，带玻璃毛，25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 5185.36 | |
| 924 | 进样口衬管，不分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 1750.2 | |
| 925 | 进样口衬管，不分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 7582.92 | |
| 926 | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 1662.76 | |
| 927 | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 7208.34 | |
| 928 | 进样口衬管，分流，直型，带罩杯，带玻璃毛和填料（用于手动进样），5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2624.65 | |
| 929 | 进样口衬管，分流，直型，带罩杯，带玻璃毛和填料 | 25/包 | 包 | 1 | 11376.99 | |

| | | | | | | |
|-----|--|------|---|---|----------|--|
| | (用于手动进样), 25/包 | | | | | |
| 930 | 进样口衬管, 分流, 直型, 带罩杯 (用于手动进样), 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2479.79 | |
| 931 | 进样口衬管, 分流, 直型, 带罩杯 (用于手动进样), 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 10742.69 | |
| 932 | 进样口衬管, 分流, 单细 径锥, 带玻璃毛, 去活, 低压降衬管, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2176.99 | |
| 933 | 进样口衬管, 分流, 单细 径锥, 带玻璃毛, 去活, 低压降衬管, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 9432.32 | |
| 934 | 进样口衬管, 不分流, 直 型, 去活, 石英 | 1/包 | 包 | 1 | 1513.97 | |
| 935 | 进样口衬管, 不分流, 直 型, 去活, 石英 | 1/包 | 包 | 1 | 6557.07 | |
| 936 | 进样口衬管, 不分流, 双 细径锥, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 1902.9 | |
| 937 | 进样口衬管, 不分流, 双 细径锥, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 8244.63 | |
| 938 | 进样口衬管, 不分流, 直 型, 石英 | 1/包 | 包 | 1 | 1585.76 | |
| 939 | 进样口衬管, 不分流, 直 型, 石英 | 1/包 | 包 | 1 | 6872.92 | |
| 940 | 进样口衬管, 直接, 1.5 mm 内径, 用于气体样品, 顶 空, 吹扫捕集, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1182.47 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|---------|--|
| 941 | 进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶 空，吹扫捕集，25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 5121.41 | |
| 942 | 进样口衬管，分流，单细 径锥，带玻璃毛，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 488.12 | |
| 943 | 进样口衬管，分流，单细 径锥，带玻璃毛，去活， 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1828.51 | |
| 944 | 进样口衬管，分流，单细 径锥，带玻璃毛，去活， 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 7922.26 | |
| 945 | ALS 进样针，5 μL，固定 式针头，26s/42/锥形针 尖，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 4882.56 | |
| 946 | ALS 进样针，10 μL，固定 式针头，26s/42/锥形针 尖，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3140.19 | |
| 947 | ALS 进样针，10μL，固定式 针头，23/42/锥形针尖， PTFE 头推杆 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3864.55 | |
| 948 | 用于 6850 的毛细管色谱 柱螺帽，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 862.7 | |
| 949 | 有筛板鼓泡管，25 mL，用 于 3000/2000/7695 | 25 mL | 包 | 1 | 2400.17 | |
| 950 | 有筛板鼓泡管，5 mL，用 于 3000/2000/7695 | 5 mL | 包 | 1 | 2349.27 | |
| 951 | 样品瓶工具包，40 mL，预 清洗样品瓶，瓶盖和隔垫 | 40mL | 包 | 1 | 2440.63 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---|----------|--|
| 952 | 棕色样品瓶工具包, 40 mL, 预清洗, 72 个样品瓶、瓶盖和隔垫 | 40mL | 包 | 1 | 2817.82 | |
| 953 | 经预清洗的 40 mL 样品瓶隔垫, 72/包 | 72/包 | 包 | 1 | 1162.89 | |
| 954 | 40 mL 样品瓶的螺口盖, 用于 Archon 吹扫捕集 | 40mL | 包 | 1 | 276.7 | |
| 955 | 不粘连 BTO 进样隔垫, 11 mm, 50/包 | 11 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1104.16 | |
| 956 | 流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫, 11 mm | 11 mm | 包 | 1 | 2038.65 | |
| 957 | 流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫, 5 mm, 通孔, 50/包 | 5 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1104.16 | |
| 958 | 进样口隔垫, 不粘连高级绿色, 11 mm, 50/包 | 11 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1018.02 | |
| 959 | 进样口隔垫, 不粘连高级绿色, 11 mm, 100/包 | 11 mm, 100/包 | 包 | 1 | 1765.87 | |
| 960 | 进样口隔垫, 不粘连高级绿色, 5 mm, 通孔, 50/包 | 5 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1018.02 | |
| 961 | 进样口隔垫, 不粘连长寿命, 11 mm, 50/包 | 11 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1281.66 | |
| 962 | 进样口隔垫, 不粘连长寿命, 11 mm, 100/包 | 11 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2287.93 | |
| 963 | 进样口隔垫, 不粘连长寿命, 5 mm, 通孔, 50/包 | 5 mm, 50/包 | 包 | 1 | 1281.66 | |
| 964 | 存储瓶套件, 22mL, 22x85 | 22mL, 20-400 开口 | 包 | 1 | 53766.96 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|---|----------|--|
| | 透明+C1905:C1917, 20-400 开口 | | | | | |
| 965 | GC/MS 校验标准品试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 2008.63 | |
| 966 | RGA 校准混合钢瓶, 各 1 个 | 1 个 | 包 | 1 | 7820.46 | |
| 967 | 用于校准混合钢瓶的调节 器 | 1/包 | 包 | 1 | 6751.54 | |
| 968 | 通用校准混合钢瓶, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 16386.16 | |
| 969 | 用于天然气分析仪的校准 混合钢瓶, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 16386.16 | |
| 970 | 用于炼厂气分析仪的校准 混合钢瓶, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 16913.44 | |
| 971 | 用于通用/NGA 的校准混 合钢瓶组合 | 1/包 | 包 | 1 | 15493.43 | |
| 972 | 用于通用/RGA 的校准混 合钢瓶组合 | 1/包 | 包 | 1 | 15073.18 | |
| 973 | 通用校准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 28770.72 | |
| 974 | 天然气分析仪校准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 35485.73 | |
| 975 | 炼厂气分析仪校准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 35565.34 | |
| 976 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 螺口, WG 形, 15μL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 995.83 | |
| 977 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 钳口, WG 形, 15μL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 995.83 | |
| 978 | 样品瓶, 透明, 高回收率, 钳口/卡口, WG 形, 15μL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 976.25 | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|---|---|----------|--|
| 979 | 样品瓶, 棕色, 高回收率, 螺口, WG 形, 15µL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1078.06 | |
| 980 | 样品瓶, 棕色, 高回收率, 钳口, WG 形, 15µL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1078.06 | |
| 981 | 样品瓶, 棕色, 高回收率, 钳口/卡口, WG 形, 15µL 储液槽, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1057.17 | |
| 982 | 用于 7500s 的 ICP-MS 校验溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 13343.85 | |
| 983 | 用于 7500a 7500i/i/c 的 ICP-MS 校验溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 7883.11 | |
| 984 | 调谐溶液, 在 2%HN03 溶液 中含有 10µg/L 的 Li、Y、 Ce、Tl 和 Co, 5 | 1/包 | 包 | 1 | 3723.59 | |
| 985 | 密封垫圈工具包, SilTite, 用于 1/16 英寸 不锈钢吹扫管 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1555.74 | |
| 986 | 在线调节阀, 25 psi | 1 盒 | 包 | 1 | 2581.58 | |
| 987 | 不锈钢针, 用于真空歧管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 524.67 | |
| 988 | 安捷伦 1 mL 深孔的收集 板垫片, 12 mm | 12 mm | 包 | 1 | 3087.99 | |
| 989 | 盖垫圈, 用于 96 孔板歧 管 | 1/包 | 包 | 1 | 298.88 | |
| 990 | 96 孔板歧管的基座 O 型 圈 | 1/包 | 包 | 1 | 225.79 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------|---|---|----------|--|
| 991 | 用于大多数行业标准深孔板的收集板垫片, 2 mm | 2 mm | 包 | 1 | 905.77 | |
| 992 | 微量滴定板和安捷伦 0.5 mL 浅孔板的收集板垫片, 29 mm | 29 mm | 包 | 1 | 1299.93 | |
| 993 | 一次性储液槽, 用于 96 孔歧管, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 2401.48 | |
| 994 | 针阀, 用于 96 孔歧管 | 96 孔 | 包 | 1 | 783.09 | |
| 995 | 真空出口, 镀镍, 用于 96 孔歧管 | 96 孔 | 包 | 1 | 177.5 | |
| 996 | 开关阀, 用于 96 孔歧管 | 96 孔 | 包 | 1 | 518.14 | |
| 997 | 真空规, 用于 96 孔歧管 | 96 孔 | 包 | 1 | 725.67 | |
| 998 | Luer 接头, 用于 96 孔灵活小柱, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 1219.01 | |
| 999 | 用于 1 mL SPE 色谱柱的端盖, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 293.66 | |
| 1000 | 用于 3 mL SPE 色谱柱的端盖, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 469.85 | |
| 1001 | 用于 6 mL SPE 色谱柱的端盖, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 493.34 | |
| 1002 | Luer 盖 (适合所有小柱尺寸), 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 819.63 | |
| 1003 | 基座组件, 用于 96 孔板歧管 | 96 孔 | 包 | 1 | 12695.19 | |
| 1004 | 96 孔固定板歧管盖 | 96 孔 | 包 | 1 | 4839.49 | |
| 1005 | ZORBAX pH 方法开发工具包, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 1006 | ZORBAX pH 方法开发工具 | 3/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|----------|--|
| | 包, 3/包 | | | | | |
| 1007 | ZORBAX 水性方法开发工 具包, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 1008 | ZORBAX 水性方法开发工 具包, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 11713.73 | |
| 1009 | 气体进样管, 1/16 英寸, 不锈钢, 带接头 | 1/16 英寸, | 包 | 1 | 1294.71 | |
| 1010 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, PTFE/ 红色硅橡胶隔垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1232.06 | |
| 1011 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, 固定 PTFE/硅橡胶隔 垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1012 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, 预开口的固定 PTFE/ 硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 430.7 | |
| 1013 | 瓶盖, 螺口, 绿色, PTFE/ 红色硅橡胶隔垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1232.06 | |
| 1014 | 瓶盖, 螺口, 黑色, PTFE/ 红色硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 258.42 | |
| 1015 | ICP-MS 校验溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 8068.44 | |
| 1016 | 瓶盖, 螺口, 绿色, PTFE/ 硅橡胶/PTFE 隔垫, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 1970.78 | |
| 1017 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔 垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1932.92 | |
| 1018 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, PTFE/硅橡胶隔垫, | 500/包 | 包 | 1 | 1529.64 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---|-----------|--|
| | 500/包 | | | | | |
| 1019 | 瓶盖, 螺口, 绿色, PTFE/ 硅橡胶隔垫, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1529.64 | |
| 1020 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认 证, 预开口 PTFE/硅橡胶, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 2012.55 | |
| 1021 | ZORBAX SB 80Å C18, 1.0x17mm, 5µm 保护柱, 3/包 | 1.0x17mm, 5µm , 3/包 | 包 | 1 | 4152.99 | |
| 1022 | Eclipse XDB 80Å C18, 1.0x17mm, 5µm 保护柱, 3/ 包 | 1.0x17mm, 5µm , 3/包 | 包 | 1 | 4113.84 | |
| 1023 | Bonus RP 80Å酰胺柱, 1.0x17mm, 5µm 保护柱, 3/ 包 | 1.0x17mm, 5µm , 3/包 | 包 | 1 | 4227.38 | |
| 1024 | Extend 300Å C18, 1.0x17mm, 5µm 保护柱 | 1.0x17mm, 5µm , 3/包 | 包 | 1 | 4103.39 | |
| 1025 | 样品瓶, 卡口, 2 mL, 透 明, 50,000/盒 (500 × 100/包) | 50,000/盒 (500 × 100/包) | 包 | 1 | 108658.96 | |
| 1026 | 样品瓶, 经认证, 顶空, 钳口, 20mL, 23x75mm, 透 明, 平底, 100 包 | 20mL, 23x75mm | 包 | 1 | 48162.65 | |
| 1027 | ICP-MS 调谐溶液, 2%硝酸 基质中含有 1µg/L; 500mL/ 瓶, 共 2 瓶 | 1µg/L; 500mL/瓶, 共 2 瓶 | 包 | 1 | 4072.07 | |
| 1028 | Poroshell SB 300 C18, 1.0x17mm, 5µm, 保护柱 | 1.0x17mm, 5µm | 包 | 1 | 3905.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|---|---------|--|
| 1029 | 过滤器延长管, NW 25x100mm, 用于 LC/MS、 GC/Q-TOF 和 ICP | 25x100mm | 包 | 1 | 1367.79 | |
| 1030 | U 形阱, Tenax (#1A) | 1/包 | 包 | 1 | 5151.43 | |
| 1031 | 样品瓶, 螺口, 顶空, 透 明, 20 mL, 23 × 75 mm, 100/包 | 20 mL, 23 × 75 mm, 100/包 | 包 | 1 | 830.08 | |
| 1032 | 预开口 PTFE/硅橡胶隔 垫, 16 mm, 100/包 | 16 mm, 100/包 | 包 | 1 | 490.74 | |
| 1033 | 瓶盖隔垫, 螺口, 顶空, 钢质磁性瓶盖, PTFE/硅橡 胶隔垫 (顶部白色, 底部 蓝色) | 1/包 | 包 | 1 | 1480.04 | |
| 1034 | 样品瓶, 钳口/卡口, 聚丙 烯, 经认证, 250 μL, 100/ 包 | 250 μL, 100/包 | 包 | 1 | 386.33 | |
| 1035 | 捕集阱, Tenax/硅胶/活性 炭, 12 × 1/8 英寸 (#3) | 12 × 1/8 英寸 (#3) | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 1036 | 捕集管, Vocarb 3000 | 1/包 | 包 | 1 | 3469.08 | |
| 1037 | 捕集管, Vocarb 4000 | 1/包 | 包 | 1 | 3469.08 | |
| 1038 | 绝热套件, 3 件 | 3 件 | 包 | 1 | 332.82 | |
| 1039 | 响应线性度标样异辛烷溶 液, 3 × 1 mL | 3 × 1 mL | 包 | 1 | 871.84 | |
| 1040 | 校检标样, 3 × 1 mL 安 瓿瓶 | 3 × 1 mL | 包 | 1 | 729.58 | |
| 1041 | ALS 进样针, 1.0μL, 嵌入 针头式推杆, 可更换式针 头, 23/42/锥形针尖 | 1.0μL | 包 | 1 | 1919.87 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|---|----------|--|
| 1042 | ALS 进样针, 2.0μL, 嵌入 针头式推杆, 可更换式针 头, 23/42/锥形针尖 | 1.0μL | 包 | 1 | 1919.87 | |
| 1043 | Zorbax C18 方法开发工具 包 | 1/包 | 包 | 1 | 13476.98 | |
| 1044 | 进样口衬管 O 形圈, 氟橡 胶, 用于高温 PTV, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1187.69 | |
| 1045 | PTV 柱螺帽, 耐高温, 六 角形 | 1/包 | 包 | 1 | 2342.75 | |
| 1046 | 进样口衬管, PTV, 高温, 石英, 3.4mm 内径, 713 μL, 用于 G3506A | 3.4mm 内径, 713 μL | 包 | 1 | 1899 | |
| 1047 | 密封垫圈, 耐高温 PTV, 不锈钢/石墨, 0.53 mm 色 谱柱, 10/包 | 0.53 mm 色谱柱, 10/ 包 | 包 | 1 | 2611.6 | |
| 1048 | 密封垫圈, 耐高温 PTV, 不锈钢/石墨, 0.32 mm 色 谱柱, 10/包 | 0.32 mm 色谱柱, 10/ 包 | 包 | 1 | 2611.6 | |
| 1049 | 用于模拟蒸馏的气相色谱 校准标样 Polywax 500 纯 品, 1 克安瓿瓶 | 500 纯品, 1 克 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1050 | 用于模拟蒸馏的气相色谱 校准标样 Polywax 655 纯 品, 1 克安瓿瓶 | 500 纯品, 1 克 | 包 | 1 | 478.99 | |
| 1051 | 玻璃内插管, 350 μL, 1000/ 包 | 350 μL, 1000/包 | 包 | 1 | 2684.69 | |
| 1052 | 用于 350 μL 玻璃内插管 的瓶盖, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 7548.99 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|---|---|----------|--|
| 1053 | Agilent 1100 系列快速液相色谱工具包, 内径 4.6 mm, 紫外 | 内径 4.6 mm | 包 | 1 | 34539.49 | |
| 1054 | Agilent 1100 系列快速液相色谱工具包, 内径 4.6 mm, DAD | 内径 4.6 mm | 包 | 1 | 32341.62 | |
| 1055 | Agilent 1100 系列快速液相色谱工具包, 内径 2.1 mm, DAD | 内径 2.1 mm | 包 | 1 | 33958.7 | |
| 1056 | OFN NCI 校验标样, 100 fg/ μ L | 100 fg/ μ L | 包 | 1 | 1007.58 | |
| 1057 | OFN EI 校验标样, 1 pg/ μ L | 1 pg/ μ L | 包 | 1 | 1007.58 | |
| 1058 | 进样口衬管, PTV, 高温 | 1/包 | 包 | 1 | 1353.44 | |
| 1059 | GC/MS 校验标样, 用于高质量数, PFHT, 3 \times 1 mL | 3 \times 1 mL | 包 | 1 | 1007.58 | |
| 1060 | 气相色谱检测器标样试剂盒: 5 个检测器标样组, 6 \times 1 mL | 6 \times 1 mL | 包 | 1 | 1844.18 | |
| 1061 | ICP-MS 洗涤剂, 用于清洗采样锥、截取锥和透镜, 1 加仑 | 1 加仑 | 包 | 1 | 1396.51 | |
| 1062 | 进样口衬管 O 形圈, 不粘连氟碳, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 207.52 | |
| 1063 | 衬管 O 形圈, 不粘连顶部翻转 | 1/包 | 包 | 1 | 321.07 | |
| 1064 | 分流平板进样口密封垫, 包括垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 550.78 | |
| 1065 | 样品瓶, 螺口, 透明, 高 | 30/包 | 包 | 1 | 1332.56 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| | 回收率, 5 mL, 用于液相色谱, 30/包 | | | | | |
| 1066 | FID MDL 测试样品, 3 × 0.5 mL 安瓿瓶 | 3 × 0.5 mL | 包 | 1 | 847.05 | |
| 1067 | 氨气/氦气反应气体调节器, 双级, 高纯度不锈钢隔膜, 出口 15psig | 出口 15psig | 包 | 1 | 34929.73 | |
| 1068 | 瓶盖, 钳口, 金色钢质, 磁性, 硅橡胶/PTFE 隔垫, 11 mm, 100/pk | 11 mm, 100/pk | 包 | 1 | 736.1 | |
| 1069 | 样品瓶, 螺口, 聚丙烯, 250 µL, 固定玻璃内插管, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2398.86 | |
| 1070 | 样品瓶, 螺口, 顶空, 透明, 10 mL, 圆底, 23 × 46 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 728.27 | |
| 1071 | 衬管, Helix 开口端, 脱活 | 1/包 | 包 | 1 | 1114.6 | |
| 1072 | 衬管, Helix 单锥形, 脱活 | 1/包 | 包 | 1 | 1614.47 | |
| 1073 | 衬管, Helix 双锥形, 脱活 | 1/包 | 包 | 1 | 1922.49 | |
| 1074 | 校检标样, 甲基对硫磷 | 1/包 | 包 | 1 | 746.55 | |
| 1075 | 用于 CTC LC 的安捷伦进样针, X 型, 50 µL, PTFE 头推杆 | 50 µL | 包 | 1 | 4643.72 | |
| 1076 | 定量环, 5 µl, 用于 SS Rheodyne 7996, 600 bar | 5 µl | 包 | 1 | 2478.48 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 1077 | 定量环, 10 µL, SS, Rheodyne 7996, 600 bar | 10 µL | 包 | 1 | 2478.48 | |
| 1078 | 定量环, 20 µL, SS, Rheodyne 7996, 600 bar | 20 µL | 包 | 1 | 2562.01 | |
| 1079 | 样品定量环, 50 uL, 不锈 钢, Rheodyne 7996, 600 bar | 50 uL | 包 | 1 | 2639.02 | |
| 1080 | 样品定量环, 100 uL, 不 锈钢, Rheodyne 7996, 600 bar | 100 uL | 包 | 1 | 2691.22 | |
| 1081 | 定子, Rheodyne 系列 7996, 600 bar | 1/包 | 包 | 1 | 19765.19 | |
| 1082 | QuickPick 预防性维护工 具包, 用于分流进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 655.19 | |
| 1083 | QuickPick 预防性维护工 具包, 用于不分流进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 638.22 | |
| 1084 | 分流出口捕集阱预防性维 护工具包, 单阀芯 | 1/包 | 包 | 1 | 824.86 | |
| 1085 | QuickPick 预防性维护工 具包, 用于分流进样口和 出口 | 1/包 | 包 | 1 | 2534.61 | |
| 1086 | QuickPick 预防性维护工 具包, 用于不分流进样口 和出口 | 1/包 | 包 | 1 | 2431.5 | |
| 1087 | QuickPick 预防性维护工 具包, 用于填充柱吹扫进 样口 | 1/包 | 包 | 1 | 403.29 | |
| 1088 | PA 调谐溶液组。 | 1/包 | 包 | 1 | 11138.15 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|---|---------|--|
| 1089 | 用于 ICP-MS 系统的混合内标, 100 ppm | 100 ppm | 包 | 1 | 2672.94 | |
| 1090 | 6020 干扰检测溶液 A。适用于 ICP-MS 系统, 100mL 瓶装 | 100mL 瓶装 | 包 | 1 | 6541.42 | |
| 1091 | 6020 干扰检测溶液 B, 用于 ICP-MS, 100mL, 溶于 5% HNO_3 溶液 | 100mL 瓶装 | 包 | 1 | 2672.94 | |
| 1092 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 经认证, 2 mL, 100/包 | 2 mL, 100/包 | 包 | 1 | 255.81 | |
| 1093 | 样品瓶, 螺口, 2 mL, 棕色, 经认证, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2304.9 | |
| 1094 | 样品瓶, 螺口, 顶空, 棕色, 20 mL, 23 × 75 mm, 100/包 | 20 mL, 23 × 75 mm, 100/包 | 包 | 1 | 1164.2 | |
| 1095 | 样品瓶, 螺口, 顶空, 棕色, 10 mL, 23 × 46 mm, 100/包 | 10 mL, 23 × 46 mm, 100/包 | 包 | 1 | 1045.42 | |
| 1096 | ICP-MS 储备调谐溶液 (100 mL) | 100 mL | 包 | 1 | 2056.92 | |
| 1097 | 电池包, 镍金属氢化物, 4.8 V | 4.8 V | 包 | 1 | 1951.2 | |
| 1098 | 样品瓶, 钳口, 棕色, 带 300 μL 固定内插管, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1205.96 | |
| 1099 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带 300 μL 固定内插管, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1142.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|---|---|----------|--|
| 1100 | 样品瓶，螺口，棕色，300 μL 固定内插管，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1215.09 | |
| 1101 | 样品瓶，钳口/卡口，透明， 带 300 μL 固定内插管， 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1142.01 | |
| 1102 | 样品瓶，钳口/卡口，棕色， 300 μL 固定内插管，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 1181.17 | |
| 1103 | 清洗瓶套件，用于 CTC 标 准 WashStation | 1/包 | 包 | 1 | 1182.47 | |
| 1104 | 石英流通池，17.5x3.5mm 长方形孔，M6，0.1mm 光程， 6.2μL，z | 0.1mm 光程，6.2μL，z | 包 | 1 | 11157.73 | |
| 1105 | 石英流通池，17.5x3.5mm 长方形孔，M6，0.2mm 光程， 12.4μL， | 0.2mm 光程，12.4μL， | 包 | 1 | 11157.73 | |
| 1106 | 石英流通池，17.5x3.5mm 长方形孔，M6，0.5mm 光程， 31μL，z= | 0.5mm 光程，31μL，z= | 包 | 1 | 11157.73 | |
| 1107 | 针座，PEEK，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 7302.32 | |
| 1108 | ERI 远程/检漏模块 | 1/包 | 包 | 1 | 5118.8 | |
| 1109 | 馏分收集远程 Y 型电缆 | 1/包 | 包 | 1 | 1695.39 | |
| 1110 | U 形阱，BTEX/MTBE | 1/包 | 包 | 1 | 2747.35 | |
| 1111 | U 形阱，OV-1/Tenax/硅胶 /活性炭 (#5) | 1/包 | 包 | 1 | 2482.4 | |
| 1112 | U 形专利阱 (#9)，12 × 1/8 英寸 | 12 × 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2966.61 | |
| 1113 | U 形阱，Tenax/硅胶 | 1/包 | 包 | 1 | 2966.61 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|----------|--|
| | /Carbosieve S-III (#11) | | | | | |
| 1114 | U 形 Strat-阱, Tenax/硅胶 (#2) | 1/包 | 包 | 1 | 2559.4 | |
| 1115 | U 形 Strat-阱, Tenax/硅胶/活性炭 (#3) | 1/包 | 包 | 1 | 2491.53 | |
| 1116 | U 形阱, Vocarb 3000 | 1/包 | 包 | 1 | 2372.76 | |
| 1117 | U 形阱, Vocarb 4000 | 1/包 | 包 | 1 | 2328.39 | |
| 1118 | U 形阱, BTEX | 1/包 | 包 | 1 | 2491.53 | |
| 1119 | 用于 7700 ICP-MS 的电子倍增器, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 24993.62 | |
| 1120 | 电子倍增器, 适用于 Agilent 8800 ICP-MS/MS | 1/包 | 包 | 1 | 27319.4 | |
| 1121 | 实验室溶剂瓶, 250 mL, 透明 (无盖) | 250 mL | 包 | 1 | 306.72 | |
| 1122 | 用于 8900 ICP-MS/MS 的电子倍增器 | 1/包 | 包 | 1 | 32986.36 | |
| 1123 | 手动进样针, 0.5 μ L, 嵌入针头式推杆, 可更换式针头, 23/70/锥形针尖 | 0.5 μ L | 包 | 1 | 1247.73 | |
| 1124 | ICP-MS 调谐溶液, 10mg/L, 基质为 2% HNO_3 溶液, 100mL 瓶装 | 10mg/L, 基质为 2% HNO_3 溶液, 100mL 瓶装 | 包 | 1 | 3957.22 | |
| 1125 | LC TOF/QTOF/QQQ 农药测试混标 | 1/包 | 包 | 1 | 1996.88 | |
| 1126 | LC/MS 法医毒理学校准混标 | 1/包 | 包 | 1 | 1358.66 | |
| 1127 | ASTM D6591-06 IP 548 校准标样试剂盒, 4 \times 1 mL | 4 \times 1 mL | 包 | 1 | 1503.54 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|---------|--|
| 1128 | ASTM D6591-06 系统校准 标样试剂盒, 5 × 1 mL 安 瓿瓶 | 5 × 1 mL | 包 | 1 | 1106.76 | |
| 1129 | 方法 EN12916 和 IP 391 液相色谱标准校准标样试 剂盒, 4x1mL | 4x1mL | 包 | 1 | 1011.5 | |
| 1130 | EN 方法 12916/ IP391 系 统校准标样试剂盒, 2x1 mL 安瓿瓶 | 2x1 mL | 包 | 1 | 830.08 | |
| 1131 | 亚硝酸校检标样, 10 µg/L 的甲醇溶液, 3 × 1 mL | 3 × 1 mL | 包 | 1 | 2721.24 | |
| 1132 | 残留溶剂修订方法 467, 1 类 | 1/包 | 包 | 1 | 793.53 | |
| 1133 | 残留溶剂修订方法 467 2A 类 | 1/包 | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1134 | 残留溶剂修订方法 467, C 类, 1 × 1 mL 安瓿瓶 | 1 × 1 mL | 包 | 1 | 698.26 | |
| 1135 | GC 标准品的 QuEChERS QC 替代物, EN 方法 | 1/包 | 包 | 1 | 843.13 | |
| 1136 | 1 mL QuEChERS LC 内标, EN 方法 | 1/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 1137 | 1 mL QuEChERS GC 内标, EN 方法 | 1/包 | 包 | 1 | 3743.17 | |
| 1138 | 1 mL QuEChERS LC & GC 内 标, AOAC 方法 | 1/包 | 包 | 1 | 2833.48 | |
| 1139 | 1 mL QuEChERS QC 溶液, AOAC 方法 | 1/包 | 包 | 1 | 336.72 | |
| 1140 | RGA 校验样品, 包括氩气 | 1/包 | 包 | 1 | 6477.46 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|----------|--|
| 1141 | 温室气体校验样品 | 1/包 | 包 | 1 | 15421.65 | |
| 1142 | 用于 UV/VIS 的 1 L 比色皿清洗溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 1033.68 | |
| 1143 | GC/MS 内部参比质量 (IRM) 标样, 用于 GC/TOF, 纯 PFET, 1x0. | 1/包 | 包 | 1 | 5110.97 | |
| 1144 | LC/MS 农药全套测试混标, 8 × 1 mL | 8 × 1 mL | 包 | 1 | 12633.85 | |
| 1145 | LC/MS 法医学毒品测试混合物 | 1/包 | 包 | 1 | 14100.84 | |
| 1146 | 用于 AACE LC/MS 的氯氮平 1 mg/mL 标准溶液 | 1 mg/mL | 包 | 1 | 2012.55 | |
| 1147 | 企业版 LCMS OQ/PV 磺胺类标准品, 6 × 2 mL | 6 × 2 mL | 包 | 1 | 1761.95 | |
| 1148 | 十肽标准品, 71 μg, 已冻干, 置于 2 mL 样品瓶中 | 2 mL | 包 | 1 | 1781.54 | |
| 1149 | 混合型 SFC/LC 校验标样 甲醇溶液 1 × 2 mL | 1 × 2 mL | 包 | 1 | 776.57 | |
| 1150 | 10 fg/μL OFN GC/MS 校验标样 3 × 1 mL | 1 × 2 mL | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1151 | 性能验证标样, ESI 负离子 | 1/包 | 包 | 1 | 1092.41 | |
| 1152 | 氙灯, 8 针, 带 RFID, 用于 DAD | 1/包 | 包 | 1 | 14757.33 | |
| 1153 | Sapphire Window | 1/包 | 包 | 1 | 856.18 | |
| 1154 | PEEK Luer-Lok 针头组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2430.19 | |
| 1155 | Captiva EMR-Lipid 96WP, 40 mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2355.8 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|----------|--|
| 1156 | Captiva EMR-Lipid, 1 mL, 96 孔板, 40 mg, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 10771.4 | |
| 1157 | Captiva EMR-Lipid, 1 mL, 40 mg, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2547.66 | |
| 1158 | Captiva EMR-Lipid, 3 mL, 300 mg, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 3333.35 | |
| 1159 | Captiva EMR-Lipid, 6 mL, 600 mg, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 3937.64 | |
| 1160 | 电介质毛细管清洁粉 | 1/包 | 包 | 1 | 636.91 | |
| 1161 | ASTM 方法 D6584 标准品 MSTFA, 10 个 1mL 安瓿瓶 | 1mL | 包 | 1 | 3694.88 | |
| 1162 | 生物柴油 D6584 试剂盒, 5 种标准溶液和 2 种内 标溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 8591.8 | |
| 1163 | 生物柴油 EN14105 试剂 盒 | 1/包 | 包 | 1 | 2653.37 | |
| 1164 | 适用于方法 EN14105 和 ASTM D6584 的甘油单酯校 准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 1209.87 | |
| 1165 | 可再生气体净化系统 — 回收包 | 1/包 | 包 | 1 | 317.15 | |
| 1166 | 进样口衬管, PTV, 烧结玻 璃, 去活 | 1/包 | 包 | 1 | 1061.09 | |
| 1167 | ZORBAX 选择性方法开发 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 15318.54 | |
| 1168 | ZORBAX pH 方法开发工具 包 | 1/包 | 包 | 1 | 15318.54 | |
| 1169 | ZORBAX 选择性方法开发 | 1/包 | 包 | 1 | 15318.54 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|----------|--|
| | 工具包 | | | | | |
| 1170 | ZORBAX pH 方法开发工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 15318.54 | |
| 1171 | ZORBAX 选择性方法开发工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 15777.96 | |
| 1172 | ZORBAX pH 方法开发工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 15777.96 | |
| 1173 | 密封垫圈, 低热容, 色谱柱内径达 250 μm , 0.4 mm 内径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1174 | 密封垫圈, 低热容, 色谱柱内径 320 μm , 0.5 mm 内径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1175 | 密封垫圈, LTM, 450/530 μm , 0.8 mm 内径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 768.74 | |
| 1176 | 精确的管线切割器, 用于 1/16 英寸不锈钢管线 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 2328.39 | |
| 1177 | QuickPick LC/MS 预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 11144.68 | |
| 1178 | Strat 捕集阱, Tenax (1 号) | 1/包 | 包 | 1 | 4194.75 | |
| 1179 | 电源, DC, 用于安捷伦电子封盖器和启盖器 | 1/包 | 包 | 1 | 1012.8 | |
| 1180 | 手动进样针, 10 mL, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 10 mL | 包 | 1 | 972.34 | |
| 1181 | 手动进样针, 0.5 μL , 嵌入针头式推杆, 可更换式针头, 23/70/斜面针尖 | 0.5 μL | 包 | 1 | 1254.25 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|---------|--|
| 1182 | 嵌入针头式推杆套件， 23/70/锥形针尖，用于 0.5 μL 进样针 | 0.5 μL | 包 | 1 | 613.42 | |
| 1183 | 嵌入针头式推杆套件， 23/70/斜面针尖，用于 0.5 μL 进样针 | 0.5 μL | 包 | 1 | 613.42 | |
| 1184 | 手动进样针，1.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，26/70/锥形针尖 | 1.0 μL | 包 | 1 | 956.68 | |
| 1185 | 手动进样针，1.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，23/70/锥形针尖 | 1.0 μL | 包 | 1 | 1019.32 | |
| 1186 | 手动进样针，1.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，23/70/斜面针尖 | 1.0 μL | 包 | 1 | 1003.66 | |
| 1187 | 手动进样针，1.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，26/70/斜面针尖 | 1.0 μL | 包 | 1 | 1003.66 | |
| 1188 | 手动进样针，2.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，23/70/锥形针尖 | 2.0 μL | 包 | 1 | 1285.58 | |
| 1189 | 手动进样针，2.0 μL，嵌 入针头式推杆，可更换式 针头，23/70/斜面针尖 | 2.0 μL | 包 | 1 | 1285.58 | |
| 1190 | 嵌入针头式推杆套件， 23/70/锥形针尖，用于 2.0 μL 进样针 | 2.0 μL | 包 | 1 | 644.74 | |
| 1191 | 嵌入针头式推杆套件， | 2.0 μL | 包 | 1 | 613.42 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|---------|--|
| | 23/70/斜面针尖, 用于 2.0 µL 进样针 | | | | | |
| 1192 | 手动进样针, 5.0 µL, 嵌 入针头式推杆, 可更换式 针头, 23/70/锥形针尖 | 5.0 µL | 包 | 1 | 1191.6 | |
| 1193 | 手动进样针, 5.0 µL, 嵌 入针头式推杆, 可更换式 针头, 23/70/斜面针尖 | 5.0 µL | 包 | 1 | 1285.58 | |
| 1194 | 嵌入针头式推杆套件, 23/70/锥形针尖, 用于 5.0 µL 进样针 | 5.0 µL | 包 | 1 | 643.44 | |
| 1195 | 嵌入针头式推杆套件, 23/70/斜面针尖, 用于 5.0 µL 进样针 | 5.0 µL | 包 | 1 | 613.42 | |
| 1196 | 手动进样针, 5 µL, 固定 式针头, 26/50/斜面针尖 | 5.0 µL | 包 | 1 | 647.36 | |
| 1197 | 手动进样针, 5 µL, 固定 式针头, 22/51/LC, PTFE 头推杆 | 5.0 µL | 包 | 1 | 711.31 | |
| 1198 | 手动进样针, 5.0 µL, 可 更换式针头, 26/50/斜面 针尖, 柔性推杆 | 5.0 µL | 包 | 1 | 956.68 | |
| 1199 | 针头, 26/50/斜面针尖, 用于 5 µL 进样针, 3/包 | 5.0 µL | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1200 | 手动进样针, 10 µL, 固定 式针头, 26/50/斜面针尖 | 10 µL | 包 | 1 | 407.21 | |
| 1201 | 手动进样针, 10 µL, 固定 式针头, 22/51/LC | 10 µL | 包 | 1 | 541.64 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|--------|--|
| 1202 | 手动进样针，10 μL，可更换式针头，22/51/LC | 10 μL | 包 | 1 | 678.68 | |
| 1203 | 针头，22/51/LC 针尖，用于 10 μL 进样针，3/包 | 10 μL | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1204 | 手动进样针，10 μL，固定式针头，26/50/斜面针尖，10/包 | 10 μL | 包 | 1 | 3371.2 | |
| 1205 | 手动进样针，10 μL，固定式针头，26/50/斜面针尖，柔性推杆 | 10 μL | 包 | 1 | 596.45 | |
| 1206 | 手动进样针，10 μL，固定式针头，26/50/斜面针尖，柔性推杆，6/包 | 10 μL | 包 | 1 | 3371.2 | |
| 1207 | 手动进样针，10 μL，固定式针头，26/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 10 μL | 包 | 1 | 596.45 | |
| 1208 | 手动进样针，10 μL，可更换式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 10 μL | 包 | 1 | 776.57 | |
| 1209 | 手动进样针，10 μL，可更换式针头，22/51/LC，PTFE 头推杆 | 10 μL | 包 | 1 | 807.89 | |
| 1210 | 手动进样针，25 μL，固定式针头，25/50/斜面针尖 | 25μL | 包 | 1 | 525.98 | |
| 1211 | 手动进样针，25 μL，固定式针头，22/51/LC | 25μL | 包 | 1 | 518.14 | |
| 1212 | 手动进样针，25 μL，可更换式针头，25/50/斜面针 | 25μL | 包 | 1 | 847.05 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|--------|--|
| | 尖 | | | | | |
| 1213 | 针头, 50 mm, 25 号, 斜 针尖, 3/包 | 50 mm | 包 | 1 | 332.82 | |
| 1214 | 手动进样针, 25 µL, 固定 式针头, 25/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 25µL | 包 | 1 | 713.92 | |
| 1215 | 手动进样针, 25 µL, 可更 换式针头, 25/50/斜面针 尖, PTFE 头推杆 | 25µL | 包 | 1 | 878.37 | |
| 1216 | 手动进样针, 25 µL, PTFE 头推杆, 可更换式针头, 22/51/LC | 25µL | 包 | 1 | 815.72 | |
| 1217 | 手动进样针, 50 µL, 固定 式针头, 25/50/斜面针尖 | 50 µL | 包 | 1 | 576.88 | |
| 1218 | 手动进样针, 50 µL, 固定 式针头, 22/51/LC | 50 µL | 包 | 1 | 549.47 | |
| 1219 | 手动进样针, 50 µL, 可更 换式针头, 25/50/斜面针 尖 | 50 µL | 包 | 1 | 848.35 | |
| 1220 | 手动进样针, 50 µL, 固定 式针头, 25/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 50 µL | 包 | 1 | 695.65 | |
| 1221 | 手动进样针, 50 µL, 可更 换式针头, 25/50/斜面针 尖, PTFE 头推杆 | 50 µL | 包 | 1 | 882.28 | |
| 1222 | 手动进样针, 50 µL, 可更 换式针头, 22/51/LC, PTFE 头推杆 | 50 µL | 包 | 1 | 882.28 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|---------|--|
| 1223 | 手动进样针, 50 μ L, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 50 μ L | 包 | 1 | 839.21 | |
| 1224 | 手动进样针, 100 μ L, 固定式针头, 25/50/斜面针尖 | 100 μ L | 包 | 1 | 661.71 | |
| 1225 | 手动进样针, 100 μ L, 固定式针头, 22/51/LC | 100 μ L | 包 | 1 | 630.39 | |
| 1226 | 手动进样针, 100 μ L, 可更换式针头, 25/50/斜面针尖 | 100 μ L | 包 | 1 | 814.41 | |
| 1227 | 手动进样针, 100 μ L, 固定式针头, 25/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 100 μ L | 包 | 1 | 790.92 | |
| 1228 | 手动进样针, 100 μ L, 可更换式针头, 25/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 100 μ L | 包 | 1 | 937.09 | |
| 1229 | 手动进样针, 100 μ L, 可更换式针头, 22/51/LC, PTFE 头推杆 | 100 μ L | 包 | 1 | 971.03 | |
| 1230 | 手动进样针, 100 μ L, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 100 μ L | 包 | 1 | 807.89 | |
| 1231 | 手动进样针, 250 μ L, 固定式针头, 25/50/斜面针尖 | 250 μ L | 包 | 1 | 734.8 | |
| 1232 | 手动进样针, 250 μ L, 固定式针头, 22/51/LC | 250 μ L | 包 | 1 | 729.58 | |
| 1233 | 手动进样针, 250 μ L, 可更换式针头, 25/50/斜面 | 250 μ L | 包 | 1 | 1162.89 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | 针尖 | | | | | |
| 1234 | 手动进样针，250 μL，固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 250 μL | 包 | 1 | 823.55 | |
| 1235 | 手动进样针，250 μL，可更换式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 250 μL | 包 | 1 | 937.09 | |
| 1236 | 手动进样针，250 μL，Luer lock 接头，PTFE 头推杆 | 250 μL | 包 | 1 | 807.89 | |
| 1237 | 手动进样针，250 μL，可更换式针头，22/51/LC，PTFE 头推杆 | 250 μL | 包 | 1 | 988 | |
| 1238 | 手动进样针，500 μL，固定式针头，25/50/斜面针尖 | 500 μL | 包 | 1 | 814.41 | |
| 1239 | 手动进样针，500 μL，固定式针头，22/51/LC | 500 μL | 包 | 1 | 907.08 | |
| 1240 | 手动进样针，500 μL，固定式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 500 μL | 包 | 1 | 742.63 | |
| 1241 | 手动进样针，500 μL，可更换式针头，25/50/斜面针尖 | 500 μL | 包 | 1 | 1221.62 | |
| 1242 | 手动进样针，500 μL，可更换式针头，25/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 500 μL | 包 | 1 | 984.08 | |
| 1243 | 手动进样针，500 μL，可更换式针头，22/51/LC， | 500 μL | 包 | 1 | 969.73 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | PTFE 头推杆 | | | | | |
| 1244 | 手动进样针, 500 µL, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 500 µL | 包 | 1 | 807.89 | |
| 1245 | 手动进样针, 1 mL, 固定式针头, 22/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 1 mL | 包 | 1 | 800.06 | |
| 1246 | 手动进样针, 1 mL, 可更换式针头, 23/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 1 mL | 包 | 1 | 1187.69 | |
| 1247 | 手动进样针, 1 mL, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 1 mL | 包 | 1 | 815.72 | |
| 1248 | 手动进样针, 1mL, 可更换式 Luer 接头, 带推拉式阀, PTFE 头推杆 | 1 mL | 包 | 1 | 1459.15 | |
| 1249 | 手动进样针, 2.5 mL, 固定式针头, 22/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 2.5 mL | 包 | 1 | 854.88 | |
| 1250 | 手动进样针, 2.5 mL, 可更换式针头, 23/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 2.5 mL | 包 | 1 | 1222.92 | |
| 1251 | 手动进样针, 2.5 mL, Luer lock 接头, PTFE 头推杆 | 2.5 mL | 包 | 1 | 820.94 | |
| 1252 | 手动进样针, 2.5mL, 可更换式 Luer 接头, 带推拉式阀, PTFE 头推杆 | 2.5 mL | 包 | 1 | 1396.51 | |
| 1253 | 手动进样针, 5 mL, 固定式针头, 22/50/斜面针尖, PTFE 头推杆 | 5 mL | 包 | 1 | 933.19 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| 1254 | 手动进样针，5 mL，可更换式针头，23/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 5 mL | 包 | 1 | 1323.42 | |
| 1255 | 针头，50 mm，23 号，斜针尖，3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1256 | 手动进样针，5 mL，Luer lock 接头，PTFE 头推杆 | 5 mL | 包 | 1 | 886.2 | |
| 1257 | 手动进样针，5mL，可更换式 Luer 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆 | 5 mL | 包 | 1 | 1246.42 | |
| 1258 | 手动进样针，10 mL，固定式针头，22/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 10 mL | 包 | 1 | 956.68 | |
| 1259 | 手动进样针，10 mL，可更换式针头，23/50/斜面针尖，PTFE 头推杆 | 10 mL | 包 | 1 | 1560.96 | |
| 1260 | 手动进样针，10mL，可更换式 Luer 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆 | 10 mL | 包 | 1 | 1442.2 | |
| 1261 | 手动进样针，25mL，可更换式 Luer 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆 | 25mL | 包 | 1 | 2320.55 | |
| 1262 | 手动进样针，25 mL，Luer lock 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆 | 25mL | 包 | 1 | 2776.05 | |
| 1263 | 手动进样针，50mL，可更换式 Luer 接头，带按钮式阀，PTFE 头推杆 | 50mL | 包 | 1 | 3576.11 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------|---|---|---------|--|
| 1264 | 手动进样针, 50 mL, Luer lock 接头, 带按钮式阀, PTFE 头推杆 | 50mL | 包 | 1 | 3245.91 | |
| 1265 | 针头, Luer lock 接头, 23/50/斜面针尖, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 355.01 | |
| 1266 | 针头, Luer 锁定头, 23/50/侧孔针尖, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 888.8 | |
| 1267 | 针头, Luer lock 接头, 22/51/LC, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 613.42 | |
| 1268 | 推杆, PTFE 头, 用于 10 μ L 固定式针头 | 10 μ L | 包 | 1 | 407.21 | |
| 1269 | 推杆, 10 μ L, PTFE 头, 用于可更换式针头 | 10 μ L | 包 | 1 | 407.21 | |
| 1270 | 推杆, 25 μ L, PTFE 头 | 25 μ L | 包 | 1 | 407.21 | |
| 1271 | 推杆, 50 μ L, PTFE 头 | 50 μ L | 包 | 1 | 387.63 | |
| 1272 | 推杆, 100 μ L, PTFE 头 | 100 μ L | 包 | 1 | 387.63 | |
| 1273 | 推杆, 500 μ L, PTFE 头 | 500 μ L | 包 | 1 | 387.63 | |
| 1274 | 推杆, 1 mL, PTFE 头 | 1 mL | 包 | 1 | 387.63 | |
| 1275 | 针头, 22/51/LC, 用于 25 至 500 μ L 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1276 | 推杆, 2.5 mL, PTFE 头 | 2.5 mL | 包 | 1 | 435.92 | |
| 1277 | 推杆, 5 mL, PTFE 头 | 5 mL | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1278 | 推杆, 10 mL, PTFE 头 | 10 mL | 包 | 1 | 501.18 | |
| 1279 | 针头, 50 mm, 23 号, 斜 针尖, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 323.67 | |
| 1280 | 针头, 25/50/斜面针尖, 用于 10 μ L 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 391.55 | |
| 1281 | 手动进样针, 10 μ L, 可更 | 3/包 | 包 | 1 | 690.43 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|---|----------|--|
| | 换式针头, 斜面针尖 | | | | | |
| 1282 | 瓶盖, 螺口, 蓝色, 经认证, PTFE/红色硅橡胶隔垫, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2408.01 | |
| 1283 | 进样口分流平板和垫圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 4006.81 | |
| 1284 | 无筛板鼓泡管玻璃器皿工具包, 25 mL, 用于 Atomx | 25 mL | 包 | 1 | 2372.76 | |
| 1285 | 筛板鼓泡管玻璃器皿工具包, 25 mL, 用于 Atomx | 25 mL | 包 | 1 | 1964.26 | |
| 1286 | 溶出杯, 15 mL, 棕色, 用于内标, 适用于 Atomx | 25 mL | 包 | 1 | 827.46 | |
| 1287 | 进样针, 27 mL, 带侧孔, 用于 Atomx | 25 mL | 包 | 1 | 7910.51 | |
| 1288 | 消泡剂 1520, 适用于 Atomx, 10 mL | 25 mL | 包 | 1 | 991.91 | |
| 1289 | 用于深孔收集板的内插管和瓶盖/隔垫套装 | 1/包 | 包 | 1 | 11117.26 | |
| 1290 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕色, 圆底, 经认证, 10 mL, 23x46mm, 100/包 | 10 mL, 23x46mm, 100/包 | 包 | 1 | 515.54 | |
| 1291 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕色, 圆底, 经认证, 20 mL, 23x75mm, 100/包 | 10 mL, 23x46mm, 100/包 | 包 | 1 | 515.54 | |
| 1292 | 样品瓶方便套装, 钳口/卡口, 透明, 带书写签, 透明 PP 瓶盖, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 2833.48 | |
| 1293 | 样品瓶方便套装, 钳口, | 500/包 | 包 | 1 | 2361.02 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|----------|--|
| | 透明样品瓶，带书写签， 银色瓶盖，500/包 | | | | | |
| 1294 | 样品瓶，螺口，聚丙烯， 经认证，250 μL，100/包 | 250 μL，100/包 | 包 | 1 | 386.33 | |
| 1295 | 样品瓶，螺口，聚丙烯， 经认证，250 μL，1000/包 | 250 μL，100/包 | 包 | 1 | 3347.72 | |
| 1296 | 顶空，钳口盖，PTFE/Si 隔 垫，10000/包 | 250 μL，100/包 | 包 | 1 | 65626.86 | |
| 1297 | 瓶盖，钳口，顶空，带隔 垫，银色铝质，经认证， 模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫， 20m | ， 20m | 包 | 1 | 75476.82 | |
| 1298 | 顶空样品环，1 mL，认证， 脱活 | 1 mL | 包 | 1 | 14382.75 | |
| 1299 | 顶空样品环，3 mL，认证， 脱活 | 1 mL | 包 | 1 | 15022.28 | |
| 1300 | 衬管 O 形圈，不粘连顶部 翻转 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2460.21 | |
| 1301 | 衬管 O 形圈，不粘连 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1803.72 | |
| 1302 | 进样口衬管，不分流，单 细径锥，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 19960.96 | |
| 1303 | 进样口衬管，不分流，单 细径锥，带玻璃毛，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 20998.56 | |
| 1304 | 进样口衬管，不分流，双 细径锥，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 22832.29 | |
| 1305 | 进样口衬管，分流，单细 径锥，带玻璃毛，去活， | 100/包 | 包 | 1 | 26118.67 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| | 低压降衬管, 100/包 | | | | | |
| 1306 | 经 MS 测试的样品瓶套件。 包括 2mL 透明螺口样品瓶, 带书写签, 蓝色瓶盖, PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 986.7 | |
| 1307 | 经 MS 测试的样品瓶套件。 包括 2mL 棕色螺口样品瓶, 带书写签, 蓝色螺口, PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 1001.05 | |
| 1308 | 经 MS 测试的样品瓶套件。 包括 2mL 透明钳口样品瓶, 带书写签, 银色铝质瓶盖, PT | 1/包 | 包 | 1 | 972.34 | |
| 1309 | 经 MS 测试的样品瓶套件。 包括 2mL 棕色钳口样品瓶, 铝质瓶盖, PTFE/硅橡胶隔 | 1/包 | 包 | 1 | 986.7 | |
| 1310 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 透 明, 带刻度标记和书写签, 平底, 10mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 535.11 | |
| 1311 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕 色, 带刻度标记和书写签, 平底, 20mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 618.64 | |
| 1312 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 棕 色, 带刻度标记和书写签, 平底, 10mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 535.11 | |
| 1313 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 透 明, 带刻度标记和书写签, 平底, 20mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 535.11 | |
| 1314 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥 | 1/包 | 包 | 1 | 478.99 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 1315 | 衬管, UI, 不分流, 单细 径锥, 玻璃毛 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 1316 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛 | 1/包 | 包 | 1 | 411.13 | |
| 1317 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛 | 1/包 | 包 | 1 | 626.47 | |
| 1318 | 进样口衬管, 不分流, 单 细径锥, 去活, 浅凹坑衬 管, 2 mm | 2 mm | 包 | 1 | 691.73 | |
| 1319 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 浅凹坑, 2 mm 内 径 | 2 mm | 包 | 1 | 746.55 | |
| 1320 | 样品定量环, 5 mL, PEEK, 用于 AQUATek 100 | 5 mL | 包 | 1 | 8132.39 | |
| 1321 | 样品定量环, 25 mL, PEEK, 用于 AQUATek 100 | 5 mL | 包 | 1 | 11985.19 | |
| 1322 | 样品定量环, 20 mL, PEEK, 用于 AQUATek 100 | 5 mL | 包 | 1 | 9074.71 | |
| 1323 | 样品定量环, 10 mL, PEEK, 用于 AQUATek 100 | 5 mL | 包 | 1 | 8132.39 | |
| 1324 | 样品瓶, 钳口/卡口盖, 聚 丙烯, 250 μ L, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3384.26 | |
| 1325 | 蓝色螺口瓶盖, PTFE/硅橡 胶隔垫, 100/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 165.75 | |
| 1326 | 流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔 垫, 11 mm, 400/包 | 400/包 | 包 | 1 | 7409.34 | |
| 1327 | 进样口隔垫, 不粘连高级 | 400/包 | 包 | 1 | 7137.87 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|----------|--|
| | 绿色, 11 mm, 400/包 | | | | | |
| 1328 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1795.89 | |
| 1329 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 带玻 璃毛, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1889.85 | |
| 1330 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1543.99 | |
| 1331 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2350.57 | |
| 1332 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 7785.23 | |
| 1333 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 带玻 璃毛, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 8189.82 | |
| 1334 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 6687.59 | |
| 1335 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 10186.7 | |
| 1336 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 21557.16 | |
| 1337 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 带玻 | 100/包 | 包 | 1 | 22678.29 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| | 璃毛, 100/包 | | | | | |
| 1338 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 直型, 带玻璃毛, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 18526.61 | |
| 1339 | 进样口衬管, 超高惰性, 分流, 低压降, 带玻璃毛, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 28208.21 | |
| 1340 | 用于 2 mL 样品瓶的条形 码标签和色带, 500/卷 | 500/卷 | 包 | 1 | 1862.45 | |
| 1341 | 条形码标签和色带, 用于 低温顶空样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 2717.33 | |
| 1342 | 条形码标签, 仅用于高温 顶空, 500/卷 | 500/卷 | 包 | 1 | 13972.94 | |
| 1343 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 2mL, PTFE/硅橡胶隔垫, 100x100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 24427.19 | |
| 1344 | 样品瓶, 微量样品瓶, 已 去活(硅烷化), 仅可与 热分离进样杆配合使用, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 6584.49 | |
| 1345 | 22mm Septa epa lowbleed fr Archon 300/pk | 300/pk | 包 | 1 | 4249.57 | |
| 1346 | 22 mm 隔垫, EPA 低流失, 用于 Archon, 60/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1096.33 | |
| 1347 | 22 mm 隔垫, 用于 Archon 盖, PTFE/硅橡胶 72/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1275.13 | |
| 1348 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 双细径锥 | 1/包 | 包 | 1 | 548.16 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| 1349 | 进样针, 5μL, 可更换针头, 23-26/51/锥形, 冷柱头, Combi-PAL | 5μL | 包 | 1 | 2383.21 | |
| 1350 | 瓶盖隔垫, 螺口, 18mm, 银色, 磁性, PTFE/硅橡胶 耐高温隔垫, 经认证, 10 | 18mm | 包 | 1 | 1444.8 | |
| 1351 | 瓶盖隔垫, 钳口, 20mm, 银色, 磁性, PTFE/硅橡胶 耐高温隔垫, 经认证, 10 | 18mm | 包 | 1 | 787.01 | |
| 1352 | 带有 30mL 填充液的 P3211 型 pH 复合电极, 包含一 个内置参比电极的 pH | 1/包 | 包 | 1 | 1645.79 | |
| 1353 | 带有填充液和电极的 P3311 型 pH 三复合电极 | 1/包 | 包 | 1 | 3642.67 | |
| 1354 | P3111 电极, 无填充液 | 1/包 | 包 | 1 | 1598.81 | |
| 1355 | 存储瓶, 40mL28x95 棕色, 24-414 开口, PTFE/硅橡 胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1209.87 | |
| 1356 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 浅凹坑, 2 mm 内 径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2802.16 | |
| 1357 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 双细径锥, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2054.3 | |
| 1358 | 样品瓶, 透明, 螺口盖, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 283.22 | |
| 1359 | 样品瓶, 透明, 螺口盖, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 302.8 | |
| 1360 | 样品瓶, 钳口, 2 mL, 透 | 100/包 | 包 | 1 | 227.09 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|--------|--|
| | 明, 100/包 | | | | | |
| 1361 | 样品瓶, 钳口盖, 透明, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 264.95 | |
| 1362 | 样品瓶, 棕色, 螺口盖, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 322.37 | |
| 1363 | 样品瓶, 钳口盖, 棕色, 带书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 264.95 | |
| 1364 | SN-2 mL 透明广口钳口样 品瓶, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 408.51 | |
| 1365 | 螺口样品瓶, 2 mL, 透明, SN, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 437.23 | |
| 1366 | SN-2 mL 棕色广口螺口样 品瓶, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 495.96 | |
| 1367 | SN-2 mL 透明钳口/卡口样 品瓶, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 1368 | SN-2 mL 棕色钳口样品瓶, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 396.76 | |
| 1369 | 样品瓶, 卡口, 透明, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 336.72 | |
| 1370 | SN-2 mL。螺口盖样品瓶, 透明, 广口, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 467.24 | |
| 1371 | SN-2 mL 透明广口钳口样 品瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 349.78 | |
| 1372 | SN-2 mL 棕色广口钳口样 品瓶, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 1373 | 进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 直型, 1 mm 内径 | 1 mm | 包 | 1 | 407.21 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 1374 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，0.75 mm 内径，用于 SPME | 1 mm | 包 | 1 | 529.89 | |
| 1375 | 螺口盖，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，5000/包 | 5000/包 | 包 | 1 | 10268.92 | |
| 1376 | 蓝色螺口盖，PTFE/硅橡胶/PTFE，5000/包 | 5000/包 | 包 | 1 | 17596.04 | |
| 1377 | 钳口盖，11 mm，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，5000/包 | 5000/包 | 包 | 1 | 11272.58 | |
| 1378 | 钳口盖，11 mm，PTFE/硅橡胶隔垫，5000/包 | 5000/包 | 包 | 1 | 10064.01 | |
| 1379 | 钳口盖，11 mm，PTFE/红色橡胶隔垫，5000/包 | 5000/包 | 包 | 1 | 7111.77 | |
| 1380 | 短密封垫圈，无孔，15% 石墨/85% Vespel，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 416.35 | |
| 1381 | 进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，0.75mm 内径，用于 SPME，5/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1989.05 | |
| 1382 | 封盖器钳夹套装，11 mm，用于大功率电子封盖工具 | 11 mm | 包 | 1 | 5105.75 | |
| 1383 | 启盖器钳夹套装，11 mm，用于大功率电子封盖工具 | 11 mm | 包 | 1 | 4612.4 | |
| 1384 | 20 mm 封盖器钳夹套装 | 11 mm | 包 | 1 | 4612.4 | |
| 1385 | 20 mm 启盖器钳夹套装 | 11 mm | 包 | 1 | 4417.94 | |
| 1386 | 电子封盖工具基座 | 1/包 | 包 | 1 | 2834.79 | |
| 1387 | 内插管，聚丙烯，250 μL，带刻度，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 357.61 | |
| 1388 | 压盖，蓝色，PTFE/硅酮 | 100/包 | 包 | 1 | 2769.53 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---|---------|--|
| | /PTFE, 11 mm, 1000/包 | | | | | |
| 1389 | 钳口盖, 红色, PTFE/硅橡胶/PTFE, 11 mm, 1000/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2769.53 | |
| 1390 | Captiva 优级针头过滤器, PTFE 膜, 4mm 直径, 0.2 μ m 孔, 100/包 | 0.45 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1391 | 通用超高惰性中扩散滤芯衬管, 4 mm, 5/包 | 4 mm | 包 | 1 | 2547.66 | |
| 1392 | 通用超高惰性中扩散滤芯衬管, 4 mm, 25/包 | 4 mm | 包 | 1 | 11049.4 | |
| 1393 | 优级针头过滤器, 再生纤维素, 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1394 | 优级针头过滤器, 再生纤维素, 0.45 μ m, 4 mm, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1395 | 优级针头过滤器, 再生纤维素, 0.2 μ m, 15 mm, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1396 | 优级针头过滤器, 再生纤维素, 0.45 μ m, 15 mm, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1397 | Captiva 优级针头过滤器, 再生纤维素膜, 25mm, 0.2 μ m 孔, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1398 | Captiva 优级针头过滤器, 再生纤维素膜, 25mm, 0.45 μ m, 100/包 | 0.2 μ m, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|---|----------|--|
| 1399 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管, 4 mm | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 679.98 | |
| 1400 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管, 4 mm, 5/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2555.48 | |
| 1401 | 不分流超高惰性低扩散滤芯衬管, 4 mm, 25/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 11049.4 | |
| 1402 | QuickProbe 探头 Pocket 尖端 (100/包) | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 3178.05 | |
| 1403 | 优级针头过滤器, MBS 外壳, 醋酸纤维素膜, 28mm, 0.2μm 孔, 100/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1404 | 优级针头过滤器, 醋酸纤维素, 0.45 μm, 28 mm, 100/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1405 | QuickProbe 探头圆形尖端 (100/包) | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2999.23 | |
| 1406 | 优级针头过滤器, 玻璃纤维, 15 mm, 100/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2564.63 | |
| 1407 | 优级针头过滤器, 玻璃纤维, 28 mm, 100/包 | 0.2 μm, 4 mm, 100/包 | 包 | 1 | 2235.72 | |
| 1408 | 优级针头过滤器, RC, 15 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 13mm, 0.2μm, 1000/包 | 包 | 1 | 14463.68 | |
| 1409 | 钳口盖, 绿色, PTFE/硅橡胶/PTFE, 11 mm, 1000/包 | 13mm, 0.2μm, 1000/包 | 包 | 1 | 2769.53 | |
| 1410 | 样品瓶, 钳口, 棕色, 带书写签, 10000/盒 (100 × 100/包) | 10000/盒 (100 × 100/包) | 包 | 1 | 19945.31 | |
| 1411 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 2 mL, | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 21769.9 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|---|-----------|--|
| | 10000/包 | | | | | |
| 1412 | 螺口样品瓶, 棕色, 带书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 24214.45 | |
| 1413 | 样品瓶, 钳口, 宽, 2 mL, 透明, 10000/盒 (100 × 100/包) | 10000/盒 (100 × 100/包) | 包 | 1 | 17075.28 | |
| 1414 | 样品瓶, 钳口, 宽, 2 mL, 带书写签, 10000/盒 (100 × 100/包) | 10000/盒 (100 × 100/包) | 包 | 1 | 19945.31 | |
| 1415 | 样品瓶, 螺口盖, 透明, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 21356.17 | |
| 1416 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带书写签, 2mL, 10000/包 (100x100/包) | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 22803.59 | |
| 1417 | 棕色钳口盖样品瓶, 带书写签, 50000/包 | 50000/包 | 包 | 1 | 96210.44 | |
| 1418 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 经认证, 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 包 | 1 | 105009.75 | |
| 1419 | 样品瓶, 钳口, 宽, 2 mL, 透明, 50,000/盒 (500 × 100/包) | 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 包 | 1 | 82365.4 | |
| 1420 | 样品瓶, 钳口, 带书写签, 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 包 | 1 | 96210.44 | |
| 1421 | 样品瓶, 螺口, 透明, 经认证, 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 2 mL, 50000/盒 (500 × 100/包) | 包 | 1 | 103015.49 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|---|-----------|--|
| 1422 | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2mL，50000/盒 (500x100/包) | 2 mL, 50000/盒(500 × 100/包) | 包 | 1 | 109995.43 | |
| 1423 | SN-2 mL 透明钳口/卡口样品瓶，带书写签，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2239.64 | |
| 1424 | SN-2 mL 透明广口钳口样品瓶，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2169.16 | |
| 1425 | SN-2 mL 透明广口螺口盖样品瓶，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2713.41 | |
| 1426 | SN-2 mL 棕色广口螺口盖样品瓶，带书写签，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3076.24 | |
| 1427 | SN-2 mL 透明广口螺口盖样品瓶，带书写签，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2897.43 | |
| 1428 | SN-2 mL 棕色卡口样品瓶，带书写签，1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2341.44 | |
| 1429 | 分流平板，超高惰性，带垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 605.59 | |
| 1430 | 带垫圈的超高惰性分流平板，10 个/包 | 100/包 | 包 | 1 | 4331.8 | |
| 1431 | 样品瓶，钳口盖，顶空，10 mL，透明，圆底，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 578.18 | |
| 1432 | 气相色谱仪进样口分流平板，带垫圈，超高惰性，50/包 | 100/包 | 包 | 1 | 16008.97 | |
| 1433 | 钳口盖，橡胶隔垫，2 mL， | 100/包 | 包 | 1 | 186.64 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| | 100/包 | | | | | |
| 1434 | ZORBAX RRHD pH 方法开发工具包, 1200 bar, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 16893.86 | |
| 1435 | RRHD Eclipse Plus 方法开发工具包, 1200bar, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 16893.86 | |
| 1436 | ZORBAX RRHD 水性方法开发工具包, 1200 bar, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 16893.86 | |
| 1437 | Poroshell 120 选择性方法开发工具包, 2.1x50mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 13892.01 | |
| 1438 | Poroshell 120 选择性方法开发工具包, 4.6x50mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 13892.01 | |
| 1439 | Poroshell 120 水性方法开发工具包, 2.1x50mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 13892.01 | |
| 1440 | Poroshell 120 水性方法开发工具包, 4.6x50mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 13892.01 | |
| 1441 | L1、L7 和 L10 USP 方法开发工具包, 4.6x100mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 16995.67 | |
| 1442 | L1、L7 和 L10 USP 方法开发工具包, 3.0x100mm, 3/包 | 1200 bar, 3/包 | 包 | 1 | 16995.67 | |
| 1443 | LC/MS 法医毒理学混合标样 10, 3 个安瓿瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 24013.46 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|---|----------|--|
| 1444 | 衬管, 超高惰性, 直型, 2 mm 内径 | 2 mm | 包 | 1 | 369.36 | |
| 1445 | 钳口盖, 薄膜隔垫, 25/包 | 25/包 | 包 | 1 | 629.09 | |
| 1446 | 螺口盖, 红色, 用于 40 mL 样品瓶, 100/包 | 25/包 | 包 | 1 | 280.61 | |
| 1447 | 螺口盖, 满足特殊需求, 蓝色, 红色硅胶/透明 PTFE 隔垫, 100/包 | 25/包 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 1448 | MS 分析用的样品瓶套件, 钳口盖, 棕色, 带书写签, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 8885.46 | |
| 1449 | MS 分析用的样品瓶套件, 螺口盖, 透明, 带书写签, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 8885.46 | |
| 1450 | MS 分析用的样品瓶套件, 螺口盖, 棕色, 带书写签, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 9014.67 | |
| 1451 | 球阀, 1/4 英寸, 黄铜 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 1802.41 | |
| 1452 | 校验标样, 二维液相色谱, 2 mL | 2 mL | 包 | 1 | 3355.54 | |
| 1453 | LC/MS 级甲醇, 1 L | 2 mL | 包 | 1 | 1329.95 | |
| 1454 | LC/MS 级水, 4 L | 2 mL | 包 | 1 | 1354.74 | |
| 1455 | 2 fg/ μ L OFN 异辛烷溶液, 3 \times 1 mL | 2 mL | 包 | 1 | 2713.41 | |
| 1456 | Bio-Monolith Protein G 亲和色谱柱, 5.2 \times 4.95 | 5.2 \times 4.95 | 包 | 1 | 16532.33 | |
| 1457 | 安捷伦 (Glu1)-血纤维蛋白肽 B 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 3282.46 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---|---------|--|
| 1458 | 安捷伦胰蛋白酶原标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 1570.1 | |
| 1459 | 螺帽, 1/16 英寸, 不锈钢, 惰性, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1460 | 密封垫圈, 1/16 英寸, 一 件, 不锈钢, 惰性, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 758.29 | |
| 1461 | 惰性管, 1/16 英寸, 0.031 内径, 560 mm | 10/包 | 包 | 1 | 490.74 | |
| 1462 | 两通, 1/16 英寸, 不锈钢, 惰性, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 909.69 | |
| 1463 | 三通, 1/16 英寸, 不锈钢, 惰性, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2351.88 | |
| 1464 | 通用压合接头, 超高惰性, 0.10-0.75 mm, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1410.86 | |
| 1465 | Y 型分流器, 超高惰性, 通用压合 | 1/包 | 包 | 1 | 2136.53 | |
| 1466 | WE 系列 4 通可更换转 子, 400 psi, 225 ° C | 400 psi | 包 | 1 | 2614.22 | |
| 1467 | UltiMetal Plus 管线, 1/16 英寸 × 1.0 mm, 10 m | 1/16 英寸 × 1.0 mm, 10 m | 包 | 1 | 3167.6 | |
| 1468 | UltiMetal Plus 管线, 1/8 英寸 × 2.1 mm, 10 m | 1/8 英寸 × 2.1 mm, 10 m | 包 | 1 | 3167.6 | |
| 1469 | 螺母, UltiMetal Plus, 1/16 英寸, 前、后配套密 封垫圈 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 3134.97 | |
| 1470 | 螺帽, UltiMetal Plus, 1/8 英寸, 前、后配套密 封垫圈 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 3291.59 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|---|----------|--|
| 1471 | 螺帽, UltiMetal Plus, 1/4 英寸, 前、后配套密 封垫圈, 20/包 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 3369.9 | |
| 1472 | 三通, 1/16 英寸, UltiMetal Plus | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 2179.6 | |
| 1473 | 三通, 1/8 英寸, UltiMetal Plus | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1567.48 | |
| 1474 | 两通, 1/16 英寸, UltiMetal Plus | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1144.62 | |
| 1475 | 两通, 1/8 英寸, UltiMetal Plus | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1019.32 | |
| 1476 | N-连接糖链文库, IgG, 0.5 mL | 0.5 mL | 包 | 1 | 12917.07 | |
| 1477 | N-连接糖链文库, 带有 2-AB 标记 | 1/包 | 包 | 1 | 5197.11 | |
| 1478 | 用于糖基化分析的葡聚糖 分子量标准品, 0.5 mL | 0.5 mL | 包 | 1 | 3266.79 | |
| 1479 | 用于糖基化分析的葡聚糖 分子量标准品, 带有 2-AB 标记, 0.5 mL | 0.5 mL | 包 | 1 | 2153.5 | |
| 1480 | 校准空白溶液, 5% HNO3 | 1/包 | 包 | 1 | 1241.19 | |
| 1481 | NCD 校验标样, 1.5 mL, 溶于硝基苯中, 1 安瓿瓶, 保质期 24 个月 | 0.5 mL | 包 | 1 | 904.47 | |
| 1482 | SCD 校验样品的异辛烷溶 液, 2 mL 安瓿瓶 | 0.5 mL | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1483 | 过滤器元件, HEPA, NW25/40 | 1/包 | 包 | 1 | 1481.35 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| 1484 | 进样口衬管，超高惰性， 直接连接，压合接头色谱 柱连接，双锥形，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3797.99 | |
| 1485 | 进样口衬管，超高惰性， 直接连接，压合接头色谱 柱连接，玻璃毛，顶部开 孔，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3675.3 | |
| 1486 | 进样口衬管，超高惰性， 直接连接，压合接头色谱 柱连接，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3612.65 | |
| 1487 | 进样口衬管，超高惰性， 直接连接，压合接头色谱 柱连接，玻璃毛，5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3675.3 | |
| 1488 | 超高惰性进样口衬管，直 接连接，压合接头色谱柱 连接，不带玻璃毛，底部 开孔，5/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3612.65 | |
| 1489 | 蓝色固定螺口盖，PTFE/硅 橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 364.14 | |
| 1490 | 蓝色固定螺口盖，预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 400.68 | |
| 1491 | 蓝色固定螺口盖，PTFE/红 色硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 314.54 | |
| 1492 | 绿色固定螺口盖，PTFE/红 色硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 314.54 | |
| 1493 | 绿色固定螺口盖，PTFE/硅 橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 364.14 | |
| 1494 | 绿色固定螺口盖，预开口 | 100/包 | 包 | 1 | 400.68 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------|--|
| | PTFE/红色硅橡胶隔垫， 100/包 | | | | | |
| 1495 | 红色固定螺口盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 314.54 | |
| 1496 | 红色固定螺口盖，PTFE/硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 364.14 | |
| 1497 | 红色螺口盖，预开口的固定PTFE/硅橡胶隔垫， 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 400.68 | |
| 1498 | 超高惰性去活衬管，直型， 内径 0.75 mm，25/包 | 0.75 mm，25/包 | 包 | 1 | 8621.82 | |
| 1499 | ABio N-糖去糖基化试剂盒 (24) | 1/包 | 包 | 1 | 5942.35 | |
| 1500 | ABio 去糖基化小柱 (24) | 1/包 | 包 | 1 | 5018.31 | |
| 1501 | AdvanceBio 2-AB 多聚糖 标记试剂盒 (24) | 1/包 | 包 | 1 | 5246.7 | |
| 1502 | ABio 2AB 多聚糖标记小柱 (24) | 1/包 | 包 | 1 | 5018.31 | |
| 1503 | ABio N-糖去糖基化试剂盒 (96) | 1/包 | 包 | 1 | 23839.87 | |
| 1504 | ABio 去糖基化小柱 (96) | 1/包 | 包 | 1 | 18063.28 | |
| 1505 | AdvanceBio 2-AB 多聚糖 标记试剂盒 (96) | 1/包 | 包 | 1 | 19256.18 | |
| 1506 | ABio 2AB 多聚糖标记小柱 (96) | 1/包 | 包 | 1 | 18063.28 | |
| 1507 | 去糖基化和标记 96 孔板 | 96 孔板 | 包 | 1 | 6185.11 | |
| 1508 | 镧缓冲液 (La)，500mL， 在 5%硝酸溶液中浓度 | 100000 μ g/mL | 包 | 1 | 5656.52 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|---|----------|--|
| | 100000 μ g/mL | | | | | |
| 1509 | LCMS 预防性维护工具包, Edwards 前级泵 | 1/包 | 包 | 1 | 15830.17 | |
| 1510 | LCMS 预防性维护工具包, ESI, MS40+ RP | 1/包 | 包 | 1 | 19945.31 | |
| 1511 | LCMS 预防性维护工具包, 安捷伦喷射流, 1 MS40+ RP | 1/包 | 包 | 1 | 22003.53 | |
| 1512 | LCMS 预防性维护工具包, 喷射流, 2 MS40+ RP | 1/包 | 包 | 1 | 25011.89 | |
| 1513 | RNA 分离度标准品, 1mL, 含有 14、17、20 和 21 mer 的寡核苷酸 | 1/包 | 包 | 1 | 6635.38 | |
| 1514 | DNA 分子量标准品 1mL, 含 15、20、25、30、35 和 40mer 的寡核苷酸 | 1/包 | 包 | 1 | 3732.73 | |
| 1515 | 样品瓶盖, 银色, 钳口, 11 mm, PTFE/硅橡胶, 1000/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 771.34 | |
| 1516 | J&W UltiMetal Plus, 经 过去活处理的分流/不分 流进样口外层焊件 | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 1517 | 蓝色铝质钳口盖, 红色硅 橡胶/透明 PTFE 隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 155.32 | |
| 1518 | 透明样品瓶, 螺口盖, 2mL, 100 包/箱 (100/包), 共 10000 个样品 | 2mL, 100 包/箱 (100/ 包) | 包 | 1 | 9304.42 | |
| 1519 | 棕色样品瓶, 螺口盖, 带 | 2mL, 100 包/箱 (100/ 包) | 包 | 1 | 11880.78 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------|---|---|----------|--|
| | 书写签, 2mL, 100 包/箱 (100/包) | 包) | | | | |
| 1520 | 样品瓶, 钳口, 2 mL, 透 明, 10000/盒 (100 × 100/包) | 2mL, 100 包/箱 (100/ 包) | 包 | 1 | 9304.42 | |
| 1521 | 样品瓶, 钳口, 棕色, 带 书写签, 2 mL, 10000/盒 (100x100/包) | 2mL, 10000 包/箱 (100/包) | 包 | 1 | 11880.78 | |
| 1522 | 银色钳口盖, 红色 PTFE/ 硅橡胶隔垫, 2mL, 1000/ 包, 最小订货量 10 包 | 2mL, 1000 包/箱 (100/ 包) | 包 | 1 | 787.01 | |
| 1523 | 蓝色螺口盖, 带固定预开 口 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包 | 2 mL, 1000/包 | 包 | 1 | 844.43 | |
| 1524 | 蓝色螺口盖, 带固定 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包 | 2 mL, 1000/包 | 包 | 1 | 787.01 | |
| 1525 | 用于 FLD 的 苊标准品, 2 mL 安瓿瓶 | 2 mL | 包 | 1 | 775.26 | |
| 1526 | 化学电离气体净化器 | 1/包 | 包 | 1 | 4968.71 | |
| 1527 | 垫片, Intuvo, 聚酰亚胺, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1354.74 | |
| 1528 | 垫片, Intuvo, 镍, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2213.54 | |
| 1529 | 垫片堵头, Intuvo, 聚酰 亚胺, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1624.92 | |
| 1530 | 试管, 30 × 150 mm, 78 mL, 100/包 | 30 × 150 mm, 78 mL, 100/包 | 包 | 1 | 1040.2 | |
| 1531 | 试管, 25 × 150 mm, 55 | 30 × 150 mm, 78 mL, | 包 | 1 | 586.02 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------------|---|---|----------|--|
| | mL, 100/包 | 100/包 | | | | |
| 1532 | 试管, 16 × 150 mm, 21 mL, 250/包 | 30 × 150 mm, 78 mL, 100/包 | 包 | 1 | 685.21 | |
| 1533 | 试管, 12 × 150 mm, 11 mL, 250/包 | 30 × 150 mm, 78 mL, 100/包 | 包 | 1 | 656.49 | |
| 1534 | 透明样品瓶, 螺口盖, 带书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 13411.72 | |
| 1535 | 珀金埃尔默痕量金属污染饮用水和废水替代标准样品 I, 适用于 ICP 和 AA | 1/包 | 包 | 1 | 3316.38 | |
| 1536 | 珀金埃尔默痕量金属污染饮用水和废水替代标准样品 II, 适用于 ICP 和 AA | 1/包 | 包 | 1 | 3843.67 | |
| 1537 | 用于 ICP、AA 或 GFAA 的珀金埃尔默初始校准验证 | 1/包 | 包 | 1 | 7169.19 | |
| 1538 | 珀金埃尔默 CLP 仪器校准溶液 1 | 1/包 | 包 | 1 | 3957.22 | |
| 1539 | PE 紫外波长校准溶液, 溶于 5% HCl 中 | 1/包 | 包 | 1 | 2017.76 | |
| 1540 | 珀金埃尔默可见 wavecal 溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 2017.76 | |
| 1541 | 珀金埃尔默 CLP 仪器校准混合标准样品 4 | 1/包 | 包 | 1 | 2683.39 | |
| 1542 | 用于 ICP-OES 的珀金埃尔默混合校准溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 3568.28 | |
| 1543 | 镉 (Cd) 标准品, 100 mL, 含有 1000 µg/mL 的 Cd | 100 mL | 包 | 1 | 459.42 | |
| 1544 | 铱 (Ir) 标准品, 500 mL, | 500 mL | 包 | 1 | 17342.83 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|---|----------|--|
| | 含有 10000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的 Ir | | | | | |
| 1545 | AdvanceBio SEC 130Å 蛋白质标准品, 冻干, 1.5 mL | 1.5 mL | 包 | 1 | 2496.75 | |
| 1546 | AdvanceBio SEC 300Å 蛋白质标准品, 冻干, 1.5 mL | 1.5 mL | 包 | 1 | 2496.75 | |
| 1547 | 质量控制标准品, QCSTD-27, 100 mL | 100 mL | 包 | 1 | 4755.96 | |
| 1548 | 锶缓冲液 (Sr), 500mL, 在 5%硝酸溶液中浓度 100000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 500 mL | 包 | 1 | 9446.67 | |
| 1549 | 钾(K)缓冲液, 500mL, 在 2%-5%硝酸溶液中浓度 100000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 500 mL | 包 | 1 | 6467.02 | |
| 1550 | 铯缓冲液, 在 500 mL 溶液中浓度 10% | 500 mL | 包 | 1 | 10296.33 | |
| 1551 | IntelliQuant 多元素标样 1 号。68 多元素标样, 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 包 | 1 | 10943.69 | |
| 1552 | IntelliQuant 多元素标样 2 号。100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 500mL | 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 500mL | 包 | 1 | 4151.68 | |
| 1553 | IntelliQuant 多元素标样 3 号 | 1/包 | 包 | 1 | 6656.27 | |
| 1554 | IntelliQuant 校准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 22200.6 | |
| 1555 | AdvanceBio 氨基酸试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 27114.5 | |
| 1556 | 透明样品瓶, 钳口盖, 带书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 13212.03 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|---|---|---------|--|
| 1557 | IDP-3 端头密封组件 | 1/包 | 包 | 1 | 3525.21 | |
| 1558 | 扭矩式螺丝刀工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3726.21 | |
| 1559 | FID 转接头, 用于流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 1560 | NPD 转接头, 用于流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 1561 | TCD 转接头, 用于流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 1562 | ECD 转接头, 用于流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 1563 | 分流出口转接头, 用于流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 1564 | A-Line 螺口样品瓶, 2 mL, 透明, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 357.61 | |
| 1565 | A-Line 螺口样品瓶, 2 mL, 棕色, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 404.6 | |
| 1566 | A-Line 钳口盖样品瓶, 2 mL, 透明, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 339.34 | |
| 1567 | A-Line 钳口盖样品瓶, 2 mL, 棕色, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 375.88 | |
| 1568 | 样品瓶, 钳口盖, 顶空, 10 mL, 透明, 平底, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 1536.16 | |
| 1569 | 样品瓶, 钳口盖, 顶空, 20 mL, 透明, 平底, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 1955.11 | |
| 1570 | 样品瓶, 钳口盖, 顶空, 10 mL, 棕色, 平底, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2120.87 | |
| 1571 | 样品瓶, 钳口盖, 顶空, | 1000/包 | 包 | 1 | 2541.13 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| | 20 mL, 棕色, 平底, 1000/ 包 | | | | | |
| 1572 | 24-414 盖, 白色, 开口, PTFE/硅橡胶, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2669.04 | |
| 1573 | 24-414 盖, 白色, 封口, PTFE/硅橡胶, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2592.03 | |
| 1574 | 样品瓶, 螺口盖, 40 mL, 28 × 95, 透明, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2592.03 | |
| 1575 | 样品瓶, 螺口盖, 40 mL, 28 × 95, 棕色, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2592.03 | |
| 1576 | 密封条更换工具包, 用于 IDP-15 真空泵 | 1/包 | 包 | 1 | 5746.58 | |
| 1577 | LED 照明放大镜, 10 倍, 用于 ICP-MS 锥 | 1/包 | 包 | 1 | 2116.96 | |
| 1578 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带 书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 151.4 | |
| 1579 | 样品瓶, 螺口, 透明, 带 书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 13149.39 | |
| 1580 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 带 书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |
| 1581 | 样品瓶, 螺口, 棕色, 带 书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 11647.16 | |
| 1582 | 样品瓶, 钳口, 透明, 带 书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 148.79 | |
| 1583 | 样品瓶, 钳口, 透明, 带 书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 12952.31 | |
| 1584 | 样品瓶, 钳口, 棕色, 带 书写签, 2 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 134.43 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|----------|--|
| 1585 | 样品瓶, 钳口, 棕色, 带 书写签, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 11647.16 | |
| 1586 | 样品瓶盖, 黑色, 螺口, 固定, PTFE/硅橡胶, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 771.34 | |
| 1587 | 样品瓶盖, 黑色, 螺口, 固定, 预开口, PTFE/硅橡 胶, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 827.46 | |
| 1588 | 样品瓶盖, 黑色, 螺口, PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 715.22 | |
| 1589 | 瓶盖, 钳口, 银色铝质, HS, 20 mm, PTFE/硅橡胶, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 5840.55 | |
| 1590 | PAH 混标 5 | 1/包 | 包 | 1 | 9322.69 | |
| 1591 | 氘代 PAH 内标混合物 | 1/包 | 包 | 1 | 6473.54 | |
| 1592 | 苯并[a]芘-D12 (98%) | 1/包 | 包 | 1 | 880.98 | |
| 1593 | ICH/USP 232 1 类和 2 类 注射元素 | 1/包 | 包 | 1 | 2000.8 | |
| 1594 | ICH/USP 232 注射混合物 1 | 1/包 | 包 | 1 | 2914.4 | |
| 1595 | ICH/USP 232 注射混合物 2 | 1/包 | 包 | 1 | 2881.77 | |
| 1596 | ICH USP 232 注射物工具 包, 4 × 100 mL | 4 × 100 mL | 包 | 1 | 9042.08 | |
| 1597 | InfinityLab LCMS 级超纯 ACN — CN | 1/包 | 包 | 1 | 2282.71 | |
| 1598 | InfinityLab 超纯 | 1/包 | 包 | 1 | 1320.82 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| | MeOH-CN | | | | | |
| 1599 | InfinityLab LCMS 级超纯 H2O-CN | 1/包 | 包 | 1 | 413.73 | |
| 1600 | LCMS 7 种分析物系统适用 性标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 532.5 | |
| 1601 | LCMS 7 种分析物系统适用 性试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 1433.05 | |
| 1602 | 样品瓶, 螺口, 透明, 2 mL, 10000/包 | 2 mL, 10000/包 | 包 | 1 | 9121.7 | |
| 1603 | A-Line 电子启盖器, 锂电 池, 20 mm 盖 | 20 mm | 包 | 1 | 10852.33 | |
| 1604 | A-Line 电子启盖器, 锂电 池, 11 mm 盖 | 11 mm | 包 | 1 | 10852.33 | |
| 1605 | A-Line 电子封盖器, 锂电 池, 20 mm 盖 | 20 mm | 包 | 1 | 10852.33 | |
| 1606 | A-Line 电子封盖器, 锂电 池, 11 mm 盖 | 11 mm | 包 | 1 | 10852.33 | |
| 1607 | A-Line HP 电子封盖器, 带电源, 不带夹钳 | 1/包 | 包 | 1 | 19595.52 | |
| 1608 | A Line HP 电子封盖器, 带电源和 20 mm 夹钳 | 20 mm | 包 | 1 | 28941.71 | |
| 1609 | HS 钳口盖, 磁性, SPME, PTFE/Si, mCr, 20 mm, 100/ 包 | 20 mm, 100/包 | 包 | 1 | 824.86 | |
| 1610 | 顶空 20 mm 灰色 mL PTFE/蓝色丁基橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 814.41 | |
| 1611 | Agilent-NIST mAb, 25 ul | 25 ul | 包 | 1 | 2794.32 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|----------|--|
| 1612 | Agilent-NIST mAb, 4x25 ul | 25 ul | 包 | 1 | 6985.17 | |
| 1613 | 安捷伦真空泵油, 45 Platinum, 1 夸脱 | 1 夸脱 | 包 | 1 | 985.39 | |
| 1614 | 安捷伦真空泵油, 45 Platinum, 1 加仑 | 1 加仑 | 包 | 1 | 3119.31 | |
| 1615 | SPME Arrow 1.1 mm: 聚丙 烯酸酯 | 1/包 | 包 | 1 | 19778.24 | |
| 1616 | SPME Arrow 1.1 mm: 碳 WR/PDMS | 1/包 | 包 | 1 | 19778.24 | |
| 1617 | SPME Arrow 1.1 mm: DVB/PDMS (聚二甲基硅氧 烷) | 1/包 | 包 | 1 | 19778.24 | |
| 1618 | SPME Arrow 1.1 mm: DVB/ 碳 WR/PDMS | 1/包 | 包 | 1 | 19778.24 | |
| 1619 | SPME Arrow 1.1 mm: PDMS (聚二甲基硅氧烷) | 1/包 | 包 | 1 | 19778.24 | |
| 1620 | SPME Arrow 1.5 mm: 碳 WR/PDMS | 1/包 | 包 | 1 | 23741.98 | |
| 1621 | SPME Arrow 1.5 mm: DVB/ 碳 WR/PDMS | 1/包 | 包 | 1 | 23741.98 | |
| 1622 | SPME Arrow 1.5 mm: DVB/PDMS (聚二甲基硅氧 烷) | 1/包 | 包 | 1 | 23741.98 | |
| 1623 | SPME Arrow 1.5mm: PDMS | 1/包 | 包 | 1 | 23741.98 | |
| 1624 | SPME Arrow 1.5 mm: 250 μm PDMS (聚二甲基硅氧烷) | 1/包 | 包 | 1 | 23741.98 | |
| 1625 | SPME Arrow 样品包 1 | 1/包 | 包 | 1 | 32970.7 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 1626 | SPME Arrow 样品包 2 | 1/包 | 包 | 1 | 32970.7 | |
| 1627 | SPME 纤维头 PDMS-7/10, 绿色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1628 | SPME 纤维头 PDMS-30/10, 金色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1629 | SPME 纤维头 PDMS-100/10, 红色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1630 | SPME 纤维头 DVB/PDMS 65/10, 紫色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1631 | SPME 纤维头 DVB/C-WR/PDMS/10, 灰色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1632 | SPME 纤维头 C-WR-95/PDMS/10, 深蓝 色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1633 | SPME 纤维头 丙烯酸酯 -85/10, 灰色, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 5929.3 | |
| 1634 | SPME 纤维头/Arrow 手动 进样工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 11833.79 | |
| 1635 | SPME 纤维头组合 1 | 1/包 | 包 | 1 | 10150.15 | |
| 1636 | SPME 纤维头选择套装 2 | 1/包 | 包 | 1 | 10150.15 | |
| 1637 | 针头过滤器, 尼龙, 13 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2804.77 | |
| 1638 | 针头过滤器, 尼龙, 13 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 2804.77 | |
| 1639 | 针头过滤器, 尼龙, 25 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3919.37 | |
| 1640 | 针头过滤器, 尼龙, 25 mm, | 1000/包 | 包 | 1 | 3919.37 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | 0.45 μm, 1000/包 | | | | | |
| 1641 | 针头过滤器, PTFE, 13 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3368.59 | |
| 1642 | 针头过滤器, PTFE, 13 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3368.59 | |
| 1643 | 针头过滤器, PTFE, 25 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1644 | 针头过滤器, PTFE, 25 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1645 | 针头过滤器, PTFE-HI, 13 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1646 | 针头过滤器, PTFE-HI, 13 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1647 | 针头过滤器, PTFE-HI, 25 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 5610.84 | |
| 1648 | 针头过滤器, PTFE-HI, 25 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 5610.84 | |
| 1649 | 针头过滤器, PES, 13 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3368.59 | |
| 1650 | 针头过滤器, PES, 13 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3368.59 | |
| 1651 | 针头过滤器, PES, 25 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1652 | 针头过滤器, PES, 25 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 1653 | 针头过滤器, PVDF, 13 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 5047.01 | |
| 1654 | 针头过滤器, PVDF, 13 mm, | 1000/包 | 包 | 1 | 5047.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|----------|--|
| | 0.45 μm, 1000/包 | | | | | |
| 1655 | 针头过滤器, PVDF, 25 mm, 0.2 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 6174.66 | |
| 1656 | 针头过滤器, PVDF, 25 mm, 0.45 μm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 6174.66 | |
| 1657 | 用于密封件工具的可更换 保护柱 | 1/包 | 包 | 1 | 283.22 | |
| 1658 | 0.45 μm PTFE 过滤瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1659 | 0.20 μm PTFE 过滤瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1660 | 0.45 μm 尼龙过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1661 | 0.20 μm 尼龙过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1662 | 0.45 μm RC 过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1663 | 0.20 μm RC 过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1664 | 0.45 μm PES 过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1665 | 0.20 μm PES 过滤瓶, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 3097.12 | |
| 1666 | 样品瓶密封件工具 | 1/包 | 包 | 1 | 4113.84 | |
| 1667 | 样品定量环, PEEK, 5 mL, AQUATek LVA | 5 mL | 包 | 1 | 12674.31 | |
| 1668 | 样品定量环, PEEK, 25 mL, AQUATek LVA | 5 mL | 包 | 1 | 16570.19 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|---|----------|--|
| 1669 | 样品定量环, PEEK, 20 mL, AQUATek LVA | 5 mL | 包 | 1 | 12674.31 | |
| 1670 | Sample Loop, PEEK, 10ml AQUATek LVA | 5 mL | 包 | 1 | 14159.58 | |
| 1671 | InfinityLab 溶剂过滤组 件 | 1/包 | 包 | 1 | 6871.62 | |
| 1672 | InfinityLab 溶剂过滤漏 斗 | 1/包 | 包 | 1 | 1818.08 | |
| 1673 | InfinityLab 溶剂过滤支 架底座 | 1/包 | 包 | 1 | 2409.31 | |
| 1674 | InfinityLab 溶剂过滤夹 具 | 1/包 | 包 | 1 | 1182.47 | |
| 1675 | InfinityLab 溶剂过滤 1 L 烧瓶 | 1 L | 包 | 1 | 2601.17 | |
| 1676 | InfinityLab 溶剂过滤 2 L 烧瓶 | 2 L | 包 | 1 | 2896.13 | |
| 1677 | 瓶盖, 24-414, 白色, 开 口, PTFE/Si/T, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 275.38 | |
| 1678 | FID 喷嘴, 通用接头, 内 径 0.011 英寸 | 0.011 英寸 | 包 | 1 | 941.01 | |
| 1679 | FID 喷嘴, 通用接头, 内 径 0.018 英寸 | 0.018 英寸 | 包 | 1 | 1144.62 | |
| 1680 | 适配 FID 喷嘴, 内径 0.76 mm (0.030 英寸) | 0.76 mm(0.030 英寸) | 包 | 1 | 1140.7 | |
| 1681 | FID 喷嘴, 通用接头, 内 径 0.011 英寸 | 0.011 英寸 | 包 | 1 | 3038.39 | |
| 1682 | Agilent HC-C18 保护柱, 4.6×12.5mm, 5µm, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1600.12 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|----------|--|
| 1683 | Agilent TC-C18 保护柱, 4.6×12.5mm, 5µm, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1673.21 | |
| 1684 | Agilent HC-C8 保护柱, 4.6×12.5mm, 5µm, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1600.12 | |
| 1685 | HC-C18(2), 保护柱芯, 4.6 x 12.5 mm, 5µm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 1686 | TC-C18(2), 保护柱柱芯, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 2/ 包 | 2/包 | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 1687 | Bond Elut-C18, 100 mg, 1 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 7504.61 | |
| 1688 | Bond Elut-C8 柱, 100 mg, 1 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 7579.01 | |
| 1689 | Bond Elut SAX 柱, 100 mg, 1 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 10433.37 | |
| 1690 | Bond Elut-C18, 100 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 8902.43 | |
| 1691 | Bond Elut-C18 柱, 200 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 11078.11 | |
| 1692 | Bond Elut-C8 柱, 200 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 11189.05 | |
| 1693 | Bond Elut-C18 柱, 500 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 12813.96 | |
| 1694 | Bond Elut-Si, 500 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 14299.23 | |
| 1695 | Bond Elut Certify 柱, 130 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 12580.34 | |
| 1696 | Bond Elut-C18 柱, 500 | 500/包 | 包 | 1 | 13507 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|----------|--|
| | mg, 6 mL, Jumbo, 500/包 | | | | | |
| 1697 | BondElut-Certify 柱, 300mg, 3mL, Jumbo, 500/ 包 | 500/包 | 包 | 1 | 14950.5 | |
| 1698 | Bond Elut-Certify 柱, 500 mg, 3 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 17512.5 | |
| 1699 | Bond Elut C18 LRC 柱, 200 mg, 10 mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 11400.49 | |
| 1700 | Bond Elut LRC-Certify 柱, 130 mg, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 12580.34 | |
| 1701 | Bond Elut LRC-Certify 柱, 200 mg, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 14950.5 | |
| 1702 | Mega BE-F1 柱, 1 g, 6 mL, 250/包 | 250/包 | 包 | 1 | 6532.28 | |
| 1703 | 可更换型转盘板, 适用于 130 样品转盘 | 1/包 | 包 | 1 | 2084.32 | |
| 1704 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.12x280mm | 0.12x280mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1705 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.12x220mm | 0.12x220mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1706 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.12x150mm | 0.12x160mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1707 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.12x105mm | 0.12x100mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1708 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.075x105mm | 0.12x40mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1709 | Quick Connect 毛细管, | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---|---|--------|--|
| | 不锈钢, 0.075 × 150 mm | | | | | |
| 1710 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.075 × 220 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1711 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.075 × 250 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1712 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.075 × 280 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1713 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.12 × 400 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1714 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.12 × 500 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1715 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 105 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1716 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 150 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1717 | InfinityLab 快速连接毛 细管, 不锈钢, 0.17x220mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1718 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.12x105mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1719 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.12 × 150 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1720 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.12x200mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1721 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.12 × 280 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1722 | InfinityLab Quick Turn | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---|---|--------|--|
| | 毛细管, 不锈钢 0.12x500mm | | | | | |
| 1723 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.17 × 105 mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1724 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x150mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1725 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x200mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1726 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x280mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1727 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x500mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1728 | InfinityLab QuickTurn 毛 细管, 不锈钢 0.075x105mm | 0.075 × 150 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1729 | 毛细管, 不锈钢, 0.12x130mm, M4/SL, PS/PS, 用于色谱柱选择阀 | 0.12x130mm | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1730 | 毛细管, 不锈钢, 0.12x130mm, M4/SL, PS/NS, 用于色谱柱选择阀 | 0.12x130mm | 包 | 1 | 678.68 | |
| 1731 | 毛细管, 不锈钢, 0.12 x 105 mm, SL/SL, 适用于色 谱柱选择阀 | 0.12x130mm | 包 | 1 | 999.75 | |
| 1732 | 毛细管, 不锈钢, | 0.12x130mm | 包 | 1 | 922.74 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|---|---|--------|--|
| | 0.12x500mm, M4/SL, PS/PS, 用于色谱柱选择阀 | | | | | |
| 1733 | 毛细管, 不锈钢, 0.12x280mm, M4/SL, PS/PS, 用于色谱柱选择阀 | 0.12x130mm | 包 | 1 | 922.74 | |
| 1734 | 不锈钢毛细管, 0.12x150mm, M4//M4, PS/PS, 用于色谱柱选择阀 | 0.12x130mm | 包 | 1 | 922.74 | |
| 1735 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.075 × 500 mm | 0.075 × 500 mm | 包 | 1 | 980.16 | |
| 1736 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.075 × 250 mm | 0.075 × 500 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1737 | 不锈钢毛细管 0.12 × 200 SX/S | 0.12 × 200 | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1738 | 不锈钢毛细管 0.12 × 500 SL/SX | 0.12 × 500 | 包 | 1 | 828.78 | |
| 1739 | 不锈钢毛细管, 900 mm, 0.17 mm, SI/SX ps-ps 接 头 | 900 mm, 0.17 mm | 包 | 1 | 797.44 | |
| 1740 | 不锈钢毛细管 0.3x80 SL-SL | 0.3x80 | 包 | 1 | 678.68 | |
| 1741 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 280 mm | 0.17 × 280 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1742 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 500 mm | 0.17 × 500 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1743 | InfinityLab QuickTurn 毛 细管, 不锈钢 0.075x150mm | 0.075x150mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1744 | InfinityLab Quick Turn | 0.12x180mm | 包 | 1 | 527.28 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|--------|--|
| | 毛细管, 不锈钢 0.12x180mm | | | | | |
| 1745 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x180mm | 0.075x151mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1746 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x380mm | 0.12x181mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1747 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x400mm | 0.075x152mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1748 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.17x700mm | 0.12x182mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1749 | 不锈钢毛细管, 0.12 × 105 SL/SL | 0.12 × 105 | 包 | 1 | 661.71 | |
| 1750 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 105 SL/SL | 0.12 × 105 | 包 | 1 | 661.71 | |
| 1751 | 毛细管, 不锈钢, 0.12 x 30 mm, 刚性 | 0.12 x 30 mm | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1752 | 不锈钢毛细管, 0.12 × 50 mm, 带长套管 | 0.12 x 30 mm | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1753 | 不锈钢毛细管, 400 × 0.17 mm, SI/SI, 从泵到 进样器 | 400 × 0.17 mm | 包 | 1 | 806.58 | |
| 1754 | 不锈钢毛细管, 0.17mm 内 径, 500mm 长, 带 2 个 10-32 螺纹规格的预装配 | 0.17mm 内径, 500mm 长 | 包 | 1 | 845.73 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|--------|--|
| 1755 | Quick Connect 快速连接 毛细管, 不锈钢, 0.12 × 120 mm | 0.12 × 120 mm | 包 | 1 | 724.36 | |
| 1756 | Quick Connect 快速连接 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 120 mm | 0.17 × 120 mm | 包 | 1 | 724.36 | |
| 1757 | 不锈钢毛细管, 0.12 × 120 SL/SL, 带长套管 | 0.12 × 120 | 包 | 1 | 707.4 | |
| 1758 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 120 SL/SL, 带长套管 | 0.17 × 120 mm | 包 | 1 | 707.4 | |
| 1759 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 400mm 长, 2 个长螺纹 的不锈钢接头, 1 个预装 | 0.12mm 内径, 400mm 长 | 包 | 1 | 856.18 | |
| 1760 | 不锈钢毛细管, 0.17mm 内 径, 400mm 长, 2 个长螺纹 的不锈钢接头, 1 个预装 | 0.17mm 内径, 400mm 长 | 包 | 1 | 856.18 | |
| 1761 | 不锈钢毛细管, 130x0.17mm, SX/S, 多功 能阀到 Jet Weaver | 130x0.17mm | 包 | 1 | 806.58 | |
| 1762 | Quick Connect 毛细管 ST 0.25 × 105 mm | 0.25 × 105 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1763 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.25 × 150 mm | 0.25 × 105 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1764 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.25 × 400 mm | 0.25 × 400 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1765 | 不锈钢毛细管, 0.25 × 105 U6 | 0.25 × 105 U6 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1766 | InfinityLab Quick Turn | 0.25 × 105 mm | 包 | 1 | 527.28 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|---|---------|--|
| | 毛细管, 不锈钢 0.25x150mm | | | | | |
| 1767 | InfinityLab Quick Turn 毛细管, 不锈钢 0.25x400mm | 0.25 × 400 mm | 包 | 1 | 527.28 | |
| 1768 | 钛毛细管, 0.17 × 500, SL-SLV | 0.17 × 500 | 包 | 1 | 4442.73 | |
| 1769 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 170mm 长, 预装配短不 锈钢螺纹接头, 预装配 | 170mm | 包 | 1 | 768.74 | |
| 1770 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 800mm 长, 1 个预装配 不锈钢接头 (长螺纹), | 800mm | 包 | 1 | 941.01 | |
| 1771 | InfinityLab 快速连接毛 细管, PEEK/不锈钢, 0.17x280mm | 0.17x280mm | 包 | 1 | 3014.9 | |
| 1772 | InfinityLab 快速连接毛 细管, PEEK/不锈钢, 0.17x500mm | 0.17x500mm | 包 | 1 | 3014.9 | |
| 1773 | 不锈钢毛细管, 0.12mm 内 径, 340mm 长度, 1 个预装 配 M4 接头, 1 个带长 | 0.12mm 内径, 340mm 长 度 | 包 | 1 | 922.74 | |
| 1774 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.12 × 150, M4 | 0.12 × 150 | 包 | 1 | 678.68 | |
| 1775 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.12 × 150, M4 | 0.12 × 150 | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1776 | Quick Turn 毛细管, 不锈 钢, 0.17 × 150, M4 | 0.12 × 150 | 包 | 1 | 678.68 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|---------|--|
| 1777 | Quick Connect 毛细管, 不锈钢, 0.17 × 150, M4 | 0.12 × 150 | 包 | 1 | 753.07 | |
| 1778 | 用于生物柴油分析仪的丁 三醇内标物: 1000 μg/mL, 溶于吡啶, 1x5 mL | 1x5 mL | 包 | 1 | 2115.65 | |
| 1779 | 用于生物柴油分析仪的甘 油三癸酸酯内标物: 8000μg/mL 溶于吡啶, 1x5mL | 1x5 mL | 包 | 1 | 2115.65 | |
| 1780 | QuEChERS 通用分散试剂 盒 (AOAC 方法), 2 mL | 2 mL | 包 | 1 | 2563.31 | |
| 1781 | QuEChERS 通用分散 SPE 试 剂盒 (AOAC 方法), 2mL, 带陶瓷均质子 | 2 mL | 包 | 1 | 2761.7 | |
| 1782 | 15mL QuEChERS 通用分散 SPE 试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 2367.54 | |
| 1783 | 15mL QuEChERS 通用分散 SPE 试剂盒, 带陶瓷均质 子 | 1/包 | 包 | 1 | 2569.84 | |
| 1784 | 用于兽药的 QuEChERS 萃取 试剂盒, 包括含 4g 硫酸钠、 1gNaCl 的离心管 | 1/包 | 包 | 1 | 2115.65 | |
| 1785 | Bond Elut NH2/SI, 250 mg/250 mg, 3mL, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 2936.59 | |
| 1786 | EMR-Lipid Bond Elut Polish 反萃管, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 830.08 | |
| 1787 | BE EMR-Lipid Polish 除脂 萃取盐包, 仅无水 MgSO4, | 50/包 | 包 | 1 | 740.02 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|----------|--|
| | 50/包 | | | | | |
| 1788 | BE Plexa PAX, VersaPlate, 96 孔板, 30mg | 30mg | 包 | 1 | 4216.94 | |
| 1789 | BE Plexa PAX 管, VersaPlate, 30mg, 96/包 | 96/包 | 包 | 1 | 3433.85 | |
| 1790 | BE Plexa PCX, LRC 柱, 30mg, 10mL, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 12620.8 | |
| 1791 | Bond Elut EMR-Lipid 分 散 SPE, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 3064.49 | |
| 1792 | 洗针垫片 WAT, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2186.13 | |
| 1793 | 在线过滤器元件, Waters 2695 泵预防性维护方案 | 1/包 | 包 | 1 | 430.7 | |
| 1794 | 密封垫, M715, Waters 2695 泵预防性维护, 属于 8005-0999 和 | 1/包 | 包 | 1 | 891.42 | |
| 1795 | 衬管密封垫, Waters 2695 泵预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 169.67 | |
| 1796 | Waters 2695 预防性维护 3 V 电池 | 1/包 | 包 | 1 | 169.67 | |
| 1797 | 性能维护工具包, 带 100 µL 泵头的 Waters 1525 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 8610.07 | |
| 1798 | 性能维护工具包, 用于带 50 µL 泵头的 Waters 1525 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 25368.2 | |
| 1799 | 性能维护工具包, 用于带 100 µL 泵头的 Waters 1515 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 16912.13 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| 1800 | 注射器密封垫工具包，用于 Waters 2695 泵预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 202.3 | |
| 1801 | 单向阀芯，用于 515/1525 泵、600 多溶剂系统和 Waters 2695/2 | 1/包 | 包 | 1 | 2984.88 | |
| 1802 | 单向阀阀套，用于 Waters 1515/1525/515/600E/LC 模块 | 1/包 | 包 | 1 | 2940.5 | |
| 1803 | 单向阀阀芯，用于 Waters 1515/1525/515/600E/LC 模块 | 1/包 | 包 | 1 | 5881.01 | |
| 1804 | 安捷伦单向阀阀芯，类似于 Waters 700000254 | 1/包 | 包 | 1 | 3074.94 | |
| 1805 | 安捷伦透明柱塞杆密封垫，用于 Waters 2690/2695(D) 泵，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1281.66 | |
| 1806 | 安捷伦标准柱塞杆密封垫，用于 Waters 2796，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2099.99 | |
| 1807 | 安捷伦密封垫冲洗柱塞杆密封垫，用于 Waters 2796，4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 3543.49 | |
| 1808 | 蓝宝石柱塞杆，用于 Waters 515/1515/1525 泵，类似于 Water | 1/包 | 包 | 1 | 2960.08 | |
| 1809 | 安捷伦柱塞杆密封垫，透明，用于沃特世泵，类似 | 1/包 | 包 | 1 | 614.72 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| | 于 Waters WAT022934 | | | | | |
| 1810 | 柱塞杆密封垫, 透明, 用于沃特世泵, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 2347.97 | |
| 1811 | 出口单向阀重组套装, 球座, 包括用于重组 2 个单向阀的部件 | 1/包 | 包 | 1 | 2075.19 | |
| 1812 | 柱塞杆密封垫, 石墨填充 PTFE, 黑色, 用于沃特世泵 | 1/包 | 包 | 1 | 614.72 | |
| 1813 | 柱塞杆密封垫, 黑色, 225µL, 用于沃特世泵 | 225µL | 包 | 1 | 614.72 | |
| 1814 | 柱塞杆, 蓝宝石, 用于 Waters 616/626 LC 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 2960.08 | |
| 1815 | 流通池密封圈, 用于 Waters 2996 和 996 二极管阵列检测器, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1383.46 | |
| 1816 | 安捷伦柱塞杆, 石墨, 用于沃特世泵, 类似于 Waters WAT069511 | 1/包 | 包 | 1 | 2691.22 | |
| 1817 | 安捷伦柱塞杆密封垫工具包, 黄色, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1153.75 | |
| 1818 | 安捷伦面密封垫工具包, 类似于 Waters WAT270939, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 2614.22 | |
| 1819 | 单向阀芯, 类似于 Waters WAT270941, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3382.95 | |
| 1820 | 柱塞杆, 蓝宝石, 类似于 Waters WAT270959 | 1/包 | 包 | 1 | 2691.22 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|---|----------|--|
| 1821 | 密封垫清洗面密封垫，类似于 Waters WAT271017 | 1/包 | 包 | 1 | 691.73 | |
| 1822 | 安捷伦密封垫冲洗柱塞杆密封垫，类似于 Waters WAT271018，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 999.75 | |
| 1823 | 柱塞杆密封垫，黑色，类似于 Waters WAT271066，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1153.75 | |
| 1824 | 密封垫圈，带针头套件，用于 Waters 717 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 11531.01 | |
| 1825 | 清洗管密封垫更换工具包，Waters 2695 泵，4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 2614.22 | |
| 1826 | 转子密封垫，用于 Waters 2700 样品管理器 | 1/包 | 包 | 1 | 2751.25 | |
| 1827 | 氙灯，用于 Waters 486 TUV 和 LC 模块 1，2000 小时，类似于 Wa | 1/包 | 包 | 1 | 11577.98 | |
| 1828 | 安捷伦氙灯，2000 小时，类似于 Waters WAS081142 | 1/包 | 包 | 1 | 8386.9 | |
| 1829 | 安捷伦氙灯，2000 小时，类似于 Waters WAT052586 | 1/包 | 包 | 1 | 12016.52 | |
| 1830 | 安捷伦管线，PEEK，0.12 × 520 mm，用于沃特世 | 0.12 × 520 mm | 包 | 1 | 584.7 | |
| 1831 | 不锈钢管线，1/16 英寸外径 x0.04 英寸内径 x10 ft | 1/16 英寸外径 x0.04 英寸内径 x10 ft | 包 | 1 | 694.34 | |
| 1832 | 不锈钢管线，1/16 英寸外 | 1/16 英寸外径 x0.04 | 包 | 1 | 850.96 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|---|---------|--|
| | 径 x09 英寸内径 x10 ft | 英寸内径 x10 ft | | | | |
| 1833 | 安捷伦不锈钢管线， 0.23x760mm，带接头，在 线过滤器到 V1 | 0.23x760mm | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1834 | 不锈钢管线，1/16 英寸外 径 x0.02 英寸内径 x10 ft | 1/16 英寸外径 x0.02 英寸内径 x10 ft | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1835 | 压紧螺丝和密封垫圈，5/ 包，类似于 Waters WAT025604 | 5/包 | 包 | 1 | 935.79 | |
| 1836 | 安捷伦不锈钢三通，适用 于 1/16 in 外径管线，用 于沃特世系统 | 1/16 in 外径管线 | 包 | 1 | 559.91 | |
| 1837 | 安捷伦压紧螺丝，不锈钢， 1/16 in 外径管线，用于 沃特世系统 | 1/16 in 外径管线 | 包 | 1 | 1106.76 | |
| 1838 | 样品定量环，不锈钢， 100µL，用于 Waters 2690/95 (D) 分离模块 | 100µL | 包 | 1 | 691.73 | |
| 1839 | 样品定量环，不锈钢， 200µL，用于 Waters 2695 (D) 分离模块 | 200µL | 包 | 1 | 691.73 | |
| 1840 | 溶剂过滤器，带 225 µL 泵 头的 Waters 1525 泵 | 225 µL | 包 | 1 | 845.73 | |
| 1841 | 性能维护工具包，用于 Rheodyne 7010 阀，类似于 Waters 2010 | 1/包 | 包 | 1 | 1562.26 | |
| 1842 | 安捷伦性能维护工具包， 用于 Rheodyne 7125/7126 | 1/包 | 包 | 1 | 2521.55 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|----------|--|
| | 阀。 | | | | | |
| 1843 | 性能维护工具包, Rheodyne 7725(i) 阀 WAT | 1/包 | 包 | 1 | 2291.85 | |
| 1844 | 安捷伦性能维护工具包, 用于 Rheodyne 8125/8126 阀。 | 1/包 | 包 | 1 | 2967.91 | |
| 1845 | 安捷伦性能维护工具包, 用于 Rheodyne 9125/9126 阀 | 1/包 | 包 | 1 | 2400.17 | |
| 1846 | 性能维护工具包, 用于 Rheodyne 7750E-075 阀, 类似于 Waters | 1/包 | 包 | 1 | 4956.96 | |
| 1847 | 参比阀重组套装, 类似于 Waters WAT025746 | 1/包 | 包 | 1 | 550.78 | |
| 1848 | 安捷伦性能维护工具包, 用于 Waters 2690D/2695D 分离模块 | 1/包 | 包 | 1 | 20210.25 | |
| 1849 | 带针头的密封垫圈重组套 装, 用于 Waters 2690/2690D/2695/2 | 1/包 | 包 | 1 | 4059.02 | |
| 1850 | 标准性能维护工具包, Waters 2695 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 8918.09 | |
| 1851 | 性能维护工具包, 增强型, Waters 2695 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 32286.8 | |
| 1852 | 样品瓶, 螺口, 2 mL, 8 mm, 透明, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 234.93 | |
| 1853 | 样品瓶, 螺口, 2 mL, 8 mm, 棕色, 带书写签, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 257.11 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|---|---|---------|--|
| 1854 | 样品瓶, 卡口, 2 mL, 11 mm, 棕色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 270.17 | |
| 1855 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 银色铝 质, 11 mm, PTFE/丁基橡 胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 400.68 | |
| 1856 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 8 mm, 橙色, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 371.97 | |
| 1857 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 8 mm, 黑色, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 371.97 | |
| 1858 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 8 mm, 红色, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 371.97 | |
| 1859 | PAL3 的进样针, 1.0 μ L, 可 更换式针头, 23/57/锥形, 嵌入针头式推杆 | 100/包 | 包 | 1 | 2054.3 | |
| 1860 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 16 mm, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1245.11 | |
| 1861 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 16 mm, 预开口 PTFE/硅橡胶隔 垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1431.75 | |
| 1862 | 用于 CTC PAL3 的安捷伦进 样针, 5 μ L, 固定式针头, 26/57/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1243.81 | |
| 1863 | 用于 CTC PAL3 的进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23/57/ 锥形针尖 | 10 μ L | 包 | 1 | 892.72 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| 1864 | 用于 CTC PAL3 的进样针， 10μL，固定针头，23/57/ 锥形，PTFE 头 | 10μL | 包 | 1 | 1164.2 | |
| 1865 | 用于 CTC PAL3 的进样针， 10μL，固定式针头，23/85/ 锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1243.81 | |
| 1866 | 瓶盖/隔垫，螺口，顶空， 18mm，双金属，钢质磁性 瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫， | 18m | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1867 | 瓶盖/隔垫，螺口，顶空， 18mm，双金属，钢质磁性 瓶盖，PTFE/丁基橡胶隔垫 | 18m | 包 | 1 | 643.44 | |
| 1868 | 瓶盖/隔垫，螺口，8 mm， 带法兰，预开口 PTFE/硅 橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 349.78 | |
| 1869 | 样品瓶，钳口盖，顶空， 22 mL，透明，圆底，100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 486.82 | |
| 1870 | 用于 CTC PAL3 的进样针， 10μL，固定式针头，26/57/ 锥形针尖 | 10μL | 包 | 1 | 892.72 | |
| 1871 | 用于 CTC PAL3 的进样针， 10μL，固定针头，26/57/ 锥形，PTFE 头 | 10μL | 包 | 1 | 1164.2 | |
| 1872 | 瓶盖/隔垫，钳口，顶空， 20mm，钢质磁性瓶盖，棕 褐色 PTFE/硅橡胶隔垫，1 | 20m | 包 | 1 | 535.11 | |
| 1873 | 用于 CTC PAL3 的进样针， | 10μL | 包 | 1 | 1243.81 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | 10μL, 固定式针头, 26/85/ 锥形针尖 | | | | | |
| 1874 | 用于 CTC PAL3 的进样针, 25μL, 固定针头, 23/57/ 锥形, PTFE 头 | 25μL | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 1875 | 用于 CTC PAL3 的进样针, 50μL, 固定针头, 23/57/ 锥形, PTFE 头 | 50μL | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 1876 | CTC PAL3 的进样针, 100μL, 固定针头, 26/57/锥形, PTFE 头 | 100μL | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 1877 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 10 mL, 透明, 平底, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 3606.13 | |
| 1878 | 样品瓶, 钳口, 顶空, 20 mL, 透明, 平底, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 4393.14 | |
| 1879 | CTC PAL3 的进样针, 100μL, 固定针头, 23/57/锥形, PTFE 头 | 100μL | 包 | 1 | 2713.41 | |
| 1880 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 12 mm, 橙色, PTFE/硅橡胶隔垫, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 3347.72 | |
| 1881 | 瓶盖/隔垫, 螺口, 12mm, 橙色, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 3347.72 | |
| 1882 | 隔垫, 9 mm, 用于螺口盖, 红色 PTFE/硅橡胶/PTFE, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 2804.77 | |
| 1883 | 瓶盖/隔垫, 卡口, 11 mm, | 1000/盒 | 包 | 1 | 2317.95 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | 橙色, PTFE/红色硅橡胶, 1000/盒 | | | | | |
| 1884 | 瓶盖/隔垫, 卡口, 11 mm, 橙色, PTFE/硅橡胶, 1000/ 盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 3848.89 | |
| 1885 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 20 mm, 银色铝质, 棕褐色 PTFE/ 硅橡胶, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 6051.98 | |
| 1886 | 样品瓶隔垫, 20 mm, 顶空, 棕褐色 PTFE/白色硅橡 胶, 1000/盒 | 1000/盒 | 包 | 1 | 4621.53 | |
| 1887 | 钳口样品瓶套件, 2mL, 透 明样品瓶, 银色瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 661.71 | |
| 1888 | 钳口样品瓶套件, 2mL, 棕 色样品瓶, 银色瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 661.71 | |
| 1889 | CTC PAL3 的进样针, 500μL, 固定针头, 26/57/锥形, PTFE 头 | 100/包 | 包 | 1 | 2627.27 | |
| 1890 | 螺口样品瓶套件, 2mL, 透 明样品瓶, 蓝色瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1891 | 螺口样品瓶套件, 2mL, 棕 色样品瓶, 蓝色瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 1892 | 卡口样品瓶套件, 2mL, 透 明样品瓶, 橙色瓶盖, | 100/包 | 包 | 1 | 529.89 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------|---|---|---------|--|
| | PTFE/硅橡胶隔垫, 100/包 | | | | | |
| 1893 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘 连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1894 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘 连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1895 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 不 粘连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1896 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 不 粘连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1897 | 进样口隔垫, 10 mm, 不粘 连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1898 | 进样口隔垫, 10 mm, 不粘 连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1899 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘 连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1900 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘 连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1901 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不 粘连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1902 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不 粘连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1903 | 进样口隔垫, 12.7 mm, 不 粘连高级绿色, 24/包 | 50/包 | 包 | 1 | 729.58 | |
| 1904 | 进样口隔垫, 12.7 mm, 不 粘连高级绿色, 48/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1905 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘 连高级绿色, 24/包 | 50/包 | 包 | 1 | 929.27 | |
| 1906 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘 | 100/包 | 包 | 1 | 1388.68 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|---|---|---------|--|
| | 连高级绿色, 48/包 | | | | | |
| 1907 | 用于岛津的安捷伦进样口 隔垫, 不粘连高级绿色, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 1908 | 用于岛津的安捷伦进样口 隔垫, 不粘连高级绿色, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 1909 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘 连 BTO, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1065 | |
| 1910 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘 连 BTO, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 1911 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 不 粘连 BTO, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 1912 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 不 粘连 BTO, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 1913 | 进样口隔垫, 10 mm, 不粘 连 BTO, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 1914 | 进样口隔垫, 10 mm, 不粘 连 BTO, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 1915 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘 连 BTO, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 1916 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘 连 BTO, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 1917 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不 粘连 BTO, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 1918 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不 粘连 BTO, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1892.47 | |
| 1919 | 进样口隔垫, 12.7 mm, 不 | 50/包 | 包 | 1 | 711.31 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|-------|---|---|---------|--|
| | 粘连 BT0, 24/包 | | | | | |
| 1920 | 进样口隔垫, 12.7 mm, 不粘连 BT0, 48/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 1921 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘连 BT0, 24/包 | 50/包 | 包 | 1 | 931.88 | |
| 1922 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘连 BT0, 48/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1435.67 | |
| 1923 | 用于岛津的安捷伦进样口隔垫, BT0, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1409.56 | |
| 1924 | 用于岛津的安捷伦进样口隔垫, BT0, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2796.94 | |
| 1925 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘连长寿命, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1152.45 | |
| 1926 | 进样口隔垫, 9 mm, 不粘连长寿命, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2176.99 | |
| 1927 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘连长寿命, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1152.45 | |
| 1928 | 进样口隔垫, 11 mm, 不粘连长寿命, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2176.99 | |
| 1929 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不粘连长寿命, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1152.45 | |
| 1930 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 不粘连长寿命, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2176.99 | |
| 1931 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘连长寿命, 24/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1003.66 | |
| 1932 | 进样口隔垫, 17 mm, 不粘连长寿命, 48/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1508.76 | |
| 1933 | 进样口隔垫, 9 mm, 灰色, | 50/包 | 包 | 1 | 574.27 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| | 通用, 50/包 | | | | | |
| 1934 | 进样口隔垫, 9 mm, 灰色, 通用, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1027.15 | |
| 1935 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 灰 色, 通用, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 574.27 | |
| 1936 | 进样口隔垫, 9.5 mm, 灰 色, 通用, 100/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1027.15 | |
| 1937 | 进样口隔垫, 10 mm, 灰色, 通用, 50/包 | 100/包 | 包 | 1 | 574.27 | |
| 1938 | 进样口隔垫, 11 mm, 灰色, 通用, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 574.27 | |
| 1939 | 进样口隔垫, 11 mm, 灰色, 通用, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1027.15 | |
| 1940 | 进样口隔垫, 11.5 mm, 灰 色, 通用, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 574.27 | |
| 1941 | 进样口隔垫, 17 mm, 灰色, 通用, 50/包 | 100/包 | 包 | 1 | 589.93 | |
| 1942 | 进样口隔垫, 17 mm, 灰色, 通用, 100/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1092.41 | |
| 1943 | 用于岛津的安捷伦进样口 隔垫, 灰色, 通用, 50/包 | 100/包 | 包 | 1 | 589.93 | |
| 1944 | 用于岛津的安捷伦进样口 隔垫, 灰色, 通用, 100/ 包 | 50/包 | 包 | 1 | 1092.41 | |
| 1945 | CTC RTC 顶空的固定针头进 样针, 2.5mL, PTFE 头, 23/65/侧孔 | 2.5mL | 包 | 1 | 2791.72 | |
| 1946 | 用于 CTC RTC 顶空的固定 | 1m | 包 | 1 | 2791.72 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|---------|--|
| | 针头进样针, 1mL, PTFE 头, 23/65/侧孔 | | | | | |
| 1947 | 毛细管柱密封垫圈, 0.4mm 内径, 石墨/聚酰亚胺, 适 用于 0.25mm 色谱柱, 1 | 0.4mm 内径 | 包 | 1 | 800.06 | |
| 1948 | 毛细管柱密封垫圈, 0.5mm 内径, 石墨/聚酰亚胺, 适 用于 0.32mm 色谱柱, 1 | 0.4mm 内径 | 包 | 1 | 800.06 | |
| 1949 | 毛细管柱密封垫圈, 0.8mm 内径, 石墨/聚酰亚胺, 适 用于 0.53mm 色谱柱, 1 | 0.4mm 内径 | 包 | 1 | 800.06 | |
| 1950 | 5 μ l 进样针, 冷柱头, RN, 22s-32/74/C PAL3 | 5 μ l | 包 | 1 | 2460.21 | |
| 1951 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样 针, 10 μ L, 固定式针头, 26/50/锥形针尖 | 10 μ | 包 | 1 | 1320.82 | |
| 1952 | 用于 CTC PAL3 的进样针针 头, 22s-32/74/锥形, 柱 上进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 768.74 | |
| 1953 | 用于 CTC PAL3 的进样针针 头, 23-26s/74/锥形, 柱 上进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 768.74 | |
| 1954 | 进样针, 250 μ L, 23 号, 57mm, 锥形针尖, PTFE 头 推杆, 用于 PAL3 | 250 μ L | 包 | 1 | 1922.49 | |
| 1955 | 用于瓦里安/布鲁克的密 封垫圈, 0.4mm, 石墨, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 451.58 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|---|--------|--|
| 1956 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.5mm, 石墨, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 451.58 | |
| 1957 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.5mm, 2孔, 石墨, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 1958 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.8mm, 石墨, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 451.58 | |
| 1959 | 用于瓦里安/布鲁克的安捷伦密封垫圈, 1/4英寸, 石墨, 直型, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 478.99 | |
| 1960 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.3mm, Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 554.69 | |
| 1961 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.4mm, Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 554.69 | |
| 1962 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.5mm, Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 554.69 | |
| 1963 | 用于瓦里安/布鲁克的密封垫圈, 0.8mm, Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 554.69 | |
| 1964 | 用于赛默飞的密封垫圈, 0.4mm, 15%石墨/85%Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 1965 | 用于赛默飞的密封垫圈, | 10/包 | 包 | 1 | 569.05 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| | 0.5mm, 15%石墨 /85%Vespel, 10/包 | | | | | |
| 1966 | 用于珀金埃尔默的密封垫圈, 0.4mm, 2孔, 15 石墨 /85Vespe, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1138.1 | |
| 1967 | 用于岛津的密封垫圈, 0.8mm, 15%石墨 /85%Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 1968 | 用于岛津的密封垫圈, 1/4 英寸, 15% 石墨/85% Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 640.83 | |
| 1969 | 用于岛津的密封垫圈, 1/16 英寸, 15% 石墨/85% Vespel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 1970 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样 针, 10 μL, 固定式针头, 23/50/锥形针尖 | 10 μL | 包 | 1 | 643.44 | |
| 1971 | 用于赛默飞的进样针, 10μL, 固定式针头, 26/50/ 锥形针尖 | 10 μL | 包 | 1 | 629.09 | |
| 1972 | 用于赛默飞的进样针, 5μL, 固定式针头, 26/80/ 锥形针尖; | 5μL | 包 | 1 | 957.98 | |
| 1973 | 用于赛默飞的进样针, 100μL, 固定针头, PTFE 头 推杆, 23/50/锥形针尖 | 100μL | 包 | 1 | 1272.53 | |
| 1974 | 用于 CTC GC 的进样针, 0.5μL, 可更换式针头, | 0.5μL | 包 | 1 | 1436.97 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| | 23/50/锥形针尖 | | | | | |
| 1975 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样针, 5 μL, 固定式针头, 23/50/锥形针尖 | 5 μL | 包 | 1 | 1348.22 | |
| 1976 | 进样针, 10μL, 固定式针头, 26/50/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 10μL | 包 | 1 | 763.52 | |
| 1977 | 进样针, 10μL, 固定式针头, 26/50/斜面针尖, Combi/GC-PAL | 5μL | 包 | 1 | 1123.73 | |
| 1978 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样针推杆, 用于 10 μL 固定式针头 | 100μL | 包 | 1 | 418.95 | |
| 1979 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样针, 25 μL, 固定式针头, 26/50/锥形针尖 | 0.5μL | 包 | 1 | 1272.53 | |
| 1980 | 用于 CTC GC 的安捷伦进样针, 100μL, 固定式针头, 26/50/锥形针尖 | 5 μL | 包 | 1 | 1452.63 | |
| 1981 | 进样针, 250μL, 固定式针头, 26/50/锥形针尖, PTFE 头推杆 | 10μL | 包 | 1 | 1917.27 | |
| 1982 | 用于 CTC 顶空的进样针, 1mL, 固定针头, PTFE 头推杆, 23/56/侧孔针尖 | 5μL | 包 | 1 | 2620.74 | |
| 1983 | 用于 CTC 顶空的进样针, 2.5mL 固定针头 PTFE 头推杆, 23/56/侧孔针尖 | 100μL | 包 | 1 | 2620.74 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| 1984 | 用于 CTC 顶空的安捷伦进样针推杆，用于 1mL 固定式针头 8010-0363 | 0.5μL | 包 | 1 | 749.15 | |
| 1985 | 用于 CTC 顶空的进样针推杆，用于 2.5mL 固定式针头 8010-0364 | 5 μL | 包 | 1 | 864.01 | |
| 1986 | 用于 CTC GC 的针头推杆套件，23/50/锥形针尖，用于 8010-0355 | 10μL | 包 | 1 | 626.47 | |
| 1987 | 进样针，10μL，固定式针头，23/50/锥形针尖，PTFE 头推杆 | 10μL | 包 | 1 | 763.52 | |
| 1988 | 用于珀金埃尔默和赛默飞的衬管 O 形圈，不粘连氟橡胶，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 462.02 | |
| 1989 | 卡口样品瓶套件，2mL，棕色样品瓶，橙色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 544.25 | |
| 1990 | 顶空钳口盖样品瓶套件，10mL，透明，平底，银色铝盖，PTFE/硅橡胶隔垫，1 | 10mL | 包 | 1 | 1126.35 | |
| 1991 | 顶空钳口盖样品瓶套件，20mL，透明，平底，银色铝盖，PTFE/硅橡胶隔垫，1 | 20mL | 包 | 1 | 1216.4 | |
| 1992 | 螺口样品瓶套件，2mL，8mm 开口，透明，黑色瓶盖， | 2mL | 包 | 1 | 558.6 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | PTFE/硅橡胶隔垫, 10 | | | | | |
| 1993 | 螺口盖样品瓶套件, 2mL, 8mm 开口, 棕色, 黑色瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 1 | 2mL | 包 | 1 | 572.96 | |
| 1994 | 卡口溶剂样品瓶套件, 5mL, 透明样品瓶, 透明瓶 盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 100 | 5mL | 包 | 1 | 2046.47 | |
| 1995 | 顶空螺口盖样品瓶套件, 20mL, 透明, 平底, 银色 磁性钢制瓶盖, PTFE/硅橡 胶 | 20mL | 包 | 1 | 1859.84 | |
| 1996 | 样品瓶隔垫, 18 mm, 顶空, 蓝色 PTFE/硅橡胶, 1000/ 包 | 1000/包 | 包 | 1 | 3526.52 | |
| 1997 | Chromatoprobe for Bruker sampler 100pk | 1/包 | 包 | 1 | 1093.71 | |
| 1998 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 双金属, 磁性瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 10 | 20mm | 包 | 1 | 743.94 | |
| 1999 | 卡口溶剂样品瓶套件, 10mL, 透明样品瓶, 透明 瓶盖, PTFE/硅橡胶隔垫, 10 | 10mL | 包 | 1 | 2136.53 | |
| 2000 | 瓶盖, 卡口, 20 mm, 用于 5 和 10 mL 溶剂样品瓶, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 1212.49 | |
| 2001 | 瓶盖/隔垫, 顶空钳口, 20mm, 银色, 带磁性, 带 | 20mm | 包 | 1 | 988 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| | 5mm 开口, PTFE/硅橡胶隔 | | | | | |
| 2002 | 螺口盖样品瓶套件, 2mL, 透明, 红色瓶盖, 预开口 PTFE/硅橡胶隔垫, 100/ | 2mL | 包 | 1 | 926.66 | |
| 2003 | 螺口盖样品瓶套件, 2mL, 8mm 开口, 透明, 黑色瓶盖, PTFE/丁基橡胶隔垫, | 2mL | 包 | 1 | 631.69 | |
| 2004 | 隔垫, 19 mm, 用于卡口瓶 盖, 红色橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 429.4 | |
| 2005 | 用于 CTC HPLC 的进样针, 10μL, 固定式针头, 22s/51/LC, 细长型 | 10μL | 包 | 1 | 1469.6 | |
| 2006 | 用于 CTC 的进样针, 25μL, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22s/51/LC | 25μL | 包 | 1 | 1966.86 | |
| 2007 | 用于 CTC 的进样针, 100μL, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22s/51/LC | 100μ | 包 | 1 | 1370.41 | |
| 2008 | 用于 CTC 的进样针, 1000μL, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22/51/LC | 1000μL | 包 | 1 | 1224.23 | |
| 2009 | 用于 CTC 的进样针, 2500μL, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22/51/LC | 2500μL | 包 | 1 | 1438.28 | |
| 2010 | 用于 CTC 的进样针, 10μL, 固定针头, PTFE 头, 22s/51/LC, 细长型 | 10μL | 包 | 1 | 1414.78 | |
| 2011 | 用于 CTC 的进样针, 100μL, | 25μL | 包 | 1 | 1315.59 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|---------|--|
| | 固定式针头, PTFE 头推杆, 22/51/LC | | | | | |
| 2012 | 用于 CTC 的进样针, 25 μ L, 固定针头, PTFE 头, 22s/51/LC, 细长型 | 100 μ | 包 | 1 | 1882.03 | |
| 2013 | 用于 CTC HPLC 的进样针推 杆, 用于 10 μ L8010-0445, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 3923.28 | |
| 2014 | 用于 CTC 的进样针, 250 μ L, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22/51/LC | 22/51/LC | 包 | 1 | 1438.28 | |
| 2015 | 用于 CTC 的进样针, 500 μ L, 固定式针头, PTFE 头推杆, 22/51/LC | 22/51/LC | 包 | 1 | 1998.18 | |
| 2016 | 螺口样品瓶套件, 2mL, 9mm, 透明, 带书写签, 橙 色瓶盖, 预开口, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 676.06 | |
| 2017 | 螺口样品瓶套件, 2mL, 9mm, 棕色, 带书写签, 橙 色瓶盖, 预开口, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 676.06 | |
| 2018 | 螺口样品瓶套件, 4mL, 13mm, 透明, 黑色瓶盖, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 818.33 | |
| 2019 | 螺口样品瓶套件, 4mL, 13mm, 棕色, 黑色瓶盖, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 743.94 | |
| 2020 | 样品瓶隔垫, 20 mm 厚, PTFE, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 351.09 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|---|---------|--|
| 2021 | 用于沃特世的 Shell 样品瓶，卡口，1mL8mm，透明，聚丙烯瓶盖，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 519.45 | |
| 2022 | 瓶盖/隔垫，钳口，银色铝质，11mm，预开口 PTFE/硅橡胶隔垫，100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 356.31 | |
| 2023 | 撞击球调整器夹，聚丙烯，用于 Mark 7 雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 335.42 | |
| 2024 | 夹套导管，用于 Mark 7 雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 284.52 | |
| 2025 | 雾化器毛细导管，用于 Mark 7 雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 507.71 | |
| 2026 | 用于外径为 16 毫米管的 11 个管位标准样品架 | 1/包 | 包 | 1 | 1337.78 | |
| 2027 | 用于外径为 29 毫米管的 6 个管位标准样品架 | 1/包 | 包 | 1 | 1337.78 | |
| 2028 | 雾化室，可安装，可调节，径向，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5723.09 | |
| 2029 | 雾化室，可安装，可调节，轴向，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5723.09 | |
| 2030 | Esteele 清洁粉 | 1/包 | 包 | 1 | 347.17 | |
| 2031 | PTFE 管线，3/32 英寸 × 5/32 英寸外径，/英尺 | 3/32 英寸 × 5/32 英寸 | 包 | 1 | 810.5 | |
| 2032 | Viton 泵管线，25 英尺/包 | 25 英尺/包 | 包 | 1 | 4211.72 | |
| 2033 | 聚乙烯燃气管，1/8 英寸内径 × 1/4 英寸外径 | 1/8 英寸内径 × 1/4 英寸外径 | 包 | 1 | 1508.76 | |
| 2034 | Kit microdissecting | 1/包 | 包 | 1 | 3343.8 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|---------|--|
| | UMAS | | | | | |
| 2035 | GF-450, 15.8x10mm, 保护柱芯(PrepHT), 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 5267.59 | |
| 2036 | PrepHT, Zorbax, SB-Phenyl, 5 μ m Crt 保护柱, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2037 | ZORBAX Rx 80 \AA C18, 15.8x10mm 保护柱柱芯, 5 μ m | 5 μ m | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2038 | ZORBAX SB 80 \AA C8, 15.8x10mm, 保护柱柱芯 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2039 | ZORBAX SB 300 C8, 15.8x10mm, 5 μ m, 保护柱芯, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3766.67 | |
| 2040 | ZORBAX Rx-Sil, 15.8mmx10mm 保护柱柱芯, 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2041 | ZORBAX SB 80 \AA C18, 15.8x10mm 保护柱柱芯 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2042 | ZORBAX SB 300 C18, 15.8x10mm5 μ m, 保护柱芯, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3766.67 | |
| 2043 | ZORBAX SB 300 C3, 15.8x10mm, 5 μ m, 保护柱芯, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3766.67 | |
| 2044 | Eclipse XDB 80 \AA C18, | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---------|--|
| | 15.8x10mm 保护柱柱芯, 5 μ m | | | | | |
| 2045 | Eclipse XDB-C8, 15.8x10mm, 保护柱柱芯, 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3730.11 | |
| 2046 | Bonus-RP, 15.8x10mm, 保 护柱柱芯 PrepHT, 5 μ m, 2/ 包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2047 | ZORBAX Extend 80 \AA C18 柱, 15.8x10mm 保护柱柱芯 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2048 | ZORBAX SB, 15.8x10mm, Aq 保护柱芯, 5 μ m, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3767.97 | |
| 2049 | 卡套柱端接头组件, RR 系 统 | 1/包 | 包 | 1 | 1067.61 | |
| 2050 | 卡套柱支架, 15 mm, RR 系 统 | 15 mm | 包 | 1 | 533.81 | |
| 2051 | 卡套柱垫片, 50 mm, RR 系 统 | 50 mm | 包 | 1 | 612.12 | |
| 2052 | 卡套柱支架, 30 mm, RR 系 统 | 30 mm | 包 | 1 | 533.81 | |
| 2053 | 高压 ZORBAX 保护柱进样 口接头 | 1/包 | 包 | 1 | 710 | |
| 2054 | 卡套柱密封垫片, 2/包, RR 系统 | 2/包 | 包 | 1 | 901.86 | |
| 2055 | PrepHT, 备用 O 形圈, 21.2 mm 卡套柱 | 21.2 mm | 包 | 1 | 883.59 | |
| 2056 | PrepHT 卡套柱卡套, 端接 头 21.2 mm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3774.5 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|---------|--|
| 2057 | PrepHT 内部保护柱芯卡套 | 1/包 | 包 | 1 | 3543.49 | |
| 2058 | 卡套柱卡套, RR 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 3180.65 | |
| 2059 | 色谱柱接头, ZGC 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 510.31 | |
| 2060 | 保护卡套柱柱套, ZGC 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 721.75 | |
| 2061 | 用于 2.1 & 4.6 mm 内径色谱柱的柱端接头 | 2.1 & 4.6 mm | 包 | 1 | 546.86 | |
| 2062 | 色谱柱连接器, REL 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 310.62 | |
| 2063 | 用于 6.2 mm 内径色谱柱的色谱柱柱端接头 | 1/包 | 包 | 1 | 630.39 | |
| 2064 | ZORBAX Original 70Å Si, 7 μm, 散装填料, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 4868.21 | |
| 2065 | ZORBAX Original 70Å C18, 7 μm, 散装填料, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 7139.17 | |
| 2066 | ZORBAX Original 70Å CN, 7 μm, 散装填料, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 7139.17 | |
| 2067 | ZORBAX Original 70Å C8, 7 μm, 散装填料, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 7139.17 | |
| 2068 | ZORBAX Original 70Å NH2, 7 μm, 散装填料, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 6490.51 | |
| 2069 | ZORBAX StableBond 300 C8, 5 μm, 散装填料, 2 g | 2 g | 包 | 1 | 4049.88 | |
| 2070 | ZORBAX StableBond 80Å C18, 5 μm, 散装填料, 2 g | 2 g | 包 | 1 | 4445.34 | |
| 2071 | ZORBAX Rx 80Å C8, 4.0 x 80 mm, 5 μm | 4.0 x 80 mm, 5 μm | 包 | 1 | 3535.65 | |
| 2072 | ZORBAX Rx 80Å C18 柱, 4.0 | 4.0 x 80 mm, 5 μm | 包 | 1 | 3535.65 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|---|---------|--|
| | x 80 mm, 5 μm | | | | | |
| 2073 | ZORBAX SB 80Å C18 柱, 4.0x80mm, 5μm | 4.0 x 80 mm, 5 μm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2074 | SB-CN, 4.0 × 80 mm, 液 相色谱柱, 5 μm | 4.0 x 80 mm, 5 μm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2075 | ZORBAX StableBond 80Å C8 柱, 4.0x80mm, 5 μm | 4.0 x 80 mm, 5 μm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2076 | 高性能 ZORBAX 保护柱接 头工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2829.56 | |
| 2077 | 硼氢化钠 (NaBH ₄), 500 g | 500 g | 包 | 1 | 5005.26 | |
| 2078 | 调谐标样, 经过认证, 用 于 EI/CI, 纯 PFTBA, 10 g | 10 g | 包 | 1 | 3099.74 | |
| 2079 | 再填充, 吸附阱, 活性氧 化铝, 1 lb 罐 | 1/包 | 包 | 1 | 2000.8 | |
| 2080 | 经硅烷处理的玻璃毛, 50 g, 用于气相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 1742.38 | |
| 2081 | 气相顶空评估标准溶液, 正壬烷、1,2-二氯苯、硝 基苯、叔丁基二硫醚的十 二烷溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 960.59 | |
| 2082 | CE-MS 运行缓冲液, 5 个 5 mL 安瓿瓶 | 5 mL | 包 | 1 | 2633.79 | |
| 2083 | 毛细管进样口评估样品, 分流模式, 3 × 0.5 mL | 3 × 0.5 mL | 包 | 1 | 866.62 | |
| 2084 | AED 性能评估样品 | 1/包 | 包 | 1 | 1225.54 | |
| 2085 | GC/MS 校验标样, 对氟溴 苯 (BFB) | 1/包 | 包 | 1 | 629.09 | |
| 2086 | EPA 方法 502.2/524.2 标 | 1ml | 包 | 1 | 768.74 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|---------|--|
| | 准品（气体），1ml | | | | | |
| 2087 | EPA 方法 610 多环芳烃 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 899.25 | |
| 2088 | EPA 方法 610 多环芳烃 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 2114.34 | |
| 2089 | 20 mM 硼酸盐缓冲液，pH 9.3, 100 mL | 100 mL | 包 | 1 | 1164.2 | |
| 2090 | 有机酸缓冲液，250 mL， pH 5.6 | 250 mL | 包 | 1 | 1651.02 | |
| 2091 | 磷酸盐，(NH ₄) ₂ SO ₄ 缓冲 液 | 1/包 | 包 | 1 | 2637.71 | |
| 2092 | 用于 CE 的无机阴离子缓 冲液，pH 7.7, 250 mL | 250 mL | 包 | 1 | 3771.88 | |
| 2093 | 用于所有孔径 HP-FFAP 的气相色谱柱测试样品 | 1/包 | 包 | 1 | 858.78 | |
| 2094 | 有机酸测试样品，20 mL | 20 mL | 包 | 1 | 2451.07 | |
| 2095 | 咖啡因标样试剂盒，用于 LC/MS。包括 0.5、1、5、 25、50μg/mL 的咖 | 1/包 | 包 | 1 | 2492.84 | |
| 2096 | 单元素标准品 — 10 μg/mL 铋，100mL | 100mL | 包 | 1 | 1255.56 | |
| 2097 | 多元素校准标样 2A，在 5%HN ₃ 溶液中含有 10mg/L, 2x100mL | 2x100mL | 包 | 1 | 6051.98 | |
| 2098 | 汞校准标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 1117.21 | |
| 2099 | 多元素校准标样 4B, 10 μg/mL, 溶于痕量 HN ₃ / 痕量氢氟酸溶液中, 1 | 10 μg/mL | 包 | 1 | 3414.27 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------------|---|---|---------|--|
| 2100 | 多元素校准标样 1, 100mL, 在 5% HNO_3 溶液中含有 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ | 包 | 1 | 2576.36 | |
| 2101 | 单元素标准品, 在 2% HCl 中含有 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的铯, 100mL | 100mL | 包 | 1 | 5741.36 | |
| 2102 | 单元素标准品, 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 钒, 100 mL | 100mL | 包 | 1 | 1085.89 | |
| 2103 | 单元素标准品 — 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 钴, 100mL | 100mL | 包 | 1 | 1132.87 | |
| 2104 | 单元素标准品 — 100 mg/L 金, 100mL | 100mL | 包 | 1 | 3646.59 | |
| 2105 | 调谐标样, 用于 GC/MS, 纯 PFDTD, 1 mL | 1 mL | 包 | 1 | 2449.77 | |
| 2106 | 灯丝, 铼 (Re) 合金, 3 \times 0, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 4073.37 | |
| 2107 | 喷雾罩, 金, API | 1/包 | 包 | 1 | 2620.74 | |
| 2108 | 肥皂探漏溶液, 8 oz | 8 oz | 包 | 1 | 207.52 | |
| 2109 | 电解质瓶盖 | 1/包 | 包 | 1 | 170.97 | |
| 2110 | 双头棉签, 长 75 mm, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 311.93 | |
| 2111 | 瓶盖, 碳氟化合物制造, 33 mm | 33 mm | 包 | 1 | 708.7 | |
| 2112 | 瓶, 125 mL, 透明, 硼硅 酸盐玻璃制造 | 125 mL | 包 | 1 | 458.1 | |
| 2113 | 进样针针头, 垂直切头针 尖类型 | 1/包 | 包 | 1 | 323.67 | |
| 2114 | 手动进样针, 柱上进样, | 10 μL | 包 | 1 | 1523.11 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|---------|--|
| | 10 µL, 可更换针头, 熔融石英 (只有针筒) | | | | | |
| 2115 | 进样针, 7125RN | 7125RN | 包 | 1 | 2036.03 | |
| 2116 | ALS 进样针, 10 µL, 固定式针头, 23/42/锥形针尖 | 10 µL | 包 | 1 | 566.43 | |
| 2117 | ALS 进样针, 10 µL, 固定式针头, 26s/42/锥形针尖 | 10 µL | 包 | 1 | 548.16 | |
| 2118 | 20 mm 银色铝质钳口盖, 带有安全释压装置, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 144.87 | |
| 2119 | 硅橡胶隔垫, 棕色 PTFE/白色硅橡胶, 20 mm, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 713.92 | |
| 2120 | 20 mm 银色铝质钳口盖, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 121.38 | |
| 2121 | 样品瓶架, 塑料, 用于 12 mm 钳口微量样品瓶, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 972.34 | |
| 2122 | ALS 进样针, 10 µL, 固定式针头, 23/42/锥形针尖, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3234.16 | |
| 2123 | ALS 进样针, 5 µL, 固定式针头, 26s/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 858.78 | |
| 2124 | ALS 进样针, 5 µL, 固定式针头, 23/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 852.26 | |
| 2125 | 样品瓶, 钳口/卡口, 聚丙烯, 玻璃内插管, 250 µL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 2323.17 | |
| 2126 | 样品瓶, 钳口/卡口, 聚丙烯 | 1000/包 | 包 | 1 | 3350.32 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|---------|--|
| | 烯, 经认证, 250 μL, 1000/ 包 | | | | | |
| 2127 | FID 清洁工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 706.08 | |
| 2128 | 隔垫, PTFE/天然橡胶, 用 于 4 mL 样品瓶, 144/包 | 144/包 | 包 | 1 | 375.88 | |
| 2129 | 隔垫, 8 mm, 红色 PTFE/ 天然橡胶, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 696.95 | |
| 2130 | 搅拌棒, 7 × 3 mm, 5 mm 直径, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 147.48 | |
| 2131 | 注射器接头 | 1/包 | 包 | 1 | 793.53 | |
| 2132 | 注射器接头 | 1/包 | 包 | 1 | 300.18 | |
| 2133 | 样品瓶, 螺口, 6 mL, 透 明, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 355.01 | |
| 2134 | 隔垫, 用于 6 mL 样品瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 493.34 | |
| 2135 | 用于 6 mL 样品瓶的螺口 盖, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 262.33 | |
| 2136 | 样品瓶内插管, 100 μL, 玻璃, 500/包 | 500/包 | 包 | 1 | 1529.64 | |
| 2137 | 样品瓶, 钳口, 透明, 带 300 μL 固定内插管, 100/ 包 | 100/包 | 包 | 1 | 1138.1 | |
| 2138 | 样品瓶, 钳口, 透明, 平 底, 6 mL, 用于液相色谱, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 394.16 | |
| 2139 | 瓶盖/隔垫, 钳口, 顶空, 20mm, 银色铝质瓶盖, PTFE/硅橡胶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 580.8 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------------------|---|---|---------|--|
| 2140 | 玻璃注射器, 1 mL, Luer 枪头, 0.05 刻度 | 1 mL, Luer 枪头, 0.05 刻度 | 包 | 1 | 250.59 | |
| 2141 | 溶剂瓶 (GL45), 棕色, 2 L | 2 L | 包 | 1 | 2114.34 | |
| 2142 | 溶剂瓶 (GL45), 透明, 2 L | 2 L | 包 | 1 | 565.13 | |
| 2143 | 0.5 mL 微量离心管, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 217.96 | |
| 2144 | Captiva 一次性注射器, 10 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 833.99 | |
| 2145 | Captiva 一次性注射器, 5 mL, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 723.05 | |
| 2146 | 溶剂瓶, 透明, 500 mL, 带盖 | 500 mL | 包 | 1 | 344.56 | |
| 2147 | 透明溶剂瓶, 1000 mL | 1000 mL | 包 | 1 | 210.13 | |
| 2148 | InfinityLab 溶剂瓶, 棕色, 500 mL, 带盖 | 500 mL | 包 | 1 | 1326.03 | |
| 2149 | InfinityLab 溶剂瓶, 棕色, 1000 mL | 1000 mL | 包 | 1 | 525.98 | |
| 2150 | InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 125 mL, 带盖 | 125 mL | 包 | 1 | 173.59 | |
| 2151 | InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 1000 mL, 带盖 | 1000 mL | 包 | 1 | 247.98 | |
| 2152 | InfinityLab 硅橡胶标识圈环, 2 × 4/包 | 2 × 4/包 | 包 | 1 | 416.35 | |
| 2153 | 标签纸, 用于 InfinityLab 溶剂瓶, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 1309.07 | |
| 2154 | InfinityLab 溶剂瓶, 透明, 500 mL, 正压 | 500 mL | 包 | 1 | 424.18 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 2155 | 溶剂瓶, 透明, 100 mL, 正压 | 100 mL | 包 | 1 | 232.31 | |
| 2156 | 2 毫升锥形聚乙烯样品 杯, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 1198.12 | |
| 2157 | 用于 GTA 96/97/100/110/120 石墨 炉的电极拔出工具 | 1/包 | 包 | 1 | 2691.22 | |
| 2158 | 毛细管组件, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3488.67 | |
| 2159 | 石墨炉工具, GTA-96/97/100/110/120 石墨炉的套管移取工具 | 1/包 | 包 | 1 | 6990.39 | |
| 2160 | 清洗瓶毛细管工具包 5, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2642.93 | |
| 2161 | 用于桶式雾化器的 O 形 圈组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1038.9 | |
| 2162 | VGA 76 管线和接头工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2267.04 | |
| 2163 | 用于 VGA-76/77 的氢化物 石英吸收池, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 4631.98 | |
| 2164 | 用于 AA 的 VGA 76 气液 分离器 | 1/包 | 包 | 1 | 9831.7 | |
| 2165 | 用于 VGA 76/77 的汞流通 吸收池, 单池 | 1/包 | 包 | 1 | 6493.13 | |
| 2166 | 桶式雾化器, 高真空 | 1/包 | 包 | 1 | 12136.59 | |
| 2167 | 毛细管管线, 高真空雾化 器, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 311.93 | |
| 2168 | O 形圈/垫圈套件 | 1/包 | 包 | 1 | 12663.87 | |
| 2169 | ND 和蓝色滤光片组, 带支 架, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 16835.13 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|----------|--|
| 2170 | 用于 GTA 96/100/110/120 塞曼石墨炉的电极拔出工具 | 1/包 | 包 | 1 | 4432.29 | |
| 2171 | 管线, 用于 Cary 常规进样附件的蠕动泵工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1572.71 | |
| 2172 | PTFE 撞击球, Mark V/VI/7 雾化室, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 7088.27 | |
| 2173 | 燃烧头清洁 + 校准卡, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 2174 | 石英原子化池, ACT-80, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 10358.97 | |
| 2175 | 管和接头工具包, Liberty ICP 系列 II, 用于进样系统 | 1/包 | 包 | 1 | 3325.52 | |
| 2176 | 光度测量线性 ND 滤光片组件, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 16790.76 | |
| 2177 | 用于径向 ICP 的半可拆卸式惰性炬管组件, 适用于氢氟酸样品。需要 1m 连接管线 | 1/包 | 包 | 1 | 10027.47 | |
| 2178 | 石英中心管, 内径 1.8 mm, 用于半可拆卸式炬管, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 8551.35 | |
| 2179 | 样品室/炬管连接工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1791.97 | |
| 2180 | 样品室 O 形圈工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 886.2 | |
| 2181 | 中心管支架备件, 用于半可拆卸式炬管 | 1/包 | 包 | 1 | 1387.38 | |
| 2182 | V 型槽雾化器组件, 惰性, | 1/包 | 包 | 1 | 10300.25 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| | 适用于 Sturman-Masters 雾化室 | | | | | |
| 2183 | 管线和接头工具包, 用于 ICP 的 VGA 77 | 1/包 | 包 | 1 | 1919.87 | |
| 2184 | VGA 77 管线和接头工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2267.04 | |
| 2185 | 用于 ICP 的 VGA-77P 气液 分离器 | 1/包 | 包 | 1 | 8462.59 | |
| 2186 | AA 氢化物模块 VGA 77。单 独的氢化物模块专门用于 汞的测定以降低交叉污 染。 | 1/包 | 包 | 1 | 22107.94 | |
| 2187 | 用于 VGA 77 的氢化物模 块, ICP 操作 | 1/包 | 包 | 1 | 22543.86 | |
| 2188 | 扰流器, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1939.46 | |
| 2189 | Cary 翼形螺钉套件, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1088.49 | |
| 2190 | 光圈罩组件, 用于可变角 度镜面反射附件 (VASRA) | 1/包 | 包 | 1 | 12177.05 | |
| 2191 | 温度探头支架, 用于标准 10 mm 矩形比色皿 | 1/包 | 包 | 1 | 3479.53 | |
| 2192 | 温度探头支架, 用于矩形 微量样品池 | 1/包 | 包 | 1 | 3193.7 | |
| 2193 | 适合所有 Cary 系列的紫 外-可见光反射探头支架, 垂直放置光纤反射探头 | 1/包 | 包 | 1 | 3504.33 | |
| 2194 | 雾化室, 水冷, 双通道, 旋流, 玻璃, 配备冷却腔, 适用于高挥发性有机溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 17834.88 | |
| 2195 | 用于 AA 的 VGA-77 气液 | 1/包 | 包 | 1 | 7516.36 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| | 分离器 | | | | | |
| 2196 | 用于 SIPS 10/20 的蠕动 泵管, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 711.31 | |
| 2197 | 用于 SIPS 10/20 的管线 工具包, 连接恒压头瓶与 T 形管 | 1/包 | 包 | 1 | 541.64 | |
| 2198 | 泵带, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 815.72 | |
| 2199 | 用于 SIPS 10/20 的密封盖 工具包, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 160.53 | |
| 2200 | 漫反射波数标样, 经过认 证, 1.25 英寸直径, PTFE | 1.25 英寸直径 | 包 | 1 | 8428.65 | |
| 2201 | 漫反射波长和波数标样, 经过认证 | 1/包 | 包 | 1 | 17466.82 | |
| 2202 | ASA-氟气饱和附件 O 形 圈组件, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 952.76 | |
| 2203 | 用于玻璃雾化室的 O 形 圈组件, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5233.65 | |
| 2204 | VGA 77 管线工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1224.23 | |
| 2205 | 色度标准品, 经校准, 2 英 寸外径, 认证值在 380 到 830nm 范围内以 10nm 递增 | 1/包 | 包 | 1 | 26220.46 | |
| 2206 | 惰性样品引入工具包, 用 于高固体含量样品, 适合 轴向 ICP, 用于氢氟酸消解 液、高浓 | 1/包 | 包 | 1 | 32777.54 | |
| 2207 | 用于轴向 ICP 的半可拆卸 式惰性炬管组件, 适用于 氢氟酸样品, 需要 1m 连接 | 1/包 | 包 | 1 | 10027.47 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|------|---|---|----------|--|
| | 管线 | | | | | |
| 2208 | 校准溶液验证测试工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 68182.34 | |
| 2209 | 干燥管, Cetac 470419, sp5557, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2269.66 | |
| 2210 | 汞分析仪泡沫端棉签, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 569.05 | |
| 2211 | 毛细管观察镜, 用于 GTA 110/120 | 1/包 | 包 | 1 | 3120.61 | |
| 2212 | 用于 Mark 7 雾化室的雾化器毛细管工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 5006.56 | |
| 2213 | 用于 Mark 7 雾化室的氟化雾化器模块, 不包括集成的雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 10656.56 | |
| 2214 | VGA-77 | 1/包 | 包 | 1 | 10865.38 | |
| 2215 | 用于 Mark 7 雾化室的耐水 O 形圈组件 | 1/包 | 包 | 1 | 593.85 | |
| 2216 | 用于 Mark 7 雾化室的耐有机溶剂 O 形圈组件 | 1/包 | 包 | 1 | 7860.92 | |
| 2217 | 氟化扰流器, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1794.59 | |
| 2218 | 线性校准滤光片组件, Cary 500 | 1/包 | 包 | 1 | 3185.87 | |
| 2219 | 用于轴向 ICP 的管线和接头工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2321.87 | |
| 2220 | Vanke1 电缆附件组件, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 8335.99 | |
| 2221 | 紫外-可见透射性能测试工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 28300.87 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 2222 | Toluene/Hexane resolution test kit, UV | 1/包 | 包 | 1 | 9693.35 | |
| 2223 | 汞 (Hg) 流通池池架 AA220/240G, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3183.26 | |
| 2224 | 用于恒温箱附件的门工具 包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3972.87 | |
| 2225 | 用于安捷伦径向 ICP 的 管线和接头。 | 1/包 | 包 | 1 | 2321.87 | |
| 2226 | 氟化液封盒, 浮子和磁子 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3031.86 | |
| 2227 | 惰性炬管组件, 完全可拆 卸式, 用于轴向 ICP, 适 用于氢氟酸样品 | 1/包 | 包 | 1 | 32036.21 | |
| 2228 | 炬管组件, 惰性, 完全可 拆卸式, 用于径向 ICP, 适用于氢氟酸样品 | 1/包 | 包 | 1 | 30207.7 | |
| 2229 | 用于和径向 ICP 套件配 套使用的完全可拆卸炬管 安装固定架套件 | 1/包 | 包 | 1 | 6109.4 | |
| 2230 | 用于和轴向 ICP 套件配 套使用的完全可拆卸炬管 安装固定架套件 | 1/包 | 包 | 1 | 6109.4 | |
| 2231 | 用于一体式半可拆卸 ICP-OES 炬管的 GazFit 接头, 4/包 | 1/包 | 包 | 1 | 745.24 | |
| 2232 | 进样口 (EzyFit) 接头, 适用于轴向 ICP-OES 上 的同心玻璃雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 1760.65 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| 2233 | 用于完全可拆卸炬管的 0 形圈组件 | 1/包 | 包 | 1 | 214.04 | |
| 2234 | 安捷伦 aa 认证工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 32803.64 | |
| 2235 | 惰性探针, 内径 0.8 mm, 带 PTFE 套管 | 内径 0.8 mm | 包 | 1 | 3264.18 | |
| 2236 | 带 PTFE 套管、内径为 1.0 毫米的惰性探针, 用于原子吸收仪 (无稀释器) | 1/包 | 包 | 1 | 3264.18 | |
| 2237 | Matrix 超值包, 用于支持配备惰性样品引入系统的轴向 ICP 系统的常规操作 | 1/包 | 包 | 1 | 69034.6 | |
| 2238 | Extenda 超值包, 用于支持配备惰性样品引入系统的径向 ICP 系统的常规操作 | 1/包 | 包 | 1 | 66032.76 | |
| 2239 | Extenda 超值包, 支持配备玻璃旋流样品引入系统的轴向 ICP 系统的常规操作 | 1/包 | 包 | 1 | 84188.71 | |
| 2240 | 大容量转盘组件, 用于 GTA 120, 可放置 130 个 1.1mL 样品瓶和 5 个大容器 | 1/包 | 包 | 1 | 8972.91 | |
| 2241 | 毛细管组件, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2667.72 | |
| 2242 | 塑料烧杯, 10 mL, 5/包, 用于 PSD 120 | 5/包 | 包 | 1 | 599.07 | |
| 2243 | 无气泡进样针升级包, 避免在石墨炉原子吸收光谱仪扩展序列中产生气泡 | 1/包 | 包 | 1 | 8931.14 | |
| 2244 | 1.1 mL 样品瓶适配器工具 | 1/包 | 包 | 1 | 1440.88 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| | 包, 适用于 130 样品转盘 | | | | | |
| 2245 | All-Glass Sample System, Axial | 1/包 | 包 | 1 | 26199.58 | |
| 2246 | All-glass sample intro system Radial ICP | 1/包 | 包 | 1 | 20467.37 | |
| 2247 | 管分流环组件, SPS-3, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 640.83 | |
| 2248 | 水溶液管线工具包, 用于轴向 ICP, 适用于同心雾化器和玻璃旋流雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 4608.48 | |
| 2249 | 水溶液管线工具包, 用于径向 ICP, 适用于同心雾化器和玻璃旋流雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 5319.79 | |
| 2250 | 水溶液管线工具包, 用于轴向 ICP | 1/包 | 包 | 1 | 3365.99 | |
| 2251 | 水溶液管线工具包, 用于径向 ICP | 1/包 | 包 | 1 | 3365.99 | |
| 2252 | 内标工具包 1, 带有黑色/黑色泵管 | 1/包 | 包 | 1 | 2400.17 | |
| 2253 | ICP 内标工具包, 2 号, 橙色/白色管线 | 2 号 | 包 | 1 | 2635.1 | |
| 2254 | 有机物管线工具包, 轴向 ICP, 用于低挥发性有机溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 5315.88 | |
| 2255 | 有机物管线工具包, 径向 ICP, 用于低挥发性有机溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 5315.88 | |
| 2256 | 有机物管线工具包, 轴向 | 1/包 | 包 | 1 | 3854.11 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|---------|--|
| | ICP, 用于低挥发性有机溶剂 | | | | | |
| 2257 | 有机物管线工具包, 径向 ICP, 用于低挥发性有机溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 3854.11 | |
| 2258 | 应用工具包, 使采用玻璃样品引入系统的轴向 ICP 能够用于有机溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 30993.4 | |
| 2259 | 雾化器 EzyLok 气体接头, ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 463.33 | |
| 2260 | 流通池可更换接头, PS325/335, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1707.13 | |
| 2261 | PSD 120 样品转盘 + 防尘罩, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 6054.59 | |
| 2262 | SPS3 废气连接口 | 1/包 | 包 | 1 | 5241.48 | |
| 2263 | 惰性探针, 内径 1.3 mm, 带 PTFE 套管, 适用于 SPS 3 自动进样器 | 内径 1.3 mm | 包 | 1 | 3264.18 | |
| 2264 | U 形针和进样口密封垫套件 | 1/包 | 包 | 1 | 6737.19 | |
| 2265 | 氙和氙外部源工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 87001.3 | |
| 2266 | SVS 2 样品环, 0.5 毫升 | 0.5 毫升 | 包 | 1 | 1675.81 | |
| 2267 | SVS 2 样品环, 1.0 毫升 | 1.0 毫升 | 包 | 1 | 1675.81 | |
| 2268 | SVS 2 样品环, 2.0 毫升 | 2.0 毫升 | 包 | 1 | 1675.81 | |
| 2269 | 两级氙气压力调节器 | 4.6x150mm, 5μm | 包 | 1 | 6852.04 | |
| 2270 | AIR REGULATOR, 8-1-h-590 | 2.1x150mm, 5μm | 包 | 1 | 7233.15 | |
| 2271 | 乙炔压力调节器 | 2.1x150mm, 5μm | 包 | 1 | 8212.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|---|---|----------|--|
| | 81LA-510 | | | | | |
| 2272 | 取样袋, 气体, Tedlar, 150 mm × 150 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 536.41 | |
| 2273 | 取样袋, Tedlar, 4 L, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 640.83 | |
| 2274 | 一氧化二氮压力调节器, 8H-326 w6284-326 | 8H-326 w6284-326 | 包 | 1 | 14389.28 | |
| 2275 | 气体取样袋, 1 L | 1 L | 包 | 1 | 1038.9 | |
| 2276 | 气体取样袋, 5 L, 200 mm × 690 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1494.4 | |
| 2277 | 切割器, Terry 工具, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 3422.11 | |
| 2278 | 糖分析柱, 30C, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 18077.63 | |
| 2279 | 熔融石英管线, 去活, 1 m, 0.25 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 157.92 | |
| 2280 | 两通, 直角接头 M5 | 1/包 | 包 | 1 | 677.38 | |
| 2281 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2282 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4237.82 | |
| 2283 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4451.86 | |
| 2284 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2285 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4179.09 | |
| 2286 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4451.86 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|---|---|---------|--|
| 2287 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2288 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4179.09 | |
| 2289 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 2290 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2291 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4179.09 | |
| 2292 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 2293 | Bond Elut SCX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2294 | Bond Elut SCX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4444.04 | |
| 2295 | Bond Elut SCX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 2296 | Bond Elut SAX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4772.93 | |
| 2297 | Bond Elut SAX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4451.86 | |
| 2298 | Bond Elut SAX 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4772.93 | |
| 2299 | Bond Elut Certify 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 5556.02 | |
| 2300 | Bond Elut Certify 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 5155.34 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---------|--|
| 2301 | Bond Elut Certify 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 5556.02 | |
| 2302 | Bond Elut LMS 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 10 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4732.48 | |
| 2303 | Bond Elut LMS 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4732.48 | |
| 2304 | Bond Elut PBA 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 6712.39 | |
| 2305 | Bond Elut PH 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2306 | Bond Elut PH 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4237.82 | |
| 2307 | Bond Elut PH 柱, 96 孔 方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4239.12 | |
| 2308 | Bond Elut NEXUS 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 60 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4702.46 | |
| 2309 | Bond Elut C18 OH 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2310 | Bond Elut C18 OH 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 25 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4179.09 | |
| 2311 | Bond Elut C18 OH 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 50 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4496.25 | |
| 2312 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 10 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3967.66 | |
| 2313 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 30 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4104.7 | |
| 2314 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 100 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4625.45 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|----------|--|
| 2315 | Bond Elut Si 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 100 mg, 1/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4673.74 | |
| 2316 | Bond Elut AccuCAT/Focus 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 1/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 7204.43 | |
| 2317 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 10 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3910.23 | |
| 2318 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 30 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4064.24 | |
| 2319 | BE Plexa PCX 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 30mg, 10/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 36220.53 | |
| 2320 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 10 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3847.58 | |
| 2321 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 10mg, 10/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 34548.62 | |
| 2322 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔方孔板, 2 mL, 30 mg | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3987.24 | |
| 2323 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔方孔板, 2mL, 30mg, 10/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 35887.71 | |
| 2324 | 手紧式 PEEK, 1/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 125.3 | |
| 2325 | 手紧式 PEEK 1 件式接头, 10/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 1131.56 | |
| 2326 | 柱端接头, 液相色谱柱, 10-32 接头, 尼龙, 1/包 | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 324.99 | |
| 2327 | 螺帽和密封垫圈, Parker | 2 mL, 100 mg | 包 | 1 | 1065 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|---|---|---------|--|
| | 型, 1/16 英寸, 100/包 | | | | | |
| 2328 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2329 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3299.42 | |
| 2330 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2331 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2332 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3299.42 | |
| 2333 | Bond Elut C8 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2334 | Bond Elut CN-E 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2335 | Bond Elut CN-E 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2336 | Bond Elut CN-E 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2337 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4023.78 | |
| 2338 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2339 | Bond Elut NH2 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3984.62 | |
| 2340 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2341 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---------|--|
| | 圆孔板, 1 mL, 25 mg | | | | | |
| 2342 | Bond Elut CBA 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2343 | Bond Elut SCX 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2344 | Bond Elut SCX 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2345 | Bond Elut 96 孔板, SCX, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2346 | Bond Elut Certify 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2347 | Bond Elut Certify 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2348 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2349 | Bond Elut LMS 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 10 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4052.5 | |
| 2350 | Bond Elut C2 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2351 | Bond Elut C2 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2352 | Bond Elut PBA 柱, 96 孔 圆孔板, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 6370.43 | |
| 2353 | Bond Elut CN-U, 96 孔圆 孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2354 | Bond Elut PH 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2355 | BE Certify II 柱, 96 孔 | 1/包 | 包 | 1 | 3621.8 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---------|--|
| | 圆孔板, 1mL, 100mg, 1/包 | | | | | |
| 2356 | BE Certify II 柱, 96 孔 圆孔板, 1mL, 10mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3546.09 | |
| 2357 | BE Certify II 柱, 96 孔 圆孔板, 1mL, 25mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3546.09 | |
| 2358 | BE Certify II 柱, 96 孔 圆孔板, 1mL, 50mg, 1/包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3710.54 | |
| 2359 | Bond Elut NEXUS 柱, 96 孔圆孔板, 1 mL, 30 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 4104.7 | |
| 2360 | Bond Elut CH 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2361 | Bond Elut CH 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2362 | Bond Elut CH 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2363 | Bond Elut PSA 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 100 mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2364 | Bond Elut PSA 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2365 | Bond Elut PSA 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2366 | Bond Elut C18 OH 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 100 mg | 1/包 | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2367 | Bond Elut C18 柱, 96 孔 | 1/包 | 包 | 1 | 3945.47 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|---|---|---------|--|
| | 圆孔板, 1 mL, 100 mg | | | | | |
| 2368 | Bond Elut SAX 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 25 mg, 1/ 包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3770.58 | |
| 2369 | Bond Elut SAX 柱, 96 孔 圆孔板, 1 mL, 50 mg, 1/ 包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2370 | Bond Elut C18 EWP 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 100mg, 1/包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3680.52 | |
| 2371 | Bond Elut C18 EWP 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 50mg, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 3474.31 | |
| 2372 | BE NEXUS WCX 柱, 96 孔圆 孔板, 1mL, 10mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 4052.5 | |
| 2373 | Bond Elut AGMP-1 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 100mg, 1/包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 1842.88 | |
| 2374 | Bond Elut AccuCAT 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 100mg, 1/包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3945.47 | |
| 2375 | BE Plexa PAX 柱, 96 孔圆 孔板, 1mL, 10mg, 1/包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3948.08 | |
| 2376 | BE Plexa PAX 柱, 96 孔圆 孔板, 1mL, 30mg, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3912.84 | |
| 2377 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 10 mg | 1/包 | 包 | 1 | 3910.23 | |
| 2378 | BE Plexa PCX HF 柱, 96 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3910.23 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|---|----------|--|
| | 孔圆孔板, 1mL, 10mg, 1/ 包 | | | | | |
| 2379 | Bond Elut Plexa PCX 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 30 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3822.79 | |
| 2380 | BE Plexa PCX HF 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 30mg, 1/ 包 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3822.79 | |
| 2381 | BE Plexa PCX 柱, 96 孔圆 孔板, 1mL, 30mg, 10/包 | 1/包 | 包 | 1 | 35791.13 | |
| 2382 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔圆孔板, 1 mL, 10 mg | 1/包 | 包 | 1 | 3713.16 | |
| 2383 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 10 mg, 高流速 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3713.16 | |
| 2384 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔圆孔板, 1 mL, 30 mg | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3874.99 | |
| 2385 | Bond Elut Plexa 柱, 96 孔圆孔板, 1mL, 30 mg, 高流速 | 1 mL, 100 mg | 包 | 1 | 3874.99 | |
| 2386 | Captiva 过滤柱, 10 μ m, 玻璃纤维, 10 mL, 100/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2675.56 | |
| 2387 | 316 不锈钢管, 1/16 英寸 \times 0.76 mm, 50 英尺长 | 1/16 英寸 \times 0.76 mm, 50 英尺长 | 包 | 1 | 3884.13 | |
| 2388 | 316 不锈钢管, 1/16 英寸 \times 0.51 mm, 50 英尺长 | 1/16 英寸 \times 0.76 mm, 50 英尺长 | 包 | 1 | 4954.35 | |
| 2389 | 316 不锈钢管, 1/16 英寸 \times 1.02 mm, 50 英尺长 | 1/16 英寸 \times 0.76 mm, 50 英尺长 | 包 | 1 | 5526 | |
| 2390 | PTFE 管, 1/16 英寸外径 | 1/包 | 包 | 1 | 1597.5 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| | x0.038 英寸内径, 50 英尺线圈, 1/包 | | | | | |
| 2391 | 管线切割器, 钳子型 | 1/包 | 包 | 1 | 1917.27 | |
| 2392 | PEEK 管, 1/16 英寸外径 x0.020 英寸内径, 橙色条纹, 50 英尺, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3195 | |
| 2393 | PEEK 管, 纯红色, 1/16 英寸外径 x0.005 英寸内径, 10 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1070.22 | |
| 2394 | PEEK 管, 红色, 1/16 英寸外径 x0.005 英寸内径, 50 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 4427.07 | |
| 2395 | 聚醚醚酮 (PEEK)管, 纯绿色, 1/16 英寸外径 x0.030 英寸内径, 10 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 666.93 | |
| 2396 | K888 管, 绿色, 1/16 英寸外径 x0.030 英寸内径, 50 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2800.85 | |
| 2397 | PEEK 管, 纯蓝色, 1/16 英寸外径 x0.010 英寸内径, 10 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3298.11 | |
| 2398 | 入口过滤器, 用于 212 泵, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1070.22 | |
| 2399 | 2 mL 柱塞杆密封垫, 212-LC, UHMWPE, 10 包 | 1/包 | 包 | 1 | 16768.56 | |
| 2400 | 2 mL 柱塞杆密封垫, 212-LC, UHMWPE, 2 包 | 1/包 | 包 | 1 | 4248.27 | |
| 2401 | 入口、出口单向阀阀芯, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 4236.52 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|---|---|----------|--|
| | 212-LC 2mL 头 | | | | | |
| 2402 | 溶剂过滤器, 5/16-24, 450 mL/min, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 802.67 | |
| 2403 | 接头, MLS 对 1/4-28 m, 不锈钢, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 780.48 | |
| 2404 | 滴水托盘, CS65, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 525.98 | |
| 2405 | CS65 PCB 和管线组件, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 7616.86 | |
| 2406 | ELSD 集成工具包, IF310, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29587.75 | |
| 2407 | 重新装填大容量烃类捕集 阱, 1500 cc | 1500 cc | 包 | 1 | 942.32 | |
| 2408 | 大容量烃类捕集阱, 1/8 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2409 | 大容量烃类捕集阱, 1/4 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2410 | 重新装填大容量水分捕集 阱, 1500 cc | 1500 cc | 包 | 1 | 1143.31 | |
| 2411 | 大容量水分捕集阱, 1/8 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2412 | 大容量水分捕集阱, 1/4 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2413 | 大容量氧气捕集阱, 1/8 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2414 | 大容量氧气捕集阱, 1/4 英寸, 250 psig | 250 psig | 包 | 1 | 4092.95 | |
| 2415 | Tenax/Scarb 硫管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 28488.81 | |
| 2416 | 用于 EPA 325 TD 管的容 | 2/包 | 包 | 1 | 704.78 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------|---|---|----------|--|
| | 器, 2/包 | | | | | |
| 2417 | 空气毒物 (T0-17) 不锈钢管; 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 22949.76 | |
| 2418 | 生物挥发性有机化合物呼吸进样器, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 15640.92 | |
| 2419 | CRS BTX 标准品, 100 ng, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 37985.08 | |
| 2420 | 热脱附管储存帽, 长期 | 1/包 | 包 | 1 | 2294.45 | |
| 2421 | 材料挥发物标准品, 10 ng, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 24051.3 | |
| 2422 | Cap-LOK 工具, 用于长期管储存帽 | 1/包 | 包 | 1 | 10968.48 | |
| 2423 | 扩散式取样帽, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 5223.21 | |
| 2424 | 密封垫圈, PTFE, 20/包 | 10/包 | 包 | 1 | 870.53 | |
| 2425 | 玻璃管, 装 1 cm Tenax, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 14719.48 | |
| 2426 | 玻璃空气毒物(T0-17)管; 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 27302.44 | |
| 2427 | 空的玻璃热脱附管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 10182.78 | |
| 2428 | 通用疏水管, 不锈钢 | 1/包 | 包 | 1 | 22949.76 | |
| 2429 | 测试混标 4, 有害, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 336.72 | |
| 2430 | 测试混标 31, 有害, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 336.72 | |
| 2431 | 铝质瓶盖, 用于 1 mL 样品瓶, 11 mm, 1000/包 | 1000/包 | 包 | 1 | 1533.56 | |
| 2432 | 甲烷化反应器 nickat , 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2297.06 | |
| 2433 | 塑料瓶盖 1/8, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 300.18 | |
| 2434 | 采样袋, Tedlar (PVF), 1 | 10/包 | 包 | 1 | 3843.67 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------------------|---|---|---------|--|
| | 升, 10/包 | | | | | |
| 2435 | 采样袋, PVF TEDLAR, 3 升, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 4890.4 | |
| 2436 | 采样袋, Tedlar (PVF), 5 升, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 4408.79 | |
| 2437 | 采样袋, Tedlar, 隔垫端 口, 10 升, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 6577.96 | |
| 2438 | 5 个记录笔组, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 870.53 | |
| 2439 | 气相微填充柱, UltiMetal, 4.92 英尺, HayesepQ, 80/100 | 4.92 英尺 | 包 | 1 | 3734.03 | |
| 2440 | 气相微填充柱, UltiMetal, 4.92 英尺, 分 子筛 5A, 80/100 | 4.92 英尺 | 包 | 1 | 3734.03 | |
| 2441 | 气相微填充柱, UltiMetal, 1.64 英尺, HayesepN, 80/100 | 1.64 英尺 | 包 | 1 | 3219.8 | |
| 2442 | 气相微填充柱, UltiMetal, 0.82 英尺, HayesepQ, 80/100 | 0.82 英尺 | 包 | 1 | 3091.9 | |
| 2443 | 气相微填充柱, UltiMetal, 3.94 英尺, 分 子筛 13X, 80/100 | 3.94 英尺 | 包 | 1 | 3580.03 | |
| 2444 | CPSi15CB, 熔融石英, 0.32 mm, 3 m, 1.2 μm, 1/包 | 0.32 mm, 3 m, 1.2 μm, 1/包 | 包 | 1 | 2234.42 | |
| 2445 | LVI 衬管, 1079, 5/包 | 1079, 5/包 | 包 | 1 | 8642.71 | |
| 2446 | Gas Clean 气体净化过滤 器, CO2 | 1/包 | 包 | 1 | 2231.81 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 2447 | Gas Clean 气体净化过滤器，氧气 | 1/包 | 包 | 1 | 2081.72 | |
| 2448 | Gas Clean 气体净化过滤器，水分 | 1/包 | 包 | 1 | 2064.75 | |
| 2449 | 工艺气体净化过滤器，水分 | 1/包 | 包 | 1 | 3762.75 | |
| 2450 | Gas Clean 气体净化过滤器，烃类 | 1/包 | 包 | 1 | 2381.9 | |
| 2451 | Gas Clean 气体净化过滤器，载气 | 1/包 | 包 | 1 | 3080.15 | |
| 2452 | Gas Clean 载气过滤器工具包，1/8 英寸 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4662 | |
| 2453 | Gas Clean 载气过滤器工具包，1/4 英寸 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 4755.96 | |
| 2454 | 用于载气的 GasClean 气体净化器套件，1/8 英寸。包括连接单元、2 个净化器 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 8305.97 | |
| 2455 | 用于载气的 GasClean 气体净化器套件，1/4 英寸。包括连接单元、2 个净化器 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 8305.97 | |
| 2456 | GasClean 气体净化器安装工具包。包括 1 位 1/8 英寸连接单元、2 个净化器等 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 8692.3 | |
| 2457 | 用于 TCD/ECD 的 GasClean 安装工具包 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 12045.23 | |
| 2458 | 用于 CO2 的 GasClean 净化器套件，1/4 英寸。包括连接单元、2 个净化器 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 11572.76 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|----------|--|
| 2459 | 用于 CO2 的 GasClean 净化器套件, 1/8 英寸。包括连接单元、2 个净化器 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 11572.76 | |
| 2460 | Gas Clean 连接单元, 2 位, 1/4 英寸, 高流速 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 6309.09 | |
| 2461 | Gas Clean 连接单元, 2 位, 1/8 英寸, 高流速 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 5100.52 | |
| 2462 | Gas Clean 气体净化载气套装, 用于 7890 | 1/包 | 包 | 1 | 4544.54 | |
| 2463 | 用于 8890 和 8860 气相色谱系统的气体净化套装 | 1/包 | 包 | 1 | 6999.52 | |
| 2464 | 气体净化传感器 | 1/包 | 包 | 1 | 1885.95 | |
| 2465 | Gas Clean SCD 净化器 | 1/包 | 包 | 1 | 3071.02 | |
| 2466 | 用于 SCD 的 GasClean 气体净化器套件 1/8 英寸。包括连接单元、2 个净化器 | 1/包 | 包 | 1 | 8082.8 | |
| 2467 | 气体净化过滤器套装, Intuvo | 1/包 | 包 | 1 | 7029.54 | |
| 2468 | Chromspher Si, 5 μm, 散装填料, 10 g | 1/包 | 包 | 1 | 5986.72 | |
| 2469 | 管线, UltM, 10 英尺, 1/8 英寸, 0.016, 1/包 | 10 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2265.74 | |
| 2470 | 气相填充柱, UltiMetal, 6 英尺, 1/8 英寸 HayesepP, 60/80 | 5 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2424.96 | |
| 2471 | 气相填充柱, UltiMetal, 6 英尺, 1/8 英寸, 分子筛 5A, 45/60 | 10 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 2424.96 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|---------|--|
| 2472 | 气相填充柱, UltiMetal, 6 英尺, 1/8, HayesepN, 80/100 | 5 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 3899.78 | |
| 2473 | 管线, UltM, 35 英尺, 1/8 英寸 × 0.016 mm | 10 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 3435.16 | |
| 2474 | 气相填充柱, UltiMetal, 2.5 英尺, 1/8 英寸, 2mm, 80/100 | 5 英尺, 1/8 英寸 | 包 | 1 | 1872.9 | |
| 2475 | ChromSep, 溶剂饱和反相, 4.6 mm × 100 mm, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 6668.01 | |
| 2476 | Chromsep, 溶剂饱和反相, 4.6mmx100mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 6145.95 | |
| 2477 | 空柱, 1 μm, 15 mm × 4.60 mm | 1/包 | 包 | 1 | 1485.26 | |
| 2478 | 空柱, 1 μm, 10 mm × 4.60 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1456.55 | |
| 2479 | 空柱, 1 μm, 10 mm × 3.0 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1983.83 | |
| 2480 | HPLC 空柱, 250 × 4.6 mm | 250 × 4.6 mm | 包 | 1 | 1698 | |
| 2481 | Capillair 管, CGU-UHF, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 5734.83 | |
| 2482 | 管线, 不锈钢, 经预处理, 0.21 mm, 1/8 英寸外径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 5946.27 | |
| 2483 | 毛细管, 回收天然有机物 1.7, 回收天然有机物 1.7, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 6078.08 | |
| 2484 | 接头, 堵头, 0.031 英寸 | 10/包 | 包 | 1 | 198.39 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------|---|---|----------|--|
| | /0.031 英寸管 | | | | | |
| 2485 | 手紧式接头, 聚醚醚酮 (PEEK), 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2974.44 | |
| 2486 | ChromSep 端接头, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 776.57 | |
| 2487 | 管线, 熔融石英, 0.32 mm, 不带涂层, 去活, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1430.45 | |
| 2488 | PoraBOND Q 柱, 5 m × 0.53 mm, 带 2 个 PT | 5 m × 0.53 mm | 包 | 1 | 4906.06 | |
| 2489 | 用于外部过滤器组件的 5 个过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 2657.29 | |
| 2490 | Gas Clean 连接单元, 4 位, 1/8 英寸 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 12042.62 | |
| 2491 | 用于 FID 的 GasClean 气体净化器套件, 1/8 英寸。 | 1/包 | 包 | 1 | 18782.41 | |
| 2492 | 外部样品过滤器套装 | 1/包 | 包 | 1 | 3976.79 | |
| 2493 | KNIFE TUBE CUTTER | 1/包 | 包 | 1 | 636.91 | |
| 2494 | CarboBOND 柱, 25 m, 0.53 mm, 5.00 μm, 7 英寸柱架 | 25m, 0.53mm, 1.00μm | 包 | 1 | 8706.65 | |
| 2495 | CarboBOND 柱, 50 m, 0.53 mm, 5.00 μm, 7 英寸柱架 | 25m, 0.53mm, 0.50 μm | 包 | 1 | 17348.06 | |
| 2496 | CarboBOND 柱, 25 m, 0.53mm, 10.00 μm, 7 英寸柱架 | 50m, 0.53mm, 1.00 μm | 包 | 1 | 8706.65 | |
| 2497 | CarboBOND 柱, 50 m, 0.53mm, 10.00 μm, 7 英寸柱架 | 10m, 0.53mm, 1 μm | 包 | 1 | 17348.06 | |
| 2498 | CP-PoraBOND U 柱, 熔融石英, 25mm, 0.32mm, 7μm | 25mm, 0.32mm, 7μm | 包 | 1 | 7755.21 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|---|----------|--|
| 2499 | CP-PoraBOND U, 熔融石英, 5 英寸柱架, 0.32mm, 25m, 7μm | 25mm, 0.32mm, 7μm | 包 | 1 | 8386.9 | |
| 2500 | Gas Clean 连接单元, 2 位, 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 6309.09 | |
| 2501 | Gas Clean 连接单元, 2 位, 1/8 英寸 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 6309.09 | |
| 2502 | 用于 TCD/ECD 的 GasClean 气体净化器套件, 1/8 英 寸。 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 11955.17 | |
| 2503 | 密封垫圈, LOWOX vespel, 1/32 英寸外径 x0.75mm 内 径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 586.02 | |
| 2504 | 可更换膜 BTU, Genie 170GENIE 170, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 3911.53 | |
| 2505 | Cable Assy PCB2-PCB3 SAMPLER | 1/包 | 包 | 1 | 770.04 | |
| 2506 | CP-Sil19CB/MS pst, 0.25mm, 30m, 0.25μm, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 7573.79 | |
| 2507 | 泵多路连接管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 13829.37 | |
| 2508 | 黄色以太网交叉电缆, 2.8 m | 2.8 m | 包 | 1 | 1362.57 | |
| 2509 | 黄色以太网交叉电缆, 10 m | 10 m | 包 | 1 | 1709.75 | |
| 2510 | CP-Wax 57 CB 柱, 50 m, 0.32 mm, 1.2 μm, Int | 50 m, 0.32 mm, 1.2 μm | 包 | 1 | 14920.48 | |
| 2511 | 衬管, PTFE, 直接脱附, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 4501.47 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| 2512 | 对 96 孔方孔板封膜, 5/ 包 | 5/包 | 包 | 1 | 1339.09 | |
| 2513 | Transducer assy + O-ring, Ultrasonic Neb | 1/包 | 包 | 1 | 12411.98 | |
| 2514 | SP5326 DRAIN PUMP TUBING | 1/包 | 包 | 1 | 1029.77 | |
| 2515 | 密封垫圈, 石墨, 空白, 无孔, 1/16 英寸外径, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 509.01 | |
| 2516 | 密封垫圈, 石墨, 直型, 1/8 英寸外径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 509.01 | |
| 2517 | 密封垫圈, vespel, 空白, 无孔, 1/16 英寸外径, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 673.46 | |
| 2518 | 密封垫圈, 用于 0.25mm 内 径色谱柱, 40%石墨 /60%vespel, 10/包 | 1/包 | 包 | 1 | 733.5 | |
| 2519 | 密封垫圈, 短型, 40%石墨 /60%vespel, 用于 0.32mm 内径色谱柱, 1 | 0.32mm | 包 | 1 | 733.5 | |
| 2520 | 密封垫圈, 空白, 无孔, 40%石墨/60%Vespel, 1/16 英寸外径, 10/ | 1/16 英寸外径 | 包 | 1 | 673.46 | |
| 2521 | 密封垫圈, 直型, 40% 石 墨/60% Vespel, 1/8 英寸 外径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 835.3 | |
| 2522 | 生物监测 TD 管 | 1/包 | 包 | 1 | 28200.38 | |
| 2523 | 不锈钢热脱附空管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 8459.99 | |
| 2524 | 材料释放物 SS 管 | 10/包 | 包 | 1 | 27319.4 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------|---|---|----------|--|
| | C4-C32 10/包 | | | | | |
| 2525 | 石墨化碳黑 1 不锈钢管, 用于泵送 C5 - C14 | 1/包 | 包 | 1 | 22913.22 | |
| 2526 | Tenex 不锈钢热脱附管, 预处理/加帽密封 | 1/包 | 包 | 1 | 20736.22 | |
| 2527 | 烟囱监测不锈钢 TD 管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 22913.22 | |
| 2528 | SVOC 不锈钢 TD 管, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 27319.4 | |
| 2529 | Tenax TA 吸附剂, 35-60 目, 10 克 | 35-60 目, 10 克 | 包 | 1 | 6698.03 | |
| 2530 | 通用不锈钢管, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 24826.57 | |
| 2531 | 己二酸异辛酯 | 1/包 | 包 | 1 | 627.77 | |
| 2532 | EPA 方法 525.2 试剂盒, 含氯丹 | 1/包 | 包 | 1 | 10094.03 | |
| 2533 | 带刻度的玻璃针筒, 26 mL | 26 mL | 包 | 1 | 6115.94 | |
| 2534 | 储水槽, 无盖, 80 oz | 80 oz | 包 | 1 | 507.71 | |
| 2535 | 密封垫圈, 0.050 英寸内 径, Vespel VG1 | 0.050 英寸内径 | 包 | 1 | 412.43 | |
| 2536 | 标准储液槽 | 1/包 | 包 | 1 | 900.55 | |
| 2537 | 注射器支架 O 形圈 | 1/包 | 包 | 1 | 244.06 | |
| 2538 | 水传输线 | 1/包 | 包 | 1 | 2289.23 | |
| 2539 | 筛网, 75 μ m, 用于水探 针 | 75 μ m | 包 | 1 | 507.71 | |
| 2540 | 转子, 1 μ L | 1 μ L | 包 | 1 | 6953.84 | |
| 2541 | 水探针, 拧在底座上, 用 于 S/N 大于 995 | S/N 大于 995 | 包 | 1 | 11463.13 | |
| 2542 | 鼓泡管, 六角形基座, 用 | S/N 995-13160 | 包 | 1 | 10677.43 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|---|---|---------|--|
| | 于 S/N 995-13160 | | | | | |
| 2543 | 传输线, 土壤 | 1/包 | 包 | 1 | 4595.43 | |
| 2544 | 内标取样/废液管 | 1/包 | 包 | 1 | 5347.2 | |
| 2545 | 土壤探针更换工具包, 用于 SV S/N 大于 13160 | SV S/N 大于 13160 | 包 | 1 | 7585.54 | |
| 2546 | 预清洗鼓泡管, 用于 S/N 大于 13160 | S/N 大于 13160 | 包 | 1 | 4577.16 | |
| 2547 | 鼓泡管, 方形基座, 用于 S/N 大于 13160 | S/N 大于 13160 | 包 | 1 | 5332.85 | |
| 2548 | 无法兰螺帽和密封垫圈, 8/包 | 8/包 | 包 | 1 | 1161.58 | |
| 2549 | 性能检查标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2550 | 溴苯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2551 | 4-异丙基甲苯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2552 | 苯乙酮标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2553 | 异佛尔酮标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2554 | 地散磷标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2555 | 3-氯丙腈标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2556 | 炔丙醇标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 2557 | 氯苯氧基除草剂标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 2558 | VOC 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 2559 | Protein A, 10 mg | 10 mg | 包 | 1 | 3899.78 | |
| 2560 | 16-甲基十七烷酸甲酯 | 1/包 | 包 | 1 | 3014.9 | |
| 2561 | 4-甲基己酸 | 1/包 | 包 | 1 | 1138.1 | |
| 2562 | 3-甲基十一烷 | 1/包 | 包 | 1 | 883.59 | |
| 2563 | 3-甲基十三烷 | 1/包 | 包 | 1 | 883.59 | |
| 2564 | 1-十七醇 | 1/包 | 包 | 1 | 396.76 | |
| 2565 | 二十八烷酸 (褐煤酸) | 1/包 | 包 | 1 | 1298.63 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 2566 | 丙酸甲酯 | 1/包 | 包 | 1 | 327.59 | |
| 2567 | 11,14-二十碳二烯酸 | 1/包 | 包 | 1 | 5595.18 | |
| 2568 | 花生四烯酸 | 1/包 | 包 | 1 | 883.59 | |
| 2569 | 拉出极柱体 | 1/包 | 包 | 1 | 3546.09 | |
| 2570 | 色谱柱安装工具 | 1/包 | 包 | 1 | 3118.01 | |
| 2571 | 离子源室 | 1/包 | 包 | 1 | 3705.32 | |
| 2572 | 超净推斥极 | 1/包 | 包 | 1 | 2083.02 | |
| 2573 | 推斥极绝缘体 | 1/包 | 包 | 1 | 1527.03 | |
| 2574 | 传输线插口, 用于 Agilent 5973 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 548.16 | |
| 2575 | 高能量打拿极, 用于 Agilent 5973 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 31732.11 | |
| 2576 | 油雾过滤器, 3/8 BSP 外 螺纹 | 1/包 | 包 | 1 | 3710.54 | |
| 2577 | 钨灯组件, G1315A, 8453 | 1/包 | 包 | 1 | 2396.26 | |
| 2578 | 通用型电缆 GPIO-开口端 | 1/包 | 包 | 1 | 1431.75 | |
| 2579 | 8453 紫外可见分光光度计 搅拌模块套装, 通过水浴 (不包括) 循环水驱动的 搅拌器 | 1/包 | 包 | 1 | 6179.89 | |
| 2580 | 比色皿架, 多池传输 | 1/包 | 包 | 1 | 16764.66 | |
| 2581 | 用于 6820 的分流放空阱 | 1/包 | 包 | 1 | 1100.24 | |
| 2582 | Agilent 3396 积分仪的接 口电缆, 用于 BCD 功能 | 1/包 | 包 | 1 | 1925.1 | |
| 2583 | 预防性维护工具包, 用于 等度泵/四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2893.52 | |
| 2584 | 预防性维护工具包, 用于 密封垫清洗选件 | 1/包 | 包 | 1 | 1661.46 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 2585 | 预防性维护工具包，用于 1260Infinity 等度泵/四 元泵/1220 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2208.32 | |
| 2586 | 密封垫清洗预防性维护工 具包，用于 1260 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 758.29 | |
| 2587 | 柱塞杆罩壳 | 1/包 | 包 | 1 | 2620.74 | |
| 2588 | 瓶头组件，用于螺口盖溶 剂瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 1290.8 | |
| 2589 | 在线不锈钢过滤器，用于 G1311A | 1/包 | 包 | 1 | 3929.8 | |
| 2590 | 液相色谱泵 PTFE 连接管 线 | 1/包 | 包 | 1 | 931.88 | |
| 2591 | 泵起始工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7276.22 | |
| 2592 | 主动密封垫清洗工具包， Agilent 1100/1200 等度 泵或四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 14780.83 | |
| 2593 | 毛细管阻尼器，用于入口 泵室 2 | 1/包 | 包 | 1 | 512.93 | |
| 2594 | 毛细管，出口阀 1 到阻尼 器（顶阀） | 1/包 | 包 | 1 | 582.1 | |
| 2595 | 主动入口阀的阀芯， 600bar，主动入口阀部件 号 G1312-60025 | 1/包 | 包 | 1 | 5267.59 | |
| 2596 | 主动入口阀，不带阀芯 | 1/包 | 包 | 1 | 4940 | |
| 2597 | 被动入口阀，1220/1260 | 1/包 | 包 | 1 | 4023.78 | |
| 2598 | 出口阀，600bar，适用于 1260Infinity 系列、1200 系列和 110 | 1/包 | 包 | 1 | 5563.86 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|----------|--|
| 2599 | 1260 溶剂选择阀 | 1/包 | 包 | 1 | 7469.37 | |
| 2600 | 带 PTFE 滤芯的长放空阀， 用于 G1310、G1311、G1312、 G1376、 | 1/包 | 包 | 1 | 5131.85 | |
| 2601 | 入口阀，用于 1260 Infinity 液相色谱，N 型 | 1/包 | 包 | 1 | 5736.14 | |
| 2602 | 出口阀，600bar，适合正 相应用，适用于 1260Infinity 系列、120 | 1/包 | 包 | 1 | 7088.27 | |
| 2603 | 毛细管出口球阀到活塞 2 | 1/包 | 包 | 1 | 964.51 | |
| 2604 | 1100 管线，活塞 1 到阻 尼器 | 1/包 | 包 | 1 | 910.99 | |
| 2605 | 用于二元泵的不锈钢混合 毛细管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2943.12 | |
| 2606 | 不锈钢连接毛细管，0.17 mm，60 cm，用作出口毛细 管或连接泵到进样器 | 0.17 mm，60 cm | 包 | 1 | 972.34 | |
| 2607 | 校准毛细管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 5194.5 | |
| 2608 | 1100/1200 二元泵的主动 密封垫清洗工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 22777.48 | |
| 2609 | 瓶头组件，用于 F29/32 锥形溶剂瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 1192.91 | |
| 2610 | 预防性维护工具包，适用 于二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 4340.93 | |
| 2611 | G1312 二元泵的预防性维 护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2907.87 | |
| 2612 | 吸收器毛细管，500 μ L 体 积 | 500 μ L | 包 | 1 | 1098.94 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|---------|--|
| 2613 | 毛细管, 限流, 不锈钢, 0.17 mm 内径, T 形管到 压力传感器 | 0.17 mm | 包 | 1 | 1602.72 | |
| 2614 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm × 400 S/S, 泵到进样器 | 0.17 mm × 400 S/S | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2615 | 不锈钢毛细管, 0.17mmx700 S/S, 泵到进 样器, 用于 2 机架配置 | 0.17mmx700 S/S | 包 | 1 | 931.88 | |
| 2616 | 不锈钢毛细管, 150x0.17mm, 外螺纹/外螺 纹, 预装配/预装配, 阻尼 器到压 | 150x0.17mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2617 | 不锈钢毛细管, 105x0.17mm, 外螺纹/外螺 纹, 预装配/预装配, 阻尼 器到混 | 105x0.17m | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2618 | 溶剂混合器, 1100/1200 系列 | 1/包 | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 2619 | 排废管, 用于外部样品盘 | 1/包 | 包 | 1 | 728.27 | |
| 2620 | 废液接头, 1100 系列自动 进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 165.75 | |
| 2621 | 外部样品盘, 用于 17 × 2 ml 样品瓶 | 17 × 2 ml 样品瓶 | 包 | 1 | 3931.12 | |
| 2622 | 预防性维护工具包, Agilent G1313A、G1329A 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 5666.97 | |
| 2623 | 针夹工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 2624 | 预防性维护工具包, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 8178.07 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------------|---|---|---------|--|
| | G1329B 自动进样器 | | | | | |
| 2625 | 预防性维护工具包, 用于 G1313A、G1329A 进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 4656.77 | |
| 2626 | 针座, PEEK, 0.17 mm 内 径毛细管 | 0.17 mm | 包 | 1 | 3238.07 | |
| 2627 | PEEK 针座, 不带毛细管, G1313A | 1/包 | 包 | 1 | 2338.83 | |
| 2628 | 针头, G1313A 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 972.34 | |
| 2629 | 针头, 900 μ L, 1100/1200 | 1/包 | 包 | 1 | 1802.41 | |
| 2630 | 针头组件, 用于与 PEEK 针座配套使用, 用于标准 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 2293.15 | |
| 2631 | 废液管线, PTFE, 12 cm, 内径 0.7 mm | 12 cm, 内径 0.7 mm | 包 | 1 | 570.35 | |
| 2632 | 毛细管到计量装置 | 1/包 | 包 | 1 | 789.62 | |
| 2633 | PEEK 针座管线, 0.17 mm 内径, 100 mm, 2.3 μ L | 0.17 mm 内径, 100 mm, 2.3 μ L | 包 | 1 | 605.59 | |
| 2634 | 定量环扩展毛细管, 不锈 钢, 900 μ L | 900 μ L | 包 | 1 | 2534.61 | |
| 2635 | 不锈钢管线, 180mm, 内径 0.12mm | 180mm, 内径 0.12mm | 包 | 1 | 991.91 | |
| 2636 | 不锈钢管线, 180mm, 内径 0.17mm | 180mm, 内径 0.17mm | 包 | 1 | 1012.8 | |
| 2637 | PEEK 毛细管, 0.25 mm 内 径, 160 mm | 0.25 mm 内径, 160 mm | 包 | 1 | 605.59 | |
| 2638 | 针座毛细管, 0.5 mL, 0.5 mm 内径 | 0.5 mL, 0.5 mm 内径 | 包 | 1 | 1012.8 | |
| 2639 | 针座毛细管, 1.5 mL, 0.9 | 1.5 mL, 0.9 mm 内径 | 包 | 1 | 1311.68 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|----------|--|
| | mm 内径 | | | | | |
| 2640 | PEEK 定量环毛细管, 用于 100 µL 样品 | 1/包 | 包 | 1 | 1400.43 | |
| 2641 | 用于 VWD 的制备型流通 池, 光程 0.06 mm, 带有 RFID 标签 | 0.06 mm | 包 | 1 | 36929.22 | |
| 2642 | 用于 VWD 的制备型流通 池, 光程 3mm, 池体积 2µL, 带有 RFID 标签 | 光程 3mm, 池体积 2µL | 包 | 1 | 34243.22 | |
| 2643 | 用于 VWD 的制备型流通 池, 光程 0.3 mm, 带有 RFID 标签 | 0.3 mm | 包 | 1 | 34243.22 | |
| 2644 | 微量流通池, 5 mm, 1 µL, 40 bar | 5 mm, 1 µL, 40 bar | 包 | 1 | 26119.97 | |
| 2645 | 长寿命氙灯, 1120 和 1220 Infinity 液相仪中的可变 波长检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 8071.05 | |
| 2646 | 氙灯, 带 RFID, 用于 VWD | 1/包 | 包 | 1 | 8486.09 | |
| 2647 | 高压流通池, 10 mm, 14 µL, 用于 VWD, 带 RFID 标签 | 10 mm, 14 µL | 包 | 1 | 40749.4 | |
| 2648 | 半微量流通池, 6 mm, 5 µL, 用于 VWD, 带 RFID 标签 | 6 mm, 5 µL | 包 | 1 | 18560.54 | |
| 2649 | 标准流通池, 10 mm, 14 µL, 用于 VWD, 带 RFID 标签 | 10 mm, 14 µL | 包 | 1 | 17601.26 | |
| 2650 | 微量流通池, 3mm, 2µL, 用于 1200 系列可变波长检 测器, 带 RFID 标签 | 3mm, 2µL | 包 | 1 | 24740.43 | |
| 2651 | 标准流通池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3235.47 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------|---|---|----------|--|
| 2652 | 垫圈 2 号标准服务 | 1/包 | 包 | 1 | 1821.99 | |
| 2653 | 微量流通池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3294.2 | |
| 2654 | 高压流通池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6173.36 | |
| 2655 | VWD 半微量流通池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 2656 | VWD 标准 D 型流通池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2282.71 | |
| 2657 | 池螺钉, 2/包, 用于 G1314-60086 | 2/包 | 包 | 1 | 207.52 | |
| 2658 | #1 垫圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 3731.43 | |
| 2659 | #2 垫圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 3949.39 | |
| 2660 | 1 号固定环工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 674.76 | |
| 2661 | 2 号固定环工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 841.83 | |
| 2662 | G1314A VWD 附件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2004.71 | |
| 2663 | 不锈钢毛细管, 0.12 × 310 mm, S/E 接头 | 0.12 × 310 mm | 包 | 1 | 839.21 | |
| 2664 | 不锈钢毛细管, 0.17 × 120 mm, S/E 接头 | 0.17 × 120 mm | 包 | 1 | 753.07 | |
| 2665 | 流通池外壳, 用于制备型石英流通池 | 1/包 | 包 | 1 | 1563.57 | |
| 2666 | 氧化钽滤光片控制杆 | 1/包 | 包 | 1 | 404.6 | |
| 2667 | 半微量流通池, 6 mm, 5 μL, 120 bar | 6 mm, 5 μL, 120 bar | 包 | 1 | 13675.36 | |
| 2668 | 标准流通池, 10mm, 13μL, 120bar, | 10mm, 13μL, 120bar, | 包 | 1 | 13675.36 | |
| 2669 | 高压微量流通池, 6 mm, 1.7 μL, 400 bar | 6 mm, 1.7 μL, 400 bar | 包 | 1 | 36583.35 | |
| 2670 | 制备型不锈钢流通池, 光程 3 mm | 3 mm | 包 | 1 | 15779.26 | |

| | | | | | | |
|------|---|--|---|---|----------|--|
| 2671 | 制备型石英流通池, 光程 0.3 mm | 0.3 mm | 包 | 1 | 37315.54 | |
| 2672 | 制备型石英流通池, 光程 0.06 mm | 0.06 mm | 包 | 1 | 37315.54 | |
| 2673 | 标准流通池, RFID 标签, 10mm, 13 μ L, 120bar | 10mm, 13 μ L, 120bar | 包 | 1 | 20725.78 | |
| 2674 | 微量流通池, 2 μ L 体积, 3 mm 光程, 120 bar 最大 压力 | 2 μ L 体积, 3 mm 光程, 120 bar 最大压力 | 包 | 1 | 25176.34 | |
| 2675 | 半微量流通池, 5 μ L 体积, 6 mm 光程, 120 bar 最大 压力 | 5 μ L 体积, 6 mm 光程, 120 bar 最大压力 | 包 | 1 | 22905.38 | |
| 2676 | 出口管线, PTFE-ESD, 2 m 长, 1.0mm 内径, 1.6mm 外 径, 带接头 | 2 m 长, 1.0mm 内径, 1.6mm 外径 | 包 | 1 | 1369.11 | |
| 2677 | 出口管线, PTFE-ESD, 2m 长, 0.8mm 内径, 1.6mm 外 径, 带接头 | 2m 长, 0.8mm 内径, 1.6mm 外径 | 包 | 1 | 1113.29 | |
| 2678 | PTFE 管, ESD-1.6-0.5 | 1/包 | 包 | 1 | 1007.58 | |
| 2679 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 75 μ m, 70 cm | 75 μ m, 70 cm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2680 | 前密封垫, 1.3 mm 孔, PTFE, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 1417.4 | |
| 2681 | 后密封垫, 2.3 mm 孔, PTFE, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 1417.4 | |
| 2682 | 流通池维修工具包, 用于 标准流通池, 用于安捷伦 二极管阵列检测器和多波 | 1/包 | 包 | 1 | 4921.72 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| | 长检测器 | | | | | |
| 2683 | VWD 和 DAD/MWD 半微量 流通池维修工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4921.72 | |
| 2684 | 纳流流通池, 80 nL | 80 nL | 包 | 1 | 44149.31 | |
| 2685 | 500 nL 流通池, 用于 1100 DAD/MWD | 1/包 | 包 | 1 | 35429.6 | |
| 2686 | 石英池主体, 10 mm | 10 mm | 包 | 1 | 13972.94 | |
| 2687 | 石英池主体, 80 nL, 6 mm 光程 | 80 nL, 6 mm 光程 | 包 | 1 | 23798.1 | |
| 2688 | 石英主体, 0.3 mm, 用于 制备型流通池 | 0.3 mm | 包 | 1 | 27787.95 | |
| 2689 | 流通池密封垫组件 (500 nL) | 500 nL | 包 | 1 | 1486.57 | |
| 2690 | 流通池密封垫组件, 80 nL | 80 nL | 包 | 1 | 531.2 | |
| 2691 | 出口毛细管, 0.17 mm 内 径 | 0.17 mm | 包 | 1 | 1315.59 | |
| 2692 | 不锈钢毛细管, 150 × 0.17 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 150 × 0.17 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2693 | 不锈钢连接毛细管, 用于 不锈钢制备型 | 1/包 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2694 | 不锈钢管线, 200mm, 内径 0.12mm | 200mm, 内径 0.12mm | 包 | 1 | 1315.59 | |
| 2695 | 不锈钢毛细管, 500 × 0.12 mm, 外螺纹/外螺纹, 预装配/未装配 | 500 × 0.12 mm | 包 | 1 | 981.48 | |
| 2696 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内 径, 380 mm | 0.17 mm 内径, 380 mm | 包 | 1 | 1315.59 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------|---|---|----------|--|
| 2697 | 不锈钢毛细管, 0.12 mm 内径, 150 mm | 0.12 mm 内径, 150 mm | 包 | 1 | 1315.59 | |
| 2698 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm, 20 cm | 25 μm, 20 cm | 包 | 1 | 1530.94 | |
| 2699 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm, 60 cm | 25 μm, 60 cm | 包 | 1 | 1726.71 | |
| 2700 | DAD 热交换器毛细管, 310 × 0, 17 mm | 310 × 0, 17 mm | 包 | 1 | 1252.94 | |
| 2701 | 入口管线, 带热交换器, 0.17 mm 内径 | 0.17 mm | 包 | 1 | 1315.59 | |
| 2702 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 40 cm | 50 μm, 40 cm | 包 | 1 | 1726.71 | |
| 2703 | 入口管线, 带热交换器, 0.12mm 内径 | 0.12mm 内径 | 包 | 1 | 1315.59 | |
| 2704 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 12 cm | 50 μm, 12 cm | 包 | 1 | 1530.94 | |
| 2705 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 100μm 内径, 1/32 英寸外径, 30 cm 长 | 100μm 内径, 1/32 英寸外径, 30 cm 长 | 包 | 1 | 1530.94 | |
| 2706 | DAD 热交换器毛细管, 310 × 0.12 mm | 310 × 0.12 mm | 包 | 1 | 1252.94 | |
| 2707 | 不锈钢毛细管, 100x0.12mm, 外螺纹/外螺纹, 未装配/未装配 0.8 | 100x0.12mm | 包 | 1 | 981.48 | |
| 2708 | 色谱柱绝热组件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7448.49 | |
| 2709 | 阀工具包, 2 位/6 通, 400 bar | 400 bar | 包 | 1 | 15447.76 | |
| 2710 | 微量阀工具包, 2 位/6 | 400 bar | 包 | 1 | 27508.65 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|---|----------|--|
| | 通, 400 bar | | | | | |
| 2711 | 接头座组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1289.48 | |
| 2712 | 毛细管套件, 内径 0.12 mm, 用于 1290 液相色谱系统 | 内径 0.12 mm | 包 | 1 | 11298.68 | |
| 2713 | 热交换器, 高温, 1.6 µL, 0.12 mm 内径, “朝右” | 1.6 µL, 0.12 mm 内径 | 包 | 1 | 3381.64 | |
| 2714 | 热交换器, 高温, 1.6 µL, 0.12 mm 内径, “朝左” | 1.6 µL, 0.12 mm 内径 | 包 | 1 | 3381.64 | |
| 2715 | 热交换器/冷却器, 1.5 µL | 1.5 µL | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2716 | Agilent 1290 系列液相色谱的热交换器, 长型, 朝下 | 1/包 | 包 | 1 | 11814.22 | |
| 2717 | 低扩散热交换器双件套, 用于 1290Infinity 柱温箱 (TCC, G1316C) | 1/包 | 包 | 1 | 5563.86 | |
| 2718 | 用于 SL 型柱温箱热交换器的支座 | 1/包 | 包 | 1 | 3597 | |
| 2719 | 毛细管, 0.17 × 90 mm, 1/16 英寸, 外螺纹/外螺纹 | 0.17 × 90 mm, 1/16 英寸 | 包 | 1 | 789.62 | |
| 2720 | 毛细管连接。毛细管, 7 cm, 0.12 mm | 7 cm, 0.12 mm | 包 | 1 | 991.91 | |
| 2721 | 不锈钢毛细管, 130 mm × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 0.8 | 130 mm × 0.12 mm | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 2722 | 不锈钢毛细管, 340x0.12mm, 外螺纹/外螺 | 340x0.12mm | 包 | 1 | 1098.94 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|--------|--|
| | 纹, 预装配/未装配 0.8 | | | | | |
| 2723 | 不锈钢毛细管, 75 x 0.12 mm, 外螺纹/外螺纹, 未装配/未装配 0.8 | 75 x 0.12 mm | 包 | 1 | 931.88 | |
| 2724 | 不锈钢毛细管, 500 × 0.12 mm, 外螺纹/外螺纹, 预装配/未装配 | 500 × 0.12 mm | 包 | 1 | 931.88 | |
| 2725 | 不锈钢毛细管, 50 × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 50 × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2726 | 不锈钢毛细管, 70 × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 70 × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2727 | 不锈钢毛细管, 90 × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 90 × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2728 | 不锈钢毛细管, 130 mm × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 130 mm × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2729 | 不锈钢毛细管, 170 × 0.12 mm, 外螺纹/外螺纹, 未装配/未装配 | 170 × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2730 | 不锈钢毛细管, 210 x 0.12 mm, 外螺纹/外螺纹, 未装配/未装配 | 210 x 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2731 | 不锈钢毛细管, 0.12 mm 内径, 300 mm, 带有未装配接头 | 0.12 mm 内径, 300 mm | 包 | 1 | 897.94 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|----------|--|
| 2732 | 不锈钢毛细管, 0.12 mm 内径, 340 mm, 带有未装配接头 | 0.12 mm 内径, 340 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2733 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内径, 105 mm, 带有未装配接头 | 0.17 mm 内径, 105 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2734 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内径, 170 mm, 带有未装配接头 | 0.17 mm 内径, 170 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2735 | 不锈钢毛细管, 75 mm × 0.12 mm, 内螺纹/外螺纹, 未装配 0.8 | 75 mm × 0.12 mm | 包 | 1 | 931.88 | |
| 2736 | 不锈钢毛细管, 170 mm × 0.12 mm, 外螺纹/内螺纹, 未装配 | 170 mm × 0.12 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2737 | 不锈钢毛细管 210mmx0.12mm, 外螺纹/外螺纹接头, 预装配/未装配 0. | 210mmx0.12mm | 包 | 1 | 904.47 | |
| 2738 | 用于热交换器 TCC SL Plus 的支座 | 1/包 | 包 | 1 | 3629.62 | |
| 2739 | 流通池, 8 μL, 用于 FLD | 8 μL | 包 | 1 | 20543.06 | |
| 2740 | FLD 比色皿组件, 8 μL, 20 bar, 用于 G1321A/B/C | 8 μL | 包 | 1 | 24295.37 | |
| 2741 | 流通池, 4 μL, 20bar (pH1 - 9.5), 用于 G1321A/B/C | 4 μL | 包 | 1 | 27897.59 | |
| 2742 | 管线工具包, 脱气机到泵 | 1/包 | 包 | 1 | 715.22 | |
| 2743 | 在线脱气机附件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 754.37 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---|---|----------|--|
| 2744 | 不锈钢毛细管, 500 × 0.17 mm | 500 × 0.17 mm | 包 | 1 | 991.91 | |
| 2745 | 光保护工具包, 用于 G1329A | 1/包 | 包 | 1 | 1746.29 | |
| 2746 | 用于 G1329A 的溶剂柜升 级工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2962.69 | |
| 2747 | 门更换工具包, 用于 G1329A | 1/包 | 包 | 1 | 617.34 | |
| 2748 | 溶剂柜升级套装, 用于自 动液体进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3629.62 | |
| 2749 | Agilent 1260 Infinity 液相色谱进样器的门更换 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 623.86 | |
| 2750 | 微量液相色谱进样针, 用 于 G1329 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1939.46 | |
| 2751 | 针座组件, 0.12 mm 内径, 用于标准自动进样器 | 0.12 mm 内径 | 包 | 1 | 2311.42 | |
| 2752 | 标准针座, PEEK, 0.17 mm 内径毛细管, 2.3 μL | 2.3 μL | 包 | 1 | 2311.42 | |
| 2753 | 针座/毛细管, 100 μm 内 径, 1.2 μL | 1.2 μL | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 2754 | 针座/毛细管, 50 μm 内径, 0.3 μL | 50 μm 内径, 0.3 μL | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 2755 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内 径, 1.6 mm 外径, 900 mm | 0.17 mm 内径, 1.6 mm 外径, 900 mm | 包 | 1 | 974.95 | |
| 2756 | 扩展定量环毛细管, 0.25 mm, 180 cm | 0.25 mm, 180 cm | 包 | 1 | 1667.98 | |
| 2757 | 阀工具包, 2 位/6 通, 600 | 2 位/6 通, 600 bar | 包 | 1 | 16279.14 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------------------|---|---|---------|--|
| | bar | | | | | |
| 2758 | 蓝宝石柱塞杆, 用于制备 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 5054.85 | |
| 2759 | 滤芯接头, 4 mm, PTFE | 4 mm, PTFE | 包 | 1 | 185.34 | |
| 2760 | 滤芯接头, PTFE, 用于 4.7 mm 外径管线 | 4.7 mm | 包 | 1 | 267.56 | |
| 2761 | 制备型加压进样组件 | 1/包 | 包 | 1 | 7250.11 | |
| 2762 | 阀组件, 入口/出口, 用于 制备泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1641.87 | |
| 2763 | 瓶头组件, 用于制备型系 统 | 1/包 | 包 | 1 | 2774.75 | |
| 2764 | 双针座阀组件 | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 2765 | 不锈钢毛细管, 0.6 × 173 mm, 2 × 1/16 英寸, 外螺纹 | 0.6 × 173 mm, 2 × 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2766 | 不锈钢毛细管, 0.6 × 175 mm, 2 1/16 英寸外螺 纹 | 0.6 × 175 mm, 2 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2767 | 不锈钢毛细管, 0.6 × 400 mm, 2 1/16 英寸外螺 纹 | 0.6 × 400 mm, 2 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2768 | 毛细管, 不锈钢, 0.6 mm × 111 mm, 1/16 英寸, 外螺 纹 | 0.6 mm × 111 mm, 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2769 | 毛细管, 不锈钢, 0.6 mm × 40 mm, 1/16 英寸, 外螺 纹 | 0.6 mm × 40 mm, 1/16 英寸 | 包 | 1 | 1051.95 | |
| 2770 | 毛细管, 不锈钢, 0.6 mm × | 0.6 mm × 367 mm, | 包 | 1 | 1051.95 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| | 367 mm, 1/16 英寸, 外螺 纹 | 1/16 英寸 | | | | |
| 2771 | 不锈钢毛细管, 0.6x170, 2x1/16 英寸外螺纹接头, 用于 1200 Inf | 0.6x170, 2x1/16 英寸 | 包 | 1 | 1079.36 | |
| 2772 | 不锈钢毛细管, 0.6x270, 2x1/16 英寸外螺纹接头, 用于 1200 Inf | 0.6x270, 2x1/16 英寸 | 包 | 1 | 1301.23 | |
| 2773 | 附件工具包, 用于制备泵, 梯度应用 | 1/包 | 包 | 1 | 10917.59 | |
| 2774 | 预防性维护工具包, 用于 1100/1200 和 1260Infinity 液相制备 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 7021.71 | |
| 2775 | 接口管线工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 854.88 | |
| 2776 | 接口毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 1363.89 | |
| 2777 | 平隔垫, PEEK, 用于内部 样品盘 | 1/包 | 包 | 1 | 783.09 | |
| 2778 | 用于 100 × 2 mL 样品瓶 的样品盘 | 100 × 2 mL | 包 | 1 | 478.99 | |
| 2779 | 用于 40 × 2 mL 样品瓶 的样品盘 | 40 × 2 mL | 包 | 1 | 341.95 | |
| 2780 | 用于 15 × 6 mL 样品瓶 的样品盘 | 15 × 6 mL | 包 | 1 | 341.95 | |
| 2781 | 带分析针头的针臂, 用于 G1364A | 1/包 | 包 | 1 | 6062.43 | |
| 2782 | 推送适配器组件, 用于 G1364D | 1/包 | 包 | 1 | 2139.14 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|----------|--|
| 2783 | 用于 100 × 2 mL 样品瓶 的恒温托盘 | 100 × 2 mL | 包 | 1 | 1626.22 | |
| 2784 | 用于 4 个孔板的整个样 品盘, 冷却 | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 2785 | 管线工具包, 用于≤ 1mL/min 的流速, ≤ 4.6mm 的色谱柱, 适用于馏分收 | 1/包 | 包 | 1 | 13747.15 | |
| 2786 | 管线工具包, 用于 1 - 5mL/min 的流速, ≤ 4.6mm 的色谱柱, 适用于馏分收 | 1/包 | 包 | 1 | 12327.15 | |
| 2787 | 管线工具包, 用于 4 - 8mL/min 的流速, 9.4mm 的 色谱柱, 适用于馏分收集 器 | 1/包 | 包 | 1 | 12327.15 | |
| 2788 | 管线工具包, 用于 15 - 40mL/min 的流速, 21.2mm 的色谱柱, 适用于馏分 | 1/包 | 包 | 1 | 11985.19 | |
| 2789 | 管线工具包, 用于 40 - 100mL/min 的流速, 30mm 的色谱柱, 适用于馏分收 | 1/包 | 包 | 1 | 11985.19 | |
| 2790 | 排气管接头工具包 60 | 1/包 | 包 | 1 | 1343 | |
| 2791 | 制备型管线工具包, 0.8 mm 内径 (PTFE) | 0.8 mm 内径 (PTFE) | 包 | 1 | 2550.26 | |
| 2792 | 分析型管线工具包, 0.25 mm 内径 (PTFE) | 0.25 mm 内径 (PTFE) | 包 | 1 | 2666.42 | |
| 2793 | 低扩散管线工具包, 0.15 mm 内径, PTFE | 0.15 mm 内径, PTFE | 包 | 1 | 3992.46 | |
| 2794 | 漏斗密封垫, 10/包, 用于 | 10/包 | 包 | 1 | 5001.34 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|---|---|----------|--|
| | G1364-84502 样品盘 | | | | | |
| 2795 | MALDI 点样头, PTFE (10/包) | 10/包 | 包 | 1 | 2910.48 | |
| 2796 | MALDI 点样适配器, 用于 G1364D | G1364D | 包 | 1 | 3012.28 | |
| 2797 | 样品盘, 可放置 215 支试管, 12 × 100 mm, 7 mL | 12 × 100 mm, 7 mL | 包 | 1 | 6891.19 | |
| 2798 | 用于 2 孔板的样品盘, 带 10 个冷却漏斗 | 1/包 | 包 | 1 | 11500.99 | |
| 2799 | 样品盘, 可放置 40 支试管, 30 × 100 mm, 50 mL | 30 × 100 mm, 50 mL | 包 | 1 | 6448.74 | |
| 2800 | 样品盘, 可放置 60 支试管, 25 × 100 mm, 35 mL | 25 × 100 mm, 35 mL | 包 | 1 | 6848.12 | |
| 2801 | 样品盘, 可放置 126 支试管, 16 × 100 mm, 14 mL | 16 × 100 mm, 14 mL | 包 | 1 | 6713.69 | |
| 2802 | 用于 4 孔板的样品盘, 可调节, 冷却 | 1/包 | 包 | 1 | 3415.58 | |
| 2803 | 40 个漏斗盘, 用于 G1364C 馏分收集器 | 1/包 | 包 | 1 | 46211.45 | |
| 2804 | 样品盘, 可放置 215 个试管, 12 × 100 mm, 7 mL | 7 mL | 包 | 1 | 10616.09 | |
| 2805 | 样品盘, 可放置 40 个试管, 30 × 100 mm, 50 mL | 50 mL | 包 | 1 | 10616.09 | |
| 2806 | 样品盘, 可放置 60 个试管, 25 × 100 mm, 35 mL | 35 mL | 包 | 1 | 10616.09 | |
| 2807 | 样品盘, 可放置 126 个试管, 16 × 100 mm, 14 mL | 14 mL | 包 | 1 | 10616.09 | |
| 2808 | 用于 G1364-84502 漏斗 | 10/包 | 包 | 1 | 3828.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|---|----------|--|
| | 的管线, 10/包 | | | | | |
| 2809 | 废液管, 0.5 mm 内径分析型内部样品盘 | 1/包 | 包 | 1 | 328.9 | |
| 2810 | 废液管, PTFE, 20 cm, 1.4 mm 内径, 2.0 mm 外径 | 20 cm, 1.4 mm 内径, 2.0 mm | 包 | 1 | 404.6 | |
| 2811 | 短针头组件, 用于馏分收集器 | 1/包 | 包 | 1 | 2109.12 | |
| 2812 | 针头组件, 20 mm, 用于 G1364C | 20 mm | 包 | 1 | 4703.76 | |
| 2813 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm, 50 cm | 25 μm, 50 cm | 包 | 1 | 2503.27 | |
| 2814 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 50 cm | 50 μm, 50 cm | 包 | 1 | 2431.5 | |
| 2815 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 100 μm, 50 cm | 100 μm, 50 cm | 包 | 1 | 2431.5 | |
| 2816 | 100 μL 分析头组件 | 100 μ | 包 | 1 | 7396.28 | |
| 2817 | 不锈钢毛细管, 阀到计量装置, 内径 0.17 mm, 长 160 mm | 内径 0.17 mm, 长 160 mm | 包 | 1 | 1164.2 | |
| 2818 | 预防性维护工具包, 用于 G1367A/B 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 7657.31 | |
| 2819 | 预防性维护工具包, 用于高性能自动进样器 G1367C/D | 1/包 | 包 | 1 | 16608.04 | |
| 2820 | G1367E 自动进样器的预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 16608.04 | |
| 2821 | 针座, PEEK, 600bar, 带针座毛细管 0.12 内径 | 0.12 内径 x100mm, 0.8 外径 | 包 | 1 | 4280.89 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------------|---|---|---------|--|
| | x100mm, 0.8 外径 | | | | | |
| 2822 | 低交叉污染针座 0.17 | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 2823 | Vespel 针座, 多孔板自动进样器, 0.17 mm 内径毛细管, 2.3 μ L | 0.17 mm 内径毛细管, 2.3 μ L | 包 | 1 | 1746.29 | |
| 2824 | 针座, 多孔板自动进样器, 0.12 mm 内径毛细管, 1.2 μ L | 0.12 mm 内径毛细管, 1.2 μ L | 包 | 1 | 1772.39 | |
| 2825 | 针座组件, Agilent G1367 孔板进样器, 不带毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 3251.13 | |
| 2826 | 针头组件, Agilent G1367 孔板进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1746.29 | |
| 2827 | 针头组件, 标准孔板进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3602.21 | |
| 2828 | 针头组件, 用于 G1367D | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 2829 | 定量环毛细管组件, 100 μ L | 100 μ L | 包 | 1 | 3929.8 | |
| 2830 | 不锈钢毛细管, 0.17 \times 100 S/M, 针座毛细管 | 0.17 \times 100 S/M | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2831 | 针座毛细管, 0.12 mm \times 100 mm, 0.8 mm 外径 | 0.12 mm \times 100 mm, 0.8 mm 外径 | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2832 | 不锈钢毛细管, 250 \times 0.17 mm, 外螺纹/外螺纹, 预装配/预装配 | 250 \times 0.17 mm | 包 | 1 | 897.94 | |
| 2833 | 不锈钢毛细管, 250 \times 0.12 mm, 带 1 个接头 | 250 \times 0.12 mm | 包 | 1 | 766.12 | |
| 2834 | 针座毛细管, 50 μ m, 150 mm | 50 μ m, 150 mm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2835 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μ m, 22 cm | 50 μ m, 22 cm | 包 | 1 | 1426.53 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|---------|--|
| 2836 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 20 cm | 50 μm, 20 cm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2837 | FS/PEEK 毛细管, 100 μm, 1115 mm | 250 × 0.17 mm | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 2838 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 50 cm | 250 × 0.12 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2839 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 100 μm, 22 cm | 50 μm, 150 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2840 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 100 μm, 55 cm | 50 μm, 22 cm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2841 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 75 μm, 40 cm | 50 μm, 20 cm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2842 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 28 cm | 250 × 0.17 mm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2843 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 55 cm | 250 × 0.12 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2844 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 75 μm, 50 cm | 50 μm, 150 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2845 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 100 μm, 20 cm | 50 μm, 22 cm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2846 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm, 70 cm | 50 μm, 20 cm | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 2847 | OQ/PV 毛细管, 用于微量 液相色谱系统 | 250 × 0.17 mm | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 2848 | 定量环毛细管, 8 μL, 用 于 G1377A | 250 × 0.12 mm | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 2849 | 针座毛细管, 75 μm, 150 mm, 熔融石英/PEEK, 带接 | 50 μm, 150 mm | 包 | 1 | 1156.37 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---|---------|--|
| | 头 | | | | | |
| 2850 | 针座毛细管, 100 μm , 150 mm | 50 μm , 22 cm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2851 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 125 μm , 55cm | 50 μm , 20 cm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2852 | 毛细管 FS/PK 0.05 \times 700 | 250 \times 0.17 mm | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 2853 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm , 10 cm | 250 \times 0.12 mm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2854 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm , 22 cm | 50 μm , 150 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2855 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm , 35 cm | 250 \times 0.17 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2856 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm , 55 cm | 250 \times 0.12 mm | 包 | 1 | 1426.53 | |
| 2857 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 25 μm , 70 cm | 50 μm , 150 mm | 包 | 1 | 1681.03 | |
| 2858 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm , 10 cm | 50 μm , 22 cm | 包 | 1 | 1156.37 | |
| 2859 | 废液管, FEP, 1.6 mm 外径, 0.8 mm 内径 | 50 μm , 20 cm | 包 | 1 | 793.53 | |
| 2860 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 75 μm , 65 cm | 75 μm , 65 cm | 包 | 1 | 1734.55 | |
| 2861 | 不锈钢毛细管, 280 \times 0.17 mm, 带 1/16 英寸接头 | 1/16 英寸接头 | 包 | 1 | 993.22 | |
| 2862 | 瓶头组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1576.62 | |
| 2863 | 密封垫清洗工具包, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 7807.41 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------------|---|---|----------|--|
| | 1260 毛细管泵/纳流泵 | | | | | |
| 2864 | 支持环, 集成式, 用于 1260 Infinity 毛细管/纳 流/SFC 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1369.11 | |
| 2865 | 扩展流量范围工具包, 100 µL/min | 100 µL/min | 包 | 1 | 45155.58 | |
| 2866 | 预防性维护工具包, 用于 G1376A 毛细管泵 | 1/包 | 包 | 1 | 4586.3 | |
| 2867 | 用于微量针座毛细管固定 的工具 | 1/包 | 包 | 1 | 356.31 | |
| 2868 | 密封垫支持组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2077.8 | |
| 2869 | 密封垫备份支持组件, 用 于 G1367D | 1/包 | 包 | 1 | 4108.61 | |
| 2870 | 微型分析头, 用于 G1367D | 1/包 | 包 | 1 | 14509.35 | |
| 2871 | 微量针座, 带针座毛细管, 100 µm | 100 µm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2872 | 微量针座, 带针座毛细管, 75 µm | 75 µm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2873 | 针座组件, 微量 WPS(50 µm 内径毛细管) | 50 µm | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 2874 | 针座组件, 用于 G1377 微 量孔板进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 2875 | 针头组件 G1377A, 微量孔 板进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3492.58 | |
| 2876 | 定量环毛细管, 40 µL, 用 于 G1377A | 40 µL | 包 | 1 | 2937.89 | |
| 2877 | 不锈钢毛细管, 内径 0.25 mm, 长 13 cm | 内径 0.25 mm, 长 13 cm | 包 | 1 | 892.72 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|---------|--|
| 2878 | 定量环毛细管, 40 µL, 用于 G1367D 高性能自动进样器 SL Plus | 40 µL | 包 | 1 | 4194.75 | |
| 2879 | 脱气机管线工具包, Agilent G1379A 微量真空脱气机 | 1/包 | 包 | 1 | 1062.39 | |
| 2880 | 遥控 Y-电缆, G1512/5890A 到 3396C | 1/包 | 包 | 1 | 3025.33 | |
| 2881 | 通用型信号电缆, 6 pins | 6 pins | 包 | 1 | 1299.93 | |
| 2882 | 电缆 6890 到 3396 信号 | 1/包 | 包 | 1 | 1100.24 | |
| 2883 | 外部活动电缆 6890 | 1/包 | 包 | 1 | 950.15 | |
| 2884 | 电缆, 6890 到 PC 9F/25M 串行卡 | 1/包 | 包 | 1 | 1536.16 | |
| 2885 | 遥控电缆 APG 9M/9M 到 6890 | 1/包 | 包 | 1 | 1100.24 | |
| 2886 | 排气导流器装置 | 1/包 | 包 | 1 | 3624.4 | |
| 2887 | FID 收集器主体 | 1/包 | 包 | 1 | 1054.56 | |
| 2888 | FID 收集器绝缘体 | 1/包 | 包 | 1 | 304.1 | |
| 2889 | 收集器主体, 镍基合金, 用于 Agilent 6890 和 6850 | 1/包 | 包 | 1 | 4535.4 | |
| 2890 | 点火器电缆组件 | 1/包 | 包 | 1 | 764.82 | |
| 2891 | FID 收集器组件, 用于 Agilent 7890、6890 和 6850 | 1/包 | 包 | 1 | 3371.2 | |
| 2892 | 维护工具包, FID 清洗 | 1/包 | 包 | 1 | 2056.92 | |
| 2893 | 维护工具包, FID 重装 | 1/包 | 包 | 1 | 3702.71 | |
| 2894 | 填充柱接头, 1/4 英寸 | 1/包 | 包 | 1 | 770.04 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|----------|--|
| 2895 | 仅灯丝盒, 原装 EPC, 标准 TCD 分析, 必须重新使用加热器/传感器 | 1/包 | 包 | 1 | 24286.23 | |
| 2896 | 仅灯丝盒, 多路管 EPC, 标准 TCD 分析, 必须重新使用加热器/传感器 | 1/包 | 包 | 1 | 36608.16 | |
| 2897 | 毛细管柱接头 | 1/包 | 包 | 1 | 871.84 | |
| 2898 | ECD 尾吹气接头 | 1/包 | 包 | 1 | 3627.02 | |
| 2899 | 收集器漏斗 | 1/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 2900 | 铝绝缘体, 上层 | 1/包 | 包 | 1 | 1541.38 | |
| 2901 | 铝绝缘体, 下层 | 1/包 | 包 | 1 | 1181.17 | |
| 2902 | 白色陶瓷铷珠组件 | 1/包 | 包 | 1 | 7769.56 | |
| 2903 | FPD 点火器电缆 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 2904 | 样品定量环, 气相色谱阀, UltiMetal Plus, 250 µL | 250 µL | 包 | 1 | 2627.27 | |
| 2905 | 样品定量环, 气相色谱阀, UltiMetal Plus, 500 µL | 500 µL | 包 | 1 | 1922.49 | |
| 2906 | 样品定量环, 气相色谱阀, UltiMetal Plus, 1.0 mL | 1.0 mL | 包 | 1 | 2552.88 | |
| 2907 | 样品定量环, 气相色谱阀, UltiMetal Plus, 2.0 mL | 2.0 mL | 包 | 1 | 2691.22 | |
| 2908 | 样品定量环, 气相色谱阀, UltiMetal Plus, 5000 µL | 5000 µL | 包 | 1 | 6087.22 | |
| 2909 | 分流/不分流进样口固定螺帽 | 1/包 | 包 | 1 | 446.37 | |
| 2910 | 分流/不分流衬管, 6890 EPC | 1/包 | 包 | 1 | 3779.72 | |
| 2911 | S/SL 插入焊件, 使用大过 | 1/包 | 包 | 1 | 5976.29 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|---------|--|
| | 滤器 | | | | | |
| 2912 | 分流出口捕集阱工具包， 用于 Agilent 6890、6850 气相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 4605.88 | |
| 2913 | 分流出口更换滤芯，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1585.76 | |
| 2914 | 毛细管进样口捕集阱组件 | 1/包 | 包 | 1 | 3022.73 | |
| 2915 | 除允许插入 1/4 英寸化合物过滤器到清洁载气用于 ECD 操作外，与 G1544-6 | 1/包 | 包 | 1 | 2862.2 | |
| 2916 | 进样口衬管，直接，直接连接，压合接头色谱柱连接，双细径锥，底部开孔，去活，4m | 4m | 包 | 1 | 938.41 | |
| 2917 | 进样口衬管，直接，直接连接，压合接头色谱柱连接，单细径锥，底部开孔，去活，4m | 4m | 包 | 1 | 891.42 | |
| 2918 | 隔垫螺帽，用于可编程冷柱头进样口 (PCOC)，530 μm | 530 μm | 包 | 1 | 1250.33 | |
| 2919 | CPM 1/16 英寸 x 0.10 英寸内径管组件，50 cm 惰性 | 50 cm | 包 | 1 | 2568.53 | |
| 2920 | 6890 气相的插件焊件，载气管线单独用于 G1540A 仪器的阀系统的接口 | 1/包 | 包 | 1 | 6169.44 | |
| 2921 | 用于 G1540A 的分流/不分流组件，带阀系统选件， | 1/包 | 包 | 1 | 4320.05 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|----------|--|
| | 使用大活性炭罐分流出口 过滤器 | | | | | |
| 2922 | 1/16 英寸管线工具包 | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 5599.09 | |
| 2923 | CPM 1/16 英寸 x 0.10 英 寸内径管组件, 50 cm | 50 cm | 包 | 1 | 1430.45 | |
| 2924 | CPM 1/16 英寸 × 0.20 英寸管组件, 50 cm | 50 cm | 包 | 1 | 1335.17 | |
| 2925 | 毛细管卡套, 用于 G1600 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 3094.51 | |
| 2926 | 标准电极组件, 用于 Agilent G1600 毛细管电 泳 | 1/包 | 包 | 1 | 4605.88 | |
| 2927 | 用于 CE/MS 的毛细管卡 套 | 1/包 | 包 | 1 | 5839.24 | |
| 2928 | CE 高灵敏度替换检测池 | 1/包 | 包 | 1 | 22130.13 | |
| 2929 | CE 扩展光程 (5 倍) 毛细 管, 未涂渍熔融石英, 25 μm/40 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2930 | 准直接口, 25 μm, 已扩展, 颜色编码为黑色 | 25 μm | 包 | 1 | 4322.66 | |
| 2931 | 准直接口, 50 μm, 颜色编 码为绿色 | 50 μm | 包 | 1 | 4175.18 | |
| 2932 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石 英, 50 μm/40 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2933 | 准直接口, 50 μm, 已扩展, 颜色编码为红色 | 50 μm | 包 | 1 | 4528.87 | |
| 2934 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细 管, 未涂渍熔融石英, 50 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|---|---|---------|--|
| | $\mu\text{m}/40\text{ cm}$, 2/包 | | | | | |
| 2935 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 $\mu\text{m}/35\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1667.98 | |
| 2936 | 准直接口, 75/100/150 μm , 颜色编码为蓝色 | 75/100/150 μm | 包 | 1 | 4528.87 | |
| 2937 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 75 $\mu\text{m}/40\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2938 | 准直接口, 75 μm , 已扩展, 颜色编码为黄色 | 75 μm | 包 | 1 | 4528.87 | |
| 2939 | CE 扩展光程 (2.7 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 75 $\mu\text{m}/40\text{cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2940 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 100 $\mu\text{m}/40\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2941 | CE 毛细管, PVA, 100 $\mu\text{m}/40\text{ cm}$ | 100 $\mu\text{m}/40\text{ cm}$ | 包 | 1 | 3020.12 | |
| 2942 | CE 扩展光程 (5 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 25 $\mu\text{m}/56\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2943 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 $\mu\text{m}/56\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2944 | CE 毛细管, PVA, 50 $\mu\text{m}/56\text{ cm}$ | 50 $\mu\text{m}/56\text{ cm}$ | 包 | 1 | 3020.12 | |
| 2945 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 $\mu\text{m}/56\text{ cm}$, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2946 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细 | 1/包 | 包 | 1 | 3881.51 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------|---|---|---------|--|
| | 管, PVA, 50 μm /56 cm, 1/包 | | | | | |
| 2947 | PVA CE 毛细管, 扩展光程 50 μm , 24.5 cm | 50 μm , 24.5 cm | 包 | 1 | 3732.73 | |
| 2948 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石 英, 75 μm /56 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2949 | CE 扩展光程 (2.7 倍) 毛 细管, 未涂渍熔融石英, 75 μm /56 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2950 | CE 毛细管, PVA, 100 μm /56 cm | 100 μm /56 cm | 包 | 1 | 3020.12 | |
| 2951 | CE 扩展光程 (5 倍) 毛细 管, 未涂渍熔融石英, 25 μm /72 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2952 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石 英, 50 μm /72 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2953 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细 管, 未涂渍熔融石英, 50 μm /72 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2954 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石 英, 75 μm /72 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2955 | CE 扩展光程 (2.7 倍) 毛 细管, 未涂渍熔融石英, 75 μm /72cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2956 | 用于毛细管电泳的塑料螺 钉, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 336.72 | |
| 2957 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石 英, 100 μm /72 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|---|---------|--|
| 2958 | CE 检测池接头工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 3205.45 | |
| 2959 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 μm /24.5 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2960 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 75 μm /24.5 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2961 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 μm /104 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2962 | CE 扩展光程 (3 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 50 μm /104cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2963 | CE 毛细管, 未涂渍熔融石英, 75 μm /104 cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1160.28 | |
| 2964 | CE 扩展光程 (2.7 倍) 毛细管, 未涂渍熔融石英, 75 μm /104cm, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2965 | 预穿孔器, 用于 G1600 | 1/包 | 包 | 1 | 2717.33 | |
| 2966 | PVA CE 毛细管, 用于质谱, 50 μm , 总长 125 cm, 1 根 | 1 根 | 包 | 1 | 3740.56 | |
| 2967 | 不带窗口的 CE-MS PVA 毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 4622.85 | |
| 2968 | CE-MS 毛细管, 长 125 cm, 50 μm , 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2116.96 | |
| 2969 | 不带窗口的 CE-MS 熔融石英毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 2636.4 | |
| 2970 | CE-MS 毛细管, PVA, 75 μm /125 cm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3740.56 | |
| 2971 | CE 毛细管, PVA, HSDC, 75 μm /56 cm | 75 μm /56 cm | 包 | 1 | 4107.31 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|---|----------|--|
| 2972 | 75 μm 毛细管工具包, 带 8.5 cm 出口 | 8.5 cm 出口 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2973 | 75 μm 毛细管工具包, 带 8.5 cm 出口 | 8.5 cm 出口 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2974 | 75 μm 毛细管工具包, 带 8.5 cm 出口 | 8.5 cm 出口 | 包 | 1 | 1623.6 | |
| 2975 | 高灵敏度检测池工具包, 用于 HP 3DCE | 1/包 | 包 | 1 | 30394.33 | |
| 2976 | 垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 1396.51 | |
| 2977 | ES 针头组件, 用于 G1600/G7100 CE/MS 接口 | 1/包 | 包 | 1 | 2806.07 | |
| 2978 | 通用 CE 毛细管, PVA, 50 μm /60 cm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 3345.1 | |
| 2979 | 通用 CE 扩展光程 (3 倍) 毛细管, PVA, 50 μm /60 cm | 50 μm /60 cm | 包 | 1 | 4149.08 | |
| 2980 | 通用 CE 毛细管, PVA, 100 μm /60 cm | 100 μm /60 cm | 包 | 1 | 3345.1 | |
| 2981 | USB 2.0 电缆 (10 英尺) | 10 英尺 | 包 | 1 | 199.69 | |
| 2982 | 适用于 G1811A 的斜边针 | 1/包 | 包 | 1 | 2103.91 | |
| 2983 | 同心雾化器的样品管线接 头, 带氟橡胶 O 形圈 | 1/包 | 包 | 1 | 2080.41 | |
| 2984 | 管线, PTFE, 1 m, 3.0mm 内 径, 4.0mm 外径, 用于载 气/尾吹气 | 1 m, 3.0mm 内径, 4.0mm 外径 | 包 | 1 | 520.76 | |
| 2985 | 样品管线, 全氟烷氧基 (PFA), 0.5mm 外径, 1.6mm 外径, 3 m | 0.5mm 外径, 1.6mm 外 径, 3 m | 包 | 1 | 942.32 | |
| 2986 | 废液槽 (带 PVC 接头, 1 | 1/包 | 包 | 1 | 1557.05 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---|---|----------|--|
| | 升) | | | | | |
| 2987 | 等离子气和辅助气体管线接头，用于将气体管线连接至炬管 | 1/包 | 包 | 1 | 1818.08 | |
| 2988 | 镍 (Ni) 截取锥，7500 a/ICP-MS，与 Ni 采样锥配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 7494.18 | |
| 2989 | 聚丙烯接头，用于将载气管线连接至同心雾化器，PTFE，用于 4mm 管线，配备密封 | 4mm | 包 | 1 | 2083.02 | |
| 2990 | 用于同心雾化器的 O 形圈组件，适用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 418.95 | |
| 2991 | 样品管线，PFA，内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m | 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m | 包 | 1 | 995.83 | |
| 2992 | 石英同心雾化器，适用于 7500/7700 和 8800 ICP-MS | 7500/7700 和 8800 ICP-MS | 包 | 1 | 17293.24 | |
| 2993 | 用于 Babington 雾化器的 O 形圈，氟橡胶，适用于 7500，4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 228.41 | |
| 2994 | 蠕动泵管，Ismaprene，三卡头，黄色/蓝色接头，1.52mm 内径，用于泵 | 1.52mm | 包 | 1 | 2310.12 | |
| 2995 | 蠕动泵管线，硅橡胶，3 卡头，白色/白色接头，内径 1.02 mm，6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |
| 2996 | 铂 (Pt) 截取锥，适用于 | 1/包 | 包 | 1 | 21934.35 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|---|----------|--|
| | 7500s/a/I, 能够引入氢氟酸及其他试剂 | | | | | |
| 2997 | 镍 (Ni) 采样锥, 适用于 Agilent 7500 a/i/c/ce/cx | 1/包 | 包 | 1 | 8278.57 | |
| 2998 | 铂 (Pt) 采样锥, 10mm 嵌片, 与 Pt 截取锥和黄铜截取锥基座配套使用 | 10mm | 包 | 1 | 33311.34 | |
| 2999 | 铂 (Pt) 采样锥, 18mm 嵌片, 铂尖锥和铜基座 | 18mm | 包 | 1 | 85115.36 | |
| 3000 | 用于截取锥基座的螺钉, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 965.81 | |
| 3001 | 样品管线, 全氟烷氧基, 内径 0.3mm, 外径 1.6mm, 3 m, 用于在线添加内标 | 内径 0.3mm, 外径 1.6mm, 3 m | 包 | 1 | 960.59 | |
| 3002 | 用于同心雾化器的 O 形圈, 适用于 7500/7700 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 445.05 | |
| 3003 | 废液槽, 用于有机溶剂, 聚丙烯接头, 2 L | 2 L | 包 | 1 | 1741.07 | |
| 3004 | 排废管线 (4.0 mm 内径, 2.5 m) | 4.0 mm 内径, 2.5 m | 包 | 1 | 1190.3 | |
| 3005 | 用于有机溶剂时的同心雾化器 O 形圈, 适用于 7500/7700 和 8800, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1228.14 | |
| 3006 | PFA 样品管线, 带 PEEK 导杆, 内径 0.15mm, 1.6mm, 70cm, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 7477.21 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 3007 | PFA 样品管线, 带 PEEK 导杆, 内径 0.2mm 外径 1.6mm, 70cm, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 7477.21 | |
| 3008 | PFA 样品管线, 带 PEEK 导杆, 内径 0.3mm 外径 1.6mm, 70cm, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 7477.21 | |
| 3009 | 用于载气管线接头的密封垫圈和氟橡胶 O 形圈, 用于 Babington/同心雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 1003.66 | |
| 3010 | 基本液相色谱连接工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 9629.39 | |
| 3011 | 氩气过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 2101.29 | |
| 3012 | AIM 规管, 用于旋片泵和真空系统备件 | 1/包 | 包 | 1 | 5031.36 | |
| 3013 | 潘宁规的电极工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 5660.43 | |
| 3014 | 铂 (Pt) 截取锥, 带铜基座, 适用于 Agilent 7500cs | 1/包 | 包 | 1 | 20780.6 | |
| 3015 | 八极杆组件, 适用于 Agilent 7500cs/ce/cx | 1/包 | 包 | 1 | 12733.05 | |
| 3016 | 放空阀的 O 形圈, 氟橡胶, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 728.27 | |
| 3017 | 抛光纸, 防水抛光纸 No. 400 和 1200 各 5 片, 适用于 7500 ICP | 1/包 | 包 | 1 | 1585.76 | |
| 3018 | 长寿命 Pt 屏蔽片, 适用于与 7/8x00 ICP-MS 配套使用的屏蔽炬, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 17652.16 | |
| 3019 | 屏蔽炬炬套, 石英, 适用 | 1/包 | 包 | 1 | 3602.21 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|---|---------|--|
| | 于 Agilent 7/8x00 ICP-MS, 1/包 | | | | | |
| 3020 | 雾化室的夹子, 用于夹紧 雾化室/接头/炬管, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 937.09 | |
| 3021 | 镍(Ni)截取锥, 7500c 的标 准截取锥, 但同样适用于 7500cs ICP-M | 1/包 | 包 | 1 | 7119.6 | |
| 3022 | 蠕动泵管, 3 节, 白色/白 色, 12/包 | 12/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 3023 | 蠕动泵管, Ismaprene, 3 节, 黄色/蓝色 | 1/包 | 包 | 1 | 3489.97 | |
| 3024 | 蠕动泵管线, 聚乙烯, 3 卡 头, 红色/橙色接头, 内径 0.19mm, 适用于 7500/ | 1/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 3025 | 样品管线, 全氟烷氧基, 内径 0.15mm, 外径 1.6mm, 70cm, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 1529.64 | |
| 3026 | 样品管线, 全氟烷氧基, 内径 0.2mm, 外径 1.6mm, 70cm, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 1529.64 | |
| 3027 | 用于蠕动泵的 PTFE 胶带 | 1/包 | 包 | 1 | 432 | |
| 3028 | 载气管线两通接头, 用于 微流雾化器中的载气管 线, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 369.36 | |
| 3029 | 截取锥基座, 黄铜, Agilent 7500cs 的标配基 座 | 1/包 | 包 | 1 | 7466.76 | |
| 3030 | 截取锥基座, 不锈钢, | 1/包 | 包 | 1 | 6992.99 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|----------|--|
| | Agilent 7500 ce/cx 的标配基座 | | | | | |
| 3031 | 用于 s 透镜的提取透镜 1, 适用于 7700s 和 8800 半导体 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5503.82 | |
| 3032 | 用于 s 透镜的提取透镜 2, 适用于 7700s 和 8800 半导体 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4333.1 | |
| 3033 | RF 工作线圈的校准板, 适用于 7500/7700 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 2032.12 | |
| 3034 | 用于冷却水的滤网, 适用于 Agilent ICP-MS (RoHs 认证) | 1/包 | 包 | 1 | 2358.41 | |
| 3035 | 顶空渗漏测试工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6192.94 | |
| 3036 | G1888A 预防性维护工具包及 1mL 定量环 | 1/包 | 包 | 1 | 32913.27 | |
| 3037 | G1888A PM 预防性维护工具包及 3 mL 定量环 | 3 mL 定量环 | 包 | 1 | 41142.24 | |
| 3038 | 锥孔体 2 | 1/包 | 包 | 1 | 3208.05 | |
| 3039 | 锥孔体 1 | 1/包 | 包 | 1 | 3984.62 | |
| 3040 | 喷雾罩 (端盖) | 1/包 | 包 | 1 | 3937.64 | |
| 3041 | 密封垫圈, 用于雾化器针头, 石墨填充的聚酰亚胺, 0.3 mm | 0.3 mm | 包 | 1 | 696.95 | |
| 3042 | 针架, 带法兰 | 1/包 | 包 | 1 | 1885.95 | |
| 3043 | H. T. 毛细管电压 | 1/包 | 包 | 1 | 3313.78 | |
| 3044 | LC/MSD 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 14949.19 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 3045 | 雾化器组件, APCI, 经过测试 | 1/包 | 包 | 1 | 21349.64 | |
| 3046 | 雾化器组件, ESI, 经过测试 | 1/包 | 包 | 1 | 23599.73 | |
| 3047 | 微流雾化器组件 | 1/包 | 包 | 1 | 64270.8 | |
| 3048 | APCI 雾化器附件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7932.7 | |
| 3049 | ESI 雾化器工具包。包括针头支架、密封垫圈和 ESI 喷雾针 | 1/包 | 包 | 1 | 2097.38 | |
| 3050 | APCI 针头更换工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6170.75 | |
| 3051 | 毛细管清洁金属丝 | 1/包 | 包 | 1 | 1272.53 | |
| 3052 | ESI/APCI 正离子模式性能标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 1781.54 | |
| 3053 | 延迟传感器校准试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 1062.39 | |
| 3054 | 5M 甲酸铵溶液 | 1/包 | 包 | 1 | 1939.46 | |
| 3055 | 电晕针 (每个) | 1/包 | 包 | 1 | 1114.6 | |
| 3056 | 小喷雾罩 | 1/包 | 包 | 1 | 3172.82 | |
| 3057 | 雾化器针头工具包, 316 不锈钢, 包括针头支架、密封垫圈和 ESI 喷雾针 | 1/包 | 包 | 1 | 3525.21 | |
| 3058 | 雾化器支柱组件, ES, 经过测试 | 1/包 | 包 | 1 | 29087.88 | |
| 3059 | APCI 喷雾针 | 1/包 | 包 | 1 | 2644.24 | |
| 3060 | 雾化器针头, ESI | 1/包 | 包 | 1 | 3984.62 | |
| 3061 | 微流雾化器针头 | 1/包 | 包 | 1 | 2239.64 | |
| 3062 | 窄径毛细管盖 | 1/包 | 包 | 1 | 1498.31 | |
| 3063 | 通用型进样口过滤器更换工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2644.24 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------|---|---|----------|--|
| 3064 | 雾化器调节工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6523.14 | |
| 3065 | 油雾过滤器, 用于 MS40+ 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2588.11 | |
| 3066 | 快速切换毛细管, 0.6 MM | 0.6 MM | 包 | 1 | 18815.04 | |
| 3067 | 通道电子倍增器, 低增益, 用于 LC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 18208.14 | |
| 3068 | 用于 6495C 的毛细管盖, 内径 0.8 mm | 内径 0.8 mm | 包 | 1 | 913.61 | |
| 3069 | AJS 喷雾罩, 多径 | 1/包 | 包 | 1 | 3085.37 | |
| 3070 | 六孔毛细管, 0.61mmx90mm, 1G, 六极高 阻抗毛细管, 用于 6400 系 列 | 0.61mmx90mm | 包 | 1 | 33236.95 | |
| 3071 | ESI-L 低浓度调谐混标, 100 mL | 100 mL | 包 | 1 | 2535.91 | |
| 3072 | API-TOF 参比质量溶液试 剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 3114.09 | |
| 3073 | LC/MS 参比质量标准品试 剂盒, ES-TOF 生物聚合物 分析 | 1/包 | 包 | 1 | 3292.89 | |
| 3074 | LC/MS 调谐混标, 适用于 MMI, 低浓度, 13 种化合物, 溶于乙腈, 100mL | 100mL | 包 | 1 | 2580.28 | |
| 3075 | HPLC 冲洗溶剂 | 1/包 | 包 | 1 | 1677.12 | |
| 3076 | APPI 灯 | 1/包 | 包 | 1 | 19535.48 | |
| 3077 | 用于 AP-MALDI LC/MS 的 靶板 | 1/包 | 包 | 1 | 3911.53 | |
| 3078 | 多模式端盖组件 | 1/包 | 包 | 1 | 7051.73 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| 3079 | LC/MS 校验标样, 多模式 (ESI/APCI) | 1/包 | 包 | 1 | 1380.84 | |
| 3080 | 端盖, 纳流 | 1/包 | 包 | 1 | 4847.33 | |
| 3081 | Chip Cube 高质量数参考 标样 (HP-1221) | 1/包 | 包 | 1 | 3901.1 | |
| 3082 | Chip Cube 高质量数溶剂 (FC-70) | 1/包 | 包 | 1 | 1010.18 | |
| 3083 | Chip Cube 低质量数参比 样品 | 1/包 | 包 | 1 | 897.94 | |
| 3084 | CI 排斥极 | 1/包 | 包 | 1 | 6305.18 | |
| 3085 | CI 离子聚焦透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 1728.02 | |
| 3086 | 拉出极板, 73CI, 用于 Agilent 5975 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 4266.54 | |
| 3087 | CI 接口 Tipseal | 1/包 | 包 | 1 | 6435.69 | |
| 3088 | MALDI-TOF α -CHC 酸基 质试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 1658.84 | |
| 3089 | 样品瓶板, 可放置 54 \times 2 mL 样品瓶, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 4604.57 | |
| 3090 | 活塞导承, PEEK, 用于 G2258A ALS | 1/包 | 包 | 1 | 3469.08 | |
| 3091 | 滤芯接头, PTFE, 用于 1/8 英寸外径管线到 6mm 内 径入口滤芯, 制备型 | /8 英寸 | 包 | 1 | 267.56 | |
| 3092 | 用于 G2258A 的缓冲定量 环扩展组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2943.12 | |
| 3093 | 柱塞杆, 用于 G2258A 双 定量环自动进样器, 5 mL | 5 mL | 包 | 1 | 6360 | |
| 3094 | 孔板样品盘, 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1594.9 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|---|---------|--|
| 3095 | 针头工具包, 用于 G2258A 双定量环自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 5912.33 | |
| 3096 | 双针座组件, 用于 G2258A | 1/包 | 包 | 1 | 5651.3 | |
| 3097 | 缓冲定量环管线组件, PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 694.34 | |
| 3098 | 毛细管进样阀到前处理阀 头 | 1/包 | 包 | 1 | 972.34 | |
| 3099 | 吸液管组件, 用于冲洗溶 剂 | 1/包 | 包 | 1 | 1139.4 | |
| 3100 | 废液管, 0.8 mm 内径, 15 cm 长 | 0.8 mm 内径, 15 cm 长 | 包 | 1 | 463.33 | |
| 3101 | PTFE 前针座管线, 0.25 mm 内径, 10 cm 长 | 0.25 mm 内径, 10 cm 长 | 包 | 1 | 622.56 | |
| 3102 | PTFE 后针座管线, 0.25 mm 内径, 12 cm 长 | 0.25 mm 内径, 12 cm 长 | 包 | 1 | 622.56 | |
| 3103 | 管线组件, 3 m, PTFE 1/8 英寸外径, 1/16 英寸内径 | 3 m, PTFE 1/8 英寸外 径, 1/16 英寸内径 | 包 | 1 | 702.17 | |
| 3104 | 不锈钢后针座管线, 12 cm 长, 1.6mm 外径, 0.5mm 内 径, 24 μ L | 12 cm 长, 1.6mm 外径, 0.5mm 内径, 24 μ L | 包 | 1 | 605.59 | |
| 3105 | 不锈钢前针座管线, 0.5 mm 内径, 10 cm 长 | 0.5 mm 内径, 10 cm 长 | 包 | 1 | 605.59 | |
| 3106 | 5 mL 多次抽取定量环, 与 G2660A 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 4915.2 | |
| 3107 | 针座, G2260A 自动进样 器, 0.50 mm 内径, 20 μ L | 0.50 mm 内径, 20 μ L | 包 | 1 | 1746.29 | |
| 3108 | 针头组件, 用于 G2260-87101 针座 | 1/包 | 包 | 1 | 2167.85 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|----------|--|
| 3109 | 毛细管进样器到色谱柱， 不锈钢 | 1/包 | 包 | 1 | 981.48 | |
| 3110 | 毛细管泵到进样器，不锈 钢，40 cm，0.50 mm | 40 cm，0.50 mm | 包 | 1 | 942.32 | |
| 3111 | 放电管工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 686.51 | |
| 3112 | Micro ECD 混合衬管 | 1/包 | 包 | 1 | 623.86 | |
| 3113 | ECD 尾吹气接头，用于 6850/6890 气相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 10070.54 | |
| 3114 | ESI 调谐混标 | 1/包 | 包 | 1 | 2802.16 | |
| 3115 | LC/MS 性能验证标准品， 适用于 APCI 负离子 | 1/包 | 包 | 1 | 2358.41 | |
| 3116 | API-ES 雾化器针头 | 1/包 | 包 | 1 | 2615.52 | |
| 3117 | APCI 雾化器针头 | 1/包 | 包 | 1 | 2565.93 | |
| 3118 | LC/MS 调谐混标，适用于 ESI（离子阱），100 mL | 100 mL | 包 | 1 | 2654.67 | |
| 3119 | 通道电子倍增器组件，陶 瓷 | 1/包 | 包 | 1 | 34325.45 | |
| 3120 | 通道电子倍增器组件，陶 瓷 | 1/包 | 包 | 1 | 29467.67 | |
| 3121 | 乙腈，1 升瓶 | 1 升瓶 | 包 | 1 | 1951.2 | |
| 3122 | 甲酸，试剂级，5 mL | 5 mL | 包 | 1 | 4712.89 | |
| 3123 | HSA 多肽混标 | 1/包 | 包 | 1 | 2263.13 | |
| 3124 | 斜圈弹簧，外径 8.9 mm | 外径 8.9 mm | 包 | 1 | 151.4 | |
| 3125 | 电子倍增器角管，高增益 | 1/包 | 包 | 1 | 24356.71 | |
| 3126 | 密封条更换工具包，用于 Agilent TriScroll-800 真空干泵 | 1/包 | 包 | 1 | 7051.73 | |
| 3127 | 离子源体，用于 Agilent | 1/包 | 包 | 1 | 10412.48 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|---|----------|--|
| | 5973/75、5977 惰性 MSD | | | | | |
| 3128 | 推斥极, Agilent 5975 MS | 1/包 | 包 | 1 | 2083.02 | |
| 3129 | 拉出极板, 6 mm, 惰性 | 6 mm | 包 | 1 | 2009.93 | |
| 3130 | 拉出极板, 3 mm, 用于惰 性离子源 | 3 mm | 包 | 1 | 1849.4 | |
| 3131 | 5973 惰性源垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 1215.09 | |
| 3132 | 无隔垫头, 用于 Agilent 6890、7890 | 1/包 | 包 | 1 | 46169.69 | |
| 3133 | Ptv 色谱柱接头连接管 | 1/包 | 包 | 1 | 1438.28 | |
| 3134 | 6850 炉箱后部通风变流 部件 | 1/包 | 包 | 1 | 2751.25 | |
| 3135 | 内螺帽, CFT 毛细管接头 | 1/包 | 包 | 1 | 366.74 | |
| 3136 | 内螺帽, 不锈钢, 1/6 英 寸 | 1/包 | 包 | 1 | 405.9 | |
| 3137 | Swaging 螺帽, Ultimate 两通接头和 QuickSwap | 1/包 | 包 | 1 | 360.22 | |
| 3138 | 色谱柱存储器接头 | 1/包 | 包 | 1 | 550.78 | |
| 3139 | 密封垫圈预装配工具 | 1/包 | 包 | 1 | 2216.14 | |
| 3140 | 用于微流控多路连接或两 通的堵头 | 1/包 | 包 | 1 | 747.85 | |
| 3141 | 8270 半挥发性化合物应用 工具包。包括 HP-5ms 色谱 柱, 3 个衬管; 离子源体等 | 1/包 | 包 | 1 | 43577.66 | |
| 3142 | 阀的转子密封垫, 适用于 安捷伦 ICP-MS 集成进样 系统 (ISIS) | 1/包 | 包 | 1 | 3202.84 | |
| 3143 | 阀的螺帽, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 | 6/包 | 包 | 1 | 1267.3 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|---|---------|--|
| | (ISIS), 6/包 | | | | | |
| 3144 | 阀的密封垫圈, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS), 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 1525.72 | |
| 3145 | 混合器, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS) | 1/包 | 包 | 1 | 3162.38 | |
| 3146 | 样品定量环, 100 μ L, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS) | 100 μ L | 包 | 1 | 1507.45 | |
| 3147 | 塑料样品盘, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS) | 1/包 | 包 | 1 | 926.66 | |
| 3148 | 蠕动泵管线, Ismaprene, 双卡头, 橙色/紫色接头, 内径 2.54mm, 适用 | 1/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |
| 3149 | 用于十字接头的堵头, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 991.91 | |
| 3150 | 气体管线, 内径 3 mm, 外径 4 mm, 5 m | 内径 3 mm, 外径 4 mm, 5 m | 包 | 1 | 1369.11 | |
| 3151 | 缩径接头, 6 mm \times 3 mm, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 | 6 mm \times 3 mm | 包 | 1 | 1256.86 | |
| 3152 | 缩径接头, 6 mm \times 4 mm, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 | 6 mm \times 4 mm | 包 | 1 | 1508.76 | |
| 3153 | 用于载气接头的堵头 (外径 4.0 mm), 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 887.5 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------|---|---|----------|--|
| 3154 | 用于泵管的 Y 接头, 内径 2.5 mm, 适用于 ICP-MS ISIS, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 833.99 | |
| 3155 | 缩径接头, 8 mm × 4 mm, 适用于安捷伦 ICP-MS 集 成进样系统 | 8 mm × 4 mm | 包 | 1 | 1647.1 | |
| 3156 | 用于 0.25 mm 内径泵管线 的密封垫圈 | 0.25 mm | 包 | 1 | 2562.01 | |
| 3157 | 管线转接头, 内标/蠕动 泵, 适用于安捷伦 ICP-MS 集成进样系统 (ISIS) | 1/包 | 包 | 1 | 1932.92 | |
| 3158 | 端盖, 全氟烷氧基 (PFA), 用于微流雾化器, 无需 O 形圈 | 1/包 | 包 | 1 | 18307.34 | |
| 3159 | 雾化室, 全氟烷氧基 (PFA), 微流雾化器, 惰性 样品引入工具包的标准雾 化室 | 1/包 | 包 | 1 | 36745.19 | |
| 3160 | 接头, 全氟烷氧基 (PFA), 用于微流雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 4316.13 | |
| 3161 | Pt 中心管 (2mm), 具有 PFA 基座 | 1/包 | 包 | 1 | 70343.67 | |
| 3162 | 石英炬管, 不带指示器, 用于微流雾化器, 与 Pt 中心管配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 14241.8 | |
| 3163 | MicroFlow 雾化器, PFA, 200 µL/min, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 24083.93 | |
| 3164 | 微流量雾化器 (100) 带 | 1/包 | 包 | 1 | 27294.6 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------|---|---|----------|--|
| | I-AS 探头 | | | | | |
| 3165 | 雾化器, MicroFlow, 全氟烷氧基, 适用于 7500/7700 和 8800IC | 1/包 | 包 | 1 | 28648.04 | |
| 3166 | 雾化器, MicroFlow, 全氟烷氧基, 配备 I-AS 探针, 流速 20 至 50 μ L | 1/包 | 包 | 1 | 30379.98 | |
| 3167 | 微流雾化器, 全氟烷氧基, 配备集成式探针, 用于 SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 31460.65 | |
| 3168 | 砷形态分析色谱柱, 适用于 G3154A, 用于检测饮用水中的砷 | 1/包 | 包 | 1 | 34080.08 | |
| 3169 | 用于 As 形态分析的保护柱 | 1/包 | 包 | 1 | 15224.58 | |
| 3170 | 砷形态分析手册, 中文, 用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |
| 3171 | 砷形态分析手册, 日语, 用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |
| 3172 | PFA 管, 1/8 英寸, 2 m | 1/8 英寸, 2 m | 包 | 1 | 636.91 | |
| 3173 | 不锈钢管, 1/16 英寸, 带接头, GC-ICP-MS | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 10807.94 | |
| 3174 | 密封垫圈套件, GC/ICP-MS 接口 | 1/包 | 包 | 1 | 5947.57 | |
| 3175 | 石墨密封垫圈, GC/ICP-MS 接口 | 1/包 | 包 | 1 | 4060.32 | |
| 3176 | 对准轴套 GC-ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1161.58 | |
| 3177 | 用于 GC-ICP-MS 接口的 | 1/包 | 包 | 1 | 41639.5 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|----------|--|
| | 传输线 | | | | | |
| 3178 | 炬管, GC/ICP-MS 接口 | 1/包 | 包 | 1 | 34369.82 | |
| 3179 | 预加热管, 带接头, GC-ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 12020.43 | |
| 3180 | 不锈钢管, 1/16 英寸, GC-ICP-MS | 1/16 英寸 | 包 | 1 | 5733.53 | |
| 3181 | GC/ICP-MS 接口的进样器 组件, 与 7700/7900/8800 系列 ICP- | 1/包 | 包 | 1 | 65970.11 | |
| 3182 | 气相色谱接口手册 | 1/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |
| 3183 | 样品盘盖支架, 适用于安 捷伦集成自动进样器 (I-AS) | 1/包 | 包 | 1 | 17670.43 | |
| 3184 | 样品瓶, 聚丙烯, 6mL, 外 径 15mm, 54.5mm 高, 200/ 包 | 200/包 | 包 | 1 | 2265.74 | |
| 3185 | 样品瓶, 聚丙烯, 18mL, 外径 21.5mm, 55mm 高, 55/ 包 | 55/包 | 包 | 1 | 2644.24 | |
| 3186 | 样品瓶, 聚丙烯, 50mL, 外径 41mm, 41.5mm 高, 20/ 包 | 20/包 | 包 | 1 | 4248.27 | |
| 3187 | 针头, 全氟烷氧基, 内径 0.3mm, 标准探针, 适用于 集成自动进样器 (I-AS) | 内径 0.3mm | 包 | 1 | 7783.91 | |
| 3188 | 清洗瓶, 外部, 100mL, 带 盖, 用于安捷伦集成自动 进样器 (I-AS), 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 1225.54 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|---------|--|
| 3189 | 样品瓶，聚乙烯，2mL，外径12mm，24.5mm高，圆锥形底部，200/包 | 200/包 | 包 | 1 | 1238.59 | |
| 3190 | 样品瓶，PFA，1.5mL，圆锥形底部，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 7977.08 | |
| 3191 | 管线，清洗溶液入口/出口，适用于安捷伦集成自动进样器（I-AS） | 1/包 | 包 | 1 | 1443.5 | |
| 3192 | 样品盘盖，适用于安捷伦集成自动进样器（I-AS） | 1/包 | 包 | 1 | 2325.78 | |
| 3193 | PFA 针头（内径 0.8 mm） （1 个） | 内径 0.8 mm | 包 | 1 | 7611.64 | |
| 3194 | 管线固定器，PEEK，适用于集成自动进样器（I-AS），与微流雾化器（不带进 | 1/包 | 包 | 1 | 1778.92 | |
| 3195 | 蠕动泵管线，用于泵排废/泵入，适用于安捷伦集成自动进样器（I-AS） | 1/包 | 包 | 1 | 1352.14 | |
| 3196 | 蠕动泵管线组件，用于泵排废/泵入，适用于集成自动进样器（I-AS），聚乙烯， | 1/包 | 包 | 1 | 5259.75 | |
| 3197 | 管线，聚乙烯，从蠕动泵到清洗瓶或废液瓶，集成自动进样器（I-AS），2 套 | 2 套 | 包 | 1 | 314.54 | |
| 3198 | 排废管，聚乙烯，3/32 × 5/32 英寸，5 m | 5 m | 包 | 1 | 454.19 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|----------|--|
| 3199 | 针架, 适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS) | 1/包 | 包 | 1 | 1186.38 | |
| 3200 | 洗涤瓶, 安捷伦集成自动进样器 (I-AS) | 1/包 | 包 | 1 | 1589.67 | |
| 3201 | 样品盘 A, 聚丙烯, 可容纳 89 位 6mL 聚丙烯样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3202 | 样品盘 B, 聚丙烯, 可容纳 53 位 18mL 聚丙烯样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3203 | 样品盘 C, 聚丙烯, 可容纳 18 位 50mL 聚丙烯样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 9524.98 | |
| 3204 | 样品盘 D, 聚丙烯, 可容纳 79 位 1.5mL 或 2mL 样品瓶以及 10 位 18mL 样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3205 | 样品盘 E, 聚丙烯, 可容纳 79 位 6mL 聚丙烯样品瓶以及 10 位 18mL 聚丙烯样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3206 | 样品盘 F, 聚丙烯, 可容纳 15 位 48mm 外径的样品瓶, 适用于半导体应用 | 1/包 | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3207 | I-AS 样品盘 G, 28 位, 用于 20 mL 样品瓶 | 20 mL | 包 | 1 | 10794.89 | |
| 3208 | 串行 USB 转换电缆, 适用于集成自动进样器 (I-AS), 与 7700 系列 IC | 1/包 | 包 | 1 | 2191.35 | |
| 3209 | Agilent ICP-MS 集成自动进样器 (I-AS) 手册 (中文) | 1/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 3210 | Agilent ICP-MS 集成自动进样器 (I-AS) 手册 (日语) | 1/包 | 包 | 1 | 1111.99 | |
| 3211 | 雾化器, Mira Mist, PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 21427.95 | |
| 3212 | 雾化器, Mira Mist, PEEK, 适用于7500/7700和8800, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 17414.62 | |
| 3213 | 拉出极板, 6 mm, 用于 Agilent 5973/75、5977 | 1/包 | 包 | 1 | 4830.36 | |
| 3214 | 阳极推斥极组件, 不锈钢 | 1/包 | 包 | 1 | 12710.86 | |
| 3215 | 入口透镜组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1777.62 | |
| 3216 | CI 离子源体 | 1/包 | 包 | 1 | 10629.14 | |
| 3217 | 透镜绝缘体 | 1/包 | 包 | 1 | 5509.04 | |
| 3218 | CI 透镜绝缘体 | 1/包 | 包 | 1 | 1956.42 | |
| 3219 | 推斥极组件, 惰性, EI, 用于 Agilent 5975C MSD | 1/包 | 包 | 1 | 12622.1 | |
| 3220 | 推斥极组件, EI 350, 不锈钢, 用于 Agilent 5975C MSD | 1/包 | 包 | 1 | 10127.96 | |
| 3221 | 推斥极加热器组件, CI 350, 用于 Agilent 5977 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 7826.98 | |
| 3222 | 校准样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 1348.22 | |
| 3223 | 前级泵排气接头 | 1/包 | 包 | 1 | 1644.49 | |
| 3224 | 电子倍增器, 三轴 | 1/包 | 包 | 1 | 24372.37 | |
| 3225 | 检测器组件, 三轴, 陶瓷, 用于 Agilent 5975C MSD | 1/包 | 包 | 1 | 29492.47 | |
| 3226 | 毛细管色谱柱两通, 未去 | 1/包 | 包 | 1 | 1027.15 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|---------|--|
| | 活 | | | | | |
| 3227 | 超高惰性三通，不带接头 | 1/包 | 包 | 1 | 2132.61 | |
| 3228 | Ultimate 两通接头工具 包，去活 | 1/包 | 包 | 1 | 4372.25 | |
| 3229 | Ultimate 两通接头工具 包，未去活 | 1/包 | 包 | 1 | 3355.54 | |
| 3230 | 惰性三通，用于微板流路 控制技术 | 1/包 | 包 | 1 | 3937.64 | |
| 3231 | QuickSwap 限流器，多种 包装 | 1/包 | 包 | 1 | 3300.73 | |
| 3232 | QuickSwap 限流器，内径 100 μm，4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1833.74 | |
| 3233 | QuickSwap 限流器，内径 110 μm，4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 1833.74 | |
| 3234 | 板上两通接头，惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 5016.99 | |
| 3235 | 可塑金属密封垫圈， UltiMetal Plus，内径 0.4mm，适用于 0.1 至 | 内径 0.4mm | 包 | 1 | 882.28 | |
| 3236 | 可塑金属密封垫圈， UltiMetal Plus，内径 0.5mm，适用于 0.32 | 内径 0.5mm | 包 | 1 | 882.28 | |
| 3237 | 密封垫圈，可塑金属，惰 性，用于 0.53 mm 色谱柱， 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 882.28 | |
| 3238 | 可塑金属密封垫圈， UltiMetal Plus，无孔， 用于塞住微板流路控制技 术 | 1/包 | 包 | 1 | 882.28 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|----------|--|
| 3239 | 可塑金属密封垫圈， UltiMetal Plus，适用于 0.25mm 和 0.32m | 0.25mm 和 0.32m | 包 | 1 | 882.28 | |
| 3240 | 可塑金属密封垫圈， UltiMetal Plus，适用于 0.53mm 内径 Ulti | 0.53mm 内径 Ulti | 包 | 1 | 882.28 | |
| 3241 | 静音罩 II，用于前级泵， 与 BOC Edwards 泵兼容 | 1/包 | 包 | 1 | 43901.33 | |
| 3242 | 雾化器，MicroMist，硼硅 酸盐玻璃，7700x/e、8800 和 7500c | 1/包 | 包 | 1 | 10000.06 | |
| 3243 | U 系列 MicroMist 雾化 器（玻璃），1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 10000.06 | |
| 3244 | MicroMist 雾化器，带 PEEK 气体接头 | 1/包 | 包 | 1 | 10000.06 | |
| 3245 | 进样口接头，EzyFit， 0.25mm 内径、700mm 长毛 细管线，10/包。 | 10/包 | 包 | 1 | 3666.17 | |
| 3246 | 进样口接头，EzyFit， 0.5mm 内径、700mm 长毛细 管线，10/包。 | 10/包 | 包 | 1 | 3091.9 | |
| 3247 | 样品接头，UniFit，内径 0.5mm，带 700mm 的毛细管， 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 3091.9 | |
| 3248 | 样品接头，UniFit，内径 0.25mm，带 700mm 的毛细 管，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 3666.17 | |
| 3249 | 用于载气的 Ezylok 气体接 | 1/包 | 包 | 1 | 472.47 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---|---|----------|--|
| | 头, 适用于 ICP-OES/MS 的 大多数同心雾化器 | | | | | |
| 3250 | 气体接头, 雾化器, 带 PEEK 棘齿型连接器 | 1/包 | 包 | 1 | 1014.1 | |
| 3251 | 雾化室清洗器, 用于玻璃 同心雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 6373.05 | |
| 3252 | 铬形态分析色谱柱, 用于 饮用水 | 1/包 | 包 | 1 | 14955.72 | |
| 3253 | 铂(Pt)截取锥, 带镍(Ni) 基座, 适用于 7500cs ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 24559.01 | |
| 3254 | 铜 (Cu) 截取锥, 适用于 7500cs ICP-MS, 与 Ni 采 样锥配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 9429.71 | |
| 3255 | 镍 (Ni) 截取锥, 适用于 7500ce/cx, 与 Ni 采样锥 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 7563.35 | |
| 3256 | 不锈钢管线, 外径 1/8 英 寸, 6 m, 适用于外部池气 体管线 | 外径 1/8 英寸, 6 m | 包 | 1 | 3110.17 | |
| 3257 | 采样锥, 镀镍 | 1/包 | 包 | 1 | 12153.56 | |
| 3258 | 连接杆 (稀释) | 1/包 | 包 | 1 | 3335.97 | |
| 3259 | 管线, 石英, 接头, 直 型, 适用于 7500/7700/8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1842.88 | |
| 3260 | 石英炬管, 内径 2.5 mm, 适用于 7500 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7256.63 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| 3261 | 接口扳手, 适用于 7700 ICP-MS 的采样锥 | 1/包 | 包 | 1 | 853.57 | |
| 3262 | 用于 x 透镜的 Omega 偏置透镜, 适用于 7700x/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7311.45 | |
| 3263 | 用于采样锥的固定环, 适用于 7700/8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4899.53 | |
| 3264 | 用于稀释端口的堵头, 4 mm, 适用于 7700 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 278 | |
| 3265 | 反应池入口透镜, 适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 3646.59 | |
| 3266 | 偏转透镜, 适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4608.48 | |
| 3267 | 反应池聚焦透镜, 适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 2994.01 | |
| 3268 | 用于 s 透镜的 Omega 偏置透镜, 适用于 7700s 和 8800 半导体 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6598.84 | |
| 3269 | 用于 s 透镜的 Omega 透镜, 适用于 7700s 和 8800 半导体 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 3991.14 | |
| 3270 | 反应池气体管线, 适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1106.76 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| 3271 | 反应池出口透镜，适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 3048.83 | |
| 3272 | 用于 ICP-MS 的样品盘 | 1/包 | 包 | 1 | 1366.49 | |
| 3273 | 雾化室端盖，ICP-MS1/包 | ICP-MS1/包 | 包 | 1 | 3519.99 | |
| 3274 | 聚乙烯管线，3 m，从废液 到废液槽，适用于安捷伦 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1288.18 | |
| 3275 | 氦气管线工具包，适用于 7700x/e 和 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6549.24 | |
| 3276 | 氦气管线工具包，适用于 带半导体选件的 7700s、 8800 和 7900 ICP-M | 1/包 | 包 | 1 | 13099.79 | |
| 3277 | 补偿截取锥组件，适用于 7700s 和 8800 半导体 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 14551.12 | |
| 3278 | 接口扳手，用于拆卸 Agilent 7700/8800 ICP-MS 的截取锥 | 1/包 | 包 | 1 | 1742.38 | |
| 3279 | 废液管线组件，适用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 2256.61 | |
| 3280 | ICP-MS 挥发性有机溶剂 样品引入工具包。包括炬 管、样品管和排液泵管 | 1/包 | 包 | 1 | 37012.75 | |
| 3281 | 在线内标添加工具包 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 11470.97 | |
| 3282 | 截取锥基座，不锈钢，用 于 7700x/e 和 8800ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6512.7 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|----------|--|
| | 的 x 透镜，与 Ni 采 | | | | | |
| 3283 | 用于 x 透镜的 Omega 透镜， 适用于 7700x/s/e 和 8800 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5642.16 | |
| 3284 | 提取透镜 1，用于 ICP-MS 的 x 透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 4064.24 | |
| 3285 | 提取透镜 2，用于 ICP-MS 的 x 透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 4064.24 | |
| 3286 | 用于 ICP-MS 的板偏置 | 1/包 | 包 | 1 | 2920.92 | |
| 3287 | 截取锥基座，黄铜，用于 x 透镜，可选，适用于 7700x/e，但同样适用于 8800 | 1/包 | 包 | 1 | 6463.11 | |
| 3288 | 工作线圈组件，适用于 Agilent 7700 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 3946.77 | |
| 3289 | 补充截取锥工具，适用于 安捷伦 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 17345.44 | |
| 3290 | ICP-MS 的维护视频/DVD | 1/包 | 包 | 1 | 725.67 | |
| 3291 | 基本耗材组件包，用于配 备 x 透镜的 7700 和 7900/8800 | 1/包 | 包 | 1 | 18056.76 | |
| 3292 | 蠕动泵管线，PVC，2 节， 带橙色/红色接头（内径 0.19mm），72mm 间隔 | 内径 0.19mm | 包 | 1 | 2349.27 | |
| 3293 | 用于采样锥的石墨垫圈 （3/包） | 3/包 | 包 | 1 | 924.04 | |
| 3294 | 载气/尾吹气/稀释气体管 | 1/包 | 包 | 1 | 1251.64 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|---|----------|--|
| | 线 | | | | | |
| 3295 | 等离子气/辅助气体管线， 带内套管，适用于 7700 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 609.5 | |
| 3296 | 用于 s 透镜的提取 Omega 透镜组件 | 1/包 | 包 | 1 | 18084.16 | |
| 3297 | ICP-MS 铂采样锥，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 35507.91 | |
| 3298 | 螺钉和垫片工具包，用于 x 透镜，ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7535.93 | |
| 3299 | 用于 s 透镜的螺钉和垫片 工具包，用于 7700s 和 8000 半导体 ICPMS | 1/包 | 包 | 1 | 7632.51 | |
| 3300 | 用于 x 透镜的提取-补偿透 镜组件，适用于配备 x 透 镜的 7700x/e 和 8000 | 1/包 | 包 | 1 | 16115.99 | |
| 3301 | ICP-MS 镍采样锥，1 包 | 1/包 | 包 | 1 | 7418.47 | |
| 3302 | 7700/7800/8800 镍截取 锥，x 透镜，1 包 | 1/包 | 包 | 1 | 6339.11 | |
| 3303 | 螺钉/垫片/O 形圈，用于 反应池，ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5942.35 | |
| 3304 | 八极杆组件，适用于 Agilent 7700/8000 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 12733.05 | |
| 3305 | 手动放空阀，适用于 Agilent 7700/8000 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 2431.5 | |
| 3306 | 蠕动泵管线，聚乙烯，双 卡头，蓝色/橙色接头，内 | 12/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| | 径 0.25mm, 扩口端, 12/ 包 | | | | | |
| 3307 | ICP-MS 铂采样锥, 18 mm, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 96570.66 | |
| 3308 | 7700/7800/8800 铂截取 锥, x 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 23821.6 | |
| 3309 | ICP-MS 镀镍采样锥, 1 包 | 1/包 | 包 | 1 | 10169.73 | |
| 3310 | 具有接地端的 T 型接头, 适用于 7700/8000 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7837.43 | |
| 3311 | 7700/7800/8800 铂/镍截 取锥, x 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 23554.04 | |
| 3312 | 7700/7900/8800 铂/铜截 取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 23586.68 | |
| 3313 | 7700/7900/8800 铂/镍截 取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 23821.6 | |
| 3314 | 7700/7900/8800 镍截取 锥, s 透镜, 1 包 | 1/包 | 包 | 1 | 6905.55 | |
| 3315 | 7700/7900/8800 铜截取 锥, s 透镜, 1 包 | 1/包 | 包 | 1 | 7973.16 | |
| 3316 | 垫片(偏转透镜/板偏置), 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 3317 | O 形圈 A, 全氟烷氧基, 1.07mm 外径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 849.65 | |
| 3318 | O 形圈 B, 全氟烷氧基, 3.8mm 外径, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1536.16 | |
| 3319 | ICP-MS 采样锥, 镀 Pt/Ni, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 37900.25 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 3320 | 基本耗材组件包，包括 Anderol 68 泵油，用于带 x 透镜的 7800/7900 | 1/包 | 包 | 1 | 17541.22 | |
| 3321 | 双通道石英雾化室， 7700/8800 系列和 7500 系列的标配 | 1/包 | 包 | 1 | 6756.76 | |
| 3322 | 石英炬管，2.5 mm 内径， 用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6772.43 | |
| 3323 | 石英炬管，中心管内径 1.5 mm，锥形，用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 11679.79 | |
| 3324 | 石英炬管，中心管内径 1.0 mm，锥形，用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 11918.63 | |
| 3325 | 特殊长臂雾化室，适用于 7700/8000 系列 ICP-MS， 推荐用于 B 的超痕量分 | 1/包 | 包 | 1 | 18507.03 | |
| 3326 | 雾化器，全消耗型，用于 毛细管 LC，适用于与 7700/8800 系列 ICP-MS 配 | 1/包 | 包 | 1 | 50282.21 | |
| 3327 | 雾化室，单通道，用于毛 细管 LC，适用于与 7700/8800 系列 ICP-MS 配 套 | 1/包 | 包 | 1 | 15194.56 | |
| 3328 | Agilent 7700 系列 ICP-MS 硬件维护手册 | 1/包 | 包 | 1 | 544.25 | |
| 3329 | Agilent 7700 系列 ICP-MS 硬件维护手册（日 语） | 1/包 | 包 | 1 | 544.25 | |
| 3330 | GE 铂截取锥返回时的以 | 1/包 | 包 | 1 | 1382.16 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| | 旧换新抵价 | | | | | |
| 3331 | C-Flow PFA 同心雾化器 (200 µL/min) | 1/包 | 包 | 1 | 24570.76 | |
| 3332 | C-Flow 同心雾化器, 全氟 烷氧基 (200µL/min, 配备 I-AS 探针) | 1/包 | 包 | 1 | 27831.02 | |
| 3333 | C-Flow PFA 同心雾化器 (50 µL/min) | 1/包 | 包 | 1 | 27831.02 | |
| 3334 | C-Flow 同心雾化器, 全氟 烷氧基 (50µL/min, 配备 I-AS 探针) | 1/包 | 包 | 1 | 27831.02 | |
| 3335 | 用于惰性工具包的端盖, 全氟烷氧基 (PFA), 带尾 吹气端口 | 1/包 | 包 | 1 | 6852.04 | |
| 3336 | 用于惰性工具包的雾化 室, 全氟烷氧基, 适用于 惰性样品引入工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 17947.11 | |
| 3337 | 排废管, 全氟烷氧基, 用 于惰性组件, 适合与 7500 系列 ICP-MS 惰性样品引入 工 | 1/包 | 包 | 1 | 2764.3 | |
| 3338 | 管接头, 全氟烷氧基, 用 于惰性组件, 不带气体端 口, 适合与 7500 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5339.37 | |
| 3339 | 长连接管, 用于惰性工具 包, 适用于 ICP-MS 的惰性 样品引入工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7432.83 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|---|-----------|--|
| 3340 | 蓝宝石中心管，惰性炬管， 内径 2.5 mm | 内径 2.5 mm | 包 | 1 | 40879.91 | |
| 3341 | 铂中心管，惰性炬管，内 径 2.5 mm | 内径 2.5 mm | 包 | 1 | 93040.23 | |
| 3342 | 蓝宝石中心管，内径 1.5 mm，带 O2 端口 | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 47491.79 | |
| 3343 | 铂中心管，惰性炬管，内 径 1.5 mm | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 108755.54 | |
| 3344 | 石英炬管，用于 PFA 惰性 工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 17323.26 | |
| 3345 | O 形圈，中心管组件，内径 8.8mm，横截面 1.9mm，黑 色，氟橡胶，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 578.18 | |
| 3346 | 样品探针，内径 0.8 mm， 适用于 ASX-500 系列自 动进样器，红带 | 内径 0.8 mm | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3347 | 样品探针，内径 0.3 mm， 适用于 ASX-500 系列自 动进样器，黑带 | 内径 0.3 mm | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3348 | 样品探针，0.5 mm 内径， 用于 G3286A | 0.5 mm 内径 | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3349 | 样品架，适用于 ASX-500 系列自动进样器，可容纳 21 位 50mL 样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 639.52 | |
| 3350 | 样品架，适用于 ASX-500 系列自动进样器，可容纳 60 位 14mL 样品瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 639.52 | |
| 3351 | 碳纤维样品探针，内径 | 内径 0.8mm (红带) | 包 | 1 | 5206.25 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| | 0.8mm (红带) | | | | | |
| 3352 | 碳纤维样品探针, 内径 0.3mm (黑带) | 内径 0.3mm (黑带) | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3353 | 碳纤维样品探针, 内径 0.5mm (蓝带) | 内径 0.5mm (蓝带) | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3354 | 清洗/排废管线连接工具 包, ASX-500 | 1/包 | 包 | 1 | 1153.75 | |
| 3355 | 管线和接头工具包, 排废 泵, 聚乙烯, 用于 ASX-500 系列自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1029.77 | |
| 3356 | 样品探针, 碳纤维, 内径 1.0mm (2 根蓝带) | 内径 1.0mm | 包 | 1 | 5206.25 | |
| 3357 | 清洗站, 适用于 Agilent ASX-500 系列自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 4353.98 | |
| 3358 | Z 轴驱动组件, ASX520, PEEK, 抗扭结 | 1/包 | 包 | 1 | 12686.06 | |
| 3359 | 砷形态分析柱, 用于 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 45596.72 | |
| 3360 | Polyclear Plus 冷却液, 2.5 加仑, 用于冷却器 | 1/包 | 包 | 1 | 3047.53 | |
| 3361 | 用于 G3292A 制冷器的流 体过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 689.12 | |
| 3362 | 用于 G3292A 制冷器的空 气过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 852.26 | |
| 3363 | 可更换样品探头过滤器, 适用于 Agilent G3388 气 体检漏仪 | 1/包 | 包 | 1 | 3482.14 | |
| 3364 | 可更换参比口过滤器, 适 | 1/包 | 包 | 1 | 3482.14 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------------------|---|---|----------|--|
| | 用于 Agilent G3388 气体 检漏仪 | | | | | |
| 3365 | 手持式电子气体检漏仪 | 1/包 | 包 | 1 | 23221.23 | |
| 3366 | 冷却阀, 液氮 | 1/包 | 包 | 1 | 8876.32 | |
| 3367 | FID 点火器电缆, 通用备 件 | 1/包 | 包 | 1 | 117.46 | |
| 3368 | TCD 池子组件 | 1/包 | 包 | 1 | 36927.91 | |
| 3369 | 7890 微型气相色谱 ECD 尾吹气接头 | 1/包 | 包 | 1 | 8247.25 | |
| 3370 | Blos 陶瓷铷珠组件 | 1/包 | 包 | 1 | 11718.95 | |
| 3371 | FPD+ 出口管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 3869.78 | |
| 3372 | 填充毛细管柱接头组件 | 1/包 | 包 | 1 | 4622.85 | |
| 3373 | FPD+ 双预防性维护工具 包 | 1/包 | 包 | 1 | 7790.44 | |
| 3374 | 样品定量环, 气相色谱阀, 镍基合金, 100 μ L | 100 μ L | 包 | 1 | 1537.46 | |
| 3375 | 样品定量环, 气相色谱阀, 镍基合金, 0.50 mL | 0.50 mL | 包 | 1 | 3228.94 | |
| 3376 | 拉出极板, 9.0 mm, 惰性, 镍铬铁合金 | 9.0 mm | 包 | 1 | 5464.66 | |
| 3377 | 不锈钢阀管, 1/16 英寸, 0.25 mm \times 1000 mm | 1/16 英寸, 0.25 mm \times 1000 mm | 包 | 1 | 231.01 | |
| 3378 | 不锈钢阀管, 1/16 英寸, 0.79 mm \times 1000 mm | 1/16 英寸, 0.79 mm \times 1000 mm | 包 | 1 | 231.01 | |
| 3379 | 镍阀管, 1/16 英寸, 0.79 mm \times 1000 mm | 1/16 英寸, 0.79 mm \times 1000 mm | 包 | 1 | 308.02 | |
| 3380 | 可再生气体净化系统 — 全新滤芯 | 1/包 | 包 | 1 | 7918.34 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|---|----------|--|
| 3381 | 可再生气体净化系统 — 启始工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 11780.29 | |
| 3382 | UltiMetal Plus 阀管, 1/16 英寸, 0.25mmx1000mm | 1/16 英寸, 0.25mmx1000mm | 包 | 1 | 790.92 | |
| 3383 | UltiMetal Plus 阀管, 1/16 英寸, 0.79mmx1000mm | 1/16 英寸, 0.79mmx1000mm | 包 | 1 | 790.92 | |
| 3384 | 镍阀管, 1/16 英寸, 0.79mmx975mm, 带 1/8 闷 头接头的填充柱管线 | 1/16 英寸, 0.79mmx975mm | 包 | 1 | 800.06 | |
| 3385 | 阀管线, 1/16 英寸, 0.50x1000mm, CPM 接头, UltiMetal | 1/16 英寸, 0.50x1000mm | 包 | 1 | 2653.37 | |
| 3386 | UltiMetal Plus 阀管, 1/16 英寸, 0.79mmx975mm | 1/16 英寸, 0.79mmx975mm | 包 | 1 | 981.48 | |
| 3387 | 不锈钢阀管, 1/16 英寸, 0.79mmx1000mm, PPI 载气 管线 | 1/16 英寸, 0.79mmx1000mm | 包 | 1 | 691.73 | |
| 3388 | 惰性不锈钢管, 内径 0.031 英寸, 长 1000 mm, PPIP 载气管线 | 内径 0.031 英寸, 长 1000 mm | 包 | 1 | 950.15 | |
| 3389 | 不锈钢阀管, 1/16 英寸, 0.79x975mm, 带 1/8 闷头 接头的填充柱管线 | 1/16 英寸, 0.79x975mm | 包 | 1 | 691.73 | |
| 3390 | 不锈钢阀管, 1/16 英寸, 0.25 mm × 1000 mm, 检 测器管线 | 1/16 英寸, 0.25 mm × 1000 mm | 包 | 1 | 691.73 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| 3391 | 管线, UI 1/16 in, 0.010 in × 1000 mm | 0.010 in × 1000 mm | 包 | 1 | 1583.15 | |
| 3392 | 可再生气体净化系统 — 可回收滤芯 | 1/包 | 包 | 1 | 7126.12 | |
| 3393 | 可再生气体净化系统 — 仅基础版 | 1/包 | 包 | 1 | 5542.97 | |
| 3394 | 气相色谱柱安装预成形工 具, 用于石墨密封垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 3395 | 气相色谱柱安装预成形工 具, 用于金属密封垫圈 | 1/包 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 3396 | 安装气相柱的预装配工 具, 用于将 UltiMetal Plus 可塑金属密封垫圈置入 | 1/包 | 包 | 1 | 1691.48 | |
| 3397 | 色谱柱螺帽组件, 手紧式 | 1/包 | 包 | 1 | 1092.41 | |
| 3398 | 压缩螺帽组件 | 1/包 | 包 | 1 | 485.52 | |
| 3399 | 手拧式凸缘色谱柱螺帽, 用于 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 1205.96 | |
| 3400 | 柱温箱右侧螺帽板组件, 8 位 | 1/包 | 包 | 1 | 1383.46 | |
| 3401 | 柱温箱左侧螺帽板组件, 8 位 | 1/包 | 包 | 1 | 1383.46 | |
| 3402 | Solvents-Plus 校验混标 3 × 2 mL | 3 × 2 mL | 包 | 1 | 19595.52 | |
| 3403 | C6 至 C12 烃类混标 3 × 2 mL | 3 × 2 mL | 包 | 1 | 3014.9 | |
| 3404 | 天然气分析仪校验混标, 14 L | 14 L | 包 | 1 | 10241.51 | |
| 3405 | 甘油酯标样的 THF 溶液 | 1 × 2 mL | 包 | 1 | 21102.97 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------|---|---|----------|--|
| | 1 × 2 mL | | | | | |
| 3406 | 甘油校准试剂盒 5 × 1 mL | 5 × 1 mL | 包 | 1 | 24117.87 | |
| 3407 | 十七烷酸甲酯 33 的十二烷标样 3 x 2 mL | 3 x 2 mL | 包 | 1 | 25625.31 | |
| 3408 | 用于 Agilent 7890 气相色谱的毛细管柱进样口外层焊件, 惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 10539.09 | |
| 3409 | 用于 Agilent 7890 气相色谱的毛细管插件焊件, 惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 11899.05 | |
| 3410 | 顶部插件焊件组件, 标准, 用于 Agilent 7890 气相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 5633.03 | |
| 3411 | 隔垫固定螺帽, 用于传输线 | 1/包 | 包 | 1 | 969.73 | |
| 3412 | 14 通阀致动限制器, 只用于 LV0 | 1/包 | 包 | 1 | 199.69 | |
| 3413 | 顶部插件组件, 阀, 用于 Agilent 7890A 气相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 7978.38 | |
| 3414 | 色谱柱螺帽适配器, 石墨 | 1/包 | 包 | 1 | 890.12 | |
| 3415 | 多模式进样口清洁工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 484.21 | |
| 3416 | 传输管线螺母, 适用于 G3520A 传输管线接口附件 | 1/包 | 包 | 1 | 792.23 | |
| 3417 | 用于稀释端口的死堵头, PTFE, 适用于 8900 | 1/包 | 包 | 1 | 278 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| | ICP-MS/MS | | | | | |
| 3418 | Omega 透镜, 用于带 s 透镜的 8900 ICP-MS/MS | 1/包 | 包 | 1 | 5642.16 | |
| 3419 | Omega 偏置透镜, 用于带 s 透镜的 8900 ICP-MS/MS | 1/包 | 包 | 1 | 7311.45 | |
| 3420 | 用于 8900 ICP-MS/MS 的样品盘 | 1/包 | 包 | 1 | 1366.49 | |
| 3421 | 截取锥基座组件, 不锈钢。适用于带 x 透镜的 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6979.94 | |
| 3422 | 提取透镜 1, 用于带 x 透镜的 8900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5503.82 | |
| 3423 | 提取透镜 2, 用于带 x 透镜的 8900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4333.1 | |
| 3424 | 截取锥基座, 黄铜, 用于 Agilent 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7184.86 | |
| 3425 | 用于 s 透镜的截取锥基座组件, 黄铜。适用于带 s 透镜的 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 8165.02 | |
| 3426 | 提取透镜 1, 用于带 s 透镜的 8900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5503.82 | |
| 3427 | 提取透镜 2, 用于带 s 透镜的 8900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4333.1 | |
| 3428 | 提取透镜 1, 用于 ICP-MS 的 m 透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 9381.41 | |
| 3429 | 提取透镜 2, 用于 ICP-MS 的 m 透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 9381.41 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| 3430 | 截取锥基座组件,带反向 s 透镜的 8900, 黄铜, 适用于 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7931.4 | |
| 3431 | 补偿截取锥基座组件, 用于 8900 系统, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 14569.39 | |
| 3432 | 用于氩气净化器的气路组件, 与 8900 ICP-MS 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 8520.02 | |
| 3433 | 螺钉和垫片套件, 用于带 s/m/c 透镜的 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7632.51 | |
| 3434 | 螺钉、垫片和 O 形圈套装, 用于不带轴线加速器的反应池, 用于 8900 系列 ICP-M | 1/包 | 包 | 1 | 6225.57 | |
| 3435 | 带有轴向加速器的八极杆组件, 用于 Agilent 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 32992.89 | |
| 3436 | 不带轴向加速器的八极杆组件, 用于 Agilent 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 14173.93 | |
| 3437 | 8900 铜截取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 7813.93 | |
| 3438 | 八极杆反应池组件, 带轴向加速器, 适用于 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 53538.56 | |
| 3439 | 八极杆反应池组件, 不带轴向加速器, 适用于 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 41912.28 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|---|----------|--|
| 3440 | 用于 x 透镜的提取 Omega 透镜组件, 适用于 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 16273.92 | |
| 3441 | 提取 Omega 透镜组件, 用于带 s 透镜的 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 18615.36 | |
| 3442 | 8900 铂/铜截取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29347.61 | |
| 3443 | 8900 铂/镍截取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 24559.01 | |
| 3444 | 8900 镍截取锥, s 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 7119.6 | |
| 3445 | 用于 m 透镜的提取 Omega 透镜组件 | 1/包 | 包 | 1 | 23381.77 | |
| 3446 | 8900 铂/镍截取锥, m 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29347.61 | |
| 3447 | 7900/8900 镍截取锥, m 透镜, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 6905.55 | |
| 3448 | 提取 Omega 透镜组件, 用于带 c 透镜的 8900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 23381.77 | |
| 3449 | LE-EI 灯丝 | 1/包 | 包 | 1 | 10355.06 | |
| 3450 | 排气导流器装置, 用于安捷伦 7200 Q-TOF GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 10576.93 | |
| 3451 | 提取源体 | 1/包 | 包 | 1 | 10929.32 | |
| 3452 | 提取透镜, 3 mm | 3 mm | 包 | 1 | 2397.56 | |
| 3453 | 绝缘体, Extraction 透镜环 | 1/包 | 包 | 1 | 2556.79 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|---|----------|--|
| 3454 | 提取透镜, 6 mm | 6 mm | 包 | 1 | 2221.37 | |
| 3455 | 提取透镜, 9 mm | 9 mm | 包 | 1 | 2221.37 | |
| 3456 | 绝缘体, 提取透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 5729.61 | |
| 3457 | 推斥极组件, 提取, EI 350, 用于 Agilent 5977 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 12868.78 | |
| 3458 | 推斥极组件, EI 350, 不锈钢, 用于 Agilent 5977 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 10313.3 | |
| 3459 | 推斥极组件, EI 350, 惰性, 用于 Agilent 5977 MSD | 1/包 | 包 | 1 | 12851.81 | |
| 3460 | QuickProbe 探头支架 | 1/包 | 包 | 1 | 3655.72 | |
| 3461 | 用于 CTC LC 的进样针, X 型, 25 μ L, PTFE 头推杆, HTC-PAL | 1/包 | 包 | 1 | 5164.48 | |
| 3462 | 进样针, X 型, 100 μ L22 号, PTFE 头推杆, HTC-PAL, 快速吸取和注射 | 1/包 | 包 | 1 | 5164.48 | |
| 3463 | 进样针, X 型, 100 μ L, 22s 号, PTFE 头推杆, HTC-PAL, 低死体积 | 1/包 | 包 | 1 | 5164.48 | |
| 3464 | 用于在线过滤器的夹子 | 1/包 | 包 | 1 | 120.08 | |
| 3465 | PEEK 密封垫, 用于进样口混合器组件 | 1/包 | 包 | 1 | 512.93 | |
| 3466 | 出口过滤器, 泵, Agilent 1290 四元液相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 3954.6 | |
| 3467 | 入口阀, 泵, Agilent 1290 四元液相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 3201.53 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|---|---|----------|--|
| 3468 | Jet Weaver 混合器套件, V35 全能泵/四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 15580.88 | |
| 3469 | Jet Weaver 混合器套件, 体积 100μL, 四元泵/全能 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 15580.88 | |
| 3470 | Jet Weaver 混合器套件, V380 四元泵/全能泵 | 1/包 | 包 | 1 | 15580.88 | |
| 3471 | 预防性维护工具包, 适用 于 1290 Infinity 液相色 谱仪四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 4304.38 | |
| 3472 | 密封垫清洗预防性维护工 具包, 适用于 1290Infinity 液相色谱 仪四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1899 | |
| 3473 | Agilent 1290 Infinity 四元泵的低压混合器组件 | 1/包 | 包 | 1 | 6677.15 | |
| 3474 | USB 记忆棒, 用于 G4208A | 1/包 | 包 | 1 | 1074.14 | |
| 3475 | InfinityLab 最大光强卡 套式流通池, 60 mm | 60 mm | 包 | 1 | 43753.85 | |
| 3476 | InfinityLab 最大光强卡 套式流通池, 10mm, V(o) 1.0 μL | 10mm, V(o) 1.0 μL | 包 | 1 | 40641.07 | |
| 3477 | InfinityLab 最大光强卡 套式测试流通池 | 1/包 | 包 | 1 | 31130.44 | |
| 3478 | 压力释放阀 | 1/包 | 包 | 1 | 11901.67 | |
| 3479 | InfinityLab 最大光强卡 套式流通池, 3.7mm, 高动 态范围 (HDR) | 3.7mm | 包 | 1 | 46866.63 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|----------|--|
| 3480 | InfinityLab 最大光强卡套式流通池, 10 mm, 超低扩散 | 10 mm | 包 | 1 | 54649.25 | |
| 3481 | 在线压力放空阀工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 15100.59 | |
| 3482 | 大体积进样工具包, 1290 Infinity 液相系列— 点击部件号了解模型兼 | 1/包 | 包 | 1 | 1489.17 | |
| 3483 | 可更换型标准流速雾化器, 用于 G4218A ELS 检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 30220.75 | |
| 3484 | 可更换型半微量流速雾化器, 用于 G4218A ELS 检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 28781.17 | |
| 3485 | 可更换型 RRLC 雾化器, 用于 G4218A ELS 检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 34791.38 | |
| 3486 | 可更换型玻璃雾化室, 用于 G4218A ELS 检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 5378.52 | |
| 3487 | 黑色塑料螺帽, 直径 13 mm 的玻璃器皿 | 直径 13 mm 的玻璃器皿 | 包 | 1 | 1220.32 | |
| 3488 | 黑色塑料螺帽, 直径 22 mm 的玻璃器皿 | 直径 22 mm 的玻璃器皿 | 包 | 1 | 1220.32 | |
| 3489 | 带不锈钢接头的排废管 | 1/包 | 包 | 1 | 2911.79 | |
| 3490 | 可更换型黑色排液管, 2.5 m, 用于与 G4218A ELS 检测器配套使用 | 2.5 m | 包 | 1 | 1497.01 | |
| 3491 | 可更换型滤芯, 0.01 μ m, 用于气体调压表, 与 G4218A ELS 检测器配套 | 0.01 μ m | 包 | 1 | 1955.11 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|---|---|----------|--|
| 3492 | 可更换型气动管道，带不锈钢接头和气体单向阀，用于与G4218A ELS 检测器 | 1/包 | 包 | 1 | 831.38 | |
| 3493 | 气体调节表，带 0.01 μm 过滤器和压力计 | 0.01 μm | 包 | 1 | 7212.26 | |
| 3494 | 雾化室密封垫工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1664.07 | |
| 3495 | 垫圈接头 | 1/包 | 包 | 1 | 548.16 | |
| 3496 | 4 mm 六角螺丝刀，89 mm 长 | 89 mm 长 | 包 | 1 | 328.9 | |
| 3497 | 内部分流平板，用于 Agilent 1290 Infinity LC 出口阀 | 1/包 | 包 | 1 | 157.92 | |
| 3498 | Jet weaver 混合器，35 μL/100 μL | 35 μL/100 μL | 包 | 1 | 19176.57 | |
| 3499 | 瓶头组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1376.94 | |
| 3500 | Jet Weaver, 380 μL | 380 μL | 包 | 1 | 10580.85 | |
| 3501 | 支持环，集成式，用于 Agilent 1290 Infinity 液相色谱泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3718.38 | |
| 3502 | 密封垫支架，集成式，用于 1290 Infinity 液相色谱泵 | 1/包 | 包 | 1 | 5321.1 | |
| 3503 | 瓶头组件，超净管线 | 1/包 | 包 | 1 | 1105.46 | |
| 3504 | 入口阀，Agilent 1290 Infinity 液相色谱泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3389.47 | |
| 3505 | 出口阀，1290 Infinity 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 5958.02 | |
| 3506 | 管线工具包，140 mm，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 719.13 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|----------|--|
| 3507 | 管线工具包, 140 mm, 超净管线, | 140 mm | 包 | 1 | 616.04 | |
| 3508 | 瓶头组件, 用于 UCT StreamSelect | 1/包 | 包 | 1 | 3475.62 | |
| 3509 | 1290 Infinity 入口阀, N 型 | 1/包 | 包 | 1 | 5101.83 | |
| 3510 | 1290 Infinity 出口阀, N 型 | 1/包 | 包 | 1 | 7961.42 | |
| 3511 | 支持环, 用于带清洗密封垫的 1290/1260 Infinity 液相色谱泵 | 1/包 | 包 | 1 | 1986.44 | |
| 3512 | 超净管线工具包, 用于 1290 Infinity 二元泵 (G4220A) | 1/包 | 包 | 1 | 6249.05 | |
| 3513 | Jet Weaver 套件, V35/V100 二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 8873.72 | |
| 3514 | 预防性维护工具包, 适用于 1290 Infinity 液相色谱仪二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 5535.14 | |
| 3515 | 密封垫清洗预防性维护工具包, 适用于 1290Infinity 液相色谱仪二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2531.99 | |
| 3516 | 毛细管互连组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2260.52 | |
| 3517 | 100 位样品盘, 用于 2 mL 样品瓶, 带插管 | 2 mL | 包 | 1 | 17924.93 | |
| 3518 | 不锈钢毛细管, 0.17 mm 内径, 160 mm, 预装配 | 0.17 mm 内径, 160 mm | 包 | 1 | 2208.32 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|----------|--|
| 3519 | 定量环组件 | 1/包 | 包 | 1 | 5445.09 | |
| 3520 | 柔性定量环组件, 40 µL | 40 µL | 包 | 1 | 2866.11 | |
| 3521 | 用于 Agilent 1290 Infinity 自动进样器的门维修工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2516.33 | |
| 3522 | 预防性维护工具包, 用于高性能进样器 G4226A | 1/包 | 包 | 1 | 21401.85 | |
| 3523 | 超低扩散预防性维护工具包, 用于 Agilent G4226A 高性能进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 23799.42 | |
| 3524 | 针座组件, 0.12 mm, 1290 Infinity 液相色谱仪 | 0.12 mm | 包 | 1 | 5958.02 | |
| 3525 | 针座组件, 超低扩散, 用于 1290 Infinity 自动进样器 G4226A | 1/包 | 包 | 1 | 6797.22 | |
| 3526 | 针头组件, 1290/1260 Infinity 液相色谱自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 2773.45 | |
| 3527 | 针头组件, 超低扩散 | 1/包 | 包 | 1 | 3903.7 | |
| 3528 | 二维液相解决方案压力释放工具包, 用于中心切割和多中心切割二维液相的必选件, 推荐 | 1/包 | 包 | 1 | 30818.51 | |
| 3529 | 转子, 用于 G4240A Chip 液相色谱系统的内阀, 陶瓷 | 1/包 | 包 | 1 | 14483.25 | |
| 3530 | 转子, 用于 G4240A Chip 液相色谱系统的外阀 (5 | 1/包 | 包 | 1 | 14483.25 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|---|---|----------|--|
| | 个凹槽), 陶瓷 | | | | | |
| 3531 | 专用 PEEK 接头, 用于 Chip Cube 中的连接毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 352.39 | |
| 3532 | PEEK 涂层的熔融石英连接毛细管, 15 μm , 90 cm | 15 μm , 90 cm | 包 | 1 | 2688.61 | |
| 3533 | PEEK 涂层的熔融石英连接毛细管, 25 μm , 105 cm | 25 μm , 105 cm | 包 | 1 | 2688.61 | |
| 3534 | PEEK 涂层的熔融石英连接毛细管, 100 μm , 105 cm | 100 μm , 105 cm | 包 | 1 | 2688.61 | |
| 3535 | PEEK 涂层的熔融石英连接毛细管, 75 μm 内径, 100 cm 长 | 75 μm 内径, 100 cm | 包 | 1 | 2688.61 | |
| 3536 | 熔融石英/PEEK 毛细管, 50 μm , 50 cm | 50 μm , 50 cm | 包 | 1 | 1852.01 | |
| 3537 | PEEK 样品转移毛细管, 25 μm \times 100 cm | 25 μm \times 100 cm | 包 | 1 | 2311.42 | |
| 3538 | PEEK 毛细管, 适用于与在线微量过滤器配套使用, 25 μm \times 10 cm | 25 μm \times 10 cm | 包 | 1 | 1455.25 | |
| 3539 | 多中心切割环组件 | 1/包 | 包 | 1 | 96056.43 | |
| 3540 | 20 μL 卡套式定量环, 右侧 | 20 μL | 包 | 1 | 4420.54 | |
| 3541 | 定量环, 20 μL , 左侧, 双针 | 20 μL | 包 | 1 | 2568.53 | |
| 3542 | 定量环, 20 μL , 右侧, 双针头 | 20 μL | 包 | 1 | 3595.69 | |
| 3543 | 40 μL 卡套式定量环, 右 | 40 μL | 包 | 1 | 4964.79 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|----------|--|
| | 侧 | | | | | |
| 3544 | 定量环, 40 μ L, 左侧, 双 针 | 40 μ L | 包 | 1 | 2739.51 | |
| 3545 | 定量环, 40 μ L, 右侧, 双 针头 | 40 μ L | 包 | 1 | 3441.68 | |
| 3546 | 100 μ L 卡套式定量环, 右 侧 | 100 μ L | 包 | 1 | 5047.01 | |
| 3547 | 样品定量环 (带卡套), 100 μ L, 左侧, 1290II 液相 Multisample | 100 μ L | 包 | 1 | 2910.48 | |
| 3548 | 定量环, 100 μ L, 右侧, 双针头 | 100 μ L | 包 | 1 | 3954.6 | |
| 3549 | 高压 PEEK 针座, 0.12mm, 用于 G7167 Multisampler | 0.12mm | 包 | 1 | 3935.03 | |
| 3550 | 高压针座组件, 0.075mm 内 径, 用于 1290Infinity II Mult | 0.075mm | 包 | 1 | 2739.51 | |
| 3551 | 用于 Agilent G7167 Multisampler 的进样针 组件 | 1/包 | 包 | 1 | 4929.55 | |
| 3552 | 针头组件, 900 μ L, 用于 G7167 Multisampler | 900 μ L | 包 | 1 | 3903.7 | |
| 3553 | DLW-2 定量环组件 | 1/包 | 包 | 1 | 10424.23 | |
| 3554 | 进样针, 100 μ L 动态载样和 清洗注射器, 带可更换针 头 (不包括针头), 用于 129 | 1/包 | 包 | 1 | 5650 | |
| 3555 | 推杆, 用于 100 μ L 动态载 | 1/包 | 包 | 1 | 9813.43 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| | 样和清洗注射器，适用于 G4277A/G4278A 进样 | | | | | |
| 3556 | 更换针头工具包；包括 1 个螺帽和 3 个针头 (22/51/LC)，用于 100µL 动 | 1/包 | 包 | 1 | 831.38 | |
| 3557 | 用于 1120 一体式液相色 谱仪的可更换双通道梯度 阀 | 1/包 | 包 | 1 | 10101.86 | |
| 3558 | 溶剂选择阀，用于 1120 | 1/包 | 包 | 1 | 8458.67 | |
| 3559 | 管线，PTFE，16 cm，带接 头，3 mm 外径 | 3 mm 外径 | 包 | 1 | 150.1 | |
| 3560 | 被动入口阀更换工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4588.91 | |
| 3561 | LC 泵连接管，PTFE | 1/包 | 包 | 1 | 488.12 | |
| 3562 | 溶剂选择阀工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 10443.81 | |
| 3563 | 预防性维护工具包，用于 1120 Infinity 液相色谱 仪手动进样器系统 | 1/包 | 包 | 1 | 4468.83 | |
| 3564 | 预防性维护工具包，用于 1220 Infinity 液相色谱 仪，自动进样器系统 | 1/包 | 包 | 1 | 7208.34 | |
| 3565 | 预防性维护工具包，用于 Agilent 1220 手动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 6900.33 | |
| 3566 | 预防性维护工具包，用于 Agilent 1220 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 13440.43 | |
| 3567 | 毛细管，阻尼器 1，不锈 钢，内径 0.6 mm | 内径 0.6 mm | 包 | 1 | 775.26 | |
| 3568 | 毛细管，阻尼器 2，不锈 | 内径 0.6 mm | 包 | 1 | 775.26 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|---|----------|--|
| | 钢, 内径 0.6 mm | | | | | |
| 3569 | 紧凑型工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2628.57 | |
| 3570 | SFC 升压泵活塞 | 1/包 | 包 | 1 | 4451.86 | |
| 3571 | SFC 升压泵密封垫 | 1/包 | 包 | 1 | 3081.46 | |
| 3572 | SFC 升压泵出口毛细管 | 1/包 | 包 | 1 | 1541.38 | |
| 3573 | 流通池, 高压, 10mm 流路, 400bar, 用于 1260Infinity SFC | 10mm | 包 | 1 | 21779.04 | |
| 3574 | 清洗泵柱塞杆组件, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 8273.35 | |
| 3575 | 清洗泵密封垫工具包, 用 于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 1698 | |
| 3576 | 清洗泵传输线, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 6178.58 | |
| 3577 | 清洗泵传输线, Freedom EVO 工作站, 适用于 1260Infinity S | 1/包 | 包 | 1 | 1841.56 | |
| 3578 | 流通池 SFC-LD | 1/包 | 包 | 1 | 30818.51 | |
| 3579 | 单向阀支架, Aurora SFC Fusion A5 单元, 适用于 1260In | 1/包 | 包 | 1 | 3171.51 | |
| 3580 | 单向阀垫圈, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2029.51 | |
| 3581 | 出口单向阀垫圈, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 1406.95 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| | Agilent 1260 Infinity SFC | | | | | |
| 3582 | 泵密封垫, Aurora SFC Fusion A5 单元, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3188.48 | |
| 3583 | 升压泵泵头, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 5014.39 | |
| 3584 | 二氧化碳供应管线, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 5272.81 | |
| 3585 | 泵传输线, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 1369.11 | |
| 3586 | 回流传输线, 用于 Agilent 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 1324.73 | |
| 3587 | 用于 Valco 阀的三通, 适 用于 1260 Infinity SFC | 1/包 | 包 | 1 | 3231.55 | |
| 3588 | 低扩散喷嘴组件 | 1/包 | 包 | 1 | 92421.59 | |
| 3589 | 超临界流体色谱泵入口 阀, 适用于 1260 Infinity SFC 液相色谱 | 1/包 | 包 | 1 | 5683.93 | |
| 3590 | SFC MS connection Kit | 1/包 | 包 | 1 | 6729.36 | |
| 3591 | SFC/MS 连接/分流器套件 | 1/包 | 包 | 1 | 27395.1 | |
| 3592 | 热导检测器组件, 可用于 Agilent 7820A 气相色谱 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 44516.05 | |
| 3593 | 去活顶盖外层焊件 | 1/包 | 包 | 1 | 4608.48 | |
| 3594 | 用于 7693 和 7650 自动液 | 1/包 | 包 | 1 | 969.73 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|---------|--|
| | 体进样器的安装支杆 | | | | | |
| 3595 | 针头支撑插件, 标准, 7693 | 1/包 | 包 | 1 | 341.95 | |
| 3596 | 针头支撑插件, 柱上, 7693 | 1/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 3597 | 蓝色系列进样针, 250 μ L, 固定式针头, 23/42/锥形 针尖, PTFE 头推杆 | 250 μ L | 包 | 1 | 2114.34 | |
| 3598 | 蓝色系列进样针, 500 μ L, 固定式针头, 23/42/锥形 针尖, PTFE 头推杆 | 500 μ L | 包 | 1 | 1756.73 | |
| 3599 | 蓝色系列进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23-26s/42/ 锥形针尖, 6/包 | 10 μ L | 包 | 1 | 3762.75 | |
| 3600 | 蓝色系列进样针, 5 μ L, 固 定式针头, 23-26s/42/锥 形针尖, 6/包 | 5 μ L | 包 | 1 | 5805.3 | |
| 3601 | ALS 进样针, 蓝色系列, 10 μ L, 固定式针头, 23/42/ 锥形针尖, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3491.28 | |
| 3602 | 蓝色系列进样针, 10 μ L, 固定式针头, 23-26/42/锥 形, PTFE 头推杆 | 6/包 | 包 | 1 | 806.58 | |
| 3603 | 进样针, 10 μ L, FN 23-26s/42/HP | 6/包 | 包 | 1 | 660.41 | |
| 3604 | ALS 进样针, 蓝色系列, 5 μ L, 固定式针头, 23/42/ 锥形针尖, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 5315.88 | |
| 3605 | ALS 进样针, 蓝色系列, 5 μ L, 固定式针头, | 1/包 | 包 | 1 | 1019.32 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| | 23-26s/42/锥形针尖 | | | | | |
| 3606 | ALS 进样针, 蓝色系列, 5 μL, 柱上可更换式针头, 不带针头 | 1/包 | 包 | 1 | 1442.2 | |
| 3607 | 蓝色系列进样针, 10μL, 固定式针头, 23-26s/42/ 锥形, PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 4587.61 | |
| 3608 | ALS 进样针, 蓝色系列, 10 μL, 固定式针头, 23/42/ 锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 613.42 | |
| 3609 | 蓝色系列进样针, 10μL, 固定式针头, 23/42/锥形, 6/包, PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 4256.09 | |
| 3610 | ALS 进样针, 蓝色系列, 10μL, 固定式针头, 26s/42/锥形针尖, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3412.97 | |
| 3611 | ALS 进样针, 蓝色系列, 5 μL, 固定式针头, 26s/42/ 锥形针尖, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 5353.73 | |
| 3612 | ALS 进样针, 蓝色系列, 5 μL, 固定式针头, 23/42/ 锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 934.49 | |
| 3613 | ALS 进样针针头, 蓝色系 列, 0.32mm 柱上进样, 用 于 5μL 进样针, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 948.84 | |
| 3614 | ALS 进样针, 蓝色系列, 1.0μL, 嵌入针头式推杆, 可更换式, 23/42/锥形 | 1/包 | 包 | 1 | 2109.12 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| 3615 | ALS 进样针，蓝色系列， 10 μL，固定式针头， 26s/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 599.07 | |
| 3616 | ALS 进样针针头，蓝色系 列，0.25mm 柱上进样，用 于 5μL 进样针，3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 948.84 | |
| 3617 | ALS 进样针，蓝色系列， 10μL，可更换式针头， 23-26s/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 844.43 | |
| 3618 | 蓝色系列进样针，10μL， 可更换式针头，23/42/锥 形针尖，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 968.43 | |
| 3619 | 进样针，10 μL，FN，PTFE 头，23/42/HP | 1/包 | 包 | 1 | 745.24 | |
| 3620 | 蓝色系列进样针，50μL， 固定式针头，23/42/锥形 针尖，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1555.74 | |
| 3621 | 蓝色系列进样针，100μL， 固定针头，23-26s/42/锥 形，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1631.44 | |
| 3622 | 蓝色系列进样针，50μL， 固定式针头，23-26/42/锥 形，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1555.74 | |
| 3623 | ALS 进样针，蓝色系列，5 μL，可更换式针头， 23-26s/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1076.75 | |
| 3624 | ALS 进样针针头，蓝色系 列，23-26s/42/锥形针尖， | 1/包 | 包 | 1 | 942.32 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---------|--|
| | 3/包 | | | | | |
| 3625 | ALS 进样针，蓝色系列，5 μL，固定式针头，26s/42/ 锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 941.01 | |
| 3626 | ALS 进样针推杆，蓝色系 列，10 μL，固定式针头， PTFE 头 | 1/包 | 包 | 1 | 604.29 | |
| 3627 | 蓝色系列进样针，25μL， 固定式针头，23/42/锥形 针尖，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1491.79 | |
| 3628 | ALS 进样针，蓝色系列， 0.5μL，嵌入针头式推杆， 可更换式，23/42/锥形 | 1/包 | 包 | 1 | 2109.12 | |
| 3629 | ALS 进样针，蓝色系列， 100 μL，固定式针头， 23s/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1434.36 | |
| 3630 | 蓝色系列进样针，10μL， 可更换针头，23-26s/42/ 锥形，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1032.37 | |
| 3631 | ALS 进样针，蓝色系列，5 μL，可更换式针头，23/42/ 锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1285.58 | |
| 3632 | 蓝色系列进样针，10μL， 可更换式针头，23/42/锥 形针尖，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1032.37 | |
| 3633 | ALS 进样针针头，蓝色系 列，23/42/锥形针尖，3/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 763.52 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---------|--|
| 3634 | ALS 嵌入针头式推杆套件， 蓝色系列，23/42/锥形针 尖，用于 1.0μL 进样针 | 1/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 3635 | ALS 嵌入针头式推杆套件， 蓝色系列，23/42/锥形针 尖，用于 0.5μL 进样针 | 1/包 | 包 | 1 | 1066.31 | |
| 3636 | 蓝色系列进样针，25μL， 固定式针头，23-26/42/锥 形，PTFE 头推杆 | 1/包 | 包 | 1 | 1555.74 | |
| 3637 | ALS 进样针，蓝色系列， 25 μL，固定式针头， 23-26/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1284.27 | |
| 3638 | ALS 进样针，蓝色系列， 100 μL，固定式针头， 23-26/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1691.48 | |
| 3639 | ALS 进样针，蓝色系列， 50 μL，固定式针头， 23-26/42/锥形针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 1567.48 | |
| 3640 | 机械臂手指端盖，用于 7693 | 1/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 3641 | 样品瓶架工具包，3 个架， 3 个白色标签 | 1/包 | 包 | 1 | 4399.66 | |
| 3642 | 金属样品瓶架组件。 | 1/包 | 包 | 1 | 3877.6 | |
| 3643 | Vial rack label kit for 7693 | 1/包 | 包 | 1 | 428.09 | |
| 3644 | 样品盘架，用于 7697 | 1/包 | 包 | 1 | 916.22 | |
| 3645 | 7697A 进样针，经去活处 理 | 1/包 | 包 | 1 | 5809.22 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|---|----------|--|
| 3646 | 渗透测试套件, 用于顶空 进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1541.38 | |
| 3647 | 7697A 标准预防性维护工 具包 | 1/包 | 包 | 1 | 13988.59 | |
| 3648 | 7697A 增强预防性维护工 具包 | 1/包 | 包 | 1 | 16292.19 | |
| 3649 | 样品定量环, 顶空 0.025 ml, 惰性 | 顶空 0.025 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3650 | 样品定量环, 顶空 0.05 ml, 惰性 | 顶空 0.05 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3651 | 样品定量环, 顶空 0.10 ml, 惰性 | 顶空 0.10 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3652 | 样品定量环, 顶空 0.50 ml, 惰性 | 顶空 0.50 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3653 | 样品定量环, 顶空 1.00 ml, 惰性 | 顶空 1.00 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3654 | 样品定量环, 顶空, 2 mL, 惰性, 用于 Agilent 7697A | 2 mL | 包 | 1 | 5804 | |
| 3655 | 样品定量环, 顶空 3.00 ml, 惰性 | 3.00 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3656 | 样品定量环, 顶空 5.00 ml, 惰性 | 5.00 ml | 包 | 1 | 5479.02 | |
| 3657 | 样品定量环, 顶空, 经验 证, 1.00 mL, 惰性 | 1.00 mL | 包 | 1 | 6613.19 | |
| 3658 | 样品定量环, 顶空, 经验 证, 3.00 mL, 惰性 | 3.00 mL | 包 | 1 | 6613.19 | |
| 3659 | 排放口, Intuvo | 1/包 | 包 | 1 | 2355.8 | |
| 3660 | 压缩螺栓, 芯片式保护柱 | 1/包 | 包 | 1 | 285.83 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|-----|---|---|---------|--|
| 3661 | 扭矩式螺丝刀扩展件 | 1/包 | 包 | 1 | 232.31 | |
| 3662 | 流路芯片, Intuvo, 进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 3872.38 | |
| 3663 | 流路芯片, Intuvo, D1 | 1/包 | 包 | 1 | 3872.38 | |
| 3664 | 流路芯片, Intuvo, D2-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4514.52 | |
| 3665 | 压缩螺栓, Intuvo | 1/包 | 包 | 1 | 285.83 | |
| 3666 | 压缩螺栓, 分流/不分流进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 285.83 | |
| 3667 | 压缩螺栓, 检测器尾部 | 1/包 | 包 | 1 | 285.83 | |
| 3668 | 检测器尾部, Intuvo, FID 或 TCD | 1/包 | 包 | 1 | 3761.45 | |
| 3669 | 流路芯片, Intuvo, ECD 尾部 | 1/包 | 包 | 1 | 3761.45 | |
| 3670 | 流路芯片, Intuvo, NPD 尾部 | 1/包 | 包 | 1 | 3761.45 | |
| 3671 | 流路芯片, Intuvo, FPD 尾部 | 1/包 | 包 | 1 | 3761.45 | |
| 3672 | 检测器尾部, Intuvo, XCD | 1/包 | 包 | 1 | 3761.45 | |
| 3673 | 流路芯片, Intuvo, D2 | 1/包 | 包 | 1 | 6970.8 | |
| 3674 | 扳转式顶盖组件, 分流/不分流进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 5341.98 | |
| 3675 | 压缩螺栓, 多模式进样口 | 1/包 | 包 | 1 | 285.83 | |
| 3676 | Intuvo S/SL 芯片式保护柱, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2230.5 | |
| 3677 | Intuvo S/SL 跳线芯片 | 1/包 | 包 | 1 | 2013.85 | |
| 3678 | Intuvo MMI 芯片式保护柱, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3872.38 | |
| 3679 | Intuvo MMI 跳线芯片 | 1/包 | 包 | 1 | 3252.44 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| 3680 | Intuvo D1 柱后反吹芯片 | 1/包 | 包 | 1 | 23235.59 | |
| 3681 | 流路芯片, Intuvo, D2-MS 柱后反吹 | 1/包 | 包 | 1 | 23235.59 | |
| 3682 | Intuvo D1-D2 分流器芯 片, 1:1 | 1/包 | 包 | 1 | 15490.83 | |
| 3683 | 流路芯片, Intuvo, D1-MS 分流器芯片, 1:1 | 1/包 | 包 | 1 | 23235.59 | |
| 3684 | 流路芯片, Intuvo, 进样 口分流器芯片 | 1/包 | 包 | 1 | 15490.83 | |
| 3685 | Intuvo 柱中反吹至 D1 芯片 | 1/包 | 包 | 1 | 23235.59 | |
| 3686 | 流路芯片, Intuvo, 柱中 反吹到 D2 | 1/包 | 包 | 1 | 23235.59 | |
| 3687 | 检测器尾部, Intuvo, MS | 1/包 | 包 | 1 | 3872.38 | |
| 3688 | 检测器尾部, Intuvo, HES MS | 1/包 | 包 | 1 | 3872.38 | |
| 3689 | 接头支架, 雾化器泵, 适 用于 7700/8000 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1632.74 | |
| 3690 | 蠕动泵管转接头, 内径 2.29mm, 适用于与 7700/8000 系列 ICP-MS 配 | 1/包 | 包 | 1 | 1002.35 | |
| 3691 | 样品盘, 适用于与 7700/8000 系列 ICP-MS 配 套使用的 ISIS | 1/包 | 包 | 1 | 2191.35 | |
| 3692 | 蠕动泵管线, 聚乙烯, 双 卡头, 蓝色/橙色接头, 内 径 0.25mm, 扩口端, 适用 | 1/包 | 包 | 1 | 2349.27 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| | 于 I | | | | | |
| 3693 | 用于 ISIS-DS 的全套备 件包 | 1/包 | 包 | 1 | 27982.42 | |
| 3694 | 预配置的工具包, ISIS 自 动稀释 | 1/包 | 包 | 1 | 25376.03 | |
| 3695 | 预装配组件包, 不连续进 样, 适用于 ISIS | 1/包 | 包 | 1 | 17097.47 | |
| 3696 | 惰性样品引入工具包, 内 径 2.5mm 的蓝宝石中心管 和炬管, 适用于 7700/880 | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 71524.83 | |
| 3697 | 惰性样品引入工具包, 内 径 1.5mm 的蓝宝石中心管 和炬管, 适用于 7700/880 | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 74496.66 | |
| 3698 | 蓝宝石中心管, 惰性炬管, 内径 1.5 mm | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 45229.98 | |
| 3699 | 铂中心管, 惰性炬管, 内 径 1.5 mm | 内径 1.5 mm | 包 | 1 | 103576.7 | |
| 3700 | 用于 PFA 惰性工具包的 炬管, 适用于 ICP-MS, 1/ 包 | 1/包 | 包 | 1 | 16536.25 | |
| 3701 | 可拆卸式炬管, ICP-MS 惰 性工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 15439.92 | |
| 3702 | 废液管, 全氟烷氧基 (PFA), 用于惰性工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 2598.55 | |
| 3703 | 惰性连接管, 带气体端口, 适用于 7700/8800 系列 ICP-MS 的惰性全氟烷氧 | 1/包 | 包 | 1 | 22344.17 | |
| 3704 | 生物惰性柱塞杆密封垫, | 1/包 | 包 | 1 | 1609.25 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------------|---|---|---------|--|
| | 用于 1260 生物惰性四元泵 | | | | | |
| 3705 | 生物惰性密封垫固定件，用于 1260 生物惰性四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2568.53 | |
| 3706 | 密封垫支架，集成式，用于 1260 Infinity 生物惰性四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 702.17 | |
| 3707 | 生物惰性主动入口阀 | 1/包 | 包 | 1 | 5582.13 | |
| 3708 | 生物惰性长放空阀，适用于与 1260 系列生物惰性系统配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 7755.21 | |
| 3709 | 生物惰性短放空阀 | 1/包 | 包 | 1 | 7755.21 | |
| 3710 | 生物惰性出口球阀 | 1/包 | 包 | 1 | 6249.05 | |
| 3711 | 钛毛细管，0.17 mm 内径，400 mm 长，预装配 | 0.17 mm 内径，400 mm 长 | 包 | 1 | 3180.65 | |
| 3712 | 钛毛细管，0.17 mm 内径，700 mm 长，预装配 | 0.17 mm 内径，700 mm 长 | 包 | 1 | 3933.72 | |
| 3713 | Ti 毛细管，内径 0.17 mm，长 900 mm | 内径 0.17 mm，长 900 mm | 包 | 1 | 4506.68 | |
| 3714 | 钛毛细管，0.17 mm 内径，160 mm 长，预装配 | 0.17 mm 内径，160 mm 长 | 包 | 1 | 4416.63 | |
| 3715 | 生物惰性支持环，用于 1260 生物惰性四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 3612.65 | |
| 3716 | 钛毛细管，泵室 1 (0V) 至阻尼器 | 1/包 | 包 | 1 | 2713.41 | |
| 3717 | 钛毛细管，阻尼器至泵室 2 | 1/包 | 包 | 1 | 2713.41 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---|---|----------|--|
| 3718 | 毛细管管线启始工具包， 生物惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 47029.77 | |
| 3719 | 预防性维护工具包，用于 生物惰性四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 7413.25 | |
| 3720 | 附件包，用于 1260 生物 惰性四元液相色谱仪 | 1/包 | 包 | 1 | 6782.86 | |
| 3721 | 生物惰性 FLD 流通池 | 1/包 | 包 | 1 | 29843.56 | |
| 3722 | 最大光强卡套式流通池， 60 mm，BIO | 60 mm | 包 | 1 | 49979.41 | |
| 3723 | 最大光强卡套式流通池， 10 mm，BIO | 10 mm | 包 | 1 | 46866.63 | |
| 3724 | 生物惰性标准流通池，带 RFID 标签 | 1/包 | 包 | 1 | 23114.21 | |
| 3725 | 毛细管，PK，0.17 × 210 mm，SL/UB | 0.17 × 210 mm | 包 | 1 | 4108.61 | |
| 3726 | 毛细管架室，0.17 mm，BIO | 0.17 mm | 包 | 1 | 4605.88 | |
| 3727 | 热交换器，PEEK，不锈钢 涂层，0.17x500mm，2 个 UHP-FF 接头，安 | 0.17x500mm | 包 | 1 | 8591.8 | |
| 3728 | 生物惰性，管线工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4622.85 | |
| 3729 | 用于调节针头的工具 | 1/包 | 包 | 1 | 1147.23 | |
| 3730 | 多次抽取工具包，400bar， 生物惰性，1260 Infinity 液相系列一点 | 1/包 | 包 | 1 | 9416.66 | |
| 3731 | 预防性维护工具包，用于 Agilent G5667A 生物惰性 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 29278.43 | |
| 3732 | 毛细管，PEEK，不锈钢涂 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 5878.39 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| | 层, 0.17x105mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | | | | | |
| 3733 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x150mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 5908.41 | |
| 3734 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x200mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 5938.43 | |
| 3735 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x300mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 5999.77 | |
| 3736 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x400mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 6059.81 | |
| 3737 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x500mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 1.6mm 内 | 包 | 1 | 6119.85 | |
| 3738 | 定量环, PEEK, 不锈钢涂 层, 100 μ L, 2 个 UHP-FF 接 头, UHP 接头, 定 | 100 μ L | 包 | 1 | 10898 | |
| 3739 | 毛细管, PEEK, 不锈钢涂 层, 0.17x700mm, 可拆卸 密封圈, 1.6mm 内 | 0.17x700mm | 包 | 1 | 6179.89 | |
| 3740 | 生物惰性针座组件, 0.17 mm 内径, 100 mm, 用于 G5667A | 0.17 mm 内径, 100 mm | 包 | 1 | 7431.52 | |
| 3741 | 生物惰性针头组件, 用于 1260 生物惰性高性能自 | 1/包 | 包 | 1 | 10918.89 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|---|---|----------|--|
| | 动进样器 | | | | | |
| 3742 | 生物惰性样品定量环, 100 μ L, 用于 G5668A | 100 μ L | 包 | 1 | 13098.49 | |
| 3743 | 预防性维护工具包, 用于生物惰性 Multisampler G5668A | 1/包 | 包 | 1 | 27395.1 | |
| 3744 | 生物惰性针座, 内径 0.17 mm, 用于 G5668A | 内径 0.17 mm | 包 | 1 | 11129.01 | |
| 3745 | 生物惰性进样器进样针 | 1/包 | 包 | 1 | 12327.15 | |
| 3746 | 静音罩 DS, 用于 DS202、DS302、DS402 或 DS602 前级真空泵 | 1/包 | 包 | 1 | 43990.09 | |
| 3747 | 安装工具包, IDP3 到 G6014 静音罩 | 1/包 | 包 | 1 | 636.91 | |
| 3748 | 气质联用系统静音罩 | 1/包 | 包 | 1 | 25282.06 | |
| 3749 | Ultivo 预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 55410.15 | |
| 3750 | Ultivo 离子注射器 | 1/包 | 包 | 1 | 32584.38 | |
| 3751 | Headspace Syringe Holder Kit, 5ml | 1/包 | 包 | 1 | 29437.66 | |
| 3752 | ITEX-II Tenax 捕集阱, TA 80/100, 3 件 | 1/包 | 包 | 1 | 20480.42 | |
| 3753 | 样品瓶托盘, CTC, 98 \times 2 mL/78 \times 1 mL 样品瓶 | 98 \times 2 mL/78 \times 1 mL | 包 | 1 | 8473.04 | |
| 3754 | 用于 CTC 顶空的进样针, HD 型 1.0mL, PTFE 头推杆, 23/56/侧孔针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 3256.35 | |
| 3755 | 用于 CTC 顶空的进样针, | 1/包 | 包 | 1 | 3256.35 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|---------|--|
| | HD 型 2.5mL, PTFE 头推杆, 23/56/侧孔针尖 | | | | | |
| 3756 | 用于 CTC 顶空的进样针, HD 型 5.0mL, PTFE 头推杆, 23/56/侧孔针尖 | 1/包 | 包 | 1 | 3751 | |
| 3757 | 进样针, 1.2μL, 固定式针 头, 26/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 1.2μL | 包 | 1 | 2408.01 | |
| 3758 | 进样针, 5.0μL, 固定针头, 26s/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 5.0μL | 包 | 1 | 2037.34 | |
| 3759 | 进样针, 10μL, 固定式针 头, 26/51/斜面针尖, Combi/GC-PAL | 10μL | 包 | 1 | 1515.28 | |
| 3760 | 进样针, 10μL, 固定式针 头, 26s/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 10μL | 包 | 1 | 1515.28 | |
| 3761 | 进样针, 25μL, 固定式针 头, 26s/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 25μL | 包 | 1 | 2105.21 | |
| 3762 | 进样针, 100μL, 固定针头, 26s/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 100μL | 包 | 1 | 1932.92 | |
| 3763 | 进样针, 250μL, 固定式针 头, 26/51/锥形针尖, Combi/GC-PAL | 250μ | 包 | 1 | 2105.21 | |
| 3764 | 进样针, 500μL, 固定式针 头, 26/51/锥形针尖, | 500μL | 包 | 1 | 2105.21 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------------|---|---|----------|--|
| | Combi/GC-PAL | | | | | |
| 3765 | 样品瓶托盘, CTC, 32 × 10 mL 或 20 mL 样品瓶 | 32 × 10 mL 或 20 mL 样品瓶 | 包 | 1 | 8033.2 | |
| 3766 | 样品瓶托盘, CTC, 54 × 2 mL 样品瓶 | 54 × 2 mL 样品瓶 | 包 | 1 | 1267.3 | |
| 3767 | 10 件 O 形圈, 用于 PAL SyrHS 2.5 mL | 2.5 mL | 包 | 1 | 856.18 | |
| 3768 | 进样单元的延长线, 黑色, 280 mm | 280 mm | 包 | 1 | 930.57 | |
| 3769 | 延长线, 用于 GC/HTC 针 头导杆 | 1/包 | 包 | 1 | 930.57 | |
| 3770 | PAL Lub 工具包, 带刷子 | 1/包 | 包 | 1 | 1284.27 | |
| 3771 | 清洗工作站样品瓶的瓶盖 和密封垫 (10) | 1/包 | 包 | 1 | 612.12 | |
| 3772 | 自动进样器预防性维护工 具包, 与 PAL 自动液体进 样器系统配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 12829.62 | |
| 3773 | 陶瓷管包, 用于 1995 年 8 月之前的 SCD | 1/包 | 包 | 1 | 2937.89 | |
| 3774 | 陶瓷管包, 用于 SCD/NCD | 1/包 | 包 | 1 | 4554.97 | |
| 3775 | 双等离子体燃烧器附件工 具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6232.1 | |
| 3776 | 双等离子体燃烧器附件工 具包, 用于 NCD | 1/包 | 包 | 1 | 6293.44 | |
| 3777 | 石英管, 用于氮化学发光 检测器, 无铂催化剂 | 1/包 | 包 | 1 | 2919.62 | |
| 3778 | 预防性维护工具包, 双等 离子体 RV5 油泵, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 32994.19 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------|---|---|----------|--|
| | SCD/NCD | | | | | |
| 3779 | 预防性维护工具包, 干活 塞泵 | 1/包 | 包 | 1 | 32692.71 | |
| 3780 | 备用色谱柱螺帽和密封垫 圈工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 1384.76 | |
| 3781 | 更换油凝聚过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 2910.48 | |
| 3782 | 油雾过滤器, 用于 RV5 泵, 适用于 MS 和 SCD/NCD | 1/包 | 包 | 1 | 6410.9 | |
| 3783 | 更换油凝聚过滤器, 双等 离子体 NCD | 1/包 | 包 | 1 | 2756.48 | |
| 3784 | 更换气味过滤元件 | 1/包 | 包 | 1 | 1832.43 | |
| 3785 | O 形圈, 内径 1.3614 英 寸, 用于 SCD/NCD | 内径 1.3614 英寸 | 包 | 1 | 143.57 | |
| 3786 | 双等离子体石英管, 用于 NCD | 1/包 | 包 | 1 | 3304.64 | |
| 3787 | 臭氧层破坏化学捕获阱, 用于 SCD/NCD | 1/包 | 包 | 1 | 2592.03 | |
| 3788 | 合成油, Mobil 1 | 1/包 | 包 | 1 | 362.83 | |
| 3789 | 机械泵用油, Edwards Ultragrade, 1L | 1/包 | 包 | 1 | 362.83 | |
| 3790 | ADM 流量计套装 | 1/包 | 包 | 1 | 738.72 | |
| 3791 | ADM 流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 11139.46 | |
| 3792 | 定制 ADM 流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 11380.91 | |
| 3793 | 管线, 长 18 英寸, 内径 0.12, 外径 0.25 | 长 18 英寸, 内径 0.12, 外径 0.25 | 包 | 1 | 324.99 | |
| 3794 | 可更换校准模块, 用于 ADM 流量计 | 1/包 | 包 | 1 | 2562.01 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|---|----------|--|
| 3795 | 定制 ADM 更换滤芯 | 1/包 | 包 | 1 | 2909.18 | |
| 3796 | 可更换 ADM 柱架, 带评估 | 1/包 | 包 | 1 | 3843.67 | |
| 3797 | IDP-3 涡旋泵, 用于 Turbo 597X | 1/包 | 包 | 1 | 59627.09 | |
| 3798 | 用于 GC/QQQ 的 IDP-10 升级套装 | 1/包 | 包 | 1 | 94487.64 | |
| 3799 | UV 铍谱标准品, 经过 USP857 认证, 具有 NIST 可追溯性 | 1/包 | 包 | 1 | 11192.97 | |
| 3800 | 认证标样, 用于镜面反射 测量, 入射角 7 度, 附带 NIST 可追溯的证书 | 1/包 | 包 | 1 | 18838.53 | |
| 3801 | 样品支架, 8 英寸, 圆形, 用于 Cary 系列的 UMA 附件 | 1/包 | 包 | 1 | 30443.93 | |
| 3802 | 样品支架, 1 英寸, 圆形, 用于 Cary 系列的 UMA 附 件, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 61091.46 | |
| 3803 | 入口透镜组件, 扩展 | 1/包 | 包 | 1 | 531.2 | |
| 3804 | 提取透镜, 3 mm | 3 mm | 包 | 1 | 2291.85 | |
| 3805 | 提取透镜, 6 mm | 6 mm | 包 | 1 | 14103.45 | |
| 3806 | 手拧式固定夹, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 211.44 | |
| 3807 | 灯丝盒 | 1/包 | 包 | 1 | 1587.06 | |
| 3808 | 提取透镜, 3 mm, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 3 mm | 包 | 1 | 2468.04 | |
| 3809 | 陶瓷绝缘体工具包, 用于 | 1/包 | 包 | 1 | 2627.27 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|---|---|----------|--|
| | Extractor | | | | | |
| 3810 | 入口透镜, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 3349.02 | |
| 3811 | 增强型透镜绝缘体, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 6170.75 | |
| 3812 | 离子源体, 直径 5.0 mm, 用于 7010 三重四极杆 GC/MS | 5.0 mm | 包 | 1 | 26443.64 | |
| 3813 | 后提取透镜 1, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 2468.04 | |
| 3814 | 螺钉, M2 x 6 平头梅花形, 镀金 | 1/包 | 包 | 1 | 420.26 | |
| 3815 | 锁环透镜绝缘体 | 1/包 | 包 | 1 | 2371.46 | |
| 3816 | 灯丝组件, 用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS | 1/包 | 包 | 1 | 9971.35 | |
| 3817 | 离子源安装组件 | 1/包 | 包 | 1 | 6822.02 | |
| 3818 | 推斥极组件, 服务 | 1/包 | 包 | 1 | 5428.12 | |
| 3819 | 电子倍增器 | 1/包 | 包 | 1 | 29035.67 | |
| 3820 | 后提取透镜 1 | 1/包 | 包 | 1 | 2468.04 | |
| 3821 | 提取透镜, 3mm | 3mm | 包 | 1 | 2468.04 | |
| 3822 | 离子聚焦透镜, 7010 | 1/包 | 包 | 1 | 2820.43 | |
| 3823 | 后提取透镜 2 | 1/包 | 包 | 1 | 2468.04 | |
| 3824 | 提取透镜, 4 mm | 4 mm | 包 | 1 | 3065.8 | |
| 3825 | IDP-10 密封条更换工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7977.08 | |
| 3826 | 仅 IDP-10 密封条 | 1/包 | 包 | 1 | 4902.15 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|---|---|---------|--|
| 3827 | 灯丝, 高温, EI 离子源 | 1/包 | 包 | 1 | 2046.47 | |
| 3828 | 灯丝, 化学电离 (CI), 用于 7200、7000C、7000A/B、5977、 | 1/包 | 包 | 1 | 5319.79 | |
| 3829 | 可拆卸离子源探针维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 8831.95 | |
| 3830 | 化学电离合金灯丝, 用于 7200、7000C、7000A/B、5977、5975 | 1/包 | 包 | 1 | 3148.03 | |
| 3831 | GC/MS 工具包和清洁备件 | 1/包 | 包 | 1 | 6152.48 | |
| 3832 | IDP3 Tipseal 维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6913.38 | |
| 3833 | 毛细管卡套, 用于 G7100 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 3235.47 | |
| 3834 | 标准电极组件, 用于 G7100 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 4872.13 | |
| 3835 | 短电极组件, 用于 G7100 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 4810.79 | |
| 3836 | 内径为 25 μm 的已扩展毛细管的准直接口, 用于 G7100 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 4297.86 | |
| 3837 | 准直接口 50 μm \times 1 | 50 μm \times 1 | 包 | 1 | 4468.83 | |
| 3838 | 准直接口 50 μm \times 3 | 50 μm \times 3 | 包 | 1 | 4468.83 | |
| 3839 | 准直接口 75 μm \times 1 | 75 μm \times 1 | 包 | 1 | 4468.83 | |
| 3840 | 内径为 75 μm 的已扩展毛细管的准直接口, 用于 G7100 毛细管电泳 | 1/包 | 包 | 1 | 4468.83 | |
| 3841 | 准直接口, MS | 1/包 | 包 | 1 | 6540.1 | |
| 3842 | 260 nm 检测器滤光片组件 | 1/包 | 包 | 1 | 8217.23 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| 3843 | 安捷伦毛细管电泳系统附件工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 11811.61 | |
| 3844 | 高灵敏度检测池工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 31503.71 | |
| 3845 | 截止滤光片组件, 280 nm, 用于 G7100 毛细管电泳 | 280 nm | 包 | 1 | 4154.29 | |
| 3846 | 在线过滤器升级工具包, 用于四元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2619.44 | |
| 3847 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于带长寿命且易维护泵头的 1290 四元 | 1/包 | 包 | 1 | 6592.31 | |
| 3848 | 带 PTFE 滤芯的短放空阀, 用于 1120、1220、G7110、G7111 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 4690.71 | |
| 3849 | 用于 MWD 和 DAD 的流通池, 光程 3 mm | 3 mm | 包 | 1 | 30801.54 | |
| 3850 | 用于 MWD 和 DAD 的流通池, 光程 0.3mm | 0.3mm | 包 | 1 | 31058.65 | |
| 3851 | 用于 MWD 和 DAD 的流通池, 光程 0.06mm | 0.06mm | 包 | 1 | 33747.26 | |
| 3852 | 分隔器组件, 用于在使用不同的温度区 (左和右) 时, 与 G7116A/B 多柱温箱配套 | 1/包 | 包 | 1 | 685.21 | |
| 3853 | 生物惰性 Quick Connect 快速连接热交换器 | 1/包 | 包 | 1 | 14724.71 | |
| 3854 | Quick-Connect 热交换器标准 | 1/包 | 包 | 1 | 2820.43 | |
| 3855 | 超低扩散 InfinityLab | 1/包 | 包 | 1 | 2397.56 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| | Quick Connect 快速连接 热交换器 | | | | | |
| 3856 | 高流量 InfinityLab Quick-Connect 快速连接 热交换器 | 1/包 | 包 | 1 | 2013.85 | |
| 3857 | 生物惰性 Quick Connect 快速连接热交换器 | 1/包 | 包 | 1 | 12464.18 | |
| 3858 | 快速连接热交换器，大内 径，用于与 G7116A/B MCT 配套使用，3.0 μ L | 1/包 | 包 | 1 | 2920.92 | |
| 3859 | Quick-Connect 快速连接 热交换器，大内径、高流 速 | 1/包 | 包 | 1 | 2920.92 | |
| 3860 | 色谱柱支架夹（薄板型） | 1/包 | 包 | 1 | 495.96 | |
| 3861 | 色谱柱支架，适用于 MCT 和 ICC，2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 433.31 | |
| 3862 | 瓶头组件 | 1/包 | 包 | 1 | 956.68 | |
| 3863 | 瓶头组件，超洁净长管线 | 1/包 | 包 | 1 | 1185.07 | |
| 3864 | 用于 1290 Infinity II 的超洁净管线工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 5969.75 | |
| 3865 | Jet Weaver 套件， V35/V100 HS | 1/包 | 包 | 1 | 8873.72 | |
| 3866 | Jet Weaver 混合器套件， V380 二元泵/HS | 1/包 | 包 | 1 | 8873.72 | |
| 3867 | InfinityLab 系统工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 6057.2 | |
| 3868 | InfinityLab 预防性维护 工具包，用于 LL/EM 泵头 （二元泵） | 1/包 | 包 | 1 | 9793.84 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------|---|---|----------|--|
| 3869 | FLD 波长校准工具包, 包括校准样品 (1g 糖原)、针头过滤器 (100/包) 等 | 100/包 | 包 | 1 | 6486.6 | |
| 3870 | 瓶头组件, 2.28 m | 2.28 m | 包 | 1 | 1007.58 | |
| 3871 | 外部样品盘, 用于 5 × 2 mL 样品瓶 | 5 × 2 mL | 包 | 1 | 6698.03 | |
| 3872 | 抽屉, 用于 66 × 2 mL 样品瓶 | 66 × 2 mL | 包 | 1 | 2350.57 | |
| 3873 | 抽屉, 用于 18 x 6 mL 样品瓶 | 18 x 6 mL | 包 | 1 | 2350.57 | |
| 3874 | 样品定量环, 20 µL, 用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 | 20 µL | 包 | 1 | 1098.94 | |
| 3875 | 样品定量环, 40 µL, 用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 | 40 µL | 包 | 1 | 1059.79 | |
| 3876 | 样品定量环, 100µL, 用于 1260 自动进样器和 1290II 样品瓶进样器 | 100µL | 包 | 1 | 832.68 | |
| 3877 | 抽屉工具包, 用于 100 x 2 mL 样品瓶, 经典样式 | 100 x 2 mL | 包 | 1 | 3021.43 | |
| 3878 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1290 II 样品瓶进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 15785.79 | |
| 3879 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1260 II 样品瓶进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 11470.97 | |
| 3880 | PEEK 针座组件, 0.12mm, | 0.12mm | 包 | 1 | 2462.82 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------|---|---|----------|--|
| | 用于 1290Infinity II 样品瓶进样器 | | | | | |
| 3881 | PEEK 针座组件, 0.17mm, 用于 1260 Infinity 自动进样器 | 0.17mm | 包 | 1 | 2372.76 | |
| 3882 | 高压 Vespel 针座组件, 用于 1290Infinity II 样品瓶进样器, | 1/包 | 包 | 1 | 2789.1 | |
| 3883 | 高压 Vespel 针座组件, 0.17mm, 用于 1260Infinity 自动进 | 0.17mm | 包 | 1 | 3373.82 | |
| 3884 | Agilent 1260 Infinity 自动进样器针头 | 1/包 | 包 | 1 | 1773.7 | |
| 3885 | 进样针, Infinity 1290 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3231.55 | |
| 3886 | 开槽针头, 用于 InfinityLab 样品瓶进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 2834.79 | |
| 3887 | 用于制备型自动进样器的定量环 | 1/包 | 包 | 1 | 1626.22 | |
| 3888 | 多次抽取定量环工具包, 5mL, 用于 G7157A1260Infinity II 制 | 1/包 | 包 | 1 | 6677.15 | |
| 3889 | 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II 制备型进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 15469.94 | |
| 3890 | 高流量针座组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1746.29 | |
| 3891 | Infinity 高流量自动进 | 1/包 | 包 | 1 | 3389.47 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|----------|--|
| | 样器针头 | | | | | |
| 3892 | 长入口阀转接头 | 1/包 | 包 | 1 | 420.26 | |
| 3893 | 组件, 环箍, 柱塞杆, 5 mm | 5 mm | 包 | 1 | 2182.22 | |
| 3894 | 柱塞杆组件, 用于带制备型泵头的 1290Infinity II 制备型二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2350.57 | |
| 3895 | 制备型放空阀 | 1/包 | 包 | 1 | 3693.57 | |
| 3896 | 瓶头组件, 制备型 EL | 1/包 | 包 | 1 | 2881.77 | |
| 3897 | 双针座阀组件, 单向阀阀芯 (入口/出口), 用于带制备型泵头的 1290Infini | 1/包 | 包 | 1 | 2769.53 | |
| 3898 | 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II 制备型二元泵 | 1/包 | 包 | 1 | 19748.22 | |
| 3899 | 用于 30 - 50mm 内径色谱柱的色谱柱支架, 适用于 1290 柱阀箱 G7163B | 30 - 50mm | 包 | 1 | 11899.05 | |
| 3900 | 双层高抽屉套装, 2H | 1/包 | 包 | 1 | 12719.99 | |
| 3901 | 单层高抽屉工具包 (1H) | 1/包 | 包 | 1 | 12719.99 | |
| 3902 | 三层高抽屉工具包 (3H) | 1/包 | 包 | 1 | 14217 | |
| 3903 | 样品定量环 (带卡套), 500-900µL, 右侧 (卡套式定量环) | 500-900µL | 包 | 1 | 3424.71 | |
| 3904 | 卡套扩展件, 左侧, 双针头, 用于 multisampler | 1/包 | 包 | 1 | 3424.71 | |
| 3905 | 卡套扩展件, 右侧, 双针头, 用于 multisampler | 1/包 | 包 | 1 | 4280.89 | |
| 3906 | 样品定量环 (带卡套), | 500 µL | 包 | 1 | 5724.39 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|----------|--|
| | 500 µL, 右侧 | | | | | |
| 3907 | 定量环工具包 500 µL, 左侧, 双针 | 500 µL | 包 | 1 | 5845.77 | |
| 3908 | 定量环工具包, 500 µL, 右侧, 双针头 | 1/包 | 包 | 1 | 10358.97 | |
| 3909 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 G7167B, 带标准配置 | 1/包 | 包 | 1 | 13611.41 | |
| 3910 | 多次抽取工具包, 用于 InfinityLab 进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 3698.79 | |
| 3911 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 G7167B, 带双进样针选件 | 1/包 | 包 | 1 | 32958.95 | |
| 3912 | InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 G7167A | 1/包 | 包 | 1 | 14553.72 | |
| 3913 | 样品定量环 (带卡套), 900 µL, 右侧 | 900 µL | 包 | 1 | 5639.55 | |
| 3914 | 定量环工具包 900 µL, 左侧, 双针 | 900 µL | 包 | 1 | 6147.26 | |
| 3915 | 定量环工具包, 900 µL, 右侧, 双针头 | 900 µL | 包 | 1 | 10770.1 | |
| 3916 | 针座, 不锈钢, Swagelok/Swagelok 接头, 0.5 mL | 0.5 mL | 包 | 1 | 924.04 | |
| 3917 | 针座, 不锈钢, Swagelok/Swagelok 接头, 1.5 mL | 1.5 mL | 包 | 1 | 1233.37 | |
| 3918 | Agilent ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 1144.62 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|---|----------|--|
| | MassHunter 用户指南 (日语) | | | | | |
| 3919 | 7700 系列 ICP-MS MassHunter 工作站用户 指南 | 1/包 | 包 | 1 | 1144.62 | |
| 3920 | MassHunter 工作站 (8800) 用户指南 (中文) | 1/包 | 包 | 1 | 1144.62 | |
| 3921 | 7700 系列 ICP-MS MassHunter 工作站用户 指南 (日语) | 1/包 | 包 | 1 | 1144.62 | |
| 3922 | 7010 的入口透镜 | 1/包 | 包 | 1 | 3349.02 | |
| 3923 | 注射器 CTC PAL3 HS, 1 mL, 23/56/SH | 1 mL | 包 | 1 | 3561.76 | |
| 3924 | 注射器 CTC PAL3 HS, 2.5 mL, 23/56/SH | 2.5 mL | 包 | 1 | 3640.07 | |
| 3925 | 注射器 CTC PAL3 HS, 5 mL, 23/56/SH | 5 mL | 包 | 1 | 3957.22 | |
| 3926 | ChromSpher 5 Lipids 色 谱柱, 30 x 4.6 mm | 30 x 4.6 mm | 包 | 1 | 7332.33 | |
| 3927 | ChromSpher 5 Lipids 色 谱柱, 50 x 4.6 mm | 30 x 4.6 mm | 包 | 1 | 7368.88 | |
| 3928 | 离子导入系统, 180 mm, 0.6 mm 内径, Dielec | 180 mm, 0.6 mm 内径 | 包 | 1 | 20988.11 | |
| 3929 | 离子导入系统, 180 mm, 0.5 mm 内径, Dielec | 180 mm, 0.6 mm 内径 | 包 | 1 | 23131.17 | |
| 3930 | 热敏纸, 57 mm × 13 m, 10 卷/包 | 57 mm × 13 m, 10 卷 /包 | 包 | 1 | 1230.76 | |
| 3931 | 多模式样品引入系统 | 1/包 | 包 | 1 | 36302.75 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----|---|---|----------|--|
| 3932 | 用于 Agilent MP-AES 的前置光路窗片 | 1/包 | 包 | 1 | 860.1 | |
| 3933 | 带有球形接头套筒的炬管夹，与 MP-AES/ICP-OES 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 571.65 | |
| 3934 | 用于 MP-AES 的雾化器气路接头 | 1/包 | 包 | 1 | 817.03 | |
| 3935 | 用于 4100/4200 MP-AES 的排废液管线包 | 1/包 | 包 | 1 | 1457.85 | |
| 3936 | 用于 Agilent MP-AES 的进气口冷却空气过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 1238.59 | |
| 3937 | 可更换机载氩气瓶 | 1/包 | 包 | 1 | 3486.05 | |
| 3938 | 易安装炬管，用于 Agilent 4100 MP-AES | 1/包 | 包 | 1 | 6892.49 | |
| 3939 | 同心雾化器，用于 Agilent MP-AES | 1/包 | 包 | 1 | 8012.32 | |
| 3940 | MP 雾化室，单通道旋流玻璃雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 5665.65 | |
| 3941 | 双通道玻璃旋流雾化室，用于 Agilent MP-AES | 1/包 | 包 | 1 | 7244.88 | |
| 3942 | 进气口空气过滤器套件，Agilent 4107 氮气发生器 | 1/包 | 包 | 1 | 8779.74 | |
| 3943 | 球形接头适配器，PTFE，适用于 4200 MP-AES 惰性炬管 | 1/包 | 包 | 1 | 841.83 | |
| 3944 | 易安装惰性炬管，适用于 4200 MP-AES，与 HF 消解液配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 14389.28 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| 3945 | 雾化器锁定螺帽, 适用于 Agilent MP-AES 雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 220.57 | |
| 3946 | 样品提升毛细管, 用于与 MP-AES 配套使用的同心 雾化器 | 1/包 | 包 | 1 | 347.17 | |
| 3947 | 高灵敏度样品引入工具 包, 用于 MP-AES 分析的 常规水溶液样品 | 1/包 | 包 | 1 | 13580.09 | |
| 3948 | 水溶液样品引入工具包, 用于 Agilent MP-AES | 1/包 | 包 | 1 | 12934.04 | |
| 3949 | 有机蠕动泵管套件, 用于 Agilent MP-AES | 1/包 | 包 | 1 | 1617.08 | |
| 3950 | 惰性样品引入工具包, 4200 MP-AES, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29730.02 | |
| 3951 | 炬管清洁支架, 用于清洁 易安装的 MP-AES 炬管, 适 用于 4100/4200 MP | 1/包 | 包 | 1 | 1191.6 | |
| 3952 | 易安装炬管, 仅适用于 4200 MP-AES, 采用蓝色基 座, 易于识别 | 1/包 | 包 | 1 | 7609.02 | |
| 3953 | PuraFlex 转换管, 用于与 安捷伦 MP-AES 配套使用的 IsoMist | 1/包 | 包 | 1 | 2470.65 | |
| 3954 | 双通道旋流雾化室, MP-AES, 包覆型, 适用于 LOL 配置的 IsoMist | 1/包 | 包 | 1 | 10862.76 | |
| 3955 | 滴水托盘, 用于 6-7 通 阀, 适用于 AVS 6/7 切换 | 1/包 | 包 | 1 | 2294.45 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---------|--|
| | 阀 | | | | | |
| 3956 | 滴水托盘，用于 4 通阀， 适用于 AVS 4 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 2098.68 | |
| 3957 | PTFE 球形接头适配器，与 惰性炬管配套使用，适用 于 5100 系列 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 1228.14 | |
| 3958 | 可更换氩气入口过滤器， Agilent 5100 系列 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 2692.53 | |
| 3959 | 备用过滤器，用于多灰尘 环境，进气口 5100 | 1/包 | 包 | 1 | 831.38 | |
| 3960 | 雾化室和惰性炬管间的球 形连接器夹钳，适用于 5100 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 918.82 | |
| 3961 | 一体式易安装炬管，适用 于 5100 DV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 8804.54 | |
| 3962 | 易安装炬管，惰性，可拆 卸式，耐氢氟酸，适用于 5100 的水平和垂直观测模 式 | 1/包 | 包 | 1 | 9064.27 | |
| 3963 | 易安装炬管，可拆卸，用 于高固体含量样品，适用 于 5100 的水平和垂直观测 模式 | 1/包 | 包 | 1 | 9064.27 | |
| 3964 | 易安装炬管，惰性可拆卸 式，用于 HF 消解液，适用 于 5100 RV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 9064.27 | |
| 3965 | 可拆卸式易安装炬管，适 | 1/包 | 包 | 1 | 9064.27 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---|---|----------|--|
| | 用于 5100 VDV ICP | | | | | |
| 3966 | 易安装炬管，可拆卸，适用于 5100ICP-0ES 的垂直观测模式 | 1/包 | 包 | 1 | 9064.27 | |
| 3967 | U 系列 Seaspray 雾化器（玻璃），1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 11118.58 | |
| 3968 | ICP 双通道雾化室 Helix + 球形接头 + UFT | 1/包 | 包 | 1 | 10087.51 | |
| 3969 | 适用于 5100 DV 可拆卸炬管的石英外管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2635.1 | |
| 3970 | 适用于 5100 RV 可拆卸炬管的石英外管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2635.1 | |
| 3971 | Conikal 雾化器（玻璃），U 系列 | 1/包 | 包 | 1 | 7298.4 | |
| 3972 | ICP 单通道雾化室，球形接头插槽和 UniFit 排废出口，用于 5100 | 1/包 | 包 | 1 | 7495.48 | |
| 3973 | OneNeb 第二代惰性 ICP 雾化器，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 9318.77 | |
| 3974 | 用于 AVS 切换阀的出口单向阀，非金属 | 1/包 | 包 | 1 | 3231.55 | |
| 3975 | 进样口连接工具包，用于 AVS 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 2928.75 | |
| 3976 | 雾化器连接工具包，用于 AVS 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 780.48 | |
| 3977 | 样品定量环，用于 AVS 切换阀，1.0 mL 容积 | 1.0 mL | 包 | 1 | 1463.07 | |
| 3978 | 自动进样器连接工具包， | 1/包 | 包 | 1 | 185.34 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|---|---|----------|--|
| | 用于 AVS 切换阀 | | | | | |
| 3979 | 内标连接工具包, 用于 AVS 7 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1506.14 | |
| 3980 | 泵出口连接工具包, 用于 AVS 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1506.14 | |
| 3981 | 雾化器转接头工具包, 用于 AVS 4 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 266.25 | |
| 3982 | 废液管线工具包, 用于 4 通 AVS 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1506.14 | |
| 3983 | 样品/冲洗连接工具包, 用于 AVS 切换阀, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 2986.18 | |
| 3984 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 0.25 mL | 0.25 mL | 包 | 1 | 1562.26 | |
| 3985 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 0.5 mL | 0.5 mL | 包 | 1 | 1562.26 | |
| 3986 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 1.5 mL | 1.5 mL | 包 | 1 | 1673.21 | |
| 3987 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 2.0 mL | 2.0 mL | 包 | 1 | 1673.21 | |
| 3988 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 2.5 mL | 2.5 mL | 包 | 1 | 1673.21 | |
| 3989 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 3.0 mL | 3.0 mL | 包 | 1 | 1640.57 | |
| 3990 | 样品定量环, 用于 AVS 切换阀, 体积 3.5 mL | 3.5 mL | 包 | 1 | 1673.21 | |
| 3991 | 可拆卸的样品管线, 外径 1/16 in, 用于 OneNeb2 | 1/16 in | 包 | 1 | 934.49 | |
| 3992 | 雾化器, 气体加湿器, 用 | 1/包 | 包 | 1 | 20995.95 | |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|---|----------|--|
| | 于 5100 系列 ICP-OES 和 4200 系列 MP-AES | | | | | |
| 3993 | 匀浆 DC 雾化器, U 系列, 4mL/min, 适用于 5100 系 列 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 7932.7 | |
| 3994 | 自动进样器到蠕动泵的 ICP-OES 连接工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 341.95 | |
| 3995 | 毛细传输管, 将 SVS2 切换 阀连接至 U 系列雾化器进 样口, 50mm 长, 配备 UniF | 50mm | 包 | 1 | 458.1 | |
| 3996 | 炬管储存架, 用于 Agilent 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 1341.69 | |
| 3997 | 用于 Agilent 5100 双向 观测 ICP-OES 的操作备 件组件包 | 1/包 | 包 | 1 | 53581.63 | |
| 3998 | 外部进气管转接头, 适用 于 Agilent 5100 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 2845.23 | |
| 3999 | 挥发性有机样品导入组件 包, 适用于 5100 RV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 35154.22 | |
| 4000 | 用于 5100 双向观测 ICP-OES 的挥发性有机物 样品引入工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 35154.22 | |
| 4001 | 惰性样品引入工具包, 适 用于 5100 RV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 40637.15 | |
| 4002 | 惰性样品引入工具包, 适 用于 5100 DV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 40637.15 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| 4003 | 半挥发性有机样品导入组件包, 适用于 5100 RV ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 41663 | |
| 4004 | 酮类溶剂样品引入套件, 适用于 5100 DV | 1/包 | 包 | 1 | 41663 | |
| 4005 | PuraFlex 转换管, 用于与 5100ICP-OES 联用的 IsoMist | 1/包 | 包 | 1 | 4198.67 | |
| 4006 | 备用的轴向前置光路窗片, 用于 5100 ICP, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1205.96 | |
| 4007 | 可更换的氟化钙玻璃, 适用于 5100 ICP-OES 的垂直观测前置光路窗口组件 | 1/包 | 包 | 1 | 2567.23 | |
| 4008 | 可更换的 O 形圈, 内径 0.799 英寸, 横截面 0.103, 适用于 5100ICP- | 1/包 | 包 | 1 | 535.11 | |
| 4009 | 炬管清洁支架 | 1/包 | 包 | 1 | 1367.79 | |
| 4010 | Isomist 直角式排放接头, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 1269.91 | |
| 4011 | 双通道旋流雾化室, ICP, 包覆导热聚合物, 适用于 ROL 配置的 IsoMist | 1/包 | 包 | 1 | 10550.83 | |
| 4012 | 半挥发性样品引入工具包, 适用于 5100 DV | 1/包 | 包 | 1 | 36455.45 | |
| 4013 | 半挥发性样品引入工具包, 适用于 5100 RV | 1/包 | 包 | 1 | 36455.45 | |
| 4014 | 5100ICP-OES 的工作线圈组件, 适用于 5100 系列双 | 1/包 | 包 | 1 | 4012.03 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|----------|--|
| | 向观测 ICP-OES | | | | | |
| 4015 | 5100 ICP-OES 的前置光路 锥, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 7030.84 | |
| 4016 | UniFit 样品接头, 内径 0.75 mm, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2130.01 | |
| 4017 | UniFit 排废接头, 外径 2.0 mm, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 775.26 | |
| 4018 | 可更换 Helix 密封垫, 用 于 ICP 雾化室, 4/包 | 4/包 | 包 | 1 | 973.64 | |
| 4019 | 用于 ICP 雾化室的可更 换型 Helix 锁定螺钉 | 1/包 | 包 | 1 | 656.49 | |
| 4020 | 一体式易安装炬管, 配备 内径 1.4mm 的中心管, 适 用于 5100 的垂直观测模式 | 内径 1.4mm | 包 | 1 | 8804.54 | |
| 4021 | 用于 Agilent 5100 垂直 观测 ICP-OES 的操作备 件组件包 | 1/包 | 包 | 1 | 49723.6 | |
| 4022 | Baffle, inert s/chamber 5100/5110 ICP+MP | 1/包 | 包 | 1 | 1177.25 | |
| 4023 | 石英管组有机溶剂 51x0 DV 炬管 | 1/包 | 包 | 1 | 3953.3 | |
| 4024 | 用于 51x0 可拆卸式炬管 的顶部密封垫, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 164.45 | |
| 4025 | 用于 5100/5110 ICP+MP 的惰性雾化室。 | 1/包 | 包 | 1 | 18240.78 | |
| 4026 | 用于惰性雾化室的 O 形 圈工具包 (G8014-68002) | 1/包 | 包 | 1 | 211.44 | |
| 4027 | 石英管组有机溶剂 51x0 | 1/包 | 包 | 1 | 3953.3 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|---|---|----------|--|
| | RV 炬管 | | | | | |
| 4028 | 用于 58/5900 ICP-OES 的 洁净空气进气口转接头 | 1/包 | 包 | 1 | 5177.53 | |
| 4029 | 石英中心管, 内径 0.8 mm, 51x0 完全可拆卸式炬管 | 内径 0.8 mm, 51x0 | 包 | 1 | 1844.18 | |
| 4030 | 石英中心管, 内径 1.4 mm, 51x0 完全可拆卸式炬管 | 内径 0.8 mm, 51x0 | 包 | 1 | 1844.18 | |
| 4031 | 石英中心管, 内径 1.8 mm, 51x0 完全可拆卸式炬管 | 内径 0.8 mm, 51x0 | 包 | 1 | 1844.18 | |
| 4032 | 石英中心管, 内径 2.4 mm, 51x0 完全可拆卸式炬管 | 内径 0.8 mm, 51x0 | 包 | 1 | 1844.18 | |
| 4033 | 氧化铝中心管, 内径 1.8 mm, 51x0 完全可拆卸式炬 管 | 内径 0.8 mm, 51x0 | 包 | 1 | 4761.18 | |
| 4034 | 中心管锁定螺帽, 用于 51x0 完全可拆卸式炬管, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 349.78 | |
| 4035 | 易安装完全可拆卸炬管工 具包, 用于挥发性物质, 内径 0.8 mm | 0.8 mm | 包 | 1 | 16134.27 | |
| 4036 | 易安装完全可拆卸式炬管 工具包, 用于有机物, 内 径 1.4 mm | 1.4 mm | 包 | 1 | 16134.27 | |
| 4037 | 易安装完全可拆卸式炬管 工具包, 惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 19733.87 | |
| 4038 | 易安装完全可拆卸式炬管 工具包, 高 TDS | 1/包 | 包 | 1 | 16134.27 | |
| 4039 | 易安装 VDV 完全可拆卸 | 1/包 | 包 | 1 | 16134.27 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| | 式标准炬管工具包 | | | | | |
| 4040 | 用于 58/5900 ICP-OES 的 进气口过滤器滤芯 | 1/包 | 包 | 1 | 636.91 | |
| 4041 | LC 样品瓶架 | 1/包 | 包 | 1 | 13697.55 | |
| 4042 | 电池充电器, 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 6482.68 | |
| 4043 | 电源, 15 V DC, 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 2154.8 | |
| 4044 | 替代电池, 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 4570.64 | |
| 4045 | 参比样品, 聚苯乙烯, 用 于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 2207.01 | |
| 4046 | 镀金参比帽, 粗糙, 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 7575.09 | |
| 4047 | 参比帽, 镜面反射, 不锈 钢, 用于 Agilent 4300 手 持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 7575.09 | |
| 4048 | 参比帽, 漫反射, 粗糙, 用于 Agilent 4300 手持 式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 7722.57 | |
| 4049 | 镀金参比帽, 镜面反射, 用于 Agilent 4300 手持 式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 8294.23 | |
| 4050 | 背投反射镜, 碲镉汞 | 1/包 | 包 | 1 | 12979.72 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| | (MCT), 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | | | | | |
| 4051 | 背投反射镜, DTGS, 用于 Agilent 4300 手持式 FTIR | 1/包 | 包 | 1 | 12453.75 | |
| 4052 | Omega 偏置透镜, 适用于 带 x 透镜的 7900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7311.45 | |
| 4053 | 塑料样品盘, 用于 Agilent 7900 系列 ICP-MS 的进样区域 | 1/包 | 包 | 1 | 1366.49 | |
| 4054 | 端盖固定环, 用于 Agilent 7900 ICP-MS 的 雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 247.98 | |
| 4055 | 提取透镜 1, 用于带 x 透 镜的 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5503.82 | |
| 4056 | 提取透镜 2, 用于带 x 透 镜的 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4333.1 | |
| 4057 | 用于 x 透镜的 Omega 透 镜, 适用于 7900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5642.16 | |
| 4058 | 提取透镜 1, 用于带 s 透 镜的 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 5503.82 | |
| 4059 | 提取透镜 2, 用于带 s 透 镜的 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 4333.1 | |
| 4060 | 用于 Agilent 7900 ICP-MS 电子倍增器 | 1/包 | 包 | 1 | 34556.46 | |
| 4061 | 夹子, 炬管球形接头 | 1/包 | 包 | 1 | 644.74 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|----------|--|
| 4062 | 工作线圈组件，适用于 Agilent 7800/7900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6944.7 | |
| 4063 | 截取锥基座，不锈钢，与 Ni 采样锥和截取锥配套使用，包括螺钉，带 x 透镜的 7900 | 1/包 | 包 | 1 | 7184.86 | |
| 4064 | 截取锥基座，黄铜，与 Pt 截取锥配套使用，包括螺钉，带 x 透镜的 7900 系列 ICP | 1/包 | 包 | 1 | 7184.86 | |
| 4065 | 截取锥基座，黄铜，与 Pt 截取锥配套使用，包括螺钉，带半导体配置 s 透镜的 7900 | 1/包 | 包 | 1 | 7402.82 | |
| 4066 | 截取锥基座，不锈钢，与 Ni 截取锥配套使用，包括螺钉，带半导体配置 s 透镜的 79 | 1/包 | 包 | 1 | 7184.86 | |
| 4067 | 补偿截取锥基座组件，适用于 Agilent 7900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 7311.45 | |
| 4068 | 截取锥基座，黄铜，用于带 m 透镜的 7900 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 7267.07 | |
| 4069 | 氩气加湿器，两条气体管线，适用于 Agilent 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 21023.35 | |
| 4070 | 管线工具包，用于氩气加 | 1/包 | 包 | 1 | 1939.46 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|----------|--|
| | 湿器，适用于 7900 系列 ICP-MS | | | | | |
| 4071 | 提取 Omega 透镜组件，带 x 透镜的 7900 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 16273.92 | |
| 4072 | 提取 Omega 透镜组件，适 用于带 s 透镜的 7900 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 18261.66 | |
| 4073 | 螺钉和垫片套件，用于带 x 透镜的 7900 系列 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 6222.95 | |
| 4074 | 稀释喷嘴，用于 7900 系 列 ICP-MS 的超高基质进 样系统 | 1/包 | 包 | 1 | 4209.11 | |
| 4075 | 提取 Omega 透镜组件，带 m 透镜的 7900 系统 | 1/包 | 包 | 1 | 22268.47 | |
| 4076 | 雾化室（石英），适用于 与 7900 系列 ICP-MS 配套 使用的超高基质进样系 统，1 | 1/包 | 包 | 1 | 10181.47 | |
| 4077 | 7900/8900 镍截取锥，x 透镜，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 7652.1 | |
| 4078 | 7900/8900 铂/铜截取锥， x 透镜，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29347.61 | |
| 4079 | 7900/8900 铂/镍截取锥， x 透镜，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 29347.61 | |
| 4080 | ORS cell assembly for 77/7900 and 8800 | 1/包 | 包 | 1 | 17855.75 | |
| 4081 | Agilent 7900 系列 | 1/包 | 包 | 1 | 544.25 | |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|---|----------|--|
| | ICP-MS 硬件维护手册 | | | | | |
| 4082 | 元素周期表, 用于 Agilent 7900、8800 ICP MS, 100/包 | 100/包 | 包 | 1 | 11611.92 | |
| 4083 | Agilent 7900 系列 ICP-MS 硬件维护手册 (日 语) | 1/包 | 包 | 1 | 544.25 | |
| 4084 | 耐溶剂管线, 0.093 英寸 内径, 2 m | 2 m | 包 | 1 | 638.22 | |
| 4085 | 耐溶剂管线, 0.187 英寸 内径, 2 m | 2 m | 包 | 1 | 638.22 | |
| 4086 | 标准样品架, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样 器, 34 位 | 1/包 | 包 | 1 | 1500.92 | |
| 4087 | 标准样品架, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样 器, 5 位 | 1/包 | 包 | 1 | 1500.92 | |
| 4088 | 孔板托盘接头组件, 适用 于 Agilent SPS 4 自动进 样器 | 1/包 | 包 | 1 | 13111.54 | |
| 4089 | 管锚, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 160.53 | |
| 4090 | 电缆管道, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样 器 | 1/包 | 包 | 1 | 382.41 | |
| 4091 | 防尘罩组件, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样 器 | 1/包 | 包 | 1 | 14870.88 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| 4092 | 单口固定清洗储液槽套 件, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1790.67 | |
| 4093 | 双口固定清洗储液槽套 件, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 2311.42 | |
| 4094 | 雾化器探针安装工具包, 适用于 Agilent SPS 4 自 动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 1795.89 | |
| 4095 | 大体积快速清洗工具包, 用于 SPS 4 | 1/包 | 包 | 1 | 2032.12 | |
| 4096 | 清洗管工具包, 适用于 SPS 4 自动进样器, 用于冲洗站 中低挥发性有机溶剂的冲 洗 | 1/包 | 包 | 1 | 2032.12 | |
| 4097 | 泵排废组件, 适用于 SPS 4 自动进样器, 需要此套件 才能满足清洗站的液体溢 流需求 | 1/包 | 包 | 1 | 2032.12 | |
| 4098 | 孔板启动套件, 适用于 Agilent SPS 4 自动进样 器 | 1/包 | 包 | 1 | 18341.27 | |
| 4099 | 带红色标记的 SPS 4 探针, 0.25mm 内径, 带 FEP 套管, 用于 SPS 4 | 0.25mm 内径 | 包 | 1 | 3604.83 | |
| 4100 | 带黄色标记的 SPS 4 探针, 0.5mm 内径。惰性探针, 带 FEP 套管, 用于 S | 0.5mm 内径 | 包 | 1 | 3604.83 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|---|----------|--|
| 4101 | SPS4 惰性探针，内径 0.8 mm，带绿色标记 | 内径 0.8 mm | 包 | 1 | 3604.83 | |
| 4102 | SPS4 惰性探针，内径 1.0 mm，带蓝色标记 | 内径 1.0 mm | 包 | 1 | 3604.83 | |
| 4103 | SPS 4 惰性探针，内径 1.2mm，带 FEP 套管，用于 SPS 4 自动进样器 | 内径 1.2mm | 包 | 1 | 3604.83 | |
| 4104 | 带红色标记的 SPS 4 探针。使用配备用于从 96 孔板取样的微量滴定盘的 SPS | 1/包 | 包 | 1 | 3604.83 | |
| 4105 | 标准样品架定位垫，适用于 Agilent SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 4245.65 | |
| 4106 | PVC 废液管线，8 mm od x 5 mm id，2 m，适用于 SPS4 | 8 mm od x 5 mm id，2 m | 包 | 1 | 164.45 | |
| 4107 | SPS 4 管路清洗备件，内径 2.5mm，1 m | 内径 2.5mm，1 m | 包 | 1 | 164.45 | |
| 4108 | 溢出托盘套件，适用于 Agilent SPS 4 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 2253.99 | |
| 4109 | 气路套件，用于 7900 系列 ICP-MS 的集成式进样系统 (ISIS 3) 的阀门 | 1/包 | 包 | 1 | 1480.04 | |
| 4110 | 阀组件包，三通，用于安捷伦集成样品导入系统 (ISIS 3) | 1/包 | 包 | 1 | 12049.15 | |
| 4111 | 活塞泵密封垫可更换组件，ISIS | 1/包 | 包 | 1 | 2512.42 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|---|----------|--|
| 4112 | 活塞泵密封垫安装工具， 用于安捷伦集成样品导入 系统 (ISIS 3) | 1/包 | 包 | 1 | 4929.55 | |
| 4113 | 样品管，全氟烷氧基，内 径 1.0mm，外径 1/16 英寸， 5m，用于 ISIS 3 | 内径 1.0mm，外径 1/16 英寸，5m | 包 | 1 | 2105.21 | |
| 4114 | 样品管，全氟烷氧基，内 径 2.18mm，外径 1/8 英寸， 5m，用于 ISIS 3 | 内径 2.18mm，外径 1/8 英寸，5m | 包 | 1 | 986.7 | |
| 4115 | ISIS3 预装配组件包，不 连续进样 | 1/包 | 包 | 1 | 14803.02 | |
| 4116 | 活塞泵，用于安捷伦集成 样品导入系统 (ISIS 3) | 1/包 | 包 | 1 | 38171.72 | |
| 4117 | PEEK 螺帽，适用于安捷伦 集成进样系统 (ISIS 3) 泵 | 1/包 | 包 | 1 | 2246.16 | |
| 4118 | 定子，用于 ISIS 3 的 7 通 2 位进样阀 | 1/包 | 包 | 1 | 22519.06 | |
| 4119 | ORS Cell Assembly for 7800 ICP-MS | 1/包 | 包 | 1 | 39915.4 | |
| 4120 | 原子吸收光谱仪的氘紫外 灯。当前和以往大多数原 子吸收仪器中背景校正器 的替代光源灯 | 1/包 | 包 | 1 | 5364.17 | |
| 4121 | 球形接头适配器，用于 700 ICP 上的惰性雾化室 | 1/包 | 包 | 1 | 546.86 | |
| 4122 | 接头工具包，用于 700/Vista ICP 上的惰性 | 1/包 | 包 | 1 | 2603.78 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| | 雾化室 | | | | | |
| 4123 | MSIS 雾化器衬套, 带 O 形圈 | 1/包 | 包 | 1 | 2290.54 | |
| 4124 | MSIS 排废管组件 | 1/包 | 包 | 1 | 355.01 | |
| 4125 | MSIS 反应锥组件 | 1/包 | 包 | 1 | 1536.16 | |
| 4126 | 用于 MSIS 雾化器衬套的 O 形圈, 1 对 | 1/包 | 包 | 1 | 211.44 | |
| 4127 | 适用于多模式样品引入系统(MSIS)的附件工具包, 与轴向 ICP-OES 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 12410.67 | |
| 4128 | 适用于多模式样品引入系统(MSIS)的附件工具包, 与径向 ICP-OES 配套使用 | 1/包 | 包 | 1 | 12410.67 | |
| 4129 | MSIS 试剂管线套件 | 1/包 | 包 | 1 | 412.43 | |
| 4130 | 碳纤维探针升级工具包, 用于 Agilent SPS3 自动进样器 | 1/包 | 包 | 1 | 4355.28 | |
| 4131 | 惰性碳纤维探针, 内径 1.2 mm, 外径 3 mm | 内径 1.2 mm, 外径 3 mm | 包 | 1 | 2930.07 | |
| 4132 | 用于 SVS 1+ 的可更换 4 通阀组件 | 1/包 | 包 | 1 | 5878.39 | |
| 4133 | SVS2 进样泵, 不包括管线或附件, 用于与 ICP 配套使用的 SVS 2+切换阀系统 | 1/包 | 包 | 1 | 44012.27 | |
| 4134 | 可更换 6/7 通阀组件, SVS2+切换阀系统, 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 17524.25 | |
| 4135 | 6/7 通阀组件可更换混合 | 1/包 | 包 | 1 | 3957.22 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---------|--|
| | 三通, SVS2+切换阀系统, 5100 双向 ICP-OES | | | | | |
| 4136 | 阀管线工具包, SVS2+ 切 换阀系统, 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 3745.78 | |
| 4137 | 载气/清洗管, 350mm, SVS2+切换阀系统, 5100 双 向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 793.53 | |
| 4138 | 内标管, 350mm, SVS2+ 切 换阀系统, 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 793.53 | |
| 4139 | SVS2+ 泵管线工具包, Agilent 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 6400.45 | |
| 4140 | 管线, 气泡注射管, 220mm, 用于 SVS2+切换阀系统, 5100 双向观测 ICP | 1/包 | 包 | 1 | 793.53 | |
| 4141 | 管线, PFA, 3 m, 外径 1/16 英寸, 内径 0.04 英寸, 用 于 SVS2+切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 549.47 | |
| 4142 | 阀管线工具包, SVS1+, Agilent 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 3745.78 | |
| 4143 | 定子校准和提取工具, PTFE, SVS2+切换阀系统, 5100 双向观测 ICP-O | 1/包 | 包 | 1 | 3364.67 | |
| 4144 | 倒刺接头, 1/4-28 外螺纹 到 1/8 英寸, 用于 SVS2+ | 1/包 | 包 | 1 | 187.94 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|---|---|----------|--|
| | 切换阀系统, 5100 | | | | | |
| 4145 | SVS2+切换阀系统可调安装支架, 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 1872.9 | |
| 4146 | SVS1+切换阀系统可调安装支架, 5100 双向观测 ICP-OES | 1/包 | 包 | 1 | 1872.9 | |
| 4147 | 备用阀, 4 通 2 位, 用于 AVS 4 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 8828.03 | |
| 4148 | 转子密封垫, 用于 4 通 阀, 适用于 AVS 4 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1991.66 | |
| 4149 | 定子和转子, 用于 4 通 阀, 适用于 AVS 4 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 11510.12 | |
| 4150 | 备用阀, 6 通 2 位, 用于 AVS 6 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 13067.17 | |
| 4151 | 转子密封垫, 用于 6-7 通 阀, 适用于 AVS 6/7 切换 阀 | 1/包 | 包 | 1 | 2939.2 | |
| 4152 | 定子和转子, 用于 6 通 阀, 适用于 AVS 6 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 15823.64 | |
| 4153 | 安装夹, 用于 AVS 4/6/7 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 840.51 | |
| 4154 | 冲洗 (10 L) 和废液 (20 L) 容器套件, 用于 AVS 6/7 | 1/包 | 包 | 1 | 6383.49 | |
| 4155 | 提升管, 试剂, 外径 1.6mm, 内径 1.0mm, 长 1400mm, 带沉降篮 | 外径 1.6mm, 内径 1.0mm, 长 1400mm | 包 | 1 | 351.09 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--------------------|---|---|----------|--|
| 4156 | 备用阀, 7 通 2 位, 用于 AVS 7 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 13799.35 | |
| 4157 | 定子和转子, 用于 7 通 阀, 适用于 AVS 7 切换阀 | 1/包 | 包 | 1 | 15823.64 | |
| 4158 | 内标容器工具包, 5 L, 用 于 AVS 7 | 1/包 | 包 | 1 | 3234.16 | |
| 4159 | 聚乙烯管线, 用于蠕动泵, 2/包 | 2/包 | 包 | 1 | 3384.26 | |
| 4160 | 轨道系统 | 1/包 | 包 | 1 | 2568.53 | |
| 4161 | 管容器, 10 根管, 30 × 150 mm, 室温 | 10 根管, 30 × 150 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4162 | 管容器, 18 根管, 25 × 150 mm, 室温 | 18 根管, 25 × 150 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4163 | 管容器, 18 根管, 25 × 100 mm, 室温 | 18 根管, 25 × 100 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4164 | 管容器, 72 根管, 12 × 100 mm, 室温 | 72 根管, 12 × 100 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4165 | 管容器, 36 根管, 16 × 100 mm, 室温 | 36 根管, 16 × 100 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4166 | 管容器, 10 根管, 30 × 100 mm, 室温 | 10 根管, 30 × 100 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4167 | 1290 Inf II PrepFC 抽屉, 室温 | 1/包 | 包 | 1 | 3170.21 | |
| 4168 | 管容器, 36 根管, 16 × 150 mm, 室温 | 36 根管, 16 × 150 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4169 | 管容器, 72 根管, 12 × 150 mm, 室温 | 72 根管, 12 × 150 mm | 包 | 1 | 3852.81 | |
| 4170 | 1290 Infinity II PrepFC | 200mL/min | 包 | 1 | 5084.87 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|-----------|--|
| | 管线工具包, 200mL/min | | | | | |
| 4171 | 1290 Infinity II PrepFC 管线工具包, 50 mL/min | 50 mL/min | 包 | 1 | 5084.87 | |
| 4172 | 1290 Infinity II PrepFC 管线套件, 8 mL/min | 8 mL/min | 包 | 1 | 5084.87 | |
| 4173 | 1290 Infinity II PrepFC 管线工具包, 150 | 1/包 | 包 | 1 | 7385.85 | |
| 4174 | Extension Kit for Prep Loops 1/8in-OD | 1/包 | 包 | 1 | 2840.01 | |
| 4175 | 底部通风橱工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 31893.95 | |
| 4176 | Prep Needle Tube Kit 1.2x2.0mm Calibr. | 1/包 | 包 | 1 | 3550.01 | |
| 4177 | 1260 底板色谱柱组合架 | 1/包 | 包 | 1 | 4437.51 | |
| 4178 | 紫外氙灯, 用于 Cary 100/300 UV, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5550.8 | |
| 4179 | UV 仪器确认套装, USP/EP | 1/包 | 包 | 1 | 103880.81 | |
| 4180 | 雾化器调节装置 | 1/包 | 包 | 1 | 2732.98 | |
| 4181 | 异喹啉 | 1/包 | 包 | 1 | 558.6 | |
| 4182 | 吡啶 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 4183 | 3-甲基吡啶 | 1/包 | 包 | 1 | 558.6 | |
| 4184 | KBR 粉末, 100 g, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1929.01 | |
| 4185 | SDWA 甲基除草剂标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 1865.06 | |
| 4186 | 三卤甲烷 + 氯代溶剂标 准品 | 1/包 | 包 | 1 | 762.21 | |
| 4187 | 卤代挥发物标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 719.13 | |
| 4188 | 重新装填烃水捕集阱, 1 pt | 1/包 | 包 | 1 | 1132.87 | |
| 4189 | 可更换 Genie 膜过滤器, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 1887.25 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------|---|---|----------|--|
| 4190 | PRP-X100 保护柱 RP1 试剂盒 (5/包) | 5/包 | 包 | 1 | 4057.71 | |
| 4191 | PRP-X100 保护柱启始工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4057.71 | |
| 4192 | PRP-X200 保护柱 RP1 试剂盒 (5/包) | 5/包 | 包 | 1 | 4057.71 | |
| 4193 | PRP-X100 10 μm 色谱柱, 250 mm \times 4.6 mm | 250 mm \times 4.6 mm | 包 | 1 | 12515.09 | |
| 4194 | PRP-X200 保护柱启始工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 4057.71 | |
| 4195 | PRP-X110 4.1 mm \times 150 mm 色谱柱 | 4.1 mm \times 150 mm | 包 | 1 | 9906.09 | |
| 4196 | 烃类/水分捕集阱, 1/8 英寸, 200 cc | 1/8 英寸, 200 cc | 包 | 1 | 1949.89 | |
| 4197 | 烃类/水分捕集阱, 1/4 英寸, 200 cc | 1/4 英寸, 200 cc | 包 | 1 | 1979.91 | |
| 4198 | 烃类捕集阱, 1/8 英寸, 200 cc | 1/8 英寸, 200 cc | 包 | 1 | 2063.44 | |
| 4199 | 烃类捕集阱, 1/4 英寸, 200 cc | 1/4 英寸, 200 cc | 包 | 1 | 2167.85 | |
| 4200 | 烃类捕集阱, 1/8 英寸, 100 cc | 1/8 英寸, 100 cc | 包 | 1 | 1707.13 | |
| 4201 | 烃类捕集阱, 1/4 英寸, 100 cc | 1/4 英寸, 100 cc | 包 | 1 | 1707.13 | |
| 4202 | 708-DS, 驻留取样工具包, 6 位, 900 mL | 900 mL | 包 | 1 | 34612.58 | |
| 4203 | 708-DS, 驻留取样工具包, 8 位, 900 mL | 900 mL | 包 | 1 | 45177.77 | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---|----------|--|
| 4204 | 708-DS, 驻留取样工具包, 6 位, 500 mL | 500 mL | 包 | 1 | 34612.58 | |
| 4205 | 708-DS, 驻留取样工具包, 8 位, 500 mL | 500 mL | 包 | 1 | 45177.77 | |
| 4206 | 螺口盖, PTFE/硅橡胶隔 垫, 16 mm | 16 mm | 包 | 1 | 1776.31 | |
| 4207 | 用于清洗瓶和废液瓶的密 封垫, 10/20/100 mL, 20/ 包 | 20/包 | 包 | 1 | 408.51 | |
| 4208 | 重新装填, 13X/指示型, 4A, 1 pt | 1 pt | 包 | 1 | 956.68 | |
| 4209 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/8 英寸, 120 cc | 120 cc | 包 | 1 | 2050.39 | |
| 4210 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/4 英寸, 120 cc | 120 cc | 包 | 1 | 2019.07 | |
| 4211 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/8 英寸, 200 cc | 200 cc | 包 | 1 | 2137.83 | |
| 4212 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/4 英寸, 200 cc | 200 cc | 包 | 1 | 2137.83 | |
| 4213 | 水分捕集阱, 高压, 不锈 钢, 1/8 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 3148.03 | |
| 4214 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/8 英寸, 400 cc | 400 cc | 包 | 1 | 2438.02 | |
| 4215 | 水分捕集阱, 13X/4A, 1/4 英寸, 400 cc | 400 cc | 包 | 1 | 2438.02 | |
| 4216 | 水分捕集阱, 高压, 不锈 钢, 1/4 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 3148.03 | |
| 4217 | a, a-二甲基苯乙胺标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 422.87 | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|----------|--|
| 4218 | DEF 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 789.62 | |
| 4219 | 氧化稳定性质量检查试剂 盒 | 1/包 | 包 | 1 | 15244.15 | |
| 4220 | 氧化稳定性质量检查物质 | 1/包 | 包 | 1 | 1694.08 | |
| 4221 | 氧气捕集阱, 1/8 英寸 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 1686.26 | |
| 4222 | 氧气捕集阱, 1/4 英寸 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 1457.85 | |
| 4223 | 氧气捕集阱, 高压, 不锈 钢, 1/8 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 3351.62 | |
| 4224 | 氧气/水分捕集阱, 1/8 英 寸 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 1832.43 | |
| 4225 | 氧气/水分捕集阱, 高压, 不锈钢, 1/8 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 2179.6 | |
| 4226 | 氧气/水分捕集阱, 1/4 英 寸 | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 1815.46 | |
| 4227 | 氧气/水分捕集阱, 高压, 不锈钢, 1/4 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 2179.6 | |
| 4228 | 氧气捕集阱, 高压, 不锈 钢, 1/4 英寸, 2000 psig | 2000 psig | 包 | 1 | 3351.62 | |
| 4229 | 3-甲基胆蒽标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 251.9 | |
| 4230 | 二苯并噻吩 (以 S 计) 1 mg/L | 1 mg/L | 包 | 1 | 866.62 | |
| 4231 | 二苯并噻吩 (以 S 计) 5 mg/L | 5 mg/L | 包 | 1 | 905.77 | |
| 4232 | 1, 2, 4, 5-四甲苯 (杜烯) | 1/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 4233 | 正丁基苯 | 1/包 | 包 | 1 | 646.05 | |
| 4234 | 叔丁基苯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 439.83 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---------|--|
| 4235 | 1,2-二甲基-3-乙苯 | 1/包 | 包 | 1 | 883.59 | |
| 4236 | 1,3-二甲基-5-乙苯 | 1/包 | 包 | 1 | 883.59 | |
| 4237 | 4-异丙基甲苯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 439.83 | |
| 4238 | 2,2-二甲基联苯 | 1/包 | 包 | 1 | 698.26 | |
| 4239 | 二苯并(a,1)戊省 | 1/包 | 包 | 1 | 649.96 | |
| 4240 | 2,4-二氯苯甲酸 | 1/包 | 包 | 1 | 511.62 | |
| 4241 | 4-氯甲苯 | 1/包 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 4242 | 2-萘胺 | 1/包 | 包 | 1 | 1292.1 | |
| 4243 | 2,4-二氨基甲苯 | 1/包 | 包 | 1 | 741.32 | |
| 4244 | N-亚硝基吗啉 | 1/包 | 包 | 1 | 439.83 | |
| 4245 | 1,2,3,4-双环氧丁烷 | 1/包 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 4246 | 2-硝基苯酚 | 1/包 | 包 | 1 | 527.28 | |
| 4247 | 分流出口捕集阱和 3 个 滤芯 | 1/包 | 包 | 1 | 1922.49 | |
| 4248 | 滤芯, 分流出口捕集阱, 3/包 | 3/包 | 包 | 1 | 1121.13 | |
| 4249 | 样品装载针头, 不锈钢, Luer, 16 号, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 475.07 | |
| 4250 | Rheflex 密封垫圈, PEEK, 无法兰接头套装, 1/16 英 寸, 5/包 | 1/16 英寸, 5/包 | 包 | 1 | 385.02 | |
| 4251 | RheFlex 接头, 10-32 螺纹, 一件, 手紧式, 黑色, 10/ 包 | 10/包 | 包 | 1 | 931.88 | |
| 4252 | RheFlex 接头, 一件, 手紧 式, PEEK, 锥形底, 混色, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 880.98 | |
| 4253 | 可更换转子密封垫, OBS, | 1/包 | 包 | 1 | 1510.06 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------|---|---|----------|--|
| | 1/包 | | | | | |
| 4254 | Rheodyne 7030, 三通阀切换, 不锈钢, 1/16 英寸, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 17325.87 | |
| 4255 | 滤盘, 用于 Rheodyne 7335 色谱柱入口过滤器, 0.5 μ m, 3mm 外径, 0.5 μ m, 3mm 外径, | 0.5 μ m, 3mm 外径, | 包 | 1 | 2375.37 | |
| 4256 | 前部装载阀, 用于 Rheodyne 7725、7725I、7726, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2987.49 | |
| 4257 | Rheodyne 7900 重装工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5971.07 | |
| 4258 | 用于 9750TPMV 的 RheBuild 工具包, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 5673.49 | |
| 4259 | 螺丝刀, 绿色把手, 星形 | 1/包 | 包 | 1 | 232.31 | |
| 4260 | 大号延伸杆螺帽 | 1/包 | 包 | 1 | 351.09 | |
| 4261 | 中号延长杆螺帽 | 1/包 | 包 | 1 | 313.24 | |
| 4262 | 小号延长杆螺帽 | 1/包 | 包 | 1 | 630.39 | |
| 4263 | 吸样导针, 钝头, 1.5 英寸 | 1.5 英寸 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 4264 | 吸样导针, 尖头, 1.5 英寸 | 1.5 英寸 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 4265 | 吸样导针, 钝头, 0.5 英寸 | 0.5 英寸 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 4266 | 吸样导针, 尖头, 0.5 英寸 | 0.5 英寸 | 包 | 1 | 268.86 | |
| 4267 | 缩径接头, 1/8 英寸至 1/16 英寸 | 1/8 英寸至 1/16 英寸 | 包 | 1 | 447.67 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---|---|---------|--|
| 4268 | 溶剂过滤器 | 1/包 | 包 | 1 | 1298.63 | |
| 4269 | 红色密封垫, 外径 1/32 英寸 | 外径 1/32 英寸 | 包 | 1 | 1536.16 | |
| 4270 | 米色螺帽, 无头 1/4-28, 1/8 英寸, 用于 V1P4 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 138.35 | |
| 4271 | 米色螺帽, 平底 10-32, 1/32 英寸, 质谱进样口 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 229.71 | |
| 4272 | 聚乙烯管线, 用于蠕动泵, 6/包 | 6/包 | 包 | 1 | 3412.97 | |
| 4273 | 白色 Halar 管线, 1/8 英寸, 用于 V1P4 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 306.72 | |
| 4274 | 米色管线, 1/32 英寸, 定量环, V1P2-V1P5 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 142.26 | |
| 4275 | 米色管线, 外径 1/32 英寸 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 1138.1 | |
| 4276 | 米色管线, 1/32 英寸, 吸液管, 用于 V1P3 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 254.51 | |
| 4277 | 灰色管线, 1/32 英寸, 用于 V3P3-V3P4 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 138.35 | |
| 4278 | 灰色管线, 1/32 英寸, 用于 V4P2-V1P6 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 292.35 | |
| 4279 | 灰色管线, 1/32 英寸, 用于 V3P1-V1P6 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 138.35 | |
| 4280 | 红色管线, 外径 1/32 英寸, 用于 V2P1 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 284.52 | |
| 4281 | 红色管线, 外径 1/32 英寸, 用于 V2P4 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 284.52 | |
| 4282 | 红色管线, 外径 1/32 英寸 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 991.91 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|---------|--|
| | 寸, 用于 V2P2 | | | | | |
| 4283 | 红色管线, 1/32 英寸, 用于 V1P1-V2P6 | 1/32 英寸 | 包 | 1 | 284.52 | |
| 4284 | 密封垫圈移除工具, 0.25-0.32 mm | 0.25-0.32 mm | 包 | 1 | 341.95 | |
| 4285 | 密封垫圈移除工具, 0.53 mm | 0.53 mm | 包 | 1 | 341.95 | |
| 4286 | 优质无铅汽油标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 4287 | 燃油 5 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 4288 | 燃油 6 标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 4289 | 航空汽油标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 575.57 | |
| 4290 | 航空汽油标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 741.32 | |
| 4291 | 1,2-二溴乙烷 | 1/包 | 包 | 1 | 507.71 | |
| 4292 | 2-溴丙烷 | 1/包 | 包 | 1 | 627.77 | |
| 4293 | 1,2-二溴丙烷标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 473.77 | |
| 4294 | 1-氯己烷 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 4295 | 顺式-1,2-二氯乙烯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 439.83 | |
| 4296 | Markes 在线系统预防性维护工具包 | 1/包 | 包 | 1 | 7813.93 | |
| 4297 | 不锈钢微探针组 (5 个探针) | 1/包 | 包 | 1 | 349.78 | |
| 4298 | 大容量通用捕集阱, 氩气, 1/8 英寸, 250 psig, 750 cc | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4658.08 | |
| 4299 | 大容量通用捕集阱, 氦气, 1/8 英寸, 250 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4300 | 大容量通用捕集阱, 1/8 英 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4433.59 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|---|---|----------|--|
| | 寸不锈钢接头, He | | | | | |
| 4301 | 大容量通用捕集阱, 氦气, 1/4 英寸, 250 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4302 | Big Universal Trap, SS 1/4inch fttgs, He | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4433.59 | |
| 4303 | 大容量通用捕集阱, 氢气, 1/8 英寸, 250 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4304 | 大容量通用捕集阱, 氢气, 1/4 英寸, 250 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4305 | 大容量通用捕集阱, 氮气, 1/8 英寸, 250 psig | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4306 | 大容量通用捕集阱, 氮气, 1/4 英寸, 250 psig | 1/4 英寸 | 包 | 1 | 4538.01 | |
| 4307 | SGE 进样针, 气密, 23 号 锥形针尖, 25 µL, 1/包 | 25 µL, 1/包 | 包 | 1 | 1728.02 | |
| 4308 | 进样口衬管, SGE, 分流/ 不分流, 快速聚焦衬管, 2.3 mm 内径, 5/包 | 2.3 mm 内径, 5/包 | 包 | 1 | 2248.77 | |
| 4309 | 衬管, 分流/不分流, 聚焦 衬管, 锥形, 4mm 内径, 25/包 | 4mm 内径, 25/包 | 包 | 1 | 10391.61 | |
| 4310 | 进样口衬管, SGE, 分流/ 不分流, 锥形, 聚焦衬管, 3.4mm 内径, 5/包 | 3.4mm 内径, 5/包 | 包 | 1 | 4061.63 | |
| 4311 | 进样口衬管, 聚焦衬管, 1078/ 1079 SGE, 分流/不 分流, 3.4mm 内 | 3.4mm 内 | 包 | 1 | 3060.58 | |
| 4312 | ITLC SG 色谱纸, 50/包 | 50/包 | 包 | 1 | 6952.53 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|---|----------|--|
| 4313 | Micro Mat 密封件, 方形, 96 孔, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 2576.36 | |
| 4314 | ABS ELUT NEXUS-60, 低密 度, 3 mL, SPL, 100 包 | 100 包 | 包 | 1 | 2828.26 | |
| 4315 | VersaPlate 专用管, 带筛 板, 96/包 | 96/包 | 包 | 1 | 2355.8 | |
| 4316 | 抛光纸, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 840.51 | |
| 4317 | EPA 方法 8141B 试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 7045.2 | |
| 4318 | 内标与替代物标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 762.21 | |
| 4319 | 甲磺酸甲酯标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 251.9 | |
| 4320 | 黄樟油精标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 251.9 | |
| 4321 | 螺帽, 1/16 英寸, 黄铜, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 351.09 | |
| 4322 | 1/8 英寸不锈钢内螺纹接 头 | 1/8 英寸 | 包 | 1 | 391.55 | |
| 4323 | 1/4 - 1/16in. Swagelok SS Reducing Union | 1/包 | 包 | 1 | 446.37 | |
| 4324 | 不锈钢内螺纹管接头 1/4 - 3/8 | 1/包 | 包 | 1 | 456.8 | |
| 4325 | 前密封垫圈, 1/4 英寸, 不锈钢, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 387.63 | |
| 4326 | 1/4 英寸不锈钢后密封垫 圈, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 424.18 | |
| 4327 | Tekmar Blank 阱, Velocity XPt, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 458.1 | |
| 4328 | Tekmar 7000 HS 针头, Silco-steel, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 13944.22 | |
| 4329 | G3000SW 柱, 7.5 × 600 | 7.5 × 600 mm | 包 | 1 | 67700.75 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------|---|---|----------|--|
| | mm | | | | | |
| 4330 | Sw 保护柱 7.5 mm × 75 mm | 7.5 mm × 75 mm | 包 | 1 | 15488.21 | |
| 4331 | G2000SW 柱, 7.5 × 300 mm | 7.5 × 300 mm | 包 | 1 | 42001.03 | |
| 4332 | 聚醚醚酮 (PEEK)管, 绿色, 1/16 英寸外径 x0.03 英寸内径, 5 英尺长, | 1/16 英寸外径 x0.03 英寸内径 | 包 | 1 | 368.06 | |
| 4333 | 聚醚醚酮 (PEEK) 管, 红色, 05 外径 x1/16 英寸内径, 5 英尺长, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 512.93 | |
| 4334 | 不锈钢转接头工具包, 1/8 英寸到 1/16 英寸外径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 1178.55 | |
| 4335 | 不锈钢滤芯, 0.094 英寸外径 0.062 英寸 0.250 英寸内径 2μm, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 939.71 | |
| 4336 | 不锈钢滤芯, 0.5 μm, 0.062 英寸 x0.062 英寸内径 x0.250 英寸外径 | 0.5 μm | 包 | 1 | 854.88 | |
| 4337 | 不锈钢滤芯, 0.5 μm, 0.094 英寸 x0.062 英寸内径 x0.250 英寸外径 | 0.5 μm | 包 | 1 | 819.63 | |
| 4338 | 可更换过滤器, 不锈钢, 10 μm, 1/包 | 10 μm, 1/包 | 包 | 1 | 375.88 | |
| 4339 | 溶剂入口过滤器, 不锈钢, 通用 1/4-28, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 495.96 | |
| 4340 | 溶剂滤杯, 可更换, | 5/包 | 包 | 1 | 563.83 | |

| | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|---------|--|
| | UHMWPE, 10 μ m, 5/包 | | | | | |
| 4341 | 接头, 过滤器端, 聚醚醚酮 (PEEK), 0.5 μ m, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1418.7 | |
| 4342 | 过滤器, 瓶底部, UHMWPE, 1/8 英寸外径, 最大 5mL/分钟, 10 μ m, 1/ | 1/包 | 包 | 1 | 452.89 | |
| 4343 | 手紧式接头 III, 聚醚醚酮 (PEEK) 螺帽和密封垫圈, 10-32 螺纹, 10 | 1/包 | 包 | 1 | 1041.51 | |
| 4344 | 密封垫圈, 耐低盐套装, 用于 1/16 英寸外径管线, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1117.21 | |
| 4345 | 在线微量过滤器, 1-M-120, 5/包 | 5/包 | 包 | 1 | 2221.37 | |
| 4346 | 无法兰的密封垫圈, 1/16 英寸, tezel, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 298.88 | |
| 4347 | 密封垫圈, Tefzel, 无法兰, 天然, 1/8 英寸外径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 294.97 | |
| 4348 | 密封垫圈, Super 无法兰环套件, 聚醚醚酮 (PEEK), 1/8 英寸外径, 1 | 1/8 英寸外径 | 包 | 1 | 768.74 | |
| 4349 | PEEK 接头, 1/4-28 内螺纹到 10-32 外螺纹, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 263.64 | |
| 4350 | Luer 接头, 内螺纹到外螺纹, 1/4-28, PEEK, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 308.02 | |
| 4351 | Luer 接头, 10-32 螺纹, | 1/包 | 包 | 1 | 264.95 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|---------|--|
| | 内螺纹到外螺纹，聚醚醚酮 (PEEK)，1/包 | | | | | |
| 4352 | 两通，聚醚醚酮 (PEEK) 通孔，10-32 螺纹，0.020 英寸，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 734.8 | |
| 4353 | 聚醚醚酮 (PEEK) 两通，0.020 通孔，只有两通主体，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 462.02 | |
| 4354 | PEEK 两通，10-32，0.010 英寸内径/0.25 mm 孔径，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 653.88 | |
| 4355 | 微型三通组件，0.025，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2682.09 | |
| 4356 | 聚醚醚酮 (PEEK) 管线，1/16 英寸外径 x125 微米，10 英尺，1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 888.8 | |
| 4357 | 密封垫圈，Valco 兼容，不锈钢，1/16 英寸外径，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 623.86 | |
| 4358 | 密封垫圈，1/16 英寸外径，不锈钢，10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 649.96 | |
| 4359 | 捕集阱固定夹，通用，7/8 至 1 英寸外径 | 7/8 至 1 英寸外径 | 包 | 1 | 229.71 | |
| 4360 | 捕集阱固定夹，通用，1 至 1-3/8 英寸外径 | 1 至 1-3/8 英寸外径 | 包 | 1 | 225.79 | |
| 4361 | 捕集阱固定夹，通用，1-3/8 至 1-5/8 英寸外径 | 1-3/8 至 1-5/8 英寸外径 | 包 | 1 | 232.31 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------|---|---|----------|--|
| 4362 | 捕集阱固定夹, 通用, 1-5/8 至 1-7/8 英寸外 径 | 1-5/8 至 1-7/8 英寸 外径 | 包 | 1 | 278 | |
| 4363 | 捕集阱固定夹, 通用, 2 至 2-1/2 英寸外径 | 2 至 2-1/2 英寸外径 | 包 | 1 | 234.93 | |
| 4364 | 捕集阱固定夹, 通用, 2 - 2-1/2 英寸外径, 2/包 | 2 - 2-1/2 英寸外径, 2/包 | 包 | 1 | 387.63 | |
| 4365 | 蒸发光散射检测器测试溶 液 | 1/包 | 包 | 1 | 1202.04 | |
| 4366 | OSI-24 加热棒, 240 V | 1/包 | 包 | 1 | 6437 | |
| 4367 | Omega Rtd 通用 (Pt100) 探针 | 1/包 | 包 | 1 | 3658.34 | |
| 4368 | Omega 3 插脚微型平针接 头, Rtd | 1/包 | 包 | 1 | 779.17 | |
| 4369 | 热熔断体, 240 ° C, 环氧 导线 1.3 | 1/包 | 包 | 1 | 1609.25 | |
| 4370 | Fabr OSI 导板, USB | 1/包 | 包 | 1 | 6690.2 | |
| 4371 | Speedaire 夹具, 快速 | 1/包 | 包 | 1 | 1068.92 | |
| 4372 | OSI Conductivity Board, USB | 1/包 | 包 | 1 | 4997.42 | |
| 4373 | 定子阀, 6 通, 2 位, N60, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 6525.75 | |
| 4374 | 16P. M-POS EL. ACT. 4SO, 200 °C, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 47200.76 | |
| 4375 | 10P. M-POS EL. ACT. 4inSO 200deg | 1/包 | 包 | 1 | 43590.71 | |
| 4376 | 长螺帽, 不锈钢, 1/16 英 寸外径 × 0.75 英寸长, | 10/包 | 包 | 1 | 706.08 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|---|---|---------|--|
| | 10/包 | | | | | |
| 4377 | UltiMetal Sample Loop 1 ml for CUW vlv | 1/包 | 包 | 1 | 2213.54 | |
| 4378 | UltiMetal Sample Loop 20 ul for CUW vlv | 1/包 | 包 | 1 | 1848.09 | |
| 4379 | 样品定量环, 用于 UW 阀, 1/16 英寸外径, 250 μ L, 1/包 | 1/16 英寸外径, 250 μ L, 1/包 | 包 | 1 | 706.08 | |
| 4380 | UltiMetal 样品环, 50 μ L, 用于 CUW 阀 | 1/包 | 包 | 1 | 1848.09 | |
| 4381 | 转子密封垫, 10 通, 2 位 阀, 225 ° C, 400 psi, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2240.94 | |
| 4382 | 用于 C6UWE 的转子, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2240.94 | |
| 4383 | 用于 C6W 的转子, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2273.58 | |
| 4384 | 转子密封垫, 6 通, 2 位 阀, 225 ° C, 400 psi, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 2118.26 | |
| 4385 | 进样针填充口, 用于连接 1/16 英寸外径 x0.75 英寸 x19mm 内径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 210.13 | |
| 4386 | 密封垫圈, Valco, 不锈钢, 1/16 英寸, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 685.21 | |
| 4387 | 密封垫圈, 不锈钢, 1/32 英寸外径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 726.97 | |
| 4388 | 密封垫圈, Valcon, 聚酰 胺 (PI), 1/32 英寸外径, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 1562.26 | |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------|---|---|----------|--|
| 4389 | Female luer adapter to 1/16 ftgs | 1/包 | 包 | 1 | 358.92 | |
| 4390 | 1/32 英寸螺帽, 标准, 不 锈钢, 10/包 | 10/包 | 包 | 1 | 780.48 | |
| 4391 | 三通, Valco, 1/16 英寸, 0.25 mm 孔径, 不锈钢, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 839.21 | |
| 4392 | 三通, 不锈钢, 25 mm 孔 径, 1/32 英寸外径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 882.28 | |
| 4393 | Tee 1/32in 0.25mm bore SS UM treated | 1/包 | 包 | 1 | 2357.1 | |
| 4394 | 两通, 不锈钢, 孔径 0.25 mm 内径, 1/16 英寸外径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 578.18 | |
| 4395 | Valco 内部两通, 1/16 英 寸, 0.50 mm 孔径, 1/包 | 1/包 | 包 | 1 | 503.79 | |
| 4396 | 支链烃试剂盒 | 1/包 | 包 | 1 | 2603.78 | |
| 4397 | AVF 60 SHCE 1 L 瓶 | 1 L 瓶 | 包 | 1 | 1358.66 | |
| 4398 | 苯酚标准品 | 1/包 | 包 | 1 | 361.53 | |
| 4399 | 阿罗克洛混合物 | 1/包 | 包 | 1 | 762.21 | |
| 4400 | Oasis HLB Cartridge | 6cc/500mg 30/box | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 4401 | Oasis HLB Cart | 12cc/500mg 60m 20/bx | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4402 | Oasis HLB Extren Cart. | 20cc 1g LP 20/box | 盒 | 1 | 5199.72 | |
| 4403 | Oasis HLB Extretn Cart. | 35cc 6g 10/box` | 盒 | 1 | 10509.07 | |
| 4404 | Oasis HLB Extraction Plate | 10mg 1/pkg | 盒 | 1 | 3899.78 | |
| 4405 | SHIMSEN Styra WCX | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1501.5 | |
| 4406 | SHIMSEN Styra WCX | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2633.4 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|---------------------------|---|---|---------|--|
| 4407 | SHIMSEN Styra WCX | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 4238.85 | |
| 4408 | SHIMSEN Styra WCX | 30mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2379.3 | |
| 4409 | SHIMSEN Styra WCX | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1882.65 | |
| 4410 | SHIMSEN Styra PGM | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2633.4 | |
| 4411 | SHIMSEN Styra PGM | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1882.65 | |
| 4412 | SHIMSEN Styra WAX | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1940.4 | |
| 4413 | SHIMSEN Styra WAX | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3384.15 | |
| 4414 | SHIMSEN Styra WAX | 30mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 3060.75 | |
| 4415 | SHIMSEN Styra WAX | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2413.95 | |
| 4416 | SHIMSEN Styra MCX | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1409.1 | |
| 4417 | SHIMSEN Styra MCX | 6g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 6398.7 | |
| 4418 | SHIMSEN Styra MCX | 500mg/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2044.35 | |
| 4419 | SHIMSEN Styra MCX | 30mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2229.15 | |
| 4420 | SHIMSEN Styra MCX | 20mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1409.1 | |
| 4421 | SHIMSEN Styra MCX | 200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2113.65 | |
| 4422 | SHIMSEN Styra MCX | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1755.6 | |
| 4423 | SHIMSEN Styra MCX | 1g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 4781.7 | |
| 4424 | SHIMSEN Styra MAX | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1282.05 | |
| 4425 | SHIMSEN Styra MAX | 6g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 6456.45 | |
| 4426 | SHIMSEN Styra MAX | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2529.45 | |
| 4427 | SHIMSEN Styra MAX | 500mg/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1859.55 | |
| 4428 | SHIMSEN Styra MAX | 30mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2252.25 | |
| 4429 | SHIMSEN Styra MAX | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1593.9 | |
| 4430 | SHIMSEN Styra MAX | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3072.3 | |
| 4431 | SHIMSEN Styra MAX | 1g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 3187.8 | |
| 4432 | SHIMSEN Styra HLB | Glass, 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 6040.65 | |
| 4433 | SHIMSEN Styra HLB | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1166.55 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|------------------|---|---|---------|--|
| 4434 | SHIMSEN Styra HLB | 60mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2552.55 | |
| 4435 | SHIMSEN Styra HLB | 6g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 6329.4 | |
| 4436 | SHIMSEN Styra HLB | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 2494.8 | |
| 4437 | SHIMSEN Styra HLB | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2437.05 | |
| 4438 | SHIMSEN Styra HLB | 500mg/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2021.25 | |
| 4439 | SHIMSEN Styra HLB | 30mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2206.05 | |
| 4440 | SHIMSEN Styra HLB | 200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1686.3 | |
| 4441 | SHIMSEN Styra HLB | 150mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1570.8 | |
| 4442 | SHIMSEN Styra HLB | 100mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1570.8 | |
| 4443 | SHIMSEN Styra HLB | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3014.55 | |
| 4444 | SHIMSEN Styra HLB | 1g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 3130.05 | |
| 4445 | SHIMSEN Styra SI | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2044.35 | |
| 4446 | SHIMSEN Styra SI | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 808.5 | |
| 4447 | SHIMSEN Styra SI | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1155 | |
| 4448 | SHIMSEN Styra SI | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4449 | SHIMSEN Styra SI | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 935.55 | |
| 4450 | SHIMSEN Styra SI | 2000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1559.25 | |
| 4451 | SHIMSEN Styra SI | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1640.1 | |
| 4452 | SHIMSEN Styra SI | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1039.5 | |
| 4453 | SHIMSEN Styra SI | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1270.5 | |
| 4454 | SHIMSEN Styra SCX | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1432.2 | |
| 4455 | SHIMSEN Styra SCX | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4456 | SHIMSEN Styra SCX | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1513.05 | |
| 4457 | SHIMSEN Styra SCX | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2471.7 | |
| 4458 | SHIMSEN Styra SCX | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4459 | SHIMSEN Styra SCX | 100mg/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 912.45 | |
| 4460 | SHIMSEN Styra SCX | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1767.15 | |
| 4461 | SHIMSEN Styra SCX | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1674.75 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|------------------|---|---|---------|--|
| 4462 | SHIMSEN Styra SCX | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1871.1 | |
| 4463 | SHIMSEN Styra SAX | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4464 | SHIMSEN Styra SAX | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1513.05 | |
| 4465 | SHIMSEN Styra SAX | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2471.7 | |
| 4466 | SHIMSEN Styra SAX | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4467 | SHIMSEN Styra SAX | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1674.75 | |
| 4468 | SHIMSEN Styra SAX | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1871.1 | |
| 4469 | SHIMSEN Styra PSA | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4470 | SHIMSEN Styra PSA | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1513.05 | |
| 4471 | SHIMSEN Styra PSA | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2598.75 | |
| 4472 | SHIMSEN Styra PSA | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4473 | SHIMSEN Styra PSA | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1928.85 | |
| 4474 | SHIMSEN Styra PSA | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1755.6 | |
| 4475 | SHIMSEN Styra PSA | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1663.2 | |
| 4476 | SHIMSEN Styra PSA | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 2102.1 | |
| 4477 | SHIMSEN Styra PH | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4478 | SHIMSEN Styra PH | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2217.6 | |
| 4479 | SHIMSEN Styra PH | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4480 | SHIMSEN Styra PH | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4481 | SHIMSEN Styra PH | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4482 | SHIMSEN Styra PH | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1778.7 | |
| 4483 | SHIMSEN Styra NH2 | 6g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1778.7 | |
| 4484 | SHIMSEN Styra NH3 | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 877.8 | |
| 4485 | SHIMSEN Styra NH4 | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4486 | SHIMSEN Styra NH5 | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2217.6 | |
| 4487 | SHIMSEN Styra NH6 | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1004.85 | |
| 4488 | SHIMSEN Styra NH7 | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4489 | SHIMSEN Styra NH8 | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------|------------------|---|---|---------|--|
| 4490 | SHIMSEN Styra NH9 | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4491 | SHIMSEN Styra NH10 | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1455.3 | |
| 4492 | SHIMSEN Styra FL-PR | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 716.1 | |
| 4493 | SHIMSEN Styra FL-PR | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1085.7 | |
| 4494 | SHIMSEN Styra FL-PR | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4495 | SHIMSEN Styra FL-PR | 2g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1201.2 | |
| 4496 | SHIMSEN Styra FL-PR | 2G/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 843.15 | |
| 4497 | SHIMSEN Styra FL-PR | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1155 | |
| 4498 | SHIMSEN Styra FL-PR | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 981.75 | |
| 4499 | SHIMSEN Styra FL-PR | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1201.2 | |
| 4500 | SHIMSEN Styra FL-PR | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1224.3 | |
| 4501 | SHIMSEN Styra CN | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |
| 4502 | SHIMSEN Styra CN | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2298.45 | |
| 4503 | SHIMSEN Styra CN | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1051.05 | |
| 4504 | SHIMSEN Styra CN | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1282.05 | |
| 4505 | SHIMSEN Styra CN | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1166.55 | |
| 4506 | SHIMSEN Styra CN | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1432.2 | |
| 4507 | SHIMSEN Styra CN | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1848 | |
| 4508 | SHIMSEN Styra AL-N | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 912.45 | |
| 4509 | SHIMSEN Styra AL-N | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |
| 4510 | SHIMSEN Styra AL-N | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2298.45 | |
| 4511 | SHIMSEN Styra AL-N | 250mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |
| 4512 | SHIMSEN Styra AL-N | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |
| 4513 | SHIMSEN Styra AL-N | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1282.05 | |
| 4514 | SHIMSEN Styra AL-N | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1166.55 | |
| 4515 | SHIMSEN Styra AL-N | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1432.2 | |
| 4516 | SHIMSEN Styra AL-N | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1848 | |
| 4517 | SHIMSEN Styra AL-B | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|------------------|---|---|---------|--|
| 4518 | SHIMSEN Styra AL-B | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2298.45 | |
| 4519 | SHIMSEN Styra AL-B | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1282.05 | |
| 4520 | SHIMSEN Styra AL-B | 1000mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1663.2 | |
| 4521 | SHIMSEN Styra AL-B | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1166.55 | |
| 4522 | SHIMSEN Styra AL-B | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1432.2 | |
| 4523 | SHIMSEN Styra AL-B | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1848 | |
| 4524 | SHIMSEN Styra AL-A | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 981.75 | |
| 4525 | SHIMSEN Styra AL-A | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1305.15 | |
| 4526 | SHIMSEN Styra AL-A | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2298.45 | |
| 4527 | SHIMSEN Styra AL-A | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1282.05 | |
| 4528 | SHIMSEN Styra AL-A | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1166.55 | |
| 4529 | SHIMSEN Styra AL-A | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1432.2 | |
| 4530 | SHIMSEN Styra AL-A | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1848 | |
| 4531 | SHIMSEN Styra C8 | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 877.8 | |
| 4532 | SHIMSEN Styra C8 | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4533 | SHIMSEN Styra C8 | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2217.6 | |
| 4534 | SHIMSEN Styra C8 | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1004.85 | |
| 4535 | SHIMSEN Styra C8 | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4536 | SHIMSEN Styra C8 | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4537 | SHIMSEN Styra C8 | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4538 | SHIMSEN Styra C8 | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1778.7 | |
| 4539 | SHIMSEN Styra C2 | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4540 | SHIMSEN Styra C2 | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2217.6 | |
| 4541 | SHIMSEN Styra C2 | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4542 | SHIMSEN Styra C2 | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4543 | SHIMSEN Styra C2 | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4544 | SHIMSEN Styra C2 | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1778.7 | |
| 4545 | SHIMSEN Styra C18 | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 958.65 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|--|
| 4546 | SHIMSEN Styra C18 | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 877.8 | |
| 4547 | SHIMSEN Styra C18 | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4548 | SHIMSEN Styra C18 | 50mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4549 | SHIMSEN Styra C18 | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2217.6 | |
| 4550 | SHIMSEN Styra C18 | 250mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4551 | SHIMSEN Styra C18 | 200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 843.15 | |
| 4552 | SHIMSEN Styra C18 | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1004.85 | |
| 4553 | SHIMSEN Styra C18 | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4554 | SHIMSEN Styra C18 | 100mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 669.9 | |
| 4555 | SHIMSEN Styra C18 | 100mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1004.85 | |
| 4556 | SHIMSEN Styra C18 | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4557 | SHIMSEN Styra C18 | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4558 | SHIMSEN Styra C18 | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1778.7 | |
| 4559 | SHIMSEN Styra HLB | Glass, 200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2829.75 | |
| 4560 | SHIMSEN Styra Glass SI | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2668.05 | |
| 4561 | SHIMSEN Styra Glass SI | 2000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3384.15 | |
| 4562 | SHIMSEN Styra Glass GCB/NH2 | 500mg/500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3534.3 | |
| 4563 | SHIMSEN Styra C18 | Glass, 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2668.05 | |
| 4564 | SHIMSEN Styra FL-PR Glass, | 1g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2899.05 | |
| 4565 | SHIMSEN Styra FL-PR Glass | Cartridge, 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2668.05 | |
| 4566 | SHIMSEN Styra Glass PSA/SI | 500mg/500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3534.3 | |
| 4567 | SHIMSEN Styra SI Glass | 1g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2899.05 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|---|---|---------|--|
| | Cartridge, | | | | | |
| 4568 | SHIMSEN Styra PSA Glass | 1g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 3153.15 | |
| 4569 | SHIMSEN Styra PSA Glass, | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2321.55 | |
| 4570 | SHIMSEN Styra GAC | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1559.25 | |
| 4571 | SHIMSEN Styra GAC | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2194.5 | |
| 4572 | SHIMSEN Styra GAC | 250mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4573 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 5g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 369.6 | |
| 4574 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 612.15 | |
| 4575 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 4g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 392.7 | |
| 4576 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 3g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 381.15 | |
| 4577 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 2g/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 369.6 | |
| 4578 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 1G/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 369.6 | |
| 4579 | SHIMSEN Styra Na2SO4 | 1G/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 612.15 | |
| 4580 | SHIMSEN Styra C18-U | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 658.35 | |
| 4581 | SHIMSEN Styra C18-U | 500mg/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 1998.15 | |
| 4582 | SHIMSEN Styra C18-U | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 889.35 | |
| 4583 | SHIMSEN Styra C18-U | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1258.95 | |
| 4584 | SHIMSEN Styra C18-U | 50mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4585 | SHIMSEN Styra C18-U | 5g/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2229.15 | |
| 4586 | SHIMSEN Styra C18-U | 200mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1016.4 | |
| 4587 | SHIMSEN Styra C18-U | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1235.85 | |
| 4588 | SHIMSEN Styra C18-U | 1000mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1131.9 | |
| 4589 | SHIMSEN Styra C18-U | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 1386 | |
| 4590 | SHIMSEN Styra C18-U | 10g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 1790.25 | |
| 4591 | SHIMSEN Styra VD | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2333.1 | |
| 4592 | SHIMSEN Styra TEA | 6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2772 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|---------|--|
| 4593 | SHIMSEN Styra TEA | 12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2772 | |
| 4594 | SHIMSEN Styra SLE-AZO, | 50pcs | 盒 | 1 | 1212.75 | |
| 4595 | SHIMSEN Styra SAX/PSA | 250mg/250mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2009.7 | |
| 4596 | SHIMSEN Styra RES | 6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2437.05 | |
| 4597 | SHIMSEN Styra RED | 6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2425.5 | |
| 4598 | SHIMSEN Styra PSX | 500mg/200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 5463.15 | |
| 4599 | SHIMSEN Styra p-NIT | 3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1155 | |
| 4600 | SHIMSEN Styra PGR | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1478.4 | |
| 4601 | SHIMSEN Styra PAEs | Glass 6mL 30pcs | 盒 | 1 | 5751.9 | |
| 4602 | SHIMSEN Styra Oligose | 12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1640.1 | |
| 4603 | SHIMSEN Styra MPV | 3g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2875.95 | |
| 4604 | SHIMSEN Styra MER | 350mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2102.1 | |
| 4605 | SHIMSEN Styra MEL | 60mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 796.95 | |
| 4606 | SHIMSEN Styra MA/PSA | 500mg/500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2333.1 | |
| 4607 | SHIMSEN Styra DMY | 3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1513.05 | |
| 4608 | SHIMSEN Styra DICY | 1g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 3003 | |
| 4609 | SHIMSEN Styra CPS | 1.5g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2286.9 | |
| 4610 | SHIMSEN Styra BaP | 22g/60mL 10pcs | 盒 | 1 | 681.45 | |
| 4611 | SHIMSEN Styra AFTQ | 12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4612 | SHIMSEN Styra AFTO | 12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4613 | SHIMSEN Styra AFT | 1500mg/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 1524.6 | |
| 4614 | SHIMSEN Styra CMP | 1.5g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 2910.6 | |
| 4615 | SHIMSEN Styra SS Rack 6-Ports For | 60mL CartridGe, 1pcs | 盒 | 1 | 1143.45 | |
| 4616 | SHIMSEN Styra SS | 50pcs | 盒 | 1 | 346.5 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------|---|---|---------|--|
| | needle | | | | | |
| 4617 | SHIMSEN Styra GCB/PSA | 500mg/500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2194.5 | |
| 4618 | SHIMSEN Styra GCB/PSA | 500mg/500mg/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2344.65 | |
| 4619 | SHIMSEN Styra GCB/PSA | 250mg/250mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1894.2 | |
| 4620 | SHIMSEN Styra GCB/NH2 | 500mg/500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2194.5 | |
| 4621 | SHIMSEN Styra GCB/NH2 | 500mg/500mg/20mL 20pcs | 盒 | 1 | 2344.65 | |
| 4622 | SHIMSEN Styra GCB/NH2 | 250mg/250mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 1894.2 | |
| 4623 | SHIMSEN Styra GCB | 500mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 3210.9 | |
| 4624 | SHIMSEN Styra GCB | 500mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2067.45 | |
| 4625 | SHIMSEN Styra GCB | 2g/12mL 20pcs | 盒 | 1 | 3545.85 | |
| 4626 | SHIMSEN Styra GCB | 250mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1836.45 | |
| 4627 | SHIMSEN Styra GCB | 200mg/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2067.45 | |
| 4628 | SHIMSEN Styra GCB | 1G/6mL 30pcs | 盒 | 1 | 2748.9 | |
| 4629 | SHIMSEN Styra GCB | 125mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1836.45 | |
| 4630 | SHIMSEN Styra GCB | 100mg/3mL 50pcs | 盒 | 1 | 1836.45 | |
| 4631 | SHIMSEN Styra GCB | 100mg/1mL 100pcs | 盒 | 1 | 2379.3 | |
| 4632 | SHIMSEN Styra DNP+PLUS | 1000mg 20pcs | 盒 | 1 | 3603.6 | |
| 4633 | SHIMSEN Styra DNP+ | 400mg 20pcs | 盒 | 1 | 2875.95 | |
| 4634 | Oasis HLB Plus Extraction Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 4400.97 | |
| 4635 | Oasis MCX Plate | 30mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------|---|---|----------|--|
| 4636 | Oasis MCX Plate | 30mg LP 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4637 | Oasis MCX Cartridges | 1cc/30mg 100/box | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4638 | Oasis MCX Cartridges | 3cc/60mg LP 100/box | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4639 | Oasis MCX Cartridges | 3cc/60mg 100/box | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4640 | Oasis MCX Cartridges | 6cc/150mg LP 30/box | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4641 | Oasis MCX Cartridges | 6cc/150mg 30/box | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4642 | Oasis MCX Extraction Plate | 10mg 1/pkg. | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4643 | Oasis MCX Vac RC | 60mg 50/Box | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4644 | SepPak Vac C18 1cc | 50mg 2000/box | 盒 | 1 | 39452.07 | |
| 4645 | Oasis HLB Extraction Plate | 5mg 1/pkg | 盒 | 1 | 3899.78 | |
| 4646 | Oasis MAX Cartridge | 1cc/30mg 100/box | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 4647 | Oasis MAX Cartridge | 3cc/60mg 100/Box | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4648 | Oasis MAX Cartridge | 3cc/60mg LP 100/Box | 盒 | 1 | 5199.72 | |
| 4649 | Oasis MAX Cartridge | 6cc/150mg 30/Box | 盒 | 1 | 3962.44 | |
| 4650 | Oasis MAX Cartridge | 6cc/150mg LP 30/Box | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4651 | Oasis MAX Vac RC | 60mg 50/Box | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4652 | Oasis MAX Vac RC | 30mg 50/Box | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4653 | Oasis MAX Plate | 30mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 4009.43 | |
| 4654 | Oasis MAX Plate | 10mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 3899.78 | |
| 4655 | Oasis MAX Vac RC | 60mg LP 50/Box | 盒 | 1 | 3852.81 | |
| 4656 | Oasis MCX Vac RC | 60mg LP 50/Box | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4657 | Oasis HLB VAC RC | 60mg 50/box | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4658 | Oasis HLB VAC RC | 30mg 50/box | 盒 | 1 | 2380.59 | |
| 4659 | Oasis HLB Cartridge | 1cc/10mg 100/Box | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4660 | Oasis MCX Plate | 60mg LP 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4661 | Oasis HLB Plate | 60mg LP 1/pkg | 盒 | 1 | 3899.78 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|---|---|----------|--|
| 4662 | Oasis HLB Glass Cartridge | 5cc/200mg LP | 盒 | 1 | 6546.63 | |
| 4663 | Oasis HLB Cartridge Column | 25m 2.1x20 | 盒 | 1 | 5418.99 | |
| 4664 | Oasis MCX Extraction Cartridge | 6cc 500mg | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4665 | Oasis MCX Extren Cart. | 20cc 1g LP 20/box | 盒 | 1 | 7564.65 | |
| 4666 | Oasis MCX Extractn Cart. | 35cc 6g 10/PKG | 盒 | 1 | 15473.86 | |
| 4667 | Oasis MCX 1cc/30mg LP Cartridge | 100/Box | 盒 | 1 | 4400.97 | |
| 4668 | Oasis MAX Cartridge 6cc/500mg LP | 30/Box | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4669 | OASIS HLB 1CC 10MG W/ADAPTOR | 500/BOX | 盒 | 1 | 16961.73 | |
| 4670 | Oasis MAX Plate | 60mg LP 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4671 | Oasis MAX Plate | 60mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 4672 | Oasis HLB Cartridge Column, | 3.9x20mm 5 | 盒 | 1 | 4181.7 | |
| 4673 | Oasis HLB Cartridge Column, | 3.9x20mm 15 | 盒 | 1 | 4181.7 | |
| 4674 | Septa, PTFE 15mil for 20-400 cap, | 100/pkg | 盒 | 1 | 217.7 | |
| 4675 | Oasis HLB Extrn column | 25m DC 2.1x15mm | 盒 | 1 | 5982.81 | |
| 4676 | Oasis HLB Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |
| 4677 | Oasis MAX Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |
| 4678 | Oasis MCX Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |
| 4679 | Oasis MAX 30m 6cc no-fg | 400mg/100b Gcap | 盒 | 1 | 10274.15 | |
| 4680 | RapiGest SF | 1mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 712.61 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------------------------|---|---|----------|--|
| 4681 | RapiGest SF, | 1mg 5/Pkg. | 盒 | 1 | 3617.88 | |
| 4682 | Oasis HLB Flangeless Ct | 1cc/30mg 100/Box | 盒 | 1 | 4980.45 | |
| 4683 | Oasis HLB Flangeless Ct | 3cc/60mg 100/Box | 盒 | 1 | 5763.54 | |
| 4684 | Oasis MCX Flangeless Ct | 1cc/30mg 100/Box | 盒 | 1 | 4980.45 | |
| 4685 | Oasis MCX Flangeless Ct | 3cc/60mg 100/Box | 盒 | 1 | 6217.73 | |
| 4686 | Oasis MAX Flangeless Ct | 1cc/30mg 100/Box | 盒 | 1 | 4761.18 | |
| 4687 | Oasis MAX Flangeless Ct | 3cc/60mg 100/Box | 盒 | 1 | 5779.2 | |
| 4688 | Oasis MCX 1cc | 30mg w/Adaptor 500/Box | 盒 | 1 | 25105.87 | |
| 4689 | Oasis HLB Column | 5m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 7674.28 | |
| 4690 | Oasis HLB Column | 15m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 7909.21 | |
| 4691 | Oasis HLB Column | 25m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 7674.28 | |
| 4692 | Oasis HLB Column | 5m 3.0x20mm | 盒 | 1 | 7000.82 | |
| 4693 | Oasis HLB Column | 15m 3.0x20mm | 盒 | 1 | 7016.49 | |
| 4694 | Oasis HLB Column | 25m 3.0x20mm | 盒 | 1 | 7016.49 | |
| 4695 | Oasis HLB Column | 5m 3.9x20mm | 盒 | 1 | 7000.82 | |
| 4696 | Oasis HLB Column | 15m 3.9x20mm | 盒 | 1 | 7674.28 | |
| 4697 | Oasis HLB Column | 5m 4.6x20mm | 盒 | 1 | 7000.82 | |
| 4698 | Oasis HLB Column | 15m 4.6x20mm | 盒 | 1 | 7689.95 | |
| 4699 | Oasis HLB Column | 25m 4.6x20mm | 盒 | 1 | 7000.82 | |
| 4700 | Oasis MCX Column | 30m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4701 | Oasis MCX Column | 30m 3.0x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4702 | Oasis MCX Column | 30m 3.9x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4703 | Oasis MCX Column | 30m 4.6x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4704 | Oasis MCX Cartridge Column | 30m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 6327.36 | |
| 4705 | Oasis MAX Column | 30m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4706 | Oasis MAX Column | 30m 3.0x20mm | 盒 | 1 | 8379.06 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------------------|---|---|----------|--|
| 4707 | Oasis MAX Column | 30m 3.9x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4708 | Oasis MAX Column | 30m 4.6x20mm | 盒 | 1 | 8363.4 | |
| 4709 | Oasis MAX Cartridge Column | 30m 2.1x20mm | 盒 | 1 | 6327.36 | |
| 4710 | Sep-Pak Vac 3cc C18 | 500mg 2000/Box | 盒 | 1 | 44651.8 | |
| 4711 | Sep-Pak Vac Silica | 6cc 500mg (1000/box) | 盒 | 1 | 22834.91 | |
| 4712 | RapiGest SF | 50mg 1/pkg | 盒 | 1 | 24307.11 | |
| 4713 | RapiGest SF | 10mg 1/pkg | 盒 | 1 | 6343.03 | |
| 4714 | SepPak tC18 uElution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 4715 | SepPak tC18 25mg 96-well Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4635.9 | |
| 4716 | SepPak tC18 40mg 96-well Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4698.54 | |
| 4717 | SepPak tC18 100mg 96-well Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4698.54 | |
| 4718 | Oasis WAX 1cc cartr. | 30mg 30m 100/box | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 4719 | Oasis WAX 3cc cartr. | 60mg 30m 100/box | 盒 | 1 | 5982.81 | |
| 4720 | Oasis WAX 1cc cartr | 30mg 60m 100/box | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 4721 | Oasis WAX 3cc cartr | 60mg 60m 100/box | 盒 | 1 | 5763.54 | |
| 4722 | Oasis WAX 6cc cartr | 150mg 30m 30/box | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4723 | Oasis WCX 1cc cartr | 30mg 30m 100/box | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 4724 | Oasis WCX 3cc cartr. | 60mg 30m 100/box | 盒 | 1 | 6108.1 | |
| 4725 | Oasis WCX 1cc cartr | 30mg 60m 100/box | 盒 | 1 | 4870.82 | |
| 4726 | Oasis WCX 3cc cartr. | 60mg 60m 100/box | 盒 | 1 | 5763.54 | |
| 4727 | Oasis WCX 6cc cartr | 150mg 30m 30/box | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4728 | Oasis WCX Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |
| 4729 | Oasis WAX Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------------|---|---|---------|--|
| 4730 | Oasis WCX 96-well Plate | 30m 10mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4244.35 | |
| 4731 | Oasis WAX 96-well Plate | 30m 10mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4732 | Oasis WCX 96-well Plate | 30m 30mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4244.35 | |
| 4733 | Oasis WAX 96-well Plate | 30m 30mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4734 | Oasis WCX 2.1x20mm 30m column | 1/pkg | 盒 | 1 | 9146.49 | |
| 4735 | Oasis WCX 3.9x20mm 30m column | 1/pkg | 盒 | 1 | 9146.49 | |
| 4736 | Oasis WAX 2.1x20mm 30m column | 1/pkg | 盒 | 1 | 9146.49 | |
| 4737 | Oasis WAX 3.9x20mm 30m column | 1/pkg | 盒 | 1 | 9146.49 | |
| 4738 | Oasis Sorbent Selection Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 3101.04 | |
| 4739 | Oasis HLB 30um Cart | 6cc/150mg 30/box | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4740 | Sep-Pak Vac CarbonNH2 | 6cc 500mg ea 30/bx | 盒 | 1 | 4181.7 | |
| 4741 | Oasis HLB 60um Cart | 6cc/150mg 30/box | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4742 | Oasis Sorbent Selection Kit | 1cc 30mg | 盒 | 1 | 1362.57 | |
| 4743 | Oasis MCX Plus Extraction Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 5090.09 | |
| 4744 | Oasis MAX Plus Extraction Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 4745 | Oasis WCX Plus Extraction Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 4746 | Oasis WAX Plus Extraction Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 5199.72 | |
| 4747 | Filter GHP | 47mm 0.2m 100/PK | 盒 | 1 | 1487.87 | |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|----------|--|
| 4748 | SEPPAK Vac C18 | 6cc 1G 300/Box | 盒 | 1 | 15035.33 | |
| 4749 | Oasis HLB 3cc /400mg LP | 100/box | 盒 | 1 | 7455.02 | |
| 4750 | Oasis HLB 3cc/540mg LP | 100/box | 盒 | 1 | 12670.39 | |
| 4751 | Sep-Pak Vac CarbonNH2 | 6cc 500mg - 300/bx | 盒 | 1 | 36116.12 | |
| 4752 | OASIS HLB 1CC | 30mg 1,000 Box | 盒 | 1 | 31715.15 | |
| 4753 | Oasis WAX 30m 60mg 96-well plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4119.06 | |
| 4754 | SepPak C18 40mg 96-Well Plate 1/pk | 1/pkg | 盒 | 1 | 4588.91 | |
| 4755 | SEP-PAK NH2 3CC/500mg Cart | 500/BX | 盒 | 1 | 12780.03 | |
| 4756 | Sep-Pak Light QMA Carbonate | 50bx | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4757 | Oasis HLB 60m 3cc/540mg | 100/box | 盒 | 1 | 12639.07 | |
| 4758 | Oasis Elution Sorbent Selection Plate | 100/box | 盒 | 1 | 2975.74 | |
| 4759 | SEP-PAK PSA Cart 3CC/500mg, | 50/bx | 盒 | 1 | 3617.88 | |
| 4760 | SEP-PAK VAC PSA 6cc 1G, | 30/bx | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4761 | SEP-PAK Plus PSA 500mg, | 50/bx | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4762 | Sep-Pak QMA Plus Carbonate | 46mg, 50bx | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 4763 | SEP-PAK Classic PSA | 360mg, 50/bx | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4764 | SEP-PAK PSA Cart 1cc | 100mg, 100/bx | 盒 | 1 | 3962.44 | |
| 4765 | SEP-PAK VAC PSA | 1cc 50mg, 100/bx | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4766 | SEP-PAK VAC PSA | 6cc 500mg, 30/bx | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4767 | SEP-PAK VAC PSA | 12cc 2g, 20/bx | 盒 | 1 | 3962.44 | |
| 4768 | SEP-PAK VAC PSA | 20cc 5g, 20/bx | 盒 | 1 | 5982.81 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----------------------|---|---|---------|--|
| 4769 | SEP-PAK VAC PSA | 35cc 10g, 10/bx | 盒 | 1 | 6217.73 | |
| 4770 | SEP-PAK VAC RC PSA | 100mg, 50/bx | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4771 | SEP-PAK VAC RC PSA | 500mg, 50/bx | 盒 | 1 | 3743.17 | |
| 4772 | SEP-PAK PLUS LIGHT PSA | 130mg, 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4773 | Sep-Pak Vac PSA/Carbon | 6cc 500mg, 30/bx | 盒 | 1 | 5199.72 | |
| 4774 | Sep-Pak Vac PSA | 3cc 200mg, 50/bx | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4775 | Sep-Pak Vac Alum A | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4776 | Sep-Pak Vac Alum A | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 4777 | Sep-Pak Vac Alum A | 6cc 1g 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4778 | Sep-Pak Vac Alum B | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4779 | Sep-Pak Vac Alum B | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 4780 | Sep-Pak Vac Alum B | 6cc 1g 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4781 | Sep-Pak Vac Alum N | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4782 | Sep-Pak Vac Alum N | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 4783 | Sep-Pak Vac Alum N | 6cc 1g 30/Box Cert | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4784 | Sep-Pak Vac Flor | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4785 | Sep-Pak Vac Flor | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4786 | Sep-Pak Vac Flor | 6cc 1g 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4787 | Sep-Pak Vac Silica | 3cc 200mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 4788 | Sep-Pak Vac Silica | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4789 | Sep-Pak Vac Silica | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 4790 | Sep-Pak Vac Silica | 6cc 1g 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4791 | Sep-Pak Vac tC18 | 3cc 200mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4792 | Sep-Pak Vac tC18 | 3cc 500mg 50/Box CERT | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4793 | Sep-Pak Vac tC18 | 6cc 500mg 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4794 | Sep-Pak Vac tC18 | 6cc 1g 30/Box CERT | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4795 | Oasis WCX Cartridge | 6cc/500mg 60m 30/bx | 盒 | 1 | 5090.09 | |
| 4796 | Oasis WAX Cartridge | 6cc/500mg 60m 30/bx | 盒 | 1 | 5090.09 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------|---|---|----------|--|
| 4797 | Oasis MCX Cartridge | 1cc/10mg 30M 100/Bx | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 4798 | Oasis MAX Cartridge | 1cc/10mg 30M 100/Bx | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 4799 | Oasis WCX Cartridge | 1cc/10mg 30M 100/Bx | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4800 | Oasis WAX Cartridge | 1cc/10mg 30M 100/Bx | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4801 | Oasis MCX Prospekt2/Symbiosis | 10x2mm 96pk | 盒 | 1 | 8128.47 | |
| 4802 | Oasis MAX Prospekt2/Symbiosis | 10x2mm 96pk | 盒 | 1 | 8128.47 | |
| 4803 | Oasis WCX Prospekt2/Symbiosis | 10x2mm 96pk | 盒 | 1 | 8128.47 | |
| 4804 | Oasis WAX Prospekt2/Symbiosis | 10x2mm 96pk | 盒 | 1 | 8128.47 | |
| 4805 | Oasis PST Elution MD Plate | 10x2mm 96pk | 盒 | 1 | 7564.65 | |
| 4806 | Oasis Light HLB 30mg, | 50BX | 盒 | 1 | 3617.88 | |
| 4807 | Oasis HLB Direct Connect HP | 20um 2. 1x30 | 盒 | 1 | 7909.21 | |
| 4808 | Ostro 96-Well Plate | 25mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 1722.8 | |
| 4809 | Acrodisc GHP 0.2 13mm Minispikes, | 1000/PK | 盒 | 1 | 14753.41 | |
| 4810 | Acrodisc GHP 0.2 | 25mm 1000 pack | 盒 | 1 | 33531.92 | |
| 4811 | Oasis WCX 30m OSM | 1x10mm 96/pk | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 4812 | Oasis HLB Prospekt-2 Cart | 10x1mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7235.75 | |
| 4813 | Oasis MCX Prospekt-2 Cart | 10x1mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7235.75 | |
| 4814 | Oasis MAX Prospekt-2 Cart | 10x1mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7235.75 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|----------|--|
| 4815 | Oasis WCX Prospekt-2 Cart | 10x1mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7235.75 | |
| 4816 | Oasis WAX Prospekt-2 Cart | 10x1mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7235.75 | |
| 4817 | Oasis HLB Prospekt-2 Cart | 10x2mm 96/pkg | 盒 | 1 | 7329.72 | |
| 4818 | Sep-Pak C18 | 500 mg / 6 ml, 300 pack | 盒 | 1 | 9146.49 | |
| 4819 | Sep-Pak NH2 | 1g / 6 ml, 300 pack | 盒 | 1 | 15599.16 | |
| 4820 | Sep-Pak Florisil | 1g / 6 ml, 300 pack | 盒 | 1 | 8582.67 | |
| 4821 | Oasis HLB | 6cc / 200mg, 300/Box | 盒 | 1 | 28269.55 | |
| 4822 | Oasis HLB | 6cc / 500mg, 300/Box | 盒 | 1 | 35380 | |
| 4823 | Oasis HLB | 10mg 1cc Flangeless Cart | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4824 | Oasis MCX | 10mg 1cc Flangeless Cart | 盒 | 1 | 4635.9 | |
| 4825 | Oasis MAX | 10mg 1cc Flangeless Cart | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 4826 | Oasis WCX | 10mg 1cc Flangeless Cart | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 4827 | Oasis WAX | 10mg 1cc Flangeless Cart | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 4828 | Oasis Sorbent Sel FlangelessKit | 10mg/1cc | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4829 | Oasis Srbent Sel Flangeless Kit | 30mg/1cc | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4830 | Oasis WCX 30mg 1cc Flangeless Cart | 1/PK | 盒 | 1 | 4761.18 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------|--|
| 4831 | Oasis WAX 30mg 1cc Flangeless Cart | 1/PK | 盒 | 1 | 4761.18 | |
| 4832 | Oasis WCX 60mg 3cc Flangeless Cart | 1/PK | 盒 | 1 | 5982.81 | |
| 4833 | Oasis WAX 60mg 3cc Flangeless Cart | 1/PK | 盒 | 1 | 5653.91 | |
| 4834 | SepPak Aminopropyl Plate | 100mg/Well 1/P1 | 盒 | 1 | 4761.18 | |
| 4835 | Formic Acid | 1 mL | 盒 | 1 | 825.37 | |
| 4836 | Oasis MCX | 3cc, 30m, 60mg 1000/Bx 500/pch | 盒 | 1 | 40861.63 | |
| 4837 | SFC Purification System Test Mix | 50/BOX | 盒 | 1 | 9162.15 | |
| 4838 | OASIS HLB | 50/BOX | 盒 | 1 | 39499.06 | |
| 4839 | Oasis PRiME HLB Elution Plate | 1/pkg | 盒 | 1 | 4463.61 | |
| 4840 | Oasis PRiME HLB 96-well Plate | 10mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4841 | Oasis PRiME HLB 96-well Plate | 30mg 1/pkg | 盒 | 1 | 4353.98 | |
| 4842 | Oasis PRiME HLB Cartridge | 1cc/30mg 100bx | 盒 | 1 | 2944.42 | |
| 4843 | Oasis PRiME HLB Cartridge | 3cc/60mg 100bx | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 4844 | oasis PRiME HLB Cartridge | 6cc/200mg 30bx | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4845 | RapiGest | 3mg Vial | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4846 | Oasis PRiME HLB Cart | 3cc/150mg 100bx | 盒 | 1 | 4980.45 | |

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|----------|--|
| 4847 | Oasis PRiME HLB Cartridge | 6cc/500mg 30bx | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4848 | RapiGest SF, | 3 mg, 3/pk | 盒 | 1 | 7126.12 | |
| 4849 | RapiGest SF, | 10 mg, 4/pk | 盒 | 1 | 23524.02 | |
| 4850 | Oasis PRiME HLB Plus Light Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4851 | Oasis PRiME HLB Plus Short Cart. | 50/box | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4852 | Oasis PRIME MCX Elution Plate | 1/Pkg | 盒 | 1 | 4244.35 | |
| 4853 | Oasis PRIME MCX 96-Well Plate | 10mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 4009.43 | |
| 4854 | Oasis PRIME MCX 96-Well Plate | 30mg 1/Pkg | 盒 | 1 | 3899.78 | |
| 4855 | Oasis PRIME MCX Cart | 1cc 30mg 100/Box | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4856 | Oasis PRIME MCX Cart | 3cc 60mg 100/Box | 盒 | 1 | 4181.7 | |
| 4857 | Oasis PRIME MCX Cart | 6cc 150mg 30/Box | 盒 | 1 | 2709.49 | |
| 4858 | ADAPTOR, | 5cc, Teflon 10/pkg | 盒 | 1 | 1362.57 | |
| 4859 | SET-UP SOLUTION QP, SQD | 50/BOX | 盒 | 1 | 6343.03 | |
| 4860 | Service Only, MassTrak AAA Kit, RUO | 50/BOX | 盒 | 1 | 75505.54 | |
| 4861 | Service Only, MassTrak AAA Stds., RUO | 50/BOX | 盒 | 1 | 6217.73 | |
| 4862 | Service Only, MassTrak AAA Eluent A, RUO | 50/BOX | 盒 | 1 | 6906.86 | |
| 4863 | Service Only, MassTrak AAA Eluent B, RUO | 50/BOX | 盒 | 1 | 6217.73 | |
| 4864 | SFC100 Test Mix and | 50/BOX | 盒 | 1 | 9835.61 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|---|---|----------|--|
| | Internal Standard | | | | | |
| 4865 | SFC15/30 Test Mix and Internal Standard | 50/BOX | 盒 | 1 | 16178.64 | |
| 4866 | SEP-PAK PLUS PS-2 CARTRIDG | 50/BOX | 盒 | 1 | 5544.27 | |
| 4867 | SEP-PAK PLUS AC-2 (50/BOX) | 50/BOX | 盒 | 1 | 5544.27 | |
| 4868 | SEP-PAK PS AIR (50/BOX) | 50/BOX | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 4869 | SEP 20MM TEF/BUTYL SLS 100 | 50/BOX | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4870 | SHERISORB S5C6 4.0 COL 1PK | 50/BOX | 盒 | 1 | 7000.82 | |
| 4871 | SHERISORB ODS1 5m 4.0x250mm COLUMN | 5m 4.0x250mm COLUMN | 盒 | 1 | 7455.02 | |
| 4872 | SEP-PAK CLASSIC CN 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4873 | SEP-PAK CLASSIC NH2 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4874 | SEP-PAK CLASSIC QMA 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4875 | SEP-PAK CLASSIC CM 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4876 | SEP-PAK RESERVOIRS 48PK | 48PK | 盒 | 1 | 1160.54 | |
| 4877 | SEP-PAK CART CONNECTOR PKG | 48PK | 盒 | 1 | 1121.39 | |
| 4878 | SEP-PAK PLUS ALUMINA A 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4879 | SEP-PAK PLUS ALUMINA B 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4880 | SEP-PAK PLUS ALUMINA N 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4881 | SEP-PAK PLUS C18 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|---|---------|--|
| 4882 | SEP-PAK PLUS SILICA 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4883 | SEP-PAK PLUS FLORISIL 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4884 | SEP-PAK PLUS DIOL 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4885 | SEP-PAK PLUS NH2 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4886 | SEP-PAK PLUS CN 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4887 | SEP-PAK PLUS ACCELL PLUS QMA 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4888 | SEP-PAK PLUS ACCELL PLUS CM 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4889 | SEP-PAK VAC C18 3CC 500MG 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 1472.21 | |
| 4890 | SEP-PAK SILICA Cart 3cc/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4891 | SEP-PAK FLORISIL Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 1472.21 | |
| 4892 | SEP-PAK ALUMINA A Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4893 | SEP-PAK ALUMINA B Cart 3CC/mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4894 | Sep-Pak Vac Alumina N 3cc/500mg 50/bx | 50BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4895 | SEP-PAK CN Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4896 | SEP-PAK NH2 Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4897 | SEP-PAK DIOL Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|---|---|---------|--|
| 4898 | SEP-PAK VAC QMA Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4899 | SEP-PAK CM Cart 3CC/500mg 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 2709.49 | |
| 4900 | SEP-PAK LIGHT C18 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4901 | SEP-PAK LIGHT CN 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4902 | SEP-PAK LIGHT NH2 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4903 | SEP-PAK LIGHT DIOL 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2709.49 | |
| 4904 | SEP-PAK LIGHT QMA 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2944.42 | |
| 4905 | SEP-PAK LIGHT CM 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2944.42 | |
| 4906 | SEP-PAK LIGHT SILICA 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2615.52 | |
| 4907 | SEP-PAK LIGHT FLORISIL 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4908 | SEP-PAK LIGHT ALUMINA A 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4909 | SEP-PAK LIGHT ALUMINA B 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4910 | SEP-PAK LIGHT ALUMINA N 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4911 | SEP-PAK ALUMINA A Cart | 1cc/100mg 100BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4912 | SEP-PAK ALUMINA B Cart | 1CC/100mg 100BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4913 | SEP-PAK ALUMINA N Cart | 1CC/100mg 100BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4914 | SEP-PAK C18 Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4915 | SEP-PAK SILICA Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2380.59 | |
| 4916 | SEP-PAK FLORISIL Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------------------|---|---|----------|--|
| 4917 | SEP-PAK DIOL Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2380.59 | |
| 4918 | SEP-PAK NH2 Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4919 | SEP-PAK CN Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4920 | SEP-PAK QMA Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4921 | SEP-PAK CM Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4922 | SEP-PAK PLUS ENVIRONMENTAL C18 | 50/BX | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4923 | Sep-Pak C18 (25/POUCH) | 2000BX Diasorin | 盒 | 1 | 76194.66 | |
| 4924 | SEP-PAK PLUS C18 | 2000/BX | 盒 | 1 | 77980.1 | |
| 4925 | SEP-PAK PLUS SILICA | 2000/BX | 盒 | 1 | 78105.39 | |
| 4926 | SEP-PAK LIGHT C8 | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4927 | SEP-PAK PLUS C8 | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4928 | SEP-PAK VAC C8 3CC/500MG | 50/BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4929 | SEP-PAK C8 Cart 1CC/100mg | 100/BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4930 | SEP-PAK VAC TC18 6CC/500MG | 30BX | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4931 | SEP-PAK VAC TC18 6CC 1G | 30BX | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4932 | SEP-PAK ENVIRONMENTAL TC18 | 50/BX | 盒 | 1 | 3837.14 | |
| 4933 | SEP-PAK LIGHT TC18 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4934 | SEP-PAK PLUS TC18 50BX | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4935 | SEP-PAK VAC TC18 3CC/500MG 50/BX | 50BX | 盒 | 1 | 1472.21 | |
| 4936 | SEP-PAK TC18 Cart 1CC/100mg | 100/BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4937 | SEP-PAK VAC C18 6CC/1G | 30BX | 盒 | 1 | 1472.21 | |
| 4938 | SEP-PAK VAC SIL 6CC/1G | 30/BX | 盒 | 1 | 1362.57 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|---|---|----------|--|
| 4939 | SEP-PAK VAC C18 12CC/2G | 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4940 | SEP-PAK VAC SILICA 12CC/2G | 20/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4941 | SEP-PAK VAC C18 | 20CC/5G 20/BX | 盒 | 1 | 3727.51 | |
| 4942 | SEP-PAK VAC SILICA | 20CC/5G 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4943 | SEP-PAK VAC RC C18 | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4944 | SEP-PAK VAC RC SILICA | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1597.5 | |
| 4945 | SEP-PAK VAC RC C18 | 500mg 50/PKG | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4946 | SEP-PAK VAC RC SILICA | 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4947 | SEP-PAK PLUS FLORISIL | 2000/BX | 盒 | 1 | 78105.39 | |
| 4948 | SEP-PAK METHODS DEV PKG A | 20/BX | 盒 | 1 | 1252.94 | |
| 4949 | SEP-PAK DNPH SI L/B | 20/BX | 盒 | 1 | 5763.54 | |
| 4950 | SEP-PAK VAC C18 | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4951 | SEP-PAK VAC TC18 | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4952 | SEP-PAK VAC SILICA | 35CC 10G 10/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4953 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 35CC 10G 10/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4954 | SEP-PAK VAC TC18 | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 3727.51 | |
| 4955 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 20CC 5G 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4956 | SEP-PAK VAC ALUMINA N | 20CC 5G 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4957 | SEP-PAK VAC TC18 | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4958 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 12CC 2G 20/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4959 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 6CC 1G 30/BX | 盒 | 1 | 1129.21 | |
| 4960 | SEP-PAK VAC C18 | 6CC .5G 30/PK | 盒 | 1 | 1252.94 | |
| 4961 | SEP-PAK VAC SILICA | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1014.89 | |
| 4962 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1129.21 | |
| 4963 | SEP-PAK VAC RC TC18 | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4964 | SEP-PAK VAC RC C8 | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|------------------|---|---|---------|--|
| 4965 | SEP-PAK VAC RC TC18 | 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4966 | SEP-PAK VAC RC C8 | 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 4967 | SEP-PAK VAC RC FLORISIL | 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4968 | SEP-PAK VAC RC QMA | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4969 | SEP-PAK VAC RC NH2 | 100MG 50/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4970 | SEP-PAK VAC RC ALUMINA N | 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2036.03 | |
| 4971 | ADAPTER, | 12, 20, 35CC | 盒 | 1 | 3790.15 | |
| 4972 | SEP-PAK CLASSIC ALUMINA A | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4973 | SEP-PAK CLASSIC ALUMINA N | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4974 | SEP-PAK CLASSIC ALUMINA B | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4975 | SEP-PAK CLASSIC SILICA | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4976 | SEP-PAK CLASSIC C18 | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4977 | SEP-PAK CLASSIC FLORISIL | 50BX | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 4978 | SEP-PAK VAC TC2 | 6CC 1G 30/BX | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 4979 | SEP-PAK TC2 Cart | 1CC/100mg 100/BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4980 | SEP-PAK VAC TC2 | 3CC 500MG 50/BX | 盒 | 1 | 2944.42 | |
| 4981 | SEP-PAK PLUS TC2 | 50BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 4982 | SEP-PAK LIGHT TC2 | 50BX | 盒 | 1 | 2599.86 | |
| 4983 | SEP-PAK RESERVOIR ADAPTOR | 50BX | 盒 | 1 | 754.9 | |
| 4984 | SEP-PAK DRY CARTRIDGES | 50/BX | 盒 | 1 | 2944.42 | |
| 4985 | SEP-PAK VIDEO - PAL | 20/BX | 盒 | 1 | 418.17 | |
| 4986 | SEP-PAK OZONE SCRUBBER | 20/BX | 盒 | 1 | 2380.59 | |
| 4987 | SEP-PAK VAC RC QMA 500MG | 50/BX | 盒 | 1 | 3617.88 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|---|---|---------|--|
| 4988 | SEP-PAK VAC RC CM 500MG | 50/BX | 盒 | 1 | 3617.88 | |
| 4989 | SEP-PAK VAC RC NH2 500MG | 50/BX | 盒 | 1 | 3273.31 | |
| 4990 | SEP-PAK VAC RC DIOL 500MG | 50/B | 盒 | 1 | 3288.98 | |
| 4991 | SEP-PAK VAC C8 6CC 500MG | 30/BX | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4992 | SEP-PAK VAC ALUMINA N | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4993 | SEP-PAK VAC ALUMINA A | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4994 | SEP-PAK VAC ALUMINA B | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 4995 | SEP-PAK VAC CM | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 4996 | SEP-PAK VAC QMA | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 4997 | SEP-PAK VAC CN | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 4998 | SEP-PAK VAC NH2 | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 4999 | SEP-PAK VAC DIOL | 6CC 500MG 30/BX | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 5000 | SEP-PAK VAC | C8 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 2161.33 | |
| 5001 | SEP-PAK VAC ALUMINA N | 6CC 1G 30/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 5002 | SEP-PAK VAC ALUMINA A | 6CC 1G 30/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 5003 | SEP-PAK VAC ALUMINA B | 6CC 1G 30/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 5004 | SEP-PAK VAC CM | 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 5005 | SEP-PAK VAC QMA | 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 2709.49 | |
| 5006 | SEP-PAK VAC CN | 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 3163.68 | |
| 5007 | SEP-PAK VAC NH2 | 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 5008 | SEP-PAK VAC DIOL | 6CC 1G 30/PK | 盒 | 1 | 3163.68 | |
| 5009 | SEP-PAK VAC C8 | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 5010 | SEP-PAK VAC ALUMINA A | 12CC 2G 20/BX | 盒 | 1 | 1597.5 | |
| 5011 | SEP-PAK VAC ALUMINA B | 12CC 2G 20/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 5012 | SEP-PAK VAC ALUMINA N | 12CC 2G 20/BX | 盒 | 1 | 1581.85 | |
| 5013 | SEP-PAK VAC CM | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 5014 | SEP-PAK VAC QMA | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 3398.61 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|-----------------|---|---|---------|--|
| 5015 | SEP-PAK VAC CN | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 5016 | SEP-PAK VAC NH2 | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 5017 | SEP-PAK VAC DIOL | 12CC 2G 20/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 5018 | SEP-PAK VAC C8 | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 3617.88 | |
| 5019 | SEP-PAK VAC ALUMINA B | 20CC 5G 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 5020 | SEP-PAK VAC ALUMINA A | 20CC 5G 20/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 5021 | SEP-PAK VAC CM | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 5325.01 | |
| 5022 | SEP-PAK VAC QMA | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 5309.35 | |
| 5023 | SEP-PAK VAC CN | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 4761.18 | |
| 5024 | SEP-PAK VAC NH2 | 20CC 5G 20/PK | 盒 | 1 | 4855.16 | |
| 5025 | SEP-PAK VAC C8 | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 3054.05 | |
| 5026 | SEP-PAK VAC ALUMINA N | 35CC 10G 10/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 5027 | SEP-PAK VAC ALUMINA A | 35CC 10G 10/BX | 盒 | 1 | 1816.77 | |
| 5028 | SEP-PAK VAC CM | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 5029 | SEP-PAK VAC QMA | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 4526.26 | |
| 5030 | SEP-PAK VAC CN | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 4291.33 | |
| 5031 | SEP-PAK VAC NH2 | 35CC 10G 10/PK | 盒 | 1 | 4072.07 | |
| 5032 | SEP-PAK VAC TC18 | 3CC 200MG 50/BX | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 5033 | SEP-PAK VAC SILICA | 3CC 200MG 50/BX | 盒 | 1 | 1707.13 | |
| 5034 | SEP-PAK VAC CN | 3CC 200MG 50/BX | 盒 | 1 | 2270.96 | |
| 5035 | SEP-PAK VAC C8 | 3CC 200MG 50/BX | 盒 | 1 | 1926.4 | |
| 5036 | SEP-PAK VAC C18 | 3CC 200MG 50/BX | 盒 | 1 | 1472.21 | |
| 5037 | SEP-PAK VAC C18 | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 5038 | SEP-PAK VAC TC18 | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2490.22 | |
| 5039 | SEP-PAK VAC C8 | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2380.59 | |
| 5040 | SEP-PAK VAC CN | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2161.33 | |
| 5041 | SEP-PAK VAC SILICA | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2145.66 | |
| 5042 | SEP-PAK VAC FLORISIL | 1CC 50MG 100/BX | 盒 | 1 | 2380.59 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|----------|--|
| 5043 | GHP ACRODISC GF | 25MM 0.45 1000PK | 盒 | 1 | 25998.59 | |
| 5044 | SEPTA PTFE/SILICONE | 100PK | 盒 | 1 | 303.84 | |
| 5045 | OASIS HLB | 1CC 30MG W/ADAPTOR | 盒 | 1 | 20877.18 | |
| 5046 | OASIS HLB | 3CC 60MG W/ADAPTOR | 盒 | 1 | 33751.18 | |
| 5047 | OASIS HLB PLATE | 30mg/30m 1/PK | 盒 | 1 | 3899.78 | |
| 5048 | SEP-PAK EXPERIMENT PKG | 2000/PK | 盒 | 1 | 407.21 | |
| 5049 | SEP-PAK C18 | 2000/PK | 盒 | 1 | 86139.9 | |
| 5050 | SEP-PAK SILICA | 2000/PK | 盒 | 1 | 86139.9 | |
| 5051 | OASIS HLB | 1CC 30MG 100BX | 盒 | 1 | 3508.24 | |
| 5052 | OASIS HLB | 3CC 60MG 100BX | 盒 | 1 | 4745.53 | |
| 5053 | GHP 13MM .2 u Minispike CASE OF | 300 | 盒 | 1 | 13155.91 | |
| 5054 | Acrodisc GHP, | 25mm 0.2m 50/pkg. | 盒 | 1 | 3116.69 | |
| 5055 | GHP 25mm .2 MICRON CASE OF 200 | 25mm .2 MICRON CASE OF 200 | 盒 | 1 | 12466.8 | |
| 5056 | OASIS HLB 6CC 200MG CRT 30/BX | 6CC 200MG CRT 30/BX | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 5057 | ACRODISC LC 25MM 0.45 50/PK | 25MM 0.45 50/PK | 盒 | 1 | 2881.77 | |
| 5058 | ACRODISC LC 25MM 0.45 200PK | 25MM 0.45 200PK | 盒 | 1 | 11527.09 | |
| 5059 | ACRODISC LC 13MM 0.45 100/PK | 13MM 0.45 100/PK | 盒 | 1 | 3696.19 | |
| 5060 | ACRODISC LC 13MM 0.45 300PK | 13MM 0.45 300PK | 盒 | 1 | 11088.56 | |
| 5061 | GHP ACRODISC 25MM 0.45 50/PK | 25MM 0.45 50/PK | 盒 | 1 | 3116.69 | |
| 5062 | GHP ACRODISC 25MM 0.45 | 25MM 0.45 200PK | 盒 | 1 | 12466.8 | |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------|---|---|----------|--|
| | 200PK | | | | | |
| 5063 | GHP ACRO MINISPIKE 13MM 0.45 100/PK | 13MM 0.45 100/PK | 盒 | 1 | 4385.3 | |
| 5064 | GHP ACRODISC MINISPIKE 13MM 0.45 300PK | 13MM 0.45 300PK | 盒 | 1 | 13155.91 | |
| 5065 | ACRODISC CR MINISPIKE 13MM 0.2 100/PK | 13MM 0.2 100/PK | 盒 | 1 | 4385.3 | |
| 5066 | ACRODISC CR MINISPIKE 13MM 0.2 300/PK | 13MM 0.2 300/PK | 盒 | 1 | 13155.91 | |
| 5067 | ACRODISC CR MINISPIKE 13MM 0.45 100/PK | 13MM 0.45 100/PK | 盒 | 1 | 4385.3 | |
| 5068 | ACRODISC CR MINISPIKE 13MM .45 300/PK | 13MM .45 300/PK | 盒 | 1 | 13155.91 | |
| 5069 | ACRODISC LC MINISPIKE 13MM 0.45um 100/PK | 13MM 0.45um 100/PK | 盒 | 1 | 4150.38 | |
| 5070 | ACRODISC LC MINISPIKE 13MM .45 300/PK | 13MM .45 300/PK | 盒 | 1 | 12451.13 | |
| 5071 | SEP PAK VAC 500MG PS2 BOX OF30 | BOX OF30 | 盒 | 1 | 3398.61 | |
| 5072 | GHP ACRODISC GF | 25MM 0.45 50/PK | 盒 | 1 | 3116.69 | |
| 5073 | GHP ACRODISC GF | 25MM 0.45 200/PK | 盒 | 1 | 12466.8 | |
| 5074 | ACRODISC LC MINISPIKE | 13MM 0.2 100/PK | 盒 | 1 | 4150.38 | |
| 5075 | ACRODISC LC MINISPIKE | 13MM 0.2 300/PK | 盒 | 1 | 12451.13 | |
| 5076 | ACRODISC LC | 13MM 0.2 100/PK | 盒 | 1 | 4150.38 | |
| 5077 | ACRODISC LC | 25MM 0.2 50/PK | 盒 | 1 | 2834.79 | |
| 5078 | ACRODISC LC | 25MM 0.2 200/PK | 盒 | 1 | 11339.14 | |
| 5079 | ACRODISC CR MINISPIKE | 13MM 0.2 1000/PK | 盒 | 1 | 19357.99 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-------------------|---|---|----------|--|
| 5080 | ACRODISC CR MINISPIKE | 13MM .45 1000/PK | 盒 | 1 | 19592.92 | |
| 5081 | ACRODISC LC | 25MM 0.45 1000/PK | 盒 | 1 | 24870.94 | |
| 5082 | ACRODISC LC | 13MM 0.45 1000/PK | 盒 | 1 | 19467.62 | |
| 5083 | ACRODISC LC MINISPIKE | 13MM .45 1000/PK | 盒 | 1 | 19107.4 | |
| 5084 | GHP ACRODISC | 25MM .45 1000/PK | 盒 | 1 | 25701.02 | |
| 5085 | GHP ACRODISC MINISPIKE | 13MM.45 1000/PK | 盒 | 1 | 19937.47 | |
| 5086 | ACRODISC LC MINISPIKE | 13MM 0.2 1000/PK | 盒 | 1 | 16131.65 | |
| 5087 | ACRODISC LC 25MM | 0.2 1000/PK | 盒 | 1 | 25466.09 | |
| 5088 | SEPTA SIL/PTFE | 100/PK | 盒 | 1 | 297.57 | |

单价合计

29073692.72