采购需求

一、项目概况：

项目名称:中共阿坝州委党校新建综合楼学员宿舍床上用品、窗帘采购项目（二次）

项目单位：中共阿坝州委党校

预算金额：461500 元

二、项目技术要求 （实质性要求）

1、采购项目清单：

序号	产品名称	技术参数	数量	单位

1	遮光布	1、面料成份：100%聚酯纤维； 2、织物密度：密度经向≥1580 根/100mm，纬向≥323 根/100mm； 3、单位面积质量：275g/㎡±5g； 4、★可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范； 5、★甲醛符合 GB18401-2010 标准； 6、防霉等级（巴西曲霉）：≤2 级； 7、遮光率：≥95%； 8、工艺制作要求：褶皱 1:2.0 倍，顶部卷边双层 10cm，底部卷边双层 10cm ，左右卷边各 3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直。 9、尺寸：根据学院房间实际情况定制。 注：标注“★”项指标需提供第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证， 未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。	1600	米
2	窗纱	1、纱帘技术要求：纤维成分为聚酯纤维 100%； 2、★甲醛含量≤300mg/kg，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范； 3、★PH 值：4.0～9.0，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范； 4、★耐摩擦色牢度≥3 级，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范； 5、水洗尺寸变化率经纬向-4.0%～+3.0%；	1600	米

		6、★可分解致癌芳香胺染料，符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；。 7、纱帘 1 级阻燃要求：氧指数≥32%；续燃时间≤5s ；阴燃时间≤5s；损毁长度≤150mm；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤15；产烟毒性等级不低于 ZA2。 8、辅料要求：有纺布带：有纺布带材质为 100%玻璃纤维，无甲醛，无异味，无可分解致癌芳香胺染料，密度经向 200±5%*纬向 60±5%，水洗尺寸变化率-1%~+1%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s 9、工艺要求：褶皱 1:2.5 倍，纱帘顶部卷边双层 10cm，纱帘底部卷边双层 10cm ，左右卷边各 3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢 S 型挂钩。 10、尺寸：根据学院房间实际情况定制。 注：1.标注“★”项指标需提供第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。		
3	铝合金轨道	1、轨道高度 34mm±1mm，宽度 25mm±1mm，壁厚 2.3mm±0.1mm； 2、每米克重≥730g/m； 3、扭拧度≤0.5mm/m； 4、角度偏差≤1°； 5、平面间隙≤0.5mm； 6、斜切度≤1°； 7、轨道槽深 23mm±1mm，槽宽 29mm±1mm； 8、韦氏硬度≥12HW； 9、★外观质量要求：表面涂层均匀、无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；	600	米

		10、★化学成分：Si:0.2%～0.6%、Mn≤0.1%、Cu≤0.1%、Mg:0.45%～0.9%、Zn≤0.1%、Cr≤0.1%、Fe≤0.35%、Ti≤0.1%； 11、力学性能：Rp0.2（MPa）≥160,Rm（MPa）≥200,A50（%）≥14； 12、★膜层性能：耐碱性保护等级达到 10 级，沸水试验后的膜层附着性涂层无脱落、起泡、起皱等现象； 13、检验依据符合但不限于 GB/T 5237.3-2017； 14、加工制作要求：轨道每米不低于 8 个走珠，每隔 700mm（±5%）位置 1 个安装码； 15、根据学院房间实际情况定制 注：1.标注“★”项指标需提供第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。		
4	★床单	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标。 3、四边 10mm 单针法式边。 4、尺寸：2800mm*2800mm（±5mm） 5、面料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准，第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。	180	床

5	★被套	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标.规格标。 3、三面飞边 50mm。单针法式边. 4、尺寸：2500mm*2500mm（±5mm） 5、面料符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。。	180	床
6	★枕套	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标.规格标。 3、三面飞边 50mm。单针法式边. 4、尺寸：600mm*900mm（±5mm）. 5、符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准，，第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合参数要求的，一律视为负偏离。	360	个
7	被芯	1、填充物:羽丝绒，400g/㎡（±5g) 2、白色全棉 40*40 c133*100 漂白全棉精梳高密防羽布面料， 整张棉，嵌线工艺. 3、整张棉.防绒、防水、防油、透气、耐污。 4、符合 GB/T22844 标准/ 5、尺寸：2300mm*2300mm（±5mm）。	180	床
8	垫褥	1、40S/TC/110*76 棉面料内充定型 2、棉芯重 400g/㎡（±5g）。 3、符合 GB/T22843 标准。 4、尺寸：1800mm*2000mm（±5mm）	90	床

9	枕芯	1、重量：1200g（±10g) 2、白色全棉 40*40s 仿羽布面料； 3、133*100T-233 针 4、要求：防绒、防水、防油、透气、耐污，填充物：超细羽丝绒.抗菌防螨枕芯。	360	个
10	床尾巾	1、尺寸：500mm*2400mm（±5mm）。 2、高档装饰面料，根据酒店装修风格选色。	90	张
11	面巾	1、重量：150g（±2g）。 2、尺寸：350mm*750mm（±5mm）。 3、优质精梳纱，白色全棉 16S 螺旋锻档绣字，预缩处理，加密边，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。	360	张
12	浴巾	1、重量：700g。 2、尺寸：800mm*150/0mm（±5mm）。 3、优质精梳纱，白色全棉 16S 螺旋锻档绣字，预缩处理，加密边，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。	360	张
13	方巾	1、重量：60g（±5g）。 2、尺寸：320mm*320mm（±5mm）。 3、优质精梳纱，白色全棉 16S 螺旋锻档绣字，预缩处理，加密边，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。	360	张
14	浴袍	1、重量：1200g（±10g）。 2、白色、割绒面料，高档棉质、舒适保暖,绣学院 logo，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类标准。	180	件

15	地巾	1、重量：400g（±5g）。 2、尺寸：500mm*80/0mm（±5mm）。 3、32 线平织,纯棉提徽店标　毛巾平整　柔软舒适吸水性好，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。	180	条

注：1、以上带“★”项的均应提供具有第三方检测机构（具有 CMA 标志）出具的检测报告，供应商若未满足技术要求的，将被视为无效响应。其他参数均不允许有负偏离且严禁虚假应标，如经发现则按政府采购相关法律法规处理。

2、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件有强制性规定的,必须符合其要求。（如涉及,提供证明材料）。

3、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准如有最新标准的按最新标准执行。

5、满足关于知识产权的相关要求。（提供承诺函，格式自拟，加盖供应商公章）

6、本次采购核心产品：床单、被套、枕套。

四、商务要求（实质性要求）

1、交货时间：自合同签订之日起 45 日内完成。

2、交货地点及要求：

1）交货地点：采购人指定位置。

2）交货要求：成交供应商在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本项目合同规定的质量合格证书。该证书可作为提交给采购人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

3）合同价款：是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及人工劳务、设备投入、验收、利润、风险、税金、培训等的一切费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

4）履约保证金：按成交金额 5%履约保证金交至采购人。

履约保证金退还：在项目验收合格满 10 日后，采购人接到供应商申请和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同服务质量等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 10 日内，递交质量验收合格证明通知书给收款单位，并由其向供应商退付履约保证金；供应商履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、付款方式：

供货完成，验收合格后，达到付款条件之日起 30 日，支付合同总金额的 100%。

4、验收标准和方法：

验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关政府采购法律法规的相关要求进行验收。

5、售后服务要求：

1.成交供应商负责产品运输、安装、调试、培训等。

2.质保期：验收合格后一年。

3.售后服务：质保期内若出现故障，中标人在接到通知后必须在一个工作日内到达现场进行处理，两个工作日内完成维修或更换，并承担所有费用；如2次维修仍达不到合同约定的质量标准，须无条件更换为全新合格产品，采购人有权追究中标供应商违约责任。

4.安全要求:供应商在整个项目过程中的安全作出安全承诺，期间发生的所有安全事故由投标人自行承担。（提供安全承诺加盖鲜章）。

6、其他要求

1.违约责任与解决争议的方法：甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示项目主管部门取消其中标资格，甲方不予退还履约保证金并由乙方向甲方支付10%的违约金。

2.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

7、样品要求：

（一）样品清单

序号	名称	主要技术参数	单位	数量
1	床单	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标。 3、四边 1cm 单针法式边。 4、尺寸：2800mm*2800mm。	床	1
2	被套	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标.规格标。 3、三面飞边 5cm。单针法式边. 4、尺寸：2500mm*2500mm。	床	1
3	枕套	1、80*80s 支纱含棉量为 100%，全棉白色。 2、200*(100+100)经纬密度，全丝光工艺白色喷气贡缎面料，特级精梳棉，面料柔软，透气性能良好，加尺码标+生产商标.规格标。 3、三面飞边 5cm。单针法式边. 4、尺寸 600mm*900mm。	个	1

（二）样品要求

2.1 样品递交时间：供应商在递交投标文件截止时间前递交。

2.2 样品递交地点：同投标文件递交截止地址。

2.3 样品密封要求：供应商提供的样品，密封不得含有任何带有公司标志性的标识。

2.4 样品退还时间：未中标供应商的样品在评标结束后退还，中标供应商的

样品由采购人封存，作为验收依据。

2.5 根据提供事物样品色泽度、抗皱度、柔软度、平整度、肌理纹路、触摸手感、logo 印制样式、对缝纫加工技术的精细度、缝线与面料颜色的差异度进行综合评审。