

政府采购项目采购需求

采购单位：宣汉县机关幼儿园

所属年度：2022年

编制单位：宣汉县机关幼儿园

编制时间：2022年06月28日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：宣汉县机关幼儿园户外设施设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：680,000.00元，大写（人民币）：陆拾捌万元整
最高限价（元）：680,000.00元，大写（人民币）：陆拾捌万元整
- (五) 项目概况：宣汉县机关幼儿园户外设施设备采购项目
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

咨询

(二) 需求调查对象

江苏宝乐实业有限公司、成都市世纪宝贝科技有限公司、江苏鑫祺科教设备有限公司

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

发展情况稳定、规范。

2. 市场供给情况

能满足要求的潜在供应商数量众多。

3. 同类采购项目历史成交信息情况

类似项目成交数量众多。

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

如涉及到，与原单位签订补充合同，按照现成交单价及数量继续采购，但继续采购部分不得超过合同金额的10%

5. 其他相关情况

无

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 680,000.00 ， 大写（人民币）： 陆拾捌万元整

最高限价（元）： 680,000.00 ， 大写（人民币）： 陆拾捌万元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	其他不另分类的物品
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	680,000.00	单价（元）	680,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无节能产品
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称： 其他不另分类的物品

参数性质	序号	技术参数与性能指标

序号	名称	规格参数	数量	单位
1	球球大作战	<p>1.球球大作战整体设备（1套）：270*280cm（±2cm）；基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木；框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨；龙骨外铺不低于1.5cm厚的ACQ防腐木；形状呈树枝状交错呈现；轮胎安装不少于三个，直径不小于30cm，面层刷防腐漆；投掷框不少于4个直径不小于30cm；面层喷涂防锈漆。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质表面需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；喷涂水性木器漆不少于三遍；异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的樟子松ACQ防腐木应符合GB/T 27651-2011《防腐木材的使用分类和要求》、GB/T 22102-2008《防腐木材》标准。</p>	2	套
2	碰撞星球	<p>1.碰撞星球整体设备（1套）：270*280cm（±2cm）；基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，内部空间留有一排不小于220cm*20cm*20cm的球位，四面框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；立面网采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于10cm*10cm；轮胎安装不少于三个直径不小于30cm，面层刷防腐漆；投掷框不少于4个直径不小于30cm；面层喷涂防锈漆。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷油漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳5-6名小朋友活动。</p> <p>4.设备使用的水性木器漆应符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、LY/T 3133-2019《户外用水性木器涂料》标准。</p>	2	套
3	球球营地	<p>1.球球营地整体设备：60*80cm（±2cm）；采用不低于4cm*6cm的ACQ防腐木龙骨；龙骨外铺不低于1.8cm厚的ACQ防腐木；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷油漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体宽敞可存放20个球。</p>	1	套
4	直上云霄	<p>1.直上云霄整体设备：300*300cm（±2cm）；四面框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；立面软梯固定在顶面与地面之间，采用含有钢丝的船舶缆绳固定连接，踏步采用不小于3cm*5cm的ACQ防腐木，承载重力不小于35kg，表面无锐利毛边无变形。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷油漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、冒险、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳4-5名小朋友活动。</p>	1	套

5	觉醒学院	<p>1.觉醒学院整体设备：630*380cm（±2cm）；根据现场异形铺设，采用不小于8cm*8cm的龙骨固定，四面框架采用不小于8cm*8cm的ACQ防腐木固定；立面网采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于10cm*10cm，船舶缆绳相交位置采用爬网扣固定，稳定缆绳防止左右滑移；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木。</p> <p>3.整套设备具有挑战、攀爬等多种教学功能，可同时容纳7-8名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的爬网扣应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。</p>	1	套
6	边角世界	<p>1.边角世界整体设备：250*430cm（±2cm）；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木；隔板连接采用不小于1.8cm厚的ACQ防腐木，隔层空间根据设备大小合理分割；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体宽敞可存放多种设备，空间分布合理。</p>	1	套
7	游戏公约	<p>1.游戏公约整体设备：80*100cm（±2cm）；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备起公示约定的作用。</p>	1	套
8	●嗨玩小屋	<p>1.嗨玩小屋整体设备：270*130*200cm（±2cm）；立柱采用不小于10cm*10cm防腐木深埋地面50cm并用c20混凝土浇筑固定；一层梁板墙均采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板，框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木，二层房屋梁板墙与造型采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木，隔离保护网采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于10cm*10cm，船舶缆绳打结固定稳定缆绳，防止左右滑移；嗨玩小屋二层放置平台望远镜，一层位置悬吊秋千球。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳7-8名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的平台望远镜应符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》标准、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准。</p> <p>5.设备所使用的秋千球应符合GB 6675.11-2014《玩具安全 第11部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》标准。</p>	1	套

9	穿云隧道	<p>1.穿云隧道整体设备：350*80cm（±2cm）；穿云隧道结构采用$\Phi \geq 2.5\text{cm}$镀锌钢管支撑，隧道采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于8cm*8cm，船舶缆绳相交位置应稳定牢固防止左右滑移；船舶缆绳固定在两边主力柱上。主力柱采用不小于10cm*10cm的ACQ防腐木。</p> <p>2.镀锌钢管应焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊,整体异形加工成型后经进行热镀锌及抛砂处理,表面喷涂户外环保聚酯珠光粉末。高温固化。木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，所用拼板胶应符合相关标准；</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳4-5名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的镀锌钢管应符合GB/T 244-2020《金属材料 管 弯曲试验方法》标准、GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》标准、GB/T 20066-2006《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》标准和GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》标准。</p>	2	套
10	观趣台	<p>1.观趣台整体设备：180*130cm（±2cm）；观趣台立柱采用不小于10cm*10cm防腐木深埋地面50cm并用c20混凝土浇筑固定；平台位置采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板，框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	2	套
11	守望者	<p>1.守望者整体设备：100cm（±2cm）；守望者采用不小于8cm*8cmACQ防腐木横竖穿插组装而成。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有安全保障措施，连接稳定牢固，整体光滑无棱角。</p>	6	套
12	闯荡峡谷	<p>1.闯荡峡谷整体设备：180*130cm（±2cm）；闯荡峡谷两端采用采用不小于8cm*8cmACQ防腐木横竖穿插组装而成。踏步采用直径不小于$\Phi 18\text{cm}$的ACQ防腐木垂直放置；采用含有钢丝的船舶缆绳将踏步一端固定，船舶缆绳相交位置应稳定牢固防止左右滑移；船舶缆绳固定在两端。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套
13	孩子兵法	<p>1.孩子兵法整体设备：160cm（±2cm）；孩子兵法两端采用不小于8cm*8cmACQ防腐木连接、横竖穿插组装而成。踏步采用直径不小于$\Phi 10\text{cm}$的ACQ防腐木水平放置；采用含有钢丝的船舶缆绳将踏步一端固定，船舶缆绳相交位置应稳定牢固防止左右滑移；船舶缆绳固定在两端。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套

1

14	平步汀	<p>1.平步汀整体设备：270*120cm（±2cm）；平步汀柱采用不小于Φ10cm的ACQ防腐木深埋地面30cm并用c20混凝土浇筑固定，汀步安全距离不小于10cm；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套
15	环环相遇	<p>1.环环相遇整体设备：长280cm（±2cm），环环相扣稳定的固定在上部平台位置，上部平台采用基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木；光铁吊环不少于10个，光铁吊环的安全距离在10cm-15cm之间。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳2-3名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的光铁吊环应符合GB 6675.11-2014《玩具安全 第11部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》标准。</p>	1	套
16	野训学院	<p>1.野训学院整体设备：80*110cm（±2cm），采用不小于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	2	个
17	岩石冒险记	<p>1.岩石冒险记整体设备：270*110cm（±2cm），岩石冒险记采用不小于3cm*5cm的防腐木龙骨背板，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，不少于7个彩色攀爬钉呈梅花布置。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	4	套
18	轮胎星球	<p>1.轮胎星球整体设备：80*110cm（±2cm），轮胎星球采用不小于3cm*5cm的防腐木龙骨背板，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，轮胎采用机动车回收橡胶轮胎，轮胎直径≥30cm，轮胎表面进行防腐处理。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固。轮胎经清洗、打磨、底漆、面漆工艺流程加工而成。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套

19	百日探险家	<p>1.百日探险家整体设备：190*90cm（±2cm），百日探险家采用不小于3cm*5cm的防腐木龙骨背板，面层铺设不小于1.5cm厚的CAQ防腐木装饰，铺设仿真草坪。簇密度：16800 纤度：7500D 材质：PP+PE 草高：25mm 草纤维宽度：≥1mm 草纤维厚度：≥120μm 针距：3/8 颜色：田柠+翠绿，表面基本平整，无明显凹凸不平；密度均匀，无明显漏针现象；无明显色差；草丝表面无明显胶斑；底布涂胶均匀，不应有破损现象；纵向、横向间距均匀，无明显歪斜、跳线。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳1-2名小朋友活动。</p>	1	套
20	格格屋	<p>1.格格屋整体设备：900*210cm（±2cm）；立柱采用不小于10cm*10cm防腐木深埋地面50cm并用c20混凝土浇筑固定；一层梁板墙均采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板，框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木，二层房屋梁板墙与造型采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用厚度不小于1.5cm的ACQ防腐木，格格屋顶面放置塑料拉手。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳5-7名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的塑料拉手应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。</p>	1	套
21	奇思妙想	<p>1.奇思妙想整体设备：510*160cm、280*130cm（±2cm），采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木。面层铺设黑色文化砖，安装60*60cm盲文数字对应游戏板和上班游戏模拟板，上方艺术字采用不小于20cm*20cm的PVC字。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体具有动手、学习等多种教学功能，可同时容纳4-5名小朋友涂鸦。</p> <p>4.设备所使用的盲文数字对应游戏板应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。</p> <p>5.设备所使用的上班游戏模拟板应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。</p>	2	套
22	画画的礼物盒	<p>1.画画的礼物盒整体设备：80*70cm、80*90cm（±2cm）；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木；隔板连接采用不小于1.8cm厚的ACQ防腐木，隔层空间根据设备大小合理分割；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢</p> <p>3.整套设备整体宽敞可存放多种设备，空间分布合理。</p>	2	个
23	时光愿景	<p>1.时光愿景整体设备：200*200cm（±2cm），采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木。间隔不大于15cm。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木。</p>	1	套

24	水粉世家	<p>1.水粉世家整体设备：340*160cm（±2cm），采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木。面层铺设黑色文化砖，安装60*60cm随机情景联想板，上方艺术字采用不小于20cm*20cm的PVC字。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体具有动手、学习等多种教学功能，可同时容纳4-5名小朋友涂鸦。</p> <p>4.设备所使用的随机情景联想板应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》和GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》标准。</p>	2	套
25	水色物语	<p>1.水色物语整体设备：50*20cm（±2cm）；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木；隔板连接采用不小于1.8cm厚的ACQ防腐木，隔层空间根据设备大小合理分割；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体宽敞可存放多种设备，空间分布合理。</p>	1	套
26	漫步青云	<p>1.漫步青云整体设备：90*700cm（±2cm）；漫步青云采用不小于8cm*8cm ACQ防腐木横竖穿插组装而成。踏步采用不小于9*20cm的ACQ防腐木。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有安全保障措施，连接稳定牢固，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳2-3名小朋友活动。</p>	1	套
27	萌萌守护者	<p>1.萌萌守护者整体设备：780*120cm（±2cm）；萌萌守护者采用不小于8cm*8cm ACQ防腐木横竖穿插组装而成。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有安全保障措施，连接稳定牢固，整体光滑无棱角。</p>	1	套
28	花语盒子	<p>1.花语盒子整体设备50*15*15cm（±2cm）；花语盒子底部采用4cm*6cm的ACQ防腐木，侧面采用厚度不小于1.8cm的ACQ防腐木。花箱底板部位与侧板采用聚乙烯丙纶防水卷材满粘。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有美观装饰的作用，可增强小朋友的动手能力。</p>	2	个
29	沐木知水	<p>1.沐木知水整体设备：320*240cm（±2cm），采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木。间隔大于10cm。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木。</p>	3	套

30	体能学堂	<p>1.体能学堂整体设备（1套）：60*240cm（±2cm）；基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，四面框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；卡通造型采用ACQ防腐木手工制作而成；中部采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨；龙骨外铺不低于1.5cm厚的ACQ防腐木；形状呈树枝状交错向上呈现；攀爬网采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于10cm*10cm；船舶缆绳相交位置采用爬网扣固定，稳定缆绳防止左右滑动；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷油漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套
31	攀云揽月	<p>1.攀云揽月整体设备（1套）：240*240cm（±2cm）；基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，四面框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；卡通造型采用ACQ防腐木手工制作而成；攀爬钉不少于12个呈梅花桩布置。节节爬固定在上部框架。</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷油漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p> <p>4.设备所使用的节节爬应符合GB 6675.11-2014《玩具安全 第11部分：家用秋千、滑梯及类似用途室内、室外活动玩具》标准。</p>	1	套
32	妙趣蛛网	<p>1.妙趣蛛网整体设备（1套）：270*280cm（±2cm）；基础采用不小于3cm*5cm的龙骨固定，面层铺设不小于1.5cm厚的ACQ防腐木，四面框架采用不小于5cm*11cm的ACQ防腐木固定；卡通造型采用ACQ防腐木手工制作而成，蜘蛛网采用含有钢丝的船舶缆绳，船舶缆绳交叉空格不大于10cm*10cm；船舶缆绳相交位置采用爬网扣固定，稳定缆绳防止左右滑动；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，喷涂水性木器漆不少于三遍；外部木面层及部分内部喷涂水性木器漆不少于三遍。异性造型部分应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，钢结构及金属主配件部分面层需涂喷油漆不低于三遍，面漆不低于两遍。所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备具有挑战、体力、观察等多种教学功能，整体光滑无棱角，设备整体宽敞，可同时容纳3-4名小朋友活动。</p>	1	套
33	藏宝盒	<p>1.藏宝盒整体设备：150*150cm（±2cm）；采用不低于3cm*5cm的ACQ防腐木龙骨背板；框架采用不小于5cm*7cm的ACQ防腐木；隔板连接采用不小于1.8cm厚的ACQ防腐木，隔层空间根据设备大小合理分割；</p> <p>2.该整体设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角；木质喷涂水性木器漆不少于三遍。表面应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，以上防腐木均采用樟子松ACQ防腐木，所有螺丝配件均采用304不锈钢。</p> <p>3.整套设备整体宽敞可存放多种设备，空间分布合理。</p>	3	个

备注：1、以上标●表标本次采购核心产品。

2、产品尺寸可根据现场实际情况且经过采购方同意后进行微调。

		<p>产品服务要求</p> <p>供应商结合产品技术参数和现场实际情况进行规划设计，满足功能需求，并提供产品彩色3D效果图、产品结构图、服务方案（包括但不限于：创建准备、设施设备质量保证措施、进度措施、安全措施、维修维护措施等。）。</p> <p>成交供应商在与采购人签订采购合同之前须向采购人提供镀锌钢管、光铁吊环、节节爬、爬网扣、平台望远镜、秋千球、塑料拉手、随机情景联想板、盲文数字对应游戏板、上班游戏模拟板、樟子松ACQ防腐木、水性木器漆的第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告。</p>
--	--	---

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1.供应商具有良好的商业信誉的书面证明材料；2.供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面证明材料；3.依法缴纳税收和社会保障资金的的书面证明材料；4.供应商具有参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面证明材料；5.供应商具有法律、行政法规规定的其他条件的书面证明材料（说明：①供应商按竞争性谈判文件要求提供书面证明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。）
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商具有良好的商业信誉（在参加政府采购活动时做出承诺，提供承诺函）；健全的财务会计制度(只需要具备下列之一)：1.供应商是法人的，提供近两年任一年的经审计的财务报告，应当提供：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（执行小企业会计准则的可不提供此表）及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。2.部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。3.供应商也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（扫描件）4.提供健全的财务管理制度（扫描件）。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	1.供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；2.供应商属于企业分支机构的，提供企业分支机构营业执照、税务登记和组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；3.供应商为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（扫描件）；4.询价供应商为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（扫描件）。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起20日
- 4) 合同履约地点：宣汉县机关幼儿园
- 5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 否

7) 质量保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

8) 合同支付约定:

1、付款条件说明: 付款条件说明: 合同签订后, 货物送到甲方指定地点交付使用, 并完成验收后, 达到付款条件起 30 日, 支付合同总金额的 95.00 %, 达到付款条件起 30 日, 支付合同总金额的 95.00 %;

2、付款条件说明: 付款条件说明: 货物验收合格满一年后, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 5.00 %, 达到付款条件起 7 日, 支付合同总金额的 5.00 %;

9) 验收交付标准和方法: 1、成交供应商与采购人应按照国家相关标准及采购人的相关制度进行验收。按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求, 以采购文件技术指标、商务要求、响应内容和行业相关标准验收。 2.供应商须提供书面承诺函承诺一旦成交后在履约交货时, 如有货物不满足采购文件要求或者商务服务不满足采购人要求的, 采购人将视供应商提供虚假响应谋取成交资格, 并有权终止合同, 报财政部门依法处理。 3.包装: 成交供应商所提供的货物应为制造商原装出厂包装, 符合国家相关标准, 由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由成交供应商负责。 4.成交供应商负责将货物运到现场过程中的全部运输、包括装卸车、货物现场的搬运并免费提供产品清洁服务。 5.各种货物需提供装箱清单, 按清单验收货物。货物在现场的保管由成交供应商负责, 直至项目安装验收完毕。 6.包装、运输、调试、安装等安全责任由成交供应商人负责。 7.货物进场后, 由成交供应商负责保管。 8.成交供应商负责本项目的安装调试, 竞争性谈判供应商须在商务要求响应时指定成交后的本项目实施负责人的姓名及联系电话, 负责现场安装及协调管理工作, 若不指定作无效响应处理。 9.安装所需工具物料由供应商自备。 10. 货物的拆箱、安装等工作由供应商负责, 但应在采购人指定人员的参与下进行。 11.采购人和成交供应商双方应根据本采购项目的特点, 在不违背竞争性谈判文件要求、响应承诺的原则下, 就具体条款进行修改和增减。

10) 质量保修范围和保修期: 其质保期为验收合格后1年, 质保期内出现质量问题, 供应商在接到通知后12小时内应到场, 完成维修或更换, 并承担修理调换的费用;如货物经供应商3次维修仍不能达到本项目要求的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题, 供应商亦应负责修复, 但费用由采购人负担。

11) 知识产权归属和处理方式: 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用), 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由供应商承担所有相关责任。除非竞争性谈判文件特别规定, 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的, 应当在响应文件中载明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后, 供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料, 并承诺提供无限期支持, 采购人享有使用权(含采购人委托 第三方在该项目后续开发的使用权)。如采用供应商所不拥有的知识产权, 则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：协商、诉讼、仲裁等

14) 合同其他条款：采购人和成交供应商双方应根据本采购项目的特点，在不违背竞争性谈判文件要求、响应承诺的原则下，就具体条款进行协商签订。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按采购产品技术参数及性能指标进行验收。

10) 商务履约验收内容：1、服务要求及产品质量保证；2、付款方式；3、履约时间

11) 履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）

和竞争性谈判响应文件、合同进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否