

政府采购项目采购需求

采购单位：内江师范学院

所属年度：2022年

编制单位：内江师范学院

编制时间：2022年06月09日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：内江师范学院2022年水电维修耗材采购项目

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额(元)：1,036,700.00元，大写(人民币)：壹佰零叁万陆仟柒佰元整

最高限价(元)：1,036,029.00元，大写(人民币)：壹佰零叁万陆仟零贰拾玖元整

(五) 项目概况：

为满足2022年度学校水电维修需求，现公开招标一批水龙头、管材线材、空气开关、插座等水电维修耗材。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

2. 面向的企业规模：中小企业

3. 预留形式：项目整体预留

4. 预留比例：100.0%

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、预算金额（元）：1,036,700.00，大写（人民币）：壹佰零叁万陆仟柒佰元整

最高限价（元）：1,036,029.00，大写（人民币）：壹佰零叁万陆仟零贰拾玖元整

2、评审方法：最低评标价法

3、定价方式：以单价最高限价作为基准价报出统一折扣率

4、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	其他不另分类的物品
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	1,036,700.00	单价（元）	1,036,700.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：其他不另分类的物品

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	产品名称	技术参数	单位	数量 单 价 限 价 (元)
		1	麻花钻头Φ6	HSS高速钢，Φ6	根	60 3. 8
		2	麻花钻头Φ4.2	HSS高速钢，Φ4.2	根	10 0 4. 9
		3	麻花钻头Φ10	HSS高速钢，Φ10	根	31 6
		4	麻花钻头Φ12	HSS高速钢，Φ12	根	30 5. 8

5	KG316T型微电脑时控开关	上接线式, AC220V, 30A继电器, 额定功率4000W, 设定组数16组, 设定时长1分钟至168小时	个	20	65
6	直功丝	碳钢\不锈钢, 沉头, M3*6-40	斤	40 0	14 .7
7	圆钢	铁, Φ 12、14、16	根	50	80
8	油漆刷 羊毛	不掉毛, 3寸-5寸	把	30	12
9	圆钉	铁, 粗6分-6寸, 长16-40	斤	20 0	9. 6
10	拉铆钉	铝制抽芯, 圆头/平头, M5*25	盒	50	33 .6
11	一字锁芯	不锈钢\锌合金, 35-50mm	个	10 0	26 .8
12	一开五孔插座	PC阻燃材质, 86mm*86mm,10A,250V	个	10 0	20
13	羊角锤	高碳钢, 包塑柄, 0.25kg-0.75kg	把	30	33 .6
14	燕尾直功丝	不锈钢, 沉头, 4*50	盒	10 0	33 .6
15	小便器冲水弯管	不锈钢电镀波纹管, 15CM(加厚)	根	20 0	54
16	手按式小便冲水阀	大阀体, 黄铜加厚主体, 电镀表面, 加厚铜阀芯, G1/2螺纹, 4分进水口, 不锈钢冲洗管, 3-6速冲	个	20	48
17	橡套线3*1.5m2	国标RVV, 无氧铜, 三芯, 3*1.5mm2	圈	5	39 3
18	线管直接 Φ 32	国标, PVC, Φ 32	个	20	0. 4
19	线管直接 Φ 20	国标, PVC, Φ 20	个	10 0	0. 15

20	线管三通Φ32	国标, PVC,Φ32	个	35	0.5
21	线管三通Φ25	国标, PVC,Φ25	个	20	2.4
22	线管三通Φ20	国标, PVC,Φ20	个	150	1.9
23	线管卡Φ32	PE材质, 高碳钢钉, 适用PVC/PPR管	袋	30	23
24	线管卡Φ25	PE材质, 高碳钢钉, 适用PVC/PPR管	袋	30	19.6
25	线管卡Φ20	PE材质, 高碳钢钉, 适用PVC/PPR管	袋	31	15
26	线管卡(中心卡)Φ25	U型管卡, PVC, Φ25, 适用PVC/PPR管	个	100	2
27	线管卡(中心卡)Φ20	U型管卡, PVC, Φ20, 适用PVC/PPR管	个	100	1.5
28	下水直接Φ75	排水, 3C认证, PVC,内外插, Φ75	个	30	1.5
29	下水直接Φ50	排水, 3C认证, PVC,内外插, Φ50	个	360	0.8
30	下水弯头Φ75	排水, 3C认证, PVC,内外插, 45度/90度	个	19	3
31	下水弯头Φ50	排水, 3C认证, PVC,内外插, 45度/90度	个	33	4.9
32	下水弯头Φ160	排水, 3C认证, PVC,内外插, 45度	个	10	8
33	下水三通Φ75*50	排水, 3C认证, PVC,Φ75*50	个	20	3
34	下水三通Φ110*50	排水, 3C认证, PVC,Φ110*50	个	20	5

35	吸水器	吸水拨子，加厚，大吸力，不上翻	个	30	12
36	五孔插座	PC阻燃材质，86mm*86mm,10A,220V	个	300	8.5
37	五层板	环保认证，实木，厚5cm,1.22M*2.44M	张	200	88
38	无极调速器	PC阻燃材质，86mm*86mm,220V, 500W，暗装	个	80	29.4
39	铜芯线2.5mm2	BV单股，国标，3C认证，聚氯乙烯阻燃，无氧铜，450/750V，	圈	100	119
40	铜芯护套线多股	RVV多股护套线，国标，3C认证，聚氯乙烯阻燃，无氧铜，300/500V,2*2.5mm2	卷	10	633
41	铜内外丝直接Φ15	黄铜，4分	个	50	10
42	铜截止阀Φ20	全铜，6分	个	2	29.4
43	铁直管Φ20	国标，无缝钢管，Φ20（6分）	根	20	78
44	铁直管Φ15	国标，无缝钢管，Φ15（4分）	根	20	68
45	铁丝	12#-14#	圈	20	145
46	铁水表Φ20	国标，铸铁，旋翼式机械，DN20	支	21	45
47	铁三通	碳钢焊接用，Φ15、20、25	个	10	2
48	铁膨胀螺丝8*10	国标，镀锌铁，M8*10	颗	40	0.95
49	铁膨胀螺丝10*6	国标，镀锌铁，M6*10	颗	40	0.8

50	铁内六角	国标，镀锌六角双头外丝直接，Φ15（4分）	个	350	3
51	铁补芯Φ20*15	国标，镀锌内外丝补芯，6分变4分	个	30	2.8
52	碎石粉		吨	50	220
53	塑料小便器弯管	PVC，S弯，内嵌钢丝	套	100	12
54	塑料球阀Φ25	PVC，Φ25	个	267	15
55	塑料球阀Φ20	PVC，Φ20	个	700	10
56	塑料膨胀管Φ8	Φ8	袋	36	3
57	塑料内丝球阀Φ25	PVC，内丝，Φ25	个	189	4
58	塑料地漏Φ75	PVC，Φ75	个	1	6.5
59	塑料地漏Φ50	PVC，Φ50	个	3	5
60	塑料地漏Φ110	PVC，Φ110	个	3	12
61	松动剂	螺栓清洗防锈松动润滑剂，250ml	瓶	20	12
62	面盆 立柱盆	国标，陶瓷，单孔，立柱式洗脸盆（尺寸主要以新校区安装成品为准）	个	200	158
63	大便器	国标，陶瓷，蹲式不带弯前排水	个	100	175
64	水泥	国标，普通硅酸盐，25KG/包	包	600	29.4
65	水鼻子铁 600*400（雨水篦子）	球墨铸铁，厚度50mm，承重5-10吨	块	10	85

66	水鼻子铁 500*300	球墨铸铁, 厚度50mm, 承重5-10 1吨	张	10	85
67	双控开关	PC阻燃材质, 86mm*86mm,10A ,250V	个	50	10
68	胶布	PVC环保材质, 高粘度, 电压等级 600V	卷	20 0	2. 8
69	高压胶布	耐压等级10KV, 2.0Mpa防水级别 , 工作环境-10℃至80℃	卷	50	7. 6
70	生料带	聚四氟乙烯, 加厚, 20米/圈	圈	60 0	2. 4
71	射钉枪	气动式木工用(含泵: 功率2200 W, 排气量200L/min, 储气罐40L, 压 力0.8mpa)	台	1	70 0
72	砂轮细片	角磨机切割机用, 100mm金属不 锈钢	张	10 0	3. 9
73	砂轮片400	切割机用, 直径400mm, 金属不锈 钢	张	10 0	17
74	三相电表	三相四线电子式, 电压3*220V/38 0V。精确度等级有功1级, 交流电, 频 率50Hz, -25℃至+50℃	台	4	24 5
75	三相插头	3C认证, 三相四线接线插头, 四孔 16A/25A, 440V	个	22	7. 6
76	三开开关(三开 单控)	3C认证, PC阻燃材质, 86mm*86 mm,10A,250V	个	10	15
77	三节抽屉滑轨4 00 16	黑钢阻尼三节轨, 400mm 16寸 三节	付	20	20
78	三角阀	精铜镀铬, 陶瓷阀芯, 国标, 4分	个	25 0	25
79	三电5*10+1国 标铜电缆	国标, 无氧铜, RVV, 5*10+1, 3 00/500V	米	12 0	58
80	软管带头	PVC, 内嵌钢丝	套	70	4. 9

81	乳白胶25KG	25KG	桶	5	240
82	热合直接Φ50	国标, PPR, Φ50mm, 1.5寸	个	20	6
83	热合直接Φ32	国标, PPR, Φ32mm	个	5	2
84	热合直接Φ25	国标, PPR, Φ25mm	个	75	1
85	热合直接Φ20	国标, PPR, Φ20mm	个	60	0.8
86	热合直管Φ50(热水)	国标, PPR, Φ50mm	根	2	95
87	热合直管Φ50	国标, PPR, Φ50mm	根	20	85
88	热合闸阀Φ63	国标, PPR, Φ63	个	2	45
89	热合闸阀Φ32	国标, PPR, Φ32	个	8	17
90	热合闸阀Φ25	国标, PPR, Φ25	个	29	6
91	热合闸阀Φ20	国标, PPR, Φ20	个	47	5
92	热合弯头Φ50	国标, PPR, Φ50	个	30	6.5
93	热合弯头Φ32	国标, PPR, Φ32	个	9	3.5
94	热合弯头Φ25	国标, PPR, Φ25	个	10	1.5
95	热合外丝直接Φ63	国标, PPR, Φ63	个	10	59
96	热合外丝直接Φ25	国标, PPR, Φ25	个	27	5.8

97	热合外丝直接Φ 20	国标, PPR, Φ20	个	42	4. 5
98	热合三通Φ25	国标, PPR, Φ25	个	16	2
99	热合三通Φ20	国标, PPR, Φ20	个	56	1
100	热合内丝直接Φ 50	国标, PPR, Φ50	个	50	37 .8
101	热合内丝直接Φ 32*20	国标, PPR, Φ32*20	个	36	13
102	热合内丝直接Φ 25	国标, PPR, Φ25	个	21	4. 5
103	热合内丝直接Φ 20	国标, PPR, Φ20	个	45	7
104	热合内丝弯头Φ 25	国标, PPR, Φ25	个	48	7. 5
105	热合内丝弯头Φ 20	国标, PPR, Φ20	个	56	7
106	热合内丝三通Φ 20	国标, PPR, Φ20	个	17	7
107	热合法兰+法兰 盘Φ110	国标, Φ110	套	2	54
108	热合PPR直接Φ 50	国标, PPR, Φ50	个	20	6. 8
109	热合PPR直接Φ 25	国标, PPR, Φ25	个	30	4. 9
110	切割片(切地砖)	10CM	张	50	28
111	切割机	850W, 转速11000r/min,M10,10 0mm	台	2	30 0
112	墙砖300*600	国标3C, 全瓷, 300*600	张	20 0	14 .4

13	平口\十字改刀	铬钒钢, 硬度HRC54, 橡胶手柄, 带磁发黑处理刀头, 5*200mm	把	100	12
14	批头	电钻通用, S2合金钢, HRC58-60 强度, 带磁, 双头, 十字	根	110	9.6
15	膨胀螺丝10*150	不锈钢/镀锌, M10*150	颗	70	2
16	膨胀螺丝Φ14	不锈钢/镀锌, M14*100	颗	10	0.8
17	膨胀螺丝	不锈钢/镀锌, M8*80	颗	20	1.4
18	膨胀钩Φ10	不锈钢/镀锌, M10	个	150	1.2
19	尼龙扎带	自锁式, SGS-ROHS认证, 4*300	包	30	33.5
20	内六角扳手	高强度铬钒钢, 平头/圆头, 2mm-12mm	套	5	91.2
21	沐浴喷头软管	国标, 黄铜螺帽, PVC, 304不锈钢, 1.5米	根	70	45
22	木螺丝4*16	M4*16	盒	10	14
23	木工板	环保认证, 实木, 2400*1200*1.5 (定制)	张	1000	137
24	明装盒	ABS, 沉耳贴面镀锌, 86型	个	200	0.5
25	明装单开	国标, PC阻燃材质, 86mm*86mm, 10A, 250V	个	100	11.5
26	面盆下水软管	带钢丝 (防烫), 伸缩 (40mm-100mm), 通用接口 (32mm)	根	550	11.5
27	面盆台下盆	国标, 陶瓷, 新校区规格	个	50	200

1 28	面盆单把双联水龙头	全铜，镀铬，陶瓷阀芯	个	50	200
1 29	免漆板	多层实木生态板，1220*2440（定制）	张	100	240
1 30	门条	环保认证，实木，4.5CM*10CM*4M（定制）	根	200	75
1 31	美工刀片	sk5合金钢，厚0.5mm，刀尖角度60度，8节刀头可折刀刀	盒	50	6
1 32	美工刀	适配以上刀具即可	把	20	9.6
1 33	文件柜锁	通用型，长度18mm，单开锁	个	200	14.4
1 34	挂锁中 50mm	铁制，锁体色黑色铁，单开，加厚锁梁锁体，50mm	把	50	14.4
1 35	挂锁小 40mm	铁制，锁体色黑色铁，单开，加厚锁梁锁体，40mm	把	30	9.6
1 36	挂锁大 75mm	铁制，锁体色黑色铁，单开，加厚锁梁锁体，75mm	把	37	19.2
1 37	抽屉锁	冷扎钢，开孔16MM，独立开/通开	个	150	9.6
1 38	毛巾杆座子Φ25	304不锈钢，Φ25	个	70	4.5
1 39	毛巾杆19*60	304不锈钢，19*60	根	235	4.3
1 40	毛巾杆Φ19*140	304不锈钢，Φ19*140	根	10	8.5
1 41	马桶	坐便式虹吸式大口径，坑距以现场参数为准	个	5	650
1 42	麻花钻Φ5	HSS高速钢，Φ5	根	100	5.7
1 43	麻花钻Φ3.2	HSS高速钢，Φ3.2	根	100	4.8

144	铝铆钉	铝制, 开口式圆头抽芯, M4*13 , M4*16	盒	15	24
145	螺口灯头	国标, E27, 螺口铜制, PC, 100/ 250V, ≤60W	个	150	2.9
146	螺杆螺帽8*120	国标, 不锈钢, M8*120	个	10	0.9
147	漏电空开2P- 63A (断路器)	3C认证, 2P- 63A, 400V, 导轨式, 分断能力6KA	个	25	45
148	漏电空开 2P -40A (断路器)	3C认证, 2P -40A, 400V, 导轨式, 分断能力6KA	个	6	18
149	漏电1P-20A	3C认证, 1P -20A, 230V, 导轨式, 分断能力6KA	个	30	56.8
150	单相电表	国标, 单相电子式, 10 (40) A, 精度1级, 额定功率50Hz, 220V, 计量器显示	台	6	78.4
151	礼堂椅座垫	现场新校区实物为准	套	6	195
152	拉丝活动扳手300	碳钢, 硬度HRC43-46,表面镀铬, 长300mm, 12"	个	5	44
153	拉铆枪	双把手动, 合金钢爪头, TPR包胶手柄, 可拉3.2/4.0	把	10	91
154	空调开关	空调漏电保护开关, PC阻燃, 3C认证, 镀镍铜件, 220V、32/40A, 0.1秒速断	个	50	48
155	空开3P-63A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 3P-63A	个	50	60
156	空开3P-60A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 3P-60A	个	8	64
157	空开3P-100A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 3P-100A	个	10	64
158	空开3P- 40A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 3P- 40A	个	50	60

159	空开2P-20A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压230V, C型, 2P-20A	个	100	35
160	空开2P -60A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压230V, C型, 2P -60A	个	31	15
161	空开2P- 40A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压230V, C型, 2P- 40A	个	16	15
162	空开250A	塑壳断路器, 3P, 250A, 分断能力/电压35KA/400V; 8KA/690V, 飞弧距离≤50mm	个	4	240
163	空开1P-40A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压230V, C型, 1P-40A	个	50	8
164	空开1P-20A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 1P-20A	个	72	5.5
165	空开1P- 60A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 1P- 60A	个	15	8
166	空开1P -100A	3C认证, PC阻燃, 短路/过载保护, 电压400V, C型, 1P -100A	个	2	28
167	绝缘鞋	高压绝缘橡胶, 10KV-35KV	双	5	168
168	绝缘手套	高压绝缘橡胶, 10KV-35KV	双	5	81.6
169	卷闸门锁 (中锁)	中开, 十字铜芯, 通用型	把	20	24
170	卷尺	钢, 加厚耐磨, 5M	个	5	9.6
171	锯皮	高碳钢, 细齿\粗齿\中齿	盒	20	10
172	结构枪	结构胶胶枪	把	5	35
173	结构胶	中性硅酮, 强力, 防水, 快干型	筒	200	33.6

174	角磨机	220V,850W,转速11000转/分钟, 砂轮直径100MM, 后开关	台	2	300
175	角钢40*40	冷热镀锌	根	30	85
176	角钢30*30	冷热镀锌	根	30	38
177	交流接触器60A	3C认证, CJX2型,220V, 65A	个	5	385
178	尖嘴钳	铬钒钢, PP手柄, 8寸	把	20	38.4
179	加长钻花Φ12	钨钢, 十字四刃加长, 电锤冲击钻用, Φ12*250-350	个	5	18
180	加厚三角形钢骨架	配套铝扣板用	根	150	17
181	加厚防滑垫1.2	PVC, 阻燃, 防水, 防滑, 耐磨	米	60	49
182	集成平板吸顶灯	铝材边框, LED灯芯, 300*300, 24W	套	120	79
183	换气扇风扇300*300	3C认证, 一级能耗, 铁制防倒灌, 220V, 120W, 风量1685m³/H,50Hz, 转速2800R/min	台	30	120
184	换气扇300*300	3C认证, 一级能耗, ABS,窗式单向百叶款, 220V/50Hz,	台	10	151
185	护套线2*2.5m ²	3C认证, 国标,RVV,无氧铜芯, 聚氯乙烯, 300/500V	圈	20	360
186	护套线2*1.5m ²	3C认证, 国标,RVV,无氧铜芯, 聚氯乙烯, 300/500V	圈	10	173
187	红砖	230*110*50mm, 实芯, 抗压强度MU30	块	5000	0.5
188	黑色遮阳网	8针	圈	2	288

1

189	河沙	中粗砂, 粒径0.35-0.5mm	吨	200	156.8
190	合金圆盘锯230	手提锯角磨机切割机用, 230mm	张	20	48
191	焊机线	国标, 3C认证, 单股铜芯线, 无氧铜, 16MM	米	40	3.5
192	焊机	3C认证, 220V, 20-250A, 4000W, 焊条种类碳钢/不锈钢/钢铁	台	1	1200
193	焊工面罩	国标, 手持式, 加厚1.6mm钢纸, 铁框, 玻璃镜片	套	2	30
194	国标多股铜芯线 2.5mm ²	国标, BVR多股, 聚氯乙烯阻燃, 无氧铜, 450/750V	圈	1	115
195	国标多股铜芯线 1.5mm ²	国标, BVR多股, 聚氯乙烯阻燃, 无氧铜, 450/750V	圈	2	96
196	国标多股铜芯线 10mm ²	国标, BVR多股, 聚氯乙烯阻燃, 无氧铜, 450/750V	圈	4	833
197	国标安全绳	国标, 耐磨	根	5	117.6
198	柜门锁扣	L型镀锌	个	1000	4
199	管剪	PPR管剪, 剪切20-40MM	把	2	28
200	挂锁Φ30	铁制, 锁体色黑色铁, 单开, 加厚锁梁锁体	把	19	4
201	固特球型锁	不锈钢, 锁芯: 铜, 适应门厚35-50mm, 饰面拉丝, 锁舌类型斜舌, 方向不分左右, 无钥匙款	把	40	43
202	手枪钻	手持锂电充电式, 12V, 空载转速1500r/min, 时间70min, 夹持Φ1-10mm, 扭矩22N.M, 多用型	台	8	441

203	高压管600(尖头)	304不锈钢编织,PICC承保, 4分, 600MM, 耐压0-2Mpa,尖头, 温度-15°C-90°C	根	32	21.1
204	高压管600	304不锈钢编织,PICC承保, 4分, 600MM, 耐压0-2Mpa,温度-15°C-90°C	根	750	18
205	高压管1000	304不锈钢编织,PICC承保, 4分, 1000MM, 耐压0-2Mpa,温度-15°C-90°C	根	20	26.8
206	钢丝钳	高碳钢, 刃口硬度HRC55以上, 橡塑手柄, 8寸	把	20	38.4
207	钢丝较	疏通管道用, 不锈钢, 7米	根	20	14
208	钢化仿瓷	环保验证, 25KG/袋	袋	400	30
209	钢钉4*100大盒	高频碳淬火碳钢, 4*100mm	盒	30	14
210	钢钉3.5*50	高频碳淬火碳钢, 3.5*50mm	盒	30	14
211	钢钉2.5*30	高频碳淬火碳钢, 2.5*30mm	盒	30	15
212	铝扣板300*300	纯铝, 厚度0.5-1.2mm	张	1800	14.7
213	吊扇	纯铜芯, 3C认证, 扇叶直径1400, 85W, 五档	台	17	14.7
214	防锈漆	氟碳金属漆户外专用, 环保认证	桶	12	45
215	防水板龙骨钢骨架	轻钢镀锌烤漆, 厚度0.27mm, 长度3米	根	56	18
216	防水板副龙骨钢骨架	轻钢镀锌烤漆, 厚度0.27mm	根	34	12

217	防盗门锁芯A、 B偏芯	全铜，75mm	个	30	57 .6
218	多用插座线板	3C认证，黄铜导件，2500W，10A，750度高温阻燃，十孔	个	10 0	19 .2
219	多功能扳手	45#钢，防锈防水，硬度HRC62，钳口0-40mm	套	5	12 5
220	堵漏王	堵漏剂，快干水泥	件	10 0	11 5.2
221	吊扇	纯铜芯，3C认证，扇叶直径1200mm,85W，五档	台	20 0	10 0
222	电焊钳	紫铜加厚，500A	把	6	68
223	电动液压钳	国标，20V/4.0AH，充电式，400W，输出力120KN，压接铜400/铝300mm ²	台	1	25 00
224	电笔	低压	支	50	4
225	地砖 800*800	3C认证，PICC承保	张	10 0	85
226	地砖	3C认证，PICC承保，600*600	张	20 0	33 .6
227	灯模块LED 24W	LED灯光源模块，24W	套	26	75
228	灯管T5	T5-14W	根	50 0	11 .5
229	灯管 T5-LED 0.6米 8W	T5-LED 0.6米 8W	支	80	35
230	倒顺开关100A	纯铜双向，100A	台	2	16 0
231	单相两级插头	单相二级，导件铜，国标阻燃	个	30	3. 9

2 32	单水面盆龙头	全铜, 镀铬, 陶瓷阀芯	个	50 0	11 0
2 33	单开双控	PC阻燃材质, 86mm*86mm,10A ,250V	个	20	9
2 34	单股铜芯线1.5 mm2	国标, 3C认证, 国标阻燃, 无氧铜 , 1.5mm2	圈	6	77
2 35	大头下水软管	PVC, 内嵌钢丝	套	50	14
2 36	大理石磨边加厚 580*630	580*630	块	4	28 0
2 37	大理石70*630	70*630	块	6	98
2 38	大号方型加厚垃 圾桶	国标, 环保验证	套	8	12 5
2 39	大锉刀	高碳钢	把	1	13
2 40	大便器皮碗	内塞式	个	30	7. 6
2 41	大便冲水阀四通	全铜阀体, PVD电镀, 四通延时	个	50	15 8.4
2 42	大便冲水阀(平)	全铜阀体, PVD电镀	个	20	12 8
2 43	存水弯Φ75	PVC, Φ75	个	5	8
2 44	窗条	4.5CM*6CM*4M	根	60	42
2 45	窗帘滑轮	配套轨道用	个	20 0	1. 15
2 46	窗帘轨道	单轨顶装合金, 长4M	根	10 0	29
2 47	窗帘杆	合金单杆, 长4米	根	20	15 0

248	窗帘撑杆	合金	个	200	8
249	穿心改刀（十字/一字）	铬钒钢，硬度HRC54,橡胶手柄，带磁发黑处理刀头，14寸	把	15	20
250	穿线机	锂电式，线速40米/分钟，单股钢引线，拉力180斤，电池10000MAH	台	1	1150
251	穿线管Φ32	PICC承保，国标，PVC,壁厚2.2m	根	50	5
252	穿线管Φ25	PICC承保，国标，PVC,壁厚2.0m	根	100	4.8
253	穿线管Φ20	PICC承保，国标，PVC,壁厚1.8m	根	100	4.5
254	抽屉滑轨 三节	黑钢阻尼三节轨，400mm 14寸	付	20	18
255	充电380V锂电池电钻	锂电轻型工业电锤，20V，空载1700转/分钟，锤击频率5300次/分钟，19mm气缸式锤击	台	5	1813
256	菜盆龙头	国标，全铜电镀，陶瓷阀芯，冷热水，可旋转	个	6	245
257	不锈钢小便存（沉）水湾	国标，不锈钢	个	20	65
258	不锈钢弯头	国标，不锈钢，Φ20	个	50	4.5
259	不锈钢弯管	不锈钢，大便器冲水弯管（接冲水阀及大便器），40-50mm		50	43.2
260	不锈钢套装门锁	不锈钢，锁芯防盗C级，锁芯弹珠锁舌材质为铜	把	20	380
261	不锈钢水龙头	国标，不锈钢，陶瓷阀芯	个	120	38
262	不锈钢三通	Φ20	个	33	6

2 63	不锈钢内六角	不锈钢，外丝六角直接头，Φ15、 20	个	20 0	2
2 64	不锈钢面盆落水 口	不锈钢翻板下水器	个	50	35
2 65	不锈钢合页大弯 中弯 直背	304不锈钢，	个	12 0	4
2 66	不锈钢合页	100MM	付	36 0	6. 5
2 67	不锈钢管Φ32 (2)	Φ32 1.8米	根	30	32
2 68	不锈钢隔断合页	100MM*4CM	付	10 0	35
2 69	不锈钢大门拉手 800	不锈钢，圆管，孔距800mm，可 调	付	10	13 5
2 70	不锈钢大门拉手 600	不锈钢，圆管孔距600mm，可调	付	20	10 0
2 71	不锈钢玻璃锁	锌合金，玻璃柜门免打孔，双开锁 ，不互开	套	30	68
2 72	补芯Φ110*75	Φ110*75	个	2	8
2 73	补芯 Φ75*50	Φ75*50	个	3	5
2 74	玻璃枪	不锈钢	把	5	25
2 75	玻璃胶	密封防水，防霉	瓶	45 0	19 .6
2 76	扁铁	铁，4*40/5*30/3*30	根	50	68
2 77	壁扇	壁挂式风扇，拉绳三档	个	30	16 5

278	壁挂式小便器	陶瓷, 手按式, 上进水	台	20	123
279	暗线盒修复器	86型	个	100	2.8
280	暗线盒	ABS阻燃, 86型, 沉耳贴片镀彩锌	个	60	1.5
281	安全帽国标		个	7	24.5
282	T8LED灯管16W	T8 LED 1.2米16w	根	1130	20
283	T8LED 1.2米灯管	LED 1.2米	根	90	33
284	T5灯管28W	T5-28W	根	150	14.4
285	T5LED 1.2米灯管	T5-LED 1.2米 16W	支	210	38
286	T5-28W灯管	T5-28W	根	200	13
287	T5-14W一体灯管	14W	根	100	11.7
288	S钩	窗帘配套	个	100	0.48
289	PVC线管直接Φ25	Φ25	个	50	2.4
290	PVC线管直接Φ20	Φ20	个	200	1.9
291	PVC线管弯头Φ25	Φ25	个	206	2.4
292	PVC线管弯头Φ20	Φ20	个	750	1.9
293	PVC下水直接Φ75	Φ75	个	7	4.8

294	PVC下水直接Φ50	Φ50	个	100	3.9
295	PVC下水直接Φ110	Φ110	个	40	7.6
296	PVC下水直管Φ75	Φ75	根	9	38.4
297	PVC下水直管Φ50	Φ50	根	9	26.8
298	PVC下水直管Φ110	Φ110	根	10	81.6
299	PVC下水弯头Φ75	Φ75	个	8	7.6
300	PVC下水弯头Φ50	Φ50	个	80	4.8
301	PVC下水弯头Φ110	Φ110	个	63	10.5
302	PVC下水三通Φ50	Φ50	个	33	7.6
303	PVC外丝直接Φ50	Φ50	个	8	15
304	PVC三通50*32	50*32	个	4	10
305	PVC胶水	0.5kg	瓶	26	14.4
306	PPR热合直接Φ32	Φ32	个	20	4.9
307	PPR热合直接Φ25*20	Φ25*20	个	40	3.5
308	PP-R热合直接Φ20	Φ20	个	54	2.8
309	PPR热合直管Φ50	Φ50	根	50	10.3

310	PPR热合直管Φ32	Φ32	根	31	54
311	PP-R热合直管Φ25	Φ25	根	25	41.2
312	PPR热合直管Φ20	Φ20	根	23	32.3
313	PP-R热合闸阀Φ20	Φ20	个	100	28.8
314	PPR热合弯头Φ32	Φ32	个	10	4.9
315	PPR热合弯头Φ25	Φ25	个	20	3.9
316	PP-R热合弯头Φ20	Φ20	个	300	3.8
317	PPR热合外丝直接Φ32	Φ32	个	5	14.7
318	PPR热合三通Φ32	Φ32	个	30	4.9
319	PP-R热合内丝直接Φ20	Φ20	个	38	7.6
320	PP-R热合内丝弯头Φ20	Φ20×1/2	个	41	7.6
321	PPR热合内丝三通Φ20	Φ20	个	30	8.8
322	PPR热合内丝弯头Φ20	Φ20	个	40	7.8
323	LED贴片灯模块50W	LED灯光源模块, 50W	套	60	105.6
324	LED声控开关	86	个	40	25
325	LED强光电筒	充电型	台	4	77

326	LED路灯灯具80w	80w	台	20	800
327	LED灯泡5W	LED 5W	个	1000	16.3
328	LED灯泡30W	30W	个	200	65
329	LED灯泡12W	12W	个	350	30
330	LED灯泡 40W	40W	个	5	90
331	LED灯泡 20W	20W	个	100	35
332	LED灯管T8	T8-16W	根	500	24
333	LED灯管 T8 8W	T8-8W	根	400	21.1
334	LED单支带罩灯架	适用于T8灯管 1.2米	套	30	30
335	LED T8 0.6米灯管	8W	根	160	17
336	LED T5灯管 1.2米	T5 16W	根	40	27.4
337	LED40W螺口灯泡	E2740W	个	4	72
338	LED23W螺口灯泡	E27, LED 23W	个	10	90
339	LED13W灯泡	13W	个	60	30
340	LED 600*600灯盘	LED 600*600	套	30	88
341	LED 0.6米灯管	LED 0.6米-T8-10W	根	50	21.5

3 42	DTB钻花Φ8	M35含钴高速钢, 直柄, Φ8mm	根	15	6. 8
3 43	DTB钻花Φ10	M35含钴高速钢, 直柄, Φ10mm	根	2	6. 8
3 44	BVR4铜芯线	国标, 无氧铜, 单股, 聚乙烯阻燃 , 4mm ²	圈	2	33 8
3 45	BVR2.5铜芯线	国标, 无氧铜, 单股, 聚乙烯阻燃 , 2.5mm ²	圈	13	24 0
3 46	BVR1.5铜芯线	国标, 无氧铜, 单股, 聚乙烯阻燃 , 1.5mm ²	圈	10	14 2
3 47	86型双开 双控	国标, 双开 双控	个	15	15 .3
3 48	86明装螺口平 灯头	E27,86型	个	38	5
3 49	8*8国标铁膨胀	国标, 镀锌铁, M8*8	个	10 0	1. 96
3 50	6WLED灯泡	6W	个	40 0	16 .6
3 51	60A漏电	3C认证, 漏电保护器, 230V, 瞬 时5IN-10IN, 额定电流30mA, 1P-63A	个	25	28
3 52	600*800配电 箱	冷扎钢板, 明装, PC阻燃, 600*8 00	个	5	28 0
3 53	600*600地砖	600*600	张	10 0	15
3 54	6*150绝缘改刀	铬钒钢, 硬度HRC54, 橡胶手柄, 带磁发黑处理刀头, 6*150, 十字一字	把	14	14 .7
3 55	5米卷尺	5米	个	5	14 .7
3 56	5号电池	5号	颗	62	2. 5
3 57	5W充电头灯	5w	台	2	10 2

358	50W投光灯	50W	台	10	139
359	5.2钻头	HSS高速钢, Φ5.2	根	120	5.8
360	5*400扎带	尼龙, 5*400	包	5	44
361	4位铁配电箱 空开盒	冷扎钢板, 暗装, 单排, 四回路	个	7	36
362	35开孔器	钨钢硬质合金, Φ35mm	个	5	19.6
363	300*450墙砖	300*450	张	200	6.5
364	300*300LED 平板吸顶灯	300*300	个	50	70
365	3*2.5橡套线	国标RVV, 无氧铜, 三芯, 3*2.5 mm ²	米	300	7.35
366	2米双层人字梯	铝合金, 2米	个	3	380
367	22开孔器	钨钢硬质合金, , 22mm	个	10	14.7
368	20*15不锈钢补 芯	20*15	个	10	10
369	20*15补芯	热合, Φ20*15	个	10	4.9
370	2.5米加厚太空 铝人字梯	2.5米	架	5	442
371	2.5焊条	2.5	把	80	32
372	2.5m铝合金楼 梯	单面, 2.5米	把	5	520
373	2*6mm ² 铜电缆	国标, 无氧铜, RVV, 2*6MM ² , 3 00/500V	米	200	8.03

		374	16A三孔空调插座	3C认证, 符合双向阻燃标准, 86型, 暗装, 承受功率2500-4000W, 16A	个	200			15
		375	14弹子滑轨	黑钢阻尼三节轨, 400mm 14寸	付	80			14
		376	14抽屉滑轨	黑钢阻尼二节轨, 400mm 14寸	付	40			14
		377	14W节能灯	14W	个	40			29
		378	13WLED灯泡	13W	个	80			30
		379	12加长钻花	40铬钒钢, 圆柄, 方柄, Φ12	根	19			11.7
		380	12弹子滑轨	黑钢阻尼三节轨, 400mm 12寸	付	20			12
		381	10A单相三相插头	3C认证, 国标阻燃, 导件全铜, 单相三级, 220V, 10A	套	40			7.8
		3	100A铜管鼻(开口鼻) 国标	国标, T3紫铜, 接线范围10-25mm ²	个	80			4
5、供应商一般资格要求		82	开口鼻) 国标	m ²	个	80			4

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

6、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

7、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

8、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：以单价最高限价作为基准价报出统一折扣率

3) 合同履行期限：自合同签订之日起365日

4) 合同履行地点：内江师范学院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：为保证乙方确实履行本合同各项要求,乙方必须在合同生效前向甲方交纳中标金额的5%作为合同履约保证金。乙方若在合同期内正常履行合同，则合同期满后15日内甲方应全额无息返还履约保证金。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：完成本季度供货，提供货物验收材料及有效发票，按季度据实结算，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：以厂家提供的质保范围和质保期为准。

11) 知识产权归属和处理方式：无

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款：无

9、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：一次性验收
- 7) 履约验收时间：

 供应商提出验收申请之日起3日内组织验收

- 8) 验收组织的其他事项：无
- 9) 技术履约验收内容：详见标的技术要求

10) 商务履约验收内容：1、交货期限：在收到采购人的供货清单后3日内完成当次供货。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、结算方式：在合同履行期内，以实际供货数量据实结算， $结算费用 = \sum (各项规格产品实际供货数量 * 对应项中标单价)$ 。注：成交单价=单价最高限价*(1-中标折扣率) 3、付款方式：根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知（川财采（2020）74号）文件要求“采购人要根据采购项目情况和资金支付进度管理要求，加大预付款支付比例，提高供应商履约能力”。 本项目付款方式为：不支付预付款。投标人凭货物验收材料和有效发票进行结算。货款结算周期为一个季度一次。货物经验收合格且无违约行为，15天内支付上一个季度货款，遇节假日顺延。 4、质保期：质保期以厂家提供的质保期为准。 5、关于商品包装和快递包装： 根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库（2020）123号），供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。详见第九章附件2、附件3。

11) 履约验收标准：应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

- 12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否