

宜宾市政府采购项目需求

项目名称：屏山县岷江幼儿园 A 区第二批班级家具玩教具采购项目

采购人：屏山县岷江幼儿园

一、采购项目基本情况

1. 采购项目名称：屏山县岷江幼儿园 A 区第二批家具玩教具采购
2. 采购人：屏山县岷江幼儿园
3. 采购项目分类：货物

二、资金情况

资金来源：县级专项资金（已落实）

采购预算：529800 元。

三、采购项目简介及技术要求：


1、本项目 1 个包。购置幼儿实木桌椅 36 套，书包柜 6 个，书架 8 个，半圆两层中空柜 6 个，实木单人床 288 张，毛巾架 6 个，40 人口杯架 6 个，两层隔断柜 12 个，三层隔断柜 8 个，20 格储物盒收纳架 16 个，二层玩具柜 30 个，移动黑板 6 张，玩具盆 60 个，跳跳袋 10 套，八角雪花积木 6 箱，小跨栏 6 箱，七彩大串珠 12 箱，磁力构建片积木 12 套，别墅乐园积木 6 箱，月儿摇 8 个，益智玩具积木 6 套，两轮平衡车 5 箱，练习积木 6 箱，区角榉木积木 12 套，户内建构区积木 6 套，动物飞行棋 35 套，串珠对应盒 35 套，手套演出木偶 6 套，头饰 6 套，班级打击乐器每班一套 6 套，作品展示架 24 张，双面幼儿画架 18 套，班级花架 12 个，三角形花架 12 个，篮球 35 个，投篮架 2 个，篮球收纳框 3 个，泡沫垫 150 块，大小彩虹伞 2 套，防水围裙 40 套，交通游戏指示牌 1 套，玩沙玩水防护衣 80 件，安吉 STEM 游戏碳化积木 1 套，户外碳化木攀爬 1 套，大体操垫 10 块，体操垫 20 块，安吉户外游戏 40 件套 1 套，安吉滚筒 6 个，玩水玩沙工具 1 套，玩沙玩水竹工具 2 套，安吉材料运输车 8 个，托盘 70 个，收纳筐 100 个，藤编收纳盒 216 套，班级教师用早操、外出小音箱 6 套，电子钢琴 6 台，床芯四件套 216 套，床品三件套 432 套。

2、拟采购标的的技术要求：


序号	名称	图片	规格	参数	数量	单位
1	幼儿 实木桌椅 1桌6椅		小 班 1200X600X460 中 、 大 班 1200X600X490	<p>椅子：1. 规格尺寸：小班座高×座深×座前宽×座后宽×椅背 240mm×285mm×285mm×242mm×270mm。中大班座高×座深×座前宽×座后宽×椅背 260mm×285mm×285mm×242mm×270mm。其余应符合 QB/T3976-2002 表 7 的规定。2. 材质为一级橡木，木材含水量：8%-13.0%；木材甲醛释放量：≤1.5mg/L；木材原材料需符合 GB/T 3324-2008(木家具通用技术条件) 及 GB18584-2001 (室内装饰装修材料 木家具有害物质限量) 的相关质量要求，椅面板为≥18mm，前脚 35×35mm，后脚 25mm×40mm；油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，两底两面，亮光工艺。实木榫结构，四根横档加固；3. 其余应符合 QB/T 4071-2010 的规定。</p> <p>桌子：1. 规格尺寸：小班 1200mm×600mm×460mm，桌下净空高≥360mm，中、大班 1200mm×600mm×490mm，桌下净空高≥420，其余应符合 QB/T3976-2002 表 7 的规定。桌面厚度≥18mm，围板宽度 80mm；2. 材质为一级橡木干实木板，木材含水量：6%-12.0%；木材甲醛释放量：≤1.5mg/L；木材原材料需符合 GB/T 3324-2008(木家具通用技术条件) 及 GB18584-2001 (室内装饰装修材料 木家具有害物质限量) 的相关质量要求，桌脚≥51×51mm，；油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，两底两面光泽柔和，亮光工艺。3. 桌面圆边，桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，R≥3mm。4. 桌子的涂层、漆膜，同对玩具的要求一样，不含有过量的有毒物质，5. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。6 其余应符合 QB/T 4071-2010 的规定。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测报告内容应包括甲醛检测合格。（提供的检测报告须装订进投标文件）。</p>	小班 12 套 中班 12 套 大班 12 套	套

2	书包柜		1500mm*350mm*1200mm	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角。2. 规格：外形尺寸:1500mm*350mm*1200mm，共计3层，每层可放12个书包，底部安装防滑垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供2018年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	6	个
3	书架		1200*380*1200mm	<p>1. 材质：一级橡木干实木板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角。2. 规格：外形尺寸:1200mm*380mm*1200mm. 底部安装防滑垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供2018年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	8	个
4	半圆两层中空柜		1000mm*380mm*600mm	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度$\geq 18\text{mm}$，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角</p> <p>2. 规格：外形尺寸:1000mm*380mm*600mm . 底部安装万向轮垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供2018年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	6	个

5	实木单人床		1350x580x450mm	<p>1. 规格 1350mm*600mm*450mm, 床档宽度 300mm, 床边宽度 135mm, 厚度 ≥18mm, 床脚厚度 35mm, 宽度 60mm.</p> <p>2. 材质工艺: 一级橡木干实木板, 无毒无害, 表面光滑无毛刺, 倒圆, 收棱角, 铺板为松木木条铺板, 厚度 ≥16mm, 间距应符合 GB/T24430.1-2009 中的 4.5 规定, 床中间横档加固, 床屏竖条边缘圆滑处理。</p> <p>3. 油漆采用环保油漆型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 原木色, 亮光工艺。油漆工艺: 两底两面。</p> <p>4. 其余应符合 GB/T24430.1-2009 的规定。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章, 检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属 (铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等) 检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	288	张
6	毛巾架		1100*300*1050mm	<p>规格: 1100mm*300mm*1050mm, 至少可挂 36 张毛巾, 材质工艺: 一级橡木干实木板, 无毒无害, 表面光滑无毛刺, 原木色亮光工艺, 幼儿环保油漆。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章, 检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属 (铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等) 检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	6	个
7	40 人口杯架		1250*380*1200mm	<p>底柜规格: 1250mm*380mm*420mm 面板为中心翻盖式设计, 方便加水、放桶。口杯柜规格: 900mmx160mmx780mm, 设计纱窗门, 采用一级橡木干实木板 (含指接板), 原木色亮光工艺, 幼儿环保油漆。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章, 检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属 (铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等) 检测合格。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	6	个

9	两层隔断柜		1000 x750mm	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度 18mm，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角 2. 规格：外形尺寸：1200*380*750mm .</p> <p>2. 底部安装防滑垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	12	个
10	三层隔断柜		1000x380x1200mm	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度 18mm，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角 2. 规格：外形尺寸:1200mm*380mm*1200mm .</p> <p>2. 底部安装防滑垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	8	个
11	20 格储物盒收纳架		1200X380 X 1200	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度 18mm，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角 2. 规格：外形尺寸:1200*380*1200mm</p> <p>2. 底部安装防滑垫，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属(铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等)检测合格。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	16	个

12	二层玩具柜		1000cm X 380cm X600cm	<p>1. 材质工艺：一级橡木干实木板，板材厚度 18mm，无毒无害，表面光滑无毛刺，倒圆，收棱角 2. 规格：外形尺寸:1000mm*380mm*600mm</p> <p>· 底部安装万向轮，油漆采用环保油漆型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，原木色。</p> <p>投标人须提供 2018 年以来国家认定检测机构出具的该产品成品检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测内容应包括甲醛、八项可溶性重金属（铅 Pb、铬 Cr、镉 Cd、汞 Hg、砷 As、硒 Se、锑 Sb、钡 Ba 等）检测合格。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	30	个
13	移动黑板		120*75*142cm	<p>规格：120*75*142cm 移动板面采用进口钢板，强力磁性，带万向轮移动，可翻转，书写流畅、噪音低、反光少，绿色双面使用，配移动升降支架，边框采用铝合金本色、加强型铝合金边框，经久耐用。</p> <p>JY0001—2003、JJG 156-2004 的有关要求，按照 JY0002-2003 的判定规则。</p> <p>提供国家认定机构出具的检测报告。要求提供检验报告复印件并加盖供应商单位鲜章。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	6	张
14	玩具盆		40*30*15cm	<p>1、规格：40*30*15cm</p> <p>2、教具篮，无盖，收纳盒，优质 PP 材质，防潮、防尘、防虫，厚实耐磨。</p> <p>3、塑料粒子材料：提供产品依据必须符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，颜色园方确定。</p> <p>4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章（提供的检测报告须装订进投标文件）。</p>	60	个

15	跳跳袋		70*50cm	<p>规格：70*50cm 彩色防雨材质，加厚处理，双层设计，锻炼儿童跑跳能力和团队协作能力</p>	10	套
16	八角雪花积木		900 件/箱	<p>桌面玩具为八角雪花积木</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格为 900 件/箱。 材质：采用塑料粒子制作，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手，由红黄蓝绿 4 种颜色组成。包装要求：教玩具专用纸箱，尺寸为 40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型，提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。雪花积木直径不小于 5.2cm。 塑料粒子材料：提供产品依据必须符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》。 提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。（提供的检测报告须装订进投标文件） 	6	箱
17	小跨栏		高 0.15 m、23cm、30cm、40cm、50cm 组合套装	<ol style="list-style-type: none"> 规格：高 0.15 m、23cm、30cm、40cm、50cm 组合套装（每个规格 1 个）1. 环保材料 abs 材料制成，健康无异味； 颜色鲜艳，不易变形，不易掉色，耐磨坚硬； 质地坚韧，与管面贴合不易掉落。 	6	箱

18	七彩大串珠		280 件/箱	<p>1、规格为 280 件/箱</p> <p>2、材质：采用塑料粒子制作，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手，由红黄蓝绿 4 种颜色组成。包装要求：教玩具专用纸箱，尺寸为 40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型，提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。雪花积木直径不小于 5.2cm。</p> <p>3、塑料粒子材料：提供产品依据必须符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》。</p> <p>4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	12	箱
19	磁力构建片 积木		56 件/套	<p>规格：56 件/套 磁铁+ABS 工程塑料材质 儿童通过将不同形状的磁性构建片组合成一个个立体造型的玩具趣味无穷，通过游戏可以锻炼儿童的空间想象力和动手能力。适合 3-6 岁幼儿使用。</p>	12	套
20	别墅乐园积 木		150 件/箱	<p>1、规格：150 件/箱</p> <p>2、材质：采用塑料粒子制作，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手，由红黄蓝绿 4 种颜色组成。包装要求：教玩具专用纸箱，尺寸为 40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型，提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。雪花积木直径不小于 5.2cm。</p> <p>3、塑料粒子材料：提供产品依据必须符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》。</p> <p>4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	6	箱

21	月儿摇		长 110cm, 宽 50cm, 高 50cm	<p>1、户外玩具, 卡通形象, 色彩鲜艳; 2、质感好, 采用塑胶材质, 工艺无毛刺不伤手; 3、环保, 无味。规格长 110cm, 宽 50cm, 高 50cm; 适合 3-6 岁幼儿使用。提供国家认定质量检测部门出具的检测报告, 复印件加盖供应商公章。</p>	8	个
22	益智玩具积木		308 件/套	<p>1、规格: 308 件/套 2、材质: 采用塑料粒子制作, 环保无毒无味, 无毛刺光滑不伤手, 由红黄蓝绿 4 种颜色组成。包装要求: 教玩具专用纸箱, 尺寸为 40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型, 提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。雪花积木直径不小于 5.2cm。 3、塑料粒子材料: 提供产品依据必须符合: GB6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分: 基本规范》GB6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移》。 4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	6	套
23	两轮平衡车			<p>1、车座高度自由调节, 符合人体工学座椅, 骑行顺滑不费力; 2、整车圆滑无锐角, 车辆轻盈稳固, 承重力强; 3、360° 转向角, 方便骑行; 4、适合 3-6 岁幼儿使用。座椅舒适。 4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。(提供的检测报告须装订进投标文件)</p>	5	箱

24	练习积木		366 件/箱	<p>1、桌面小型玩具、366 件/箱</p> <p>2、材质：材质：采用食品级 PP 塑料，环保无毒无味，无毛刺光滑不伤手，由红黄蓝绿 4 种颜色组成。包装要求：教玩具专用纸箱，尺寸为 40*35*13cm。可根据想象拼成各种造型，提高幼儿的手、眼、脑等协调能力。交货时，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>3、由红、黄、蓝、绿、橙、紫、草绿、天蓝、草绿、黑、白十色组成。符合 GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》</p> <p>4、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。（提供的检测报告须装订进投标文件）</p>	6	箱
25	区角榉木积木		<p>规格不小于直径 4.5cm*高 4.5cm 圆柱体</p> <p>规格不小于 4.5*4.5*4.5cm 正方体</p> <p>规格不小于 4.5*4.5*2.3cm 长方体</p> <p>9*4.5*2.3cm 长方体</p> <p>规格不小于 4.5*4.5*2.3cm 长方体</p> <p>5.6*4.5*3cm 三角形</p> <p>规格不小于 8.5*4.5*4.5cm 三角形</p> <p>规格不小于 4.3*4.5*2.1cm 三角形</p> <p>规格不小于 4.3*4.5*2.1cm 三角形</p> <p>规格不小于 9*4.5*4.5cm 拱形门</p>	<p>榉木几何体构建积木 木本色形状至少应包括圆柱形、正方形、三角形、长方形、半圆形等形状，每箱不少于 64 块。应符合 GB6675-2014 的相关规定。具体规格要求：</p> <p>规格不小于直径 4.5cm*高 4.5cm 圆柱体</p> <p>规格不小于 4.5*4.5*4.5cm 正方体</p> <p>规格不小于 4.5*4.5*2.3cm 长方体</p> <p>9*4.5*2.3cm 长方体</p> <p>规格不小于 5.6*4.5*3cm 三角形</p> <p>规格不小于 8.5*4.5*4.5cm 三角形</p> <p>规格不小于 4.3*4.5*2.1cm 三角形</p> <p>规格不小于 9*4.5*4.5cm 拱形门</p>	12	套


26	户内建构区 积木		单套 508 件	<p>松木：(单套 508 件)1. 采用烘干松木制作，不形变；表面喷涂透明环保清漆，木纹本色；可拼插、连接、堆叠组合；积木形状至少包含圆柱体、长方体、拱形门、三角形、半圆形等。2. 圆柱体积木：①圆柱体直径62mm,高238mm②圆柱体直径62mm,高120mm3. 长方体积木：①长方体宽77mm,厚27mm,长478mm②长方体宽77mm,厚27mm,长240mm③长方体宽77mm,厚27mm,长157mm4. 拱形门套件：包含拱形门.可嵌套的半圆拱形.四分之一的半圆拱形.半圆形等，总尺寸长478mm.宽245mm.厚27mm, 5. 三角形：①直角三角形，二个直角边分别为119mm*77mm,厚27mm②等边三角形，二个等边分别为237mm*237mm,厚27mm。</p>	6	套
27	动物飞行棋		<p>木盒： 40*27*3cm; 棋 板： 24*24*1cm; 木 盒内小正方 形：7*7*2cm; 木盒内大正方 形： 25*25*2.2cm 骰子： 1.5*1.5*1.5c m; 粒子：(∅ 0.7+∅0.3)* (1+0.5)cm</p>	<p>木盒：40*27*3cm; 棋盘：24*24*1cm; 木盒内小正方形：7*7*2cm; 木盒内大正方形：25*25*2.2cm 骰子：1.5*1.5*1.5cm; 粒子：(∅0.7+∅0.3)*(1+0.5)cm</p>	35	套

28	串珠对应盒		200 块	200 块, 原木款	35	套
29	手套演出木偶		不得少 15*50cm	规格: 10 个/套 毛绒材质 质地柔软舒适造型可爱无异味, 尺寸不得少 15*50cm	6	套
30	头饰		30 个/套	规格: 30 个/套 毛绒材质 质地柔软舒适造型可爱无异味	6	套

31	班级打击乐器每班一套		28 件/套	28 件/套具体包括：三角铁、手提八音琴、铁砂桶、枣木响板、长蛇鞭、五节雨声响筒、转响板、铜锣、双响筒、单响筒、原木沙球、鱼娃、铜镲、鸟叫器、铜碰铃、喀巴撒、刮棒等音色标准，做工精致，符合国家标准	6	套
32	作品展示架		160cm*宽 100cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供中小学美术教学用，画架高 160cm*宽 100cm。 2. 画架为收放式结构，主要由立柱、支撑脚，支撑立柱、搁板五部分组成。 3. 4 单张为一组组装使用。 	24	张
33	双面幼儿画架		60*50*100cm	尺寸：60*50*100cm 实木：画架配备黑白带磁性画板。	18	套

34	班级花架		100*40*110cm	<p>材料优质樟子松</p> <p>1. 规格：100*40*110cm</p> <p>2. 材质：整体采用优质樟子松实木加工而成无疤结无毛刺，板材厚度为 2.5cm 颜色：原木色。纯手工打磨，经过防潮、防虫、防腐处理，表面高级环保清漆喷涂而成，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑,无棱角，环保油漆。</p> <p>3、甲醛释放量需小于 0.4mg/L)。符合 GB/T3324-2008 木家具通用技术条件，符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>4、提供国家认定爽滑半哑清面漆的环境标志产品认证检验报告复印件并加盖供应商鲜章，检测报告符合 HJ/T303-2006 《环境标志产品技术要求 家具》要求。</p>	12	个
35	三角形花架		60*35*120cm	<p>材料优质樟子松</p> <p>1. 规格：60*35*120cm 2. 立柱不低于 3*3cm，架边不得低于 3*3cm；护栏高 30cm 左右高度一致，工艺：质为优质杉木。四面刨光圆角处理。架角应按照幼儿家具的特点收棱角，环保油漆，颜色本色质保 5 年；架边四周上环保爽滑半哑清面漆，上全榫头框架结构、开榫、打胶，做工精细，造型美观；应按照幼儿家具的特点收棱角，做到表面光滑。甲醛释放量需小于 0.4mg/L)。符合 GB/T3324-2008 木家具通用技术条件，符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》。</p> <p>3、提供国家认定爽滑半哑清面漆的环境标志产品认证检验报告复印件并加盖供应商鲜章，检测报告符合 HJ/T303-2006 《环境标志产品技术要求 家具》要求。</p>	12	个

36	篮球		直径 20.6-22cm	<p>规格：直径 20.6-22cm 橡胶材质弹性好色彩鲜艳无异味。尺寸仅供参考需适合 3-6 岁幼儿使用。</p> <p>提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 (提供的检测报告须装订进投标文件)。</p>	35	个
37	投篮架		115*75*17cm	<p>材质：采用工程塑料制成，可升降，规格：底座 115*75*17cm，（篮板：112*72，蓝圈直径：45cm，升降高度：1.35--3.05m，升降高度为 5 档高度可调节，底座可加沙水或其他填充物以增加稳定性。</p> <p>提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 (提供的检测报告须装订进投标文件)。</p>	2	个
38	篮球收纳框		110cm.105cm. 46cm	<p>规格：110cm.105cm.46cm, 材质：铁艺。耐磨方向轮，条杠设计，易推动，大容量。尺寸仅供参考需适合 3-6 岁幼儿使用。</p>	3	个

39	泡沫垫		80CM*80CM*2.5CM	规格：80CM*80CM*2.5CM 环保塑料材质，加厚处理，结实耐用，符合国家标准。 提供国家认定机构出具的检测报告。要求提供检验报告复印件并加盖供应商鲜章。	150	块
40	大小彩虹伞		Φ6m 的 2 张、 Φ3.5m 的 3 张	规格：1 套彩虹伞包括Φ6m 的 2 张、Φ3.5m 的 3 张，共 5 张，采用环保无害的优质牛津布制作，色彩鲜艳，锻炼儿童团队协作能力	2	套
41	防水围裙		40 套	防水复合面料，无气味，可防水耐脏，易于清洗，尺寸颜色由采购方确定。	40	套

42	交通游戏指示牌		20 套	交通游戏指示牌 20 套，环保材料，结实牢固，	1	套
43	玩沙玩水防护衣		80 件	面料 PVC+针织布，面料柔软亲肤，无气味，牛津鞋底结实耐用。卡扣结实，具体采购尺寸颜色由采购方确定。	80	件
44	安吉 STEM 游戏碳化积木		1563 片/套	<p>1、规格：1563 片/套</p> <p>(1)木片:宽 10*厚 2.5*长 10, 74 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 20, 54 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 40, 54 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 60, 28 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 80, 28 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 100, 28 块, 通孔; 木片:宽 10*厚 2.5*长 120, 28 块, 通孔。 (2)木砖: 宽 10*厚 5*长 10, 69 块, 通孔; 木砖: 宽 10*厚 5*长 20, 53 块, 通孔; 木砖: 宽 10*厚 5*长 40, 53 块, 通孔。 (3)正方体: 宽 10*厚 10*长 10, 59 块, 半通孔。 (4)长方体: 宽 10*厚 10*长 20, 53 块, 半通孔; 长方体: 宽 10*厚 10*长 30, 53 块, 半通孔; 长方体: 宽 10*厚 10*长 40, 53 块, 半通孔。 (5)三角形: 宽 10*厚 10*长 10 (切成三角形), 53 块, 半通孔; 三角形: 宽 20*厚 10*长 20 (切</p>	1	套

				<p>成三角形)，27块，半通孔。 (6)圆柱积木：直径10cm，高10cm，63块，半通孔；圆柱积木：直径10cm，高20cm，53块，半通孔；圆柱积木：直径10cm，高30cm，27块，半通孔；圆柱积木：直径10cm，高40cm27块，半通孔。 (7)圆锥：直径10cm，高20cm，27块，半通孔。 (8)圆形：直径20cm，高2.5cm，27块，通孔；圆形：直径20cm，高5cm，27块，通孔。 (9)半圆形：半径10cm，厚度2.5cm，27块，通孔；半圆形：半径10cm，厚度5cm，27块，通孔。 (10)连接杆478根：5cm，153根；10cm，83根；15cm，83根；20cm，53根；25cm，53根；30cm,53根。</p> <p>(11)手推车3辆：长：60cm，宽：40cm，高度：10cm，扶手高度：60cm。(12)箱式拉车2辆：长：50cm，宽：35cm，高度：10cm，1辆；长：50cm，宽：35cm，高度：15cm；1辆。(13)平板拉车2辆：长：65cm，宽：45cm，高度：10cm，1辆；长：65cm，宽：45cm，高度：15cm，1辆。(14)木制情景小车6个，警车14*6.2*7.4cm，救护车14*6.2*7.4cm，校车：14*6.2*7.4cm，出租车13.7*6.2*7.4cm，消防车13.7*6.2*7.4cm，推土机13.7*6.2*7cm。(全部参数涉及尺寸为CM)每个小车热转印印刷对应卡通图案。</p> <p>2、材质：采用优质碳化木、碳化后防腐、不变形、防水、抗紫外线需包含配置清单；</p> <p>3、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，具有防腐防潮功能。</p> <p>4、材质：整体采用优质碳化木加工而成无疤结无毛刺，经过防潮、防虫、防腐处理，表面高级环保清漆喷涂而成，棱角倒圆弧，外表和内表以及儿童手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑,无棱角，环保油漆。5、符合GB/T 3324-2008《国家玩具安全技术规范》。适合3-6岁幼儿使用。</p> <p>6、提供国家认定质量检测部门出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。(提供的检测报告须装订进投标文件)；投标时提供样品一块10*10*5cm，样品评定不合格作废标处理。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

45	户外碳化木 攀爬		1套, 配置附清单	<p>16 件套</p> <p>1、材质：采用优质碳化木。</p> <p>2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、提供第三方权威检测报告，积木完全符合国家环保标准。</p> <p>4、尺寸：一套包含 16 件，包含人字梯：120*60cm 6 个，直梯：190*51*7cm 4 个，短平衡板：120*20cm 4 个，长平衡板：150*20cm 2 个；材质：采用优质碳化木、碳化后防腐、不变形、防水、抗紫外线；</p>	1	套
46	大体操垫		200*100*10cm	<p>规格：200*100*10cm</p> <p>2. 防雨布材质内含优质重泡海绵 40 号软硬均匀、适宜，回弹效果好。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p> <p>4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固</p>	10	块
47	体操垫		120*60*10cm	<p>1. 规格：120*60*10cm 二联可折叠</p> <p>2. 防雨布材质内含优质重泡海绵软硬均匀、适宜，回弹效果好。</p> <p>3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。</p> <p>4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固</p>	20	块
48	安吉户外游戏 40 件		探索器材 40 件套	<p>新款探索器材 40 件套。A 滚筒：1、滚筒 1：材质为环保 PVC 材料，规格外直径：560mm 长度：600mm，1 个；2、滚筒 2：材质为环保 PVC 材料，规格外直径：560mm 长度：900mm，1 个；3、滚筒 3：材质为环保 PVC 材料，规格外直径：630mm 长度：600mm，1 个；4、滚筒 4：材质为环保 PVC 材料，规格外直径：630mm 长度：900mm，1 个；</p> <p>B 连接木板：5、连接木板：材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板桦木防水多层板，规格横板 1800* 340* 16mm，侧板宽度 70mm，厚度 25mm，2 个；6、连接木板镂空：材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板桦木防水多层板，规格横板 1800*340* 16mm，侧板宽度</p>	1	套

70mm ,度 25mm, 2 个;

C 箱子: 7、箱子 A: 材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板, 规格 600*600*600mm, 厚度 16mm, 2 个; 8、箱子 B: 材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板, 规格 800* 800*800mm, 厚度 16mm, 2 个;

D 梯子组合:9、双人梯 1:材质为新西兰松木, 规格高度 600mm, 宽度 500mm, 1 个; 10、双人梯 2: 材质为新西兰松木, 规格高度 1000mm 宽度 500mm, 1 个; 11、双人梯 3: 材质为新西兰松木, 规格高度 1200mm 宽度 500mm, 1 个; 12、双人梯 4: 材质为新西兰松木, 规格高度 1500mm 宽度 500mm, 1 个;

E 单梯组合: 13、单梯 1: 材质为新西兰松木, 规格高度: 600mm 宽度 500mm, 1 个; 14、单梯 2: 材质为新西兰松木, 规格高度: 1000mm 宽度 500mm, 1 个; 15、单梯 3: 材质为新西兰松木, 规格高度: 1200mm 宽度 500mm, 1 个; 16、单梯 4: 材质为新西兰松木, 规格高度: 1500mm 宽度 500mm, 1 个;

F 平板车 17、平板车: 材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板, 规格 800* 800mm 厚度 16mm, 4 个;

G 箱型推车: 18、箱型推车 2: 材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板, 规格 700*465 *240mm, 1 个; 19、箱型推车 3: 材质为 E0 环保全桉木全连芯防水板, 规格 770*500*340mm, 1 个;

H 长条木板 20、长条木板 1: 材质为 E0 环保桦木防水多层板, 规格 1000*230*25mm, 3 个; 21、长条木板 2: 材质为 E0 环保桦木防水多层板, 规格 1200*230*25mm, 3 个; 22、长条木板 3: 材质为 E0 环保桦木防水多层板, 规格 1400*230*25mm, 3 个; 23、长条木板 4: 材质为 E0 环保桦木防水多层板, 规格 1800*230*25mm, 3 个;

I 三角架 24、三角架: 材质为 E0 环保桦木防水多层板, 规格 450*360*320mm, 2 个。

49	安吉滚筒		630MM*1000MM	尺寸 630MM*1000MM, 白色加厚, 可承重 200KG, 打磨光滑无毛刺。 材质 PP.	6	个
50	玩水玩沙工具		220 件	<p>豪华套装：合计 220 件。1、小水车：材质为多层板塑料，尺寸 630*430*460mm，2 个；2、中水车：材质为多层板塑料，尺寸 930*430*470mm，1 个；3、大水车：材质为多层板塑料，尺寸 1230*430*470mm，1 个；4、单孔立板：材质为 PE 材料，尺寸 366*15*300mm，6 个；5、双控立板：材质为 PE 材料，尺寸 500*15*300mm，6 个；6、三孔立板：材质为 PE 材料，尺寸 650*15*300mm，6 个；7、四孔立板：材质为 PE 材料，尺寸 800*15*300mm，6 个；8、水泵板：材质为 PE 材料，尺寸 500*15*395mm，4 个；9、鱼板：材质为 PE 材料，尺寸 400*15*150mm，24 个；10、手摇泵，材质为不锈钢，尺寸 210*88mm，4 个；11、剖面管 1：材质为 PVC 材料，尺寸长 1000mm，20 个；12、剖面管 2：材质为 PVC 材料，尺寸长 1500mm，10 个；13、剖面管 3：材质为 PVC 材料，尺寸长 2000mm，5 个；14 透明管 1：材质为 PC 材料，尺寸长 1000mm，10 个；15、透明管 2：材质为 PC 材料，尺寸长 1500mm，5 个；16、透明管 3：材质为 PC 材料，尺寸长 2000mm，2 个；17、水龙头连接器：塑料材质，尺寸 16mm，4 个；18、水泵软管：软管，尺寸 250mm，8 个；19、软水管：软管，尺寸 16/40000mm，1 个；20、弯头：材质为 PVC 材料，尺寸 110mm，6 个；21、三通：材质为 PVC 材料，尺寸 110mm，6 个；22、直通：材质为 PVC 材料，尺寸 110mm，6 个；23、管塞：材质为 PVC 材料，尺寸 110mm，6 个；24、管帽：材质为 PVC 材料，尺寸 110mm，4 个；25、小铲子：钢铲，尺寸 360mm，20 个，26、大铲子：钢铲，尺寸 680mm，4 个；27、小网筛：不锈钢，尺寸直径 150mm，20 个；28、中网筛：不锈钢，尺寸直径 200mm，10 个；29、大网筛：不锈钢，尺寸直径 240mm，5 个；30、沙水桶：不锈钢，尺寸直径</p>	1	套

				260mm, 8 个。		
51	玩沙玩水竹工具		2 套	<p>1、沙铲（手把型）：直径 4-5*25cm, 6 个；2、沙铲（两端带铲型）：直径 4-5*25cm, 6 个；3、沙铲（圆筒带铲型）：直径 4-5*25cm, 6 个；4、竹勺（提子）：直径 5-6*长 25cm, 12 个；5、竹水勺：直径 7-8*长 30cm, 4 个；6、竹片：宽 2cm*长 20cm, 10 片；7、竹片（瓦片型）：直径 6-7 长 30cm, 10 片；8、扁担：长 75cm, 3 根；9、水桶：直径 9-11cm*高 25cm, 6 只；10、沙耙：竹片长 15cm, 手把长 25cm, 10 个；11、木桶：口径 18*高 14cm, 10 个；12、竹篓：口径 10 高*15cm, 10 个；13、簸箕：长 16*宽 16cm, 10 个；14、竹筒：直径 7-10*高 10cm, 14 个；15、直径 7-10*高 20cm, 4 个；16、竹片：宽 7-9*长 28cm, 5 片；17、竹筒：直径 7-10*长 20-25cm, 2 个。</p>	2	套
52	安吉材料运输车		70*46CM, 77*50CM	<p>规格：70*46CM, 77*50CM 各四 工程塑料，滚塑一次成型，色彩鲜艳，结实耐用。</p>	8	个

53	托盘		长 30.5cm 宽 23cm	长 30.5cm 宽 23cm, 表面光滑, 材质: 环保型料, 颜色由园方定。	70	个
54	收纳筐		长 64cm 宽 46cm 高 34cm	全新熟胶长 64cm 宽 46cm 高 34cm, 颜色由园方定。	100	个
55	藤编收纳盒		150*150*180mm	<p>规格: 150*150*180mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有边角为圆角、无毛刺, 做工细致 2. 油漆工艺: 使用优质环保油漆, 透明底漆两遍, 面漆三遍, 表面光滑; 防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致, 安全环保。 3 经清洗、打磨、底漆、彩色面漆工艺流程加工而成色彩鲜艳表面光滑。 4. 整体要求结构牢固、材质环保、功能性强。 	216	套
56	班级教师用早操、外出小音箱		6.5 寸旗舰版, 外壳材质	<p>规格: 6.5 寸旗舰版, 外壳材质: 金属</p> <p>连接方式 3.5MM 音频插口, 颜色黑色: 带两个麦克风的便携式双喇叭语音放大器</p> <p>内置 3001-4000mAh 锂电池 20 小时使用。</p> <p>高品质的外置磁性扬声器, 音量大, 声音清晰, 无噪音。</p> <p>3.5mm 通用音频输入接口, 可连接平板电脑, 手机和笔记本电脑作为扬声器。</p> <p>支持 USB 盘/ TF 卡读卡器和 MP3 音乐播放器。</p>	6	套

57	电子钢琴		151×67×43CM (长*宽*高)	<p>规格：151×67×43CM (长*宽*高)。键盘：88 键重锤榔头键盘，音源：法国“DREAM”梦幻音源，示范曲：349 示范曲，复音数：128 复音数，音色：1211 种音色：16 种主流音色与 16 个直选键音色按钮，节奏：200 种节奏：16 种主流节奏与 16 个直选键节奏按钮，音色选择：配置数字选择与数据轮选择，音色选择 配置数字选择与数据轮选择，节奏调节：节奏可调强弱，伴奏控制：同步启动，启动停止，前奏，间奏，尾奏，插入 1/插入 2，节拍器：键盘打击乐器、节拍器速度调节（速度值在 40-280 范围内）节拍器功能调节 9 种，可通过数字与数据轮调节，录音轨：4 组实时录音、放音按钮，移调：移调范围±12 个半音，教学：单键教学模式、合奏模式，USB 接口：内置 USB 接口，可直接插 U 盘、MP3 播放歌曲，乐曲储存：3 个旋律轨和 1 个伴奏轨，混响控制：8 种混响选择，可混响音效调节，合唱控制：8 种合唱选择，可合唱音效调节，合声控制：10 种合声选择，可合声音效调节，颤音控制：颤音按钮控制，在显示屏上显示相应状态，键盘控制：全键盘，和弦，和声，键盘分离，双人模式，力度按钮：按下力度按钮，可进行力度自由转换，在显示屏上显示级别，和弦：单指和弦、多指和弦</p> <p>音色节奏数据轮/数字键 0—9，±等 12 个通用选择按钮，主音量/伴奏音量/伴奏速度调节，记忆存储：3 组面板记忆按钮，三踏板：延音音/持续音踏板，MIDI IN/ MIDI OUT ，接口：电源插口，线路输出/输入，耳机，USB 接口，双立体声 8 欧姆 40 瓦*2 个高保真喇叭，额定电源：交流 220V，电源线、说明书、组装螺丝、保修卡、合格证，毛量：61KG，净重 56KG ‘表面处理：木纹。（配轆）提供国家认定轻工业乐器检验中心出具的（高级品）产品检验报告复印件、加盖供应商鲜章。</p>	6	台
----	------	---	---------------------	--	---	---

58	床芯四件套		<p>216 套 盖絮长 150cm, 宽 115cm, 重量 2 斤 垫絮长 135cm, 宽 60cm, 重量 2 斤 枕芯: 长 50cm, 宽 30cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 盖絮长 150cm, 宽 115cm, 重量 2 斤; 2mm 纱网不跑棉。提供检验报告 (检验报告必须体现棉花等级) 2. 垫絮长 135cm, 宽 60cm, 重量 2 斤; 2mm 纱网不跑棉 3. 纱布套长 135cm, 宽 65cm, 面料 100%棉; 工艺: 印染工艺, 用拉链闭合开口 4. 枕芯: 长 50cm, 宽 30cm, 白色面料, 填充物: 羽丝绵 	216	套
59	床品三件套		<p>被套长 155cm, 宽 115cm 床单: 长 160cm, 宽 110cm 枕套: 长 50cm, 宽 30cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 被套长 155cm, 宽 115cm, 面料 100%棉; 面料工艺: 色织水洗; 做工工艺: 开口约 90cm, 统一置于被尾一端, 用隐形拉链封闭。色牢度≥ 3 级, 提供检测报告 (报告必须体现成分含量, 甲醛、PH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料必须符合 GB3071-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》) 2. 床单: 长 160cm, 宽 110cm, 面料 100%棉; 面料工艺: 色织水洗; 色牢度≥ 3 级, 提供检测报告, 要求同上 3. 枕套: 长 50cm, 宽 30cm, 面料 100%棉; 面料工艺: 色织水洗; 色牢度≥ 3 级; 做工工艺: 信封式。提供检验报告 (检验报告必须体现棉花等级) 4. 三件套款式及质量需按园方要求提供, 并在被套上绣园标及名称 	432	套

备注：1. 本采购方案中所涉所有木制产品，木材甲醛释放量： $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；木材原材料需符合 GB/T 3324-2008（木家具通用技术条件）及 GB18584-2001（室内装饰装修材料 木家具有害物质限量）的相关质量要求；油漆采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，两底两面光泽柔和，亮光工艺；所有木质产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角， $R\geq 3\text{mm}$ ；所有木制产品的涂层、漆膜，同对玩具的要求一样，不含有过量的有毒有害物质；木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。其它符合相关的国家标准和行业标准；

2. 本采购方案中所涉所有设备均应符合国家或行业相关质量、安全、卫生标准，设备送达后，购买方有权进行抽样送检，如抽样检测不合格，购买方有权要求换货、退货，投标方需承担由此产生的所有费用（包括检测费）。

3. 采购产品具体款式尺寸款式以园方实物为准。

4. 中标人供货的所有商品必须包含本次产品的成品检测报告及所有商品的合格证及商标（报告中必须体现甲醛及其他重要参数检测合格），无合格证及商标视为不合格产品，不予收货。

交货及验收：

1、乙方交货期限为合同签订后的 25 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，交货到甲方指定地点。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行，正常运行 1 个月后组织验收。交货时邀请专家进行验收。

乙方在设备安装并正常运行 1 个月内通知甲方，甲方在接到通知后 5 个工作日内组织履约验收，验收合格，双方签署《验收报告》；

验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标（满足项目采购清单中备注栏要求）、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 25 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

7、验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。