

项目编号：N5134112022000109 号

凉山彝族自治州中西医结合医院 2022 年（第一
批）医疗设备采购项目

招
标
文
件

中国·四川

凉山彝族自治州中西医结合医院

四川交奎项目管理有限公司共同编制

2022 年 6 月

采购文件编号：SCYK2022-08 号

目 录

第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知	5
第三章 投标文件格式	26
第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	61
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 ..	63
第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求	66
第七章 评标办法	82
第八章 政府采购合同	98

第一章 投标邀请

四川爻奎项目管理有限公司（采购代理机构）受凉山彝族自治州中西医结合医院（采购人）委托，拟对凉山彝族自治州中西医结合医院 2022 年（第一批）医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：N5134112022000109 号

二、招标项目：凉山彝族自治州中西医结合医院 2022 年（第一批）医疗设备采购项目。

三、资金来源：专项资金和自有资金。

四、招标项目简介：详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

详见招标文件第四章。

六、招标文件获取时间、地点：

1、招标文件自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 7 月 5 日（北京时间，法定节假日除外）在网上报名（地址）获取。

2、获取地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交的起止时间：2022 年 7 月 19 日 13 时 30 分-14 时 00 分（北京时间）。

2、投标文件递交地点：西昌市油碾路 8 号凉山州总工会 4 楼四川爻奎项目管理有限公司

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、投标截止时间及开标时间：2022 年 7 月 19 日 14:00（北京时间）。

九、开标地点：西昌市油碾路 8 号凉山州总工会 4 楼四川爻奎项目管理有限公司。

十、本投标邀请在四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：凉山彝族自治州中西医结合医院

地 址：西昌市河东大道二段 60 号

联 系 人：高老师

联系电话：0834-3285219

采购代理机构：四川爻奎项目管理有限公司

通讯地址：西昌市油碾路 8 号凉山州总工会 4 楼四川爻奎项目管理有限公司

联 系 人：罗先生 联系电话：13281250227（报名咨询）

联 系 人：付女士 联系电话：0834-3208078（采购文件咨询）

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	第1包采购预算：180000元； 第2包采购预算：600000元； 第3包采购预算：1030000元； 第4包采购预算：90000元； 第5包采购预算：900000元； 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	第1包最高限价：180000元； 第2包最高限价：600000元； 第3包最高限价：1030000元； 第4包最高限价：90000元； 第5包最高限价：900000元； 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。
2	进口产品 (实质性要求)	本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品响应时，其投标文件按无效处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。
3	是否专门面向中小企业的项目或专门面向监狱企业、残疾人福利单位采购的项目	<input type="checkbox"/> 本项目为专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目
4	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、

序号	条款名称	说明和要求
		<p>管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p> <p>注：1、本项目供应商提供成本构成书面说明并提交相关证明材料的合理时间由评审委员会现场确定。</p> <p>2、投标人应当保证其提供的说明、证明材料真实、有效，如若在项目评审后等发现其项目成本明显高于其说明、证明的，投标人担承提供虚假材料谋取中标及采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商等行为情形的相关法律责任。</p>

序号	条款名称	说明和要求
5	小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除 （实质性要求）	<p>小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除</p> <p>1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。</p> <p>4、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。</p> <p>5、依据《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）文件规定：中小企业参加政府采购活动时，只需要在其投标、响应文件中按照有关规定提供《中小企业声明函》，即可在评审时认定其中小企业身份。采购人、采购代理机构不得要求中小企业在参加政府采购活动时，提供《中小企业声明函》以外的其他证明中小企业身份的材料。供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。</p> <p>6、投标人若同时为小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业或其中之一，仅享受一次价格扣除。</p>
6	评标情况公告	所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
7	投标保证金 （实质性要求）	本项目不收取投标保证金

序号	条款名称	说明和要求
8	投标文件组成	<p>1、投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。</p> <p>2、投标人应按准备资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份(实质性要求)；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份(实质性要求)；电子文档份数 1 份(与投标文件正本一致的 PDF/Word 文档存入)、“开标一览表”1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。</p>
9	履约保证金 (实质性要求)	<p>金 额：合同总金额的5%。(第1包、第2包、第3包、第4包、第5包)</p> <p>履约保证金可以以支票、汇票、本票等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)提交至采购人</p> <p>收款单位：采购人指定账户。</p> <p>开 户 行：采购人指定账户。</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。(项目质保期满后退还)</p>
10	采购文件咨询	联系人：付女士。联系电话：0834-3208078。
11	开标、评标工作咨询	联系人：付女士。联系电话：0834-3208078。
12	中标通知书领取	<p>中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商将领取中标通知书的相关资料(1、介绍信，2、身份证复印件，3、采购代理服务费用缴费凭证，4、接收邮寄的地址、联系人、联系电话)加盖公章，发送到ykzb2021@126.com，款到指定账户并接收到邮件后，将成交通知书邮寄到成交供应商指定地点。</p> <p>联系人：罗先生，联系电话：13281250227</p> <p>成交供应商逾期发送邮件或不收取快递，由此引发的成交供应商权益损失由其自行负责。</p>
13	供应商询问	<p>供应商询问由四川交奎项目管理有限公司 负责答复。</p> <p>联系人：付女士。</p> <p>联系电话：0834-3208078。</p> <p>地址：西昌市油碾路 8 号凉山州总工会 4 楼四川交奎项目管理有限公司。</p> <p>邮编：615000。</p>
14	供应商质疑	与本项目相关的所有质疑均由四川交奎项目管理有限公司(采购代理机构)受理和答复，供应商须以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

序号	条款名称	说明和要求
		<p>联系人：付女士。</p> <p>联系电话：0834-3208078。</p> <p>联系地址：中国（四川）凉山州西昌市油碾路8号凉山州总工会4楼四川交奎项目管理有限公司</p> <p>邮政编码：615000</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。</p>
15	供应商投诉	<p>投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（凉山州财政局，联系人：向老师 联系电话：0834-3232426。地址：三岔口南路309号）</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
16	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门。</p>
17	行贿犯罪档案查询工作在本项目采购工作中的落实 (实质性要求)	<p>1、本项目参加政府采购活动的投标人及其现任的法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。</p> <p>2、行贿犯罪记录查询结果有行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。</p> <p>3、其他未尽事项按行相关规定执行。</p> <p>注：本项所指的法定代表人适用于独立法人单位投标人，主要负责人适用于其他组织形式的投标人（如分支机构等）</p>
18	重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准	<p>具体金额标准：200万元（四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额）。</p> <p>注：1、采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，从其规定；</p> <p>2、四川省省外投标人按所在地相关标准执行。</p> <p>3、相关法律、法规、规范文件有新规的，从其规定。</p>
19	节能环保要求 (实质性要求)	<p>根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录</p>

序号	条款名称	说明和要求
		内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）
20	现场踏勘	本项目不组织，由投标人自行现场踏勘，费用自行承担。
21	答疑会	本项目采购人不组织答疑会。
22	政府采购供应商信用融资	四川省正在推进政府采购供应商信用融资工作，相关要求详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号），中标（成交）供应商可依据政府采购合同申请政府采购信用融资，上述文件请在四川政府采购网查询。
23	采购代理服务费用	<p>1、采购代理服务费参照计价格（2002）1980号规定下浮20%进行收取，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时与代理机构结算招标代理服务费。招标代理服务费计入投标报价。</p> <p>2、代理服务费账户</p> <p>交款方式：公对公账户 银行转账（以当地银行下账时间为准）。</p> <p>招标代理机构：四川交奎项目管理有限公司。</p> <p>联系人：罗先生 联系电话：13281250227。（财务室）</p> <p>收款单位：四川交奎项目管理有限公司。</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司成都高新支行</p> <p>银行账号：51050140613700004606</p> <p>特别注意：请在备注栏必须填写“项目编号”代理服务费！</p>
24	就本次招标后续措施的友情告知与提示	<p>1、根据采购人总体的工作部署，采购人经过本次公开招标后，如没有成功确定中标供应商的，本项目采购人可能选择按《中华人民共和国政府采购法》第三十、三十一条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条等文件之规定采用竞争性谈判或单一来源方式采购本项目。</p> <p>2、请参与本次投标的供应商谨慎、认真应答本次投标活动。</p> <p>3、供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，凡经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。</p>
25	备注	若招标文件中其他内容与须知附表内容不一致的，以须知附表为准。

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是凉山彝族自治州中西医结合医院。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川爻奎项目管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

- （1）本招标文件规定的供应商资格条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
- （3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 **提供相同品牌产品处理**。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：第 1 包：六分钟步行检测分析系统；第 2 包：智能结石分析仪；第 3 包：智能 3D 矫形鞋垫设计制作系统；第 4 包：麻醉机内部回路消毒机；第 5 包：光学相干断层扫描仪。

5.2 **提供相同制造厂商不同品牌产品处理**。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商

与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.5 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

5.6 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

注：本条所述的“采购人自主采取公平、择优的方式选择”是指评审委员会中的采购人代表在评审现场代表采购单位自己作主、不受他人支配采取公平、择优的方式选择参加评审的投标人，此权利行使的过程中既不需要相关投标人参与，也不需要采纳相关投标人的意见或建议；所有投标人须尊重并认可采购人及采购代表的自主行为。

三、招标文件

6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 投标文件格式；
- (四) 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；
- (五) 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (六) 招标项目技术、商务及其他要求；
- (七) 评标办法；
- (八) 合同主要条款。

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投

标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险，由此引起投标人损失由投标人自行承担。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。提供招标文件期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并予公告。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

7.4 购买了招标文件的供应商须在开标截止时间前全程跟进、关注、了解四川政府采购网上发布的关于本项目的更正公告（如有更正公告）。采购代理机构将采用书面形式（电子邮件）发送至投标人报名介绍信中留下的邮箱中。

7.5 本项目招标文件中的未尽事项，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

7.6 本项目招标文件中的内容与现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件规定有冲突或背离的，按照现行有效的政府采购相关的法律、法规、规范性文件执行。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3 本项目不组织现场答疑和现场考察。

四、投标文件

9. 投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书

面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：1、供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。2、格式文件，对于如生产厂家授权书及原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外）。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10. 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标文件分资格性投标文件和其他响应性投标文件两部分。资格性投标文件用于资格审查小组资格审查，其他响应性投标文件用于评审委员会符合性审查和综合评分。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 资格性投标部分

(1) 投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料（详见招标文件第五章）。

(2) 其他投标人认为应该提供的资格证明材料。

14.2 其他响应性投标部分

14.2.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（**实质性要求**）。

(2) 投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（**实质性要求**）。

14.2.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术包括下列内容：

(1) 投标产品的品牌、型号、配置；

(2) 投标产品本身的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

(3) 技术方案、项目实施方案；

(4) 投标产品技术参数表；

(5) 产品彩页资料；

(6) 产品工作环境条件；

(7) 产品验收标准和验收方法；

(8) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

(9) 投标人认为需要提供的文件和资料。

注：凡在投标文件中标的设备性能指标，必须真实准确，如招标人在验收或使用过

程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，招标人有权要求投标人无条件退货并依据合同按投标人无法供货进行相关处罚。

14.2.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

(1) 投标函；

(2) 投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（**实质性要求**）；

(3) 证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

(4) 商务应答表；

(5) 投标人根据第四章和第五章资格要求、第六章技术参数和第七章评分细则提供的相关证明材料

(6) 其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.2.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

(1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

(2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人的服务承诺和保障措施等；

(3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

(4) 其他有利于用户的服务承诺。

14.2.5 其他部分。

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16. 投标保证金（实质性要求）

按照招标文件第二章投标人须知附表投标保证金要求执行。

17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 90 天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按准备资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份（**实质性要求**）；电子文档份数 1 份（与投标文件正本一致的 PDF/Word 文档存入）、“开标一览表” 1 份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用 A4 幅面纸印制，逐页编码。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，资格性投标文件、其他响应性投标文件、“开标一览表”、

“电子文档”均应单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

20.4 未单独密封提交“开标一览表”用于开标唱标的投标人，致使开标过程中对其无法唱标的，投标无效。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第 19 条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误

后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

(2) 根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

(3) 开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后，参加开标的各投标人代表需现场对开标过程及开标记录进行签字确认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

(4) 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

(5) 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

24.1 开标结束后，由采购人代表 1 人和招标代理机构（四川爻奎项目管理有限公司）2 人共同组成资格审查小组，依法对投标人的资格进行审查。

24.2 采购人和招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

25. 开评标过程存档

25.1 开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.2 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

27. 中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

27.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27.4 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.5 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到四川爻奎项目管理有限公司 领取中标通知书。（联系人、联系电话等详见投标人须知前附表）

六、签订及履行合同和验收

28. 签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后 2 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送四川爻奎项目管理有限公司 进行归档。

29. 合同分包（实质性要求）

29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32. 履约保证金

按照招标文件第二章投标人须知附表履约保证金要求执行。

33. 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36. 验收

36.1 中标人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

36.2 其余详见招标文件第六章。

37. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金支付方式、程序为：详见招标文件第六章（约定不得违反招标文件及投标文件已明确的要求）。**特殊说明：**如若中标（成交）后本项目存在对中标（成交）结果质疑、投诉、举报等异议情况的，本项目的资金支付按处理结果执行。

七、投标纪律要求

38. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；
- （9）提供假冒伪劣产品；
- （10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- （11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- （12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

39. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- （5）不同投标人的投标文件相互混装。
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

40. 询问

40.1 供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或其委托的采购代理机构提出询问。供应商对采购文件中的技术、商务及其他要求、定标结果的询问，应向采购人提出；对采购过程和程序等内容的询问，应向采购代理机构提出。

40.2 询问应当明确询问事项，以书面形式提出，并由供应商签字或者加盖公章。

40.3 采购人及有权答复的采购代理机构应当以书面形式答复供应商的询问。

40.4 询问事项超出采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当书面告知供应商向采购人提出询问。

41. 质疑、投诉

41.1 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《中华人民共和国财政部令第 94 号--政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

41.2 供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买采购文件之日起 7 个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

41.3 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、询价过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

九、其他

42. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

43. 本次采购文件中加注（实质性要求）的条款，若未明确要求提供证明材料或承诺函，视为仅约束中标人，由中标人和采购人签订合同前进行核实。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章格式如为多页的，无须逐页盖章。

封面

正本/副本

包号（如涉及）

资格性投标文件

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____（盖章）

投标日期：____年__月__日

一、承诺函（一）

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

（实质性要求）二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（实质性要求）三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（实质性要求）四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我方承诺，根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致我方无法提供该类证明材料的，我方将按照招标文件要求响应。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日期： 。

二、法定代表人/单位负责人身份证明书

_____（法定代表人/单位负责人姓名）在_____（供应商名称）处任_____（职务名称）职务，是_____（投标人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人签字或者加盖法定代表人/单位负责人名章：

- 注：
- 1、供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
 - 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。
 - 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
 - 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
 - 5、此授权书盖章位置未做强制性要求。

三、法定代表人/单位负责人授权书

_____（采购代理机构名称）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（项目编号：_____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：_____。

授权代表签字：_____。

供应商名称：_____（单位盖章）。

日期：_____。

注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5、此授权书盖章位置未做强制性要求。

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；

2.投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺。

五、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（根据第五章要求提供）

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

(根据第五章要求提供)

七、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

(根据第五章要求提供)

八、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

（根据第五章要求提供）

九、提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

(根据第五章要求提供)

十、根据本项目要求提出的特殊资格条件的证明材料

（根据第五章要求提供）

（一）供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺

_____（采购代理机构名称）

我单位在参加本项目“_____”（项目名称）项目（项目编号：_____）（包号：__）投标活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目投标前三年内（单位注册不满三年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：_____（填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：_____，身份证号：_____。

2、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人地规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

- 1) 中标（成交）后未签订政府采购合同的，认定中标（成交）无效；
- 2) 按提供虚假材料谋取中标处理；
- 3) 招标文件规定的其他应当承担的处理；
- 4) 相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

3、如若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、其他未尽事项按行相关法律法规规定执行。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。

（二）信用查询相关资料

（根据第五章要求提供）

十一、禁止投标情形承诺函

四川交奎项目管理有限公司：

作为本项目“_____”（项目名称）项目（项目编号：____）（包号：__）供应商，现郑重承诺：

我单位不具有禁止投标情形。

如经查实，我单位存在禁止投标情形，我单位自愿接受投标文件作为无效响应文件处理。同时我单位自愿承担因提供虚假资料谋取成交而形成的国家法律、法规、规范性文件及本招标文件规定的各种处罚与处理。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。

十二、强制节能清单（如涉及）

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其响应文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

十三、3C 及其他国家强制要求承诺函（如涉及）

我方承诺：

本项目技术参数中如涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求我公司均满足相关要求，我方若成交，在成交后签订合同前向采购人提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要求证明材料复印件。

供应商名称： （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 注：1、供应商根据自身情况如实进行承诺，格式可以自拟。
2、本项目若不涉及可不提供此表。

十四、其他投标人认为应该提供的资格证明材料

(供应商根据自身情况自行提供)

封面

正本/副本

包号（如涉及）

其他响应性投标文件

项目名称： _____

项目编号： _____

投标人名称： _____（盖章）

投标日期： ____年__月__日

一、投 标 函

_____（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“_____”项目（项目编号：_____）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求（包括文件中“注”和“实质性要求”的内容）向采购人提供所需货物，投标价详见开标一览表。

（实质性要求）二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（实质性要求）三、我方为本项目提交的资格性投标文件正本 1 份和副本 3 份；其他响应性投标文件正本 1 份和副本 3 份，电子文档 1 份，用于开标唱标的“开标一览表” 1 份。

（实质性要求）四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起 90 天。

（实质性要求）五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

七、我方承诺，如我方提供了虚假响应招标文件的投标文件，愿意接受财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

通讯地址：_____。

邮政编码：_____。

联系电话：_____。

传 真：_____。

日 期：_____年 _____月 _____日。

二、开标一览表

序号	类别名称	投标总价 (万元)	交货时间	备注
1				
投标报价总价：大写： 小写： (万元)				

- 注：1、 投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。
2、 报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。
3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称： (单位公章)。

法定代表人或授权代表 (签字或加盖个人名章)： 。

日 期： 。

三、分项报价明细表

序号	产品名称	规格型号	品牌及制造商	单位	数量	单价	金额	是否属于进口产品	备注
分项报价合计（大写）： （小写）：（万元）									

注：1、此表格式可自拟。

- 2、投标人按“分项报价明细表”详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
- 4、是否属于进口产品以产地为准。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

四、商务应答表

项目编号：

序号	招标要求	投标应答
1		
2		
3		
4		

注：1、供应商根据招标文件第六章商务要求据实填写。

2、以上表格格式行、列可增减。

3、投标人所有商务条款均完全响应“招标文件”第六章中商务要求的，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

4、**特别提醒：**供应商必须按照招标文件据实填写，不得虚假应答，一经查实，将取消其中标资格，并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

五、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：1、事业单位、其他组织及自然人根据实际情况据实填写此表，若未填报完善不影响投标资质及效力。

2、此表格中需要填写的若无涉及可不填写此项或“/”。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

六、投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

七、投标产品技术参数表

项目编号：

序号	货物（设备）名称	招标文件要求	投标产品技术参数	响应/偏离

注：1、以上表格格式行、列可增减。

2、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，若未在上表中声明响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。

3、供应商必须不得虚假响应，凡经查实，将取消其中标资格；并上报财政部门，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在 1-3 年内禁止参加政府采购活动。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

注： 1、投标人根据自身实际情况填写，若无涉及可不填写此项或“/”。
2、以上表格格式行、列可增减。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日期： 。

九、承诺函

四川爻奎项目管理有限公司：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（实质性要求）一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、行贿犯罪档案查询工作在本项目采购工作中的落实、节能环保要求、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期等实质性要求），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

（实质性要求）二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（实质性要求）三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（实质性要求）四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（实质性要求）五、我方承诺，我方未在技术偏离表中应答的技术响应情况，视为完全响应不存在任何偏离。我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现投标人弄虚作假，经第三方验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. ____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若未提供证明文件的则不享受监狱企业价格折扣。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.若未提供此声明函的则不享受残疾人企业价格折扣。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

十三、知识产权声明函

四川交奎项目管理有限公司：

本单位_____（公司名称）参加_____（项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1、本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：1、本单位对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追求法律责任。

2、如供应商承诺函后，再发生知识产权纠纷，则全部责任由供应商负责。

投标人名称：（单位公章）

日期：

十四、本项目采购代理服务费用响应承诺书

_____（采购代理机构名称）

我单位在参加本项目“_____”（项目名称）项目（项目编号：_____）（包号：_____）投标活动中，若我单位为本项目中标供应商，我方保证在领取中标通知书前按采购文件规定或结果公告公示代理服务费金额，向贵公司即四川爻奎项目管理有限公司指定的银行账号以转账或以现金方式一次性支付约定的代理服务费用。

若因我方过错造成质疑、投诉或使项目重新开展政府采购活动的，我方愿意承担所造成的一切损失特此承诺！

投标人名称：_____（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：_____。

日期：_____。

十五、其他投标人认为需要提供的文件和资料

（供应商根据采购文件要求及自身情况自行提供）

商务、技术、服务应答附表 (仅用于中标结果公告，此表不作为评审内容)

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标供应商的相关信息。

中标供应商的相关信息			
*项目名称			
*投标人名称			
*注册地址		*行政区域	
*供应商规模	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业（对应处打“√”）		
*单位联系方式	*单位联系人		*单位电话
	*单位邮箱		
注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。			
供应商应答“采购文件”的主要内容	主要中标或者成交标的的名称		
	主要中标或者成交标的的规格型号		
	主要中标或者成交标的的数量		
	主要中标或者成交标的的单价		

注：

- 1、供应商需如实完善表格内容。
- 2、供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。
- 3、供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。
- 4、该表仅用于中标结果公告，此表不作为评审内容。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期： 。

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需求的资格条件要求：

本项目为非专门面向中小企业(监狱企业、残疾人福利单位)采购的项目

3、根据本项目提出的特殊要求：

（1）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录；

（2）截止至投标截止时间前，未在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）

（3）投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。

（4）投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证/备案凭证。

（二）其他类似效力要求

授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其响应文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》(3C 证书)或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺成交后签订合同前向采购人提供。（如涉及）。

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：见“投标人须知附表”。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；（复印件盖供应商公章）

银行、保险、石油石化、电力、电信行业由分机构参与投标的均视为具有独立承担民事责任的能力，不得因其为负责人形式而认定不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具有良好的商业信誉

提供具有良好的商业信誉的承诺函原件；（格式自拟）

（2）健全的财务会计制度

①提供 2020 年以来任意一年度经审计的财务审计报告复印件（至少包含报告本身以及报告中提及的财务报表），②也可提供 2020 年以来任意一年供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明，④成立不足一年的法人或者组织以及非盈利性单位或其他机关事业单位提供内部财务制度；（复印件盖供应商公章）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）2021 年以来任意一个月纳税的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳税收的良好记录的承诺函原件；（盖供应商公章。免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料复印件）；

(2)2021 年以来任意一个月社保的缴费证明材料复印件或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函原件；（盖供应商公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；（格式自拟）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

提供具有法律、行政法规规定的其他条件的承诺函原件；（格式自拟）

7、根据本项目提出的特殊要求：

(1) 供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在投标前三年内不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺；（格式详见第三章）

(2) 在投标截止时间前，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道查询投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如投标人被列入相关名单则视为无效投标。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”、“中国政府采购网”网站渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。）；（供应商或采购代理机构提供查询记录截图）

(3) 投标产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并提供中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（复印件加盖投标人鲜章）

(4) 投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并提供医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证/备案凭证。（复印件加盖投标人鲜章）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；

2、法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证明复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其投标文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）

2、技术参数中如涉及到 3C 强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》(3C 证书)或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺中标后签订合同前向采购人提供。（如涉及）。

注：本项目不支持联合体投标

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、本章节要求提供的证明材料需加盖投标人鲜章，也可用骑缝章代替。

第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概述

(1) 本项目为凉山彝族自治州中西医结合医院采购一批医疗设备（智能结石分析仪 1 台、智能尿流量监测仪 1 台、双人双目手术显微镜 1 台、六分钟步行检测分析系统 1 套、智能 3D 矫形鞋垫设计制作系统 1 套、富血小板血浆提取系统 1 套、麻醉机内部回路消毒机 1 台、光学相干断层扫描仪（OCT）1 台）。

(2) 本项目为：货物采购项目

(3) 本项目标的对应中小企业划型标准所属行业为：工业

二、技术要求

第 1 包：

序号	产品名称	参数	数量	是否允许进口产品参与竞争
1	六分钟步行检测分析系统	<p>1、仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测 7 导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；</p> <p>2、传输方式：非网络/WIFI 无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥30 米；</p> <p>3、心率监测范围：15 次/分~300 次/分，允许误差±1bpm；</p> <p>4、血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg；</p> <p>5、血氧测量范围：测量原理：光学测量法. 测量范围：70%~100%；</p> <p>6、具有自动统计 6 分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；</p> <p>7、七导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益 0.5, 1.0, 2.0 倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看心电图，自由截取打印任意心电图作为检测心电图；</p> <p>8、根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方；</p> <p>9、具有统计步数、计圈及测算距离的功能；</p> <p>10、具有疲劳/呼吸等级自评定功能、心功能评级功能；</p>	1 套	否

		<p>11、具有医疗监测工作站，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；</p> <p>12、具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，分析试验终止原因；</p> <p>13、具有 6 分钟步行试验功能：支持 6 分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估；</p> <p>14、具有肺功能检测仪，支持六分钟步行试验前后对患者进行 FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575 等参数的检测与测量，测量容量范围为 0-10L、容量精度为±0.05L，流速范围为 0L/s-16L/s、流速精度为±0.2L/s；</p> <p>15、支持六分钟步行试验前后的患者 FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575 等参数检测值的对比及数据分析；</p> <p>16、支持 T-V 容积图、F-V 流量图运动前后对比。</p> <p>17、具有自动生成 6 分钟步行试验报告功能：患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，自动打印报告，报告内容有患者基本信息、数据统计、数据趋势分析、心肺功能评级、运动处方、运动前中后心电图；</p> <p>18、配置要求：集成化、智能化、自动化设备；</p> <p>19、建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外。</p>		
--	--	--	--	--

第 2 包:

序号	产品名称	参数	数量	是否允许进口产品参与竞争
1	双人双目手术显微镜	<p>一、支架系统</p> <p>1、横臂最大伸展长度：1230mm</p> <p>2、垂直调节范围：≥550mm</p> <p>▲3、脚控电动 X-Y 平面移动器，移动范围（前后、左右）：≥40mm，速度：≤1.5mm/s；（具有一键复位功能）。</p> <p>4、脚控电动微调升降范围：40mm，速度：≤1.5mm/s</p>	1 台	否

		<p>二、电气照明性能</p> <p>1、同轴照明, 光斑中心最大照度: $\geq 50000\text{LX}$</p> <p>2、冷反射医用卤素灯(四组光源): 15V 150W (灯泡)</p> <p>3、电源电压: AC220V $\pm 10\%$ 50HZ</p> <p>三、光学性能</p> <p>1、双人双目同光路同倍率同视场, 主镜与副镜为 180° 面对面操作</p> <p>▲2、总放大倍率 5X-25X 电动(手动)无级连续变倍(提供功能图片证明)</p> <p>▲3、同光路同倍率同视场示教镜(万向调节)</p> <p>4、目镜放大倍率: 12.5X, 广角目镜</p> <p>▲5、瞳距调节范围: 55mm-75mm(双目目镜铰链试连动, 方便医生单手操作)。</p> <p>6、屈光度调节范围: $\pm 6\text{D}$ 双目</p> <p>7、视场直径: 11mm-82.5mm</p> <p>8、工作距离: 200mm 250mm 300mm</p> <p>9、内置分光器设计, 可连接 CCD 摄像接口和照相接口(可具有全程摄像和照相功能, 便于储存手术全过程资料, 同时便于示教观看)。</p> <p>10、所有光学镜头均采用最新反光涂层复消色差镜头(主镜、助手镜、物镜及变倍系统)</p> <p>11、极好的清晰度、对比度、较强的景深度, 分辨率 ≥ 120 线, 高亮度、立体感强。</p> <p>四、其它要求:</p> <p>1、可升级选配数码照相系统、CCD 摄像系统。</p> <p>五、适用范围:</p> <p>1、专用于手外科、骨科、整形外科、泌尿生殖外科、动物实验、解剖手术、生命研究等显微外科手术及教学演示。</p>		
2	智能尿流量监测仪	<p>1、结构组成: 主控仪、传感器盒、盛尿杯及其支架;</p> <p>2、排尿量范围: 0mL~1000mL, 误差: $\leq \pm 1\%$;</p> <p>3、排尿时间范围: 范围: 0s~300s, 误差: $\leq \pm 5\%$;</p> <p>4、排尿等待时间: $\leq 300\text{s}$;</p> <p>5、尿流率范围: 0 mL/s~50mL/s, 误差: $\leq \pm 1.5$ mL/s</p> <p>6、测定仪应有以下功能:</p> <p>a) 自动计算尿流率数据: 排尿量、排尿时间、排尿等待时间、尿流时间、达到尿量 10% 时间、达到尿量 95% 时间、平均尿流率、最大尿流率、2 秒尿流率以及最大尿流率时间十个参</p>	1 台	否

		数; b) 自动打印尿流率曲线和上述十个参数的中英文病历报告。		
3	智能结石分析仪	<p>一、适用范围</p> <p>1、泌尿系结石和胆结石自动定性分析。</p> <p>2、泌尿系结石自动定量分析。</p> <p>二、功能要求</p> <p>1、根据结石成分自动提供相应的预防措施。</p> <p>2、▲根据结石成分自动提供相应的药物治疗方案建议。(提供功能截图或官方彩页证明)</p> <p>3、具备自动识别问题图谱功能,避免对问题图谱进行错误解析。</p> <p>4、采用高密封工艺防潮,光学精密元器件不易损坏,维修成本低。</p> <p>三、技术参数要求</p> <p>1. 光谱范围: $7800\text{cm}^{-1}\sim 350\text{cm}^{-1}$</p> <p>2. 波数重复性: $\leq 0.25\text{cm}^{-1}$。</p> <p>3. ▲分辨力: (提供注册检验报告复印件加盖供应商公章。)</p> <p>①在 $3200\text{cm}^{-1}\sim 2800\text{cm}^{-1}$ 能分辨 7 个峰。</p> <p>②$2851\text{cm}^{-1}\sim 2870\text{cm}^{-1}$ 之间分辨深度 $\geq 18\%$。</p> <p>③$1583\text{cm}^{-1}\sim 1589\text{cm}^{-1}$ 之间分辨深度 $\geq 12\%$</p> <p>4. 透射比重复性: $\leq 0.5\%$。</p> <p>5. 信噪比: $S/N \geq 15000: 1$ (RMS 值)。</p> <p>6. 采样时间: 5 档扫描采样时间。</p> <p>四、红外部件要求:</p> <p>1. ▲激光器: 采用 He-Ne 激光器,输出功率稳定,不易受环境温度影响,激光噪声水平低,波数一致型好。</p> <p>2. 探测器: DLATGS 红外探测器,采用 KRS-5 晶体封装,不易受潮。</p> <p>3. 分束器: 溴化钾基片镀锗,直径 $\geq 60\text{mm}$,分光更精确。</p> <p>4. 光源: 高性能的空冷高效球反射红外光源。</p> <p>5. 能量不衰减: 扫描能量不会衰减,减少分析误差。</p> <p>五、操作系统:</p> <p>1、具备泌尿结石的定性操作模块。</p> <p>2、具备泌尿结石的定量操作模块。</p> <p>3、具备胆结石的定性操作模块。</p> <p>4、具备傅立叶红外光谱操作模块。</p> <p>六、配置要求:</p> <p>智能结石分析仪主机 : 1 台;</p> <p>图文处理工作站: 1 套;</p>	1 台	否

		分析软件系统: 1 套; 制样设备 (压片机、玛瑙研钵、压片模具、烤箱、光谱纯溴化钾): 1 套; 数据输出终端: 1 台; 电子防潮箱: 1 台;		
--	--	---	--	--

第 3 包:

序号	产品名称	参数	数量	是否允许进口产品参与竞争
1	智能 3D 矫形鞋垫设计制作系统	<p>一、智能矫正鞋垫 CAD/CAM 设计制作软件</p> <p>▲1. 矫正鞋垫 CAD 设计系统, 软件界面需汉化, 易于操作, 提供实物照片证明;</p> <p>▲2. 具备开放式设计系统, 必须能读取 3D 足部扫描仪扫描的 WRL、PLY 等格式的原始足底扫描仪数据, 可直接显示足部皮肤颜色效果, 不需要进行第三方软件数据处理;</p> <p>3. 具备在基于三维足部模型, 系统能够自动识别足底特征点, 并可根据需要随意调整特征点的位置, 系统可自动创建吻合足底模型的鞋垫模型的功能;</p> <p>4. 具备向导化设计模式, 具备参数化设计模式, 设计和修改能够达到快捷、直观; 具备在创建三维鞋垫模型后, 可根据需要直接在参数对话框中输入一个数值, 即可实时完成模型修改的功能;</p> <p>5. 具备内建标准型号鞋垫资料库, 具备同时显示 3D 设计及 2D 设计界面;</p> <p>▲6. 具备在鞋垫设计过程中, 能够同时显示 3D 足底模型和 3D 鞋垫模型, 能够达到随时透明化三维足底模型, 可非常直观, 方便, 清晰的检查设计效果的功能;</p> <p>7. 具备设计任何复杂类型的矫正鞋垫, 包括跟杯、足弓填充物、跖骨托垫、眼镜蛇式向外切割、莫顿扩展、凸模等等;</p> <p>8. 具备自定义调整鞋垫外侧轮廓线弧度和宽度, 以达到随意修改鞋垫横向宽度的目的;</p> <p>9. 具备根据扫描进来的 3D 足底模型, 自动创建足部阳模并可输出加工, 具备通过输入 STL 模型快速生成脚的阳模, 帮助医生多角度处理足部疾病;</p> <p>10. 具备在鞋垫设计过程中, 能够自由移动、调整和创建三维足部模型和鞋垫 CAD 模型的剖面线, 且具备实时显示相关数值, 具备显</p>	1 套	否

	<p>示鞋垫厚度、后跟高度、内外侧高度、横切面宽度和足弓高度等数据, 可根据鞋垫及脚的剖面线在鞋垫任意位置进行设计调整;</p> <p>11. 具备能为糖尿病患者设计解剖式软鞋垫, 鞋垫可精确贴服足部, 或者用于矫正步态的聚丙烯矫正鞋垫的功能;</p> <p>12. 具备矫正的附件库中可以任意修改形状, 支持自定义图形库并保存为自己的模板随时可调用, 可随意调整形状大小、位置, 快速完成足弓填充, 切割等鞋垫功能性设计;</p> <p>13. 具备支持分析测量工具, 支持鞋垫自定义雕刻光顺工作;</p> <p>14. 具备设计鞋垫模型能够输出 STL 格式, 支持快速原型 RP 设备打印鞋垫, 具备通过矫正鞋垫加工系统连接市面上各种类型标准 CNC 加工机床;</p> <p>二、加工制作软件</p> <p>▲15. 具备开放式矫形鞋垫加工系统, 支持市场上任何标准 CNC 加工机床, 具备读取通用的 STL 鞋垫设计数据模型, 精确快速自动的将矫形鞋垫加工成型;</p> <p>16. 具备可根据矫形鞋垫的风格和细节来选择不同的加工策略, 可加工包括 EVA 和聚丙烯在内的各种软、硬材料;</p> <p>17. 具备支持自定义加工模板, 自动化加工路径编程;</p> <p>18. 具备支持矫形鞋垫自动编程;</p> <p>19. 具备模型自动排版, 自动产生支撑;</p> <p>20. 具备加工路径的仿真, 支持机床仿真;</p> <p>21. 具备自动产生加工路径的 NC 程序和工艺清单;</p> <p>22. 具备加工编程系统与设计系统达到无缝对接。</p> <p>三、3D 激光足底扫描分析仪</p> <p>▲23. 要求配置 1 台便携 3D 激光足底扫描分析仪 (便于社区筛查和义诊用) 和 1 台落地立式 3D 激光足底扫描分析仪; 采集足底三维模型的数据, 具备双模式扫描能力, 三维激光扫描和白光拍照式扫描模式两种模式共存;</p> <p>▲24. 具备高品质扫描的功能, 能够支持脚形石膏模扫描, 确保扫描数据与原脚形高度吻合, 扫描的三维模型数据误差小于 1mm; 并且数据不需进行任何人为修整和处理, 足底压</p>	
--	---	--

	<p>力数据采集软件直接连接 3D 足底分析仪进行数据采集导入的鞋垫设计软件使用, 自动完成脚型数据分析, 并显示报告;</p> <p>▲25. 具备极速扫描能力, 达到 2 秒内完成单程扫描, 并可产生三维模型;</p> <p>26. 具备扫描的三维模型能够直接显示真彩足部效果 (非单种或数种色彩), 即除了能清晰显示足部三维模型外, 还能逼真显示足部实际颜色, 犹如照片级显示效果;</p> <p>27. 具备扫描的三维模型表面能够达到光滑清晰, 不需要人为调整和光顺处理;</p> <p>▲28. 落地立式 3D 激光足底扫描分析仪具备可折叠拆卸一体机, 一体机有扶手设计, 所有电源和数据线不能露在外部, 一体机电脑具备大于等于 10 点触控功能, 可无线传输数据, 一体机和扫描仪可独立使用, 扫描仪配备两轮铝合金拉杆式航空箱, 方便外出携带;</p> <p>29. 便携式 3D 激光足底扫描分析仪易于携带, 可折叠拆卸包装, 扫描仪配备两轮铝合金拉杆式航空箱, 方便外出携带, 单机重量≤4.7 公斤; 落地立式 3D 激光足底扫描分析仪重量≤35 公斤; 两台设备可满足各种场所的扫描需要;</p> <p>30. 具备保存 STL, WRL, USL 等数据格式;</p> <p>31. 具备适用日常办公环境, 不需要遮挡光线就可扫描, 具备后置 LED 光源, 以方便较暗环境下, 也能清晰查看足部后跟是否存在内外翻情况;</p> <p>32. 具备扫描仪须支持全负重, 半负重, 无负重足部扫描模式;</p> <p>33. 具备设备能够平放扫描、倾斜扫描且可不低于 90 度直立扫描;</p> <p>34. 具备支持脚形石膏模扫描, 具备支持凹面脚型取模盒的扫描, 具备通过色彩阴影分析足部高度, 具备自动测量足部关键数据及关键位置;</p> <p>35. 具备自动完成脚型数据分析, 并显示报告, 具备输出足部问题报告, 帮助医生诊断病症;</p> <p>36. 具备生成的报告能够自定义 logo, 地址, 电话等, 实物图片佐证;</p> <p>37. 具备后置激光检测线, 可检测足部后跟是否存在内外翻情况, 具备后跟侧翻检测能力, 并具备后跟侧翻分析显示图, 具备将数据发</p>	
--	--	--

	<p>送到服务器。</p> <p>四、足底压力步态分析系统</p> <p>▲38. 提供静态、动态足底压力测试, 运用专业分析软件提供测试中压力图像数据及曲线; 同时支持扩展人体形态学测量、并在同一界面回放压力与图像、影像数据;</p> <p>39. 具备设备尺寸小巧, 方便携带, 具备外出筛查, 配备便捷箱; 长*宽*高: 515mmx380mmx8mm, 允差±10mm;</p> <p>具备电阻式传感器, 具备静态和动态测量, 分别分析报告;</p> <p>40. 采集面积长*宽尺寸: 505x370mm, 允差±10mm;</p> <p>▲41. 传感器个数: ≥6144 个;</p> <p>42. 采集频率: ≥300Hz;</p> <p>43. 静态平衡频率: ≥150Hz;</p> <p>44. 支持视频同步;</p> <p>45. 测量范围≥1-100 N/cm²;</p> <p>46. 精度≤ ±5% (FS);</p> <p>47. 可选择、设置测试时间, 可自定义压力颜色值, 可选择显示模式, 3D 模式与 2D 模式</p> <p>48. 软件支持: 实时显示足底压力变化、步态自动识别; 报告支持: 压力中心轨迹、压力中心范围; 报告提供步态参数: CPEI 的百分比数值; 报告支持显示: 低足弓、高足弓、正常足弓推荐;</p> <p>49. 单个步态支持不小于 10 帧对比图显示报告;</p> <p>▲50. 前后左右配置至少 4 个高速视频动作捕捉系统, 有至少 4 个方向配合步态压力仪实时捕捉步态视频, 系统支持配置 3D 惯性运动传感器, 系统支持至少 4 个摄像头同步使用, 实现对需要数据的测量;</p> <p>51. 支持人体形态学测量, 并在同一界面回放压力和图像、影像数据。</p> <p>五、矫正鞋垫专用 CNC 数控铣床</p> <p>▲52. 具备机身小巧, 静音效果佳, 加工精度可达≤0.05mm, 行程大的特点, 加工时间快等特点。</p> <p>53. 设备尺寸长*宽*高: 790×750×1620mm, 允差±50mm;</p> <p>54. 具备设备底部装备可升降的轮子, 保证机床稳定性的同时, 又确保了设备搬运移动的方便性; 机身必须采用全铸铁结构, 耐用性</p>	
--	---	--

	<p>好，不容易变形；</p> <p>55. 工作台长*宽尺寸：400×300mm，允差±10mm，工作行程：400×300×125mm，允差±10mm，机器重量≤350KG</p> <p>56. 具备主轴转速：6000-24000 转/分</p> <p>57. 具备主轴功率：≥1500W 高速变频主轴</p> <p>58. 具备电源输入：220-240V 50/60HZ AC</p> <p>59. 驱动类型：混合伺服；控制系统：手柄控制，无需额外电脑控制；加工区域封闭且配备隔音棉，具有很好的静音效果；</p> <p>60. 具备吸尘装置，能吸走 EVA 等材料碎屑，确保碎屑不会飘出设备之外；</p> <p>61. 具备工作台装夹方式：真空吸附，无需压板压住或双面胶粘住，真空吸附必须有保压功能，平台可以吸住任意大小鞋垫板材；</p> <p>▲62. 具备主轴水冷系统，提供实物照片佐证；</p> <p>63. 具备铣床能够解决加工中的共振情况和降低设备部件的磨损情况；</p> <p>64. 具备设备系统兼容性好，可兼容 ArtCAM, PowerMILL, UG, 精雕软件等；</p> <p>65. 具备加工过程中，可根据需要随时暂停，也可调整加工速度或调整深度；</p> <p>66. 具备可加持刀具：矫正鞋垫专用刀具 6mm, 8mm, 10mm 等多种大刀具，也可加持 2.3mm、3mm 等小刀具；</p> <p>67. 具备适用于各种不同尺寸 EVA、PP 等材料的夹具；</p> <p>六、低温支具制作工具</p> <p>68. 恒温水箱：外壳尺寸：920*670*250mm（允差±10mm），内胆尺寸：700*600*200mm（允差±10mm），加热功率≥4000W，恒温范围：0--100℃，仪表精度 0.3 级，温度最小显示精度为 0.1℃；</p> <p>69. 重型操作台：尺寸：长*宽*高 1600x700x700mm（允差±10mm），厚复合木质桌面，三抽屉吊柜，工具挂板，不少于 15 支工具挂钩；</p> <p>70. 专用工具箱：专用工具箱，共配备打孔钳、锤子、美工刀、钩刀、强力剪、热风枪、卷尺、钢丝剪、尖嘴钳、大力钳、直剪、弯剪、裁缝剪等 15 个常用工具，尺寸：300*400mm（允差±10mm）；</p> <p>71. 抛光打磨机：转速 700-1000r/min，配布</p>	
--	---	--

		<p>轮和砂轮打磨;</p> <p>72. 科利尔氏人体测量尺: 合金材质, 可测量胸部、双肩间和骨盆标志点间的距离, 最大测量范围 60 厘米。有英寸和厘米两种刻度显示;</p> <p>七、打磨吸尘一体机</p> <p>73. 至少两个电机同时工作, 打磨和除尘同时进行, 粗砂轮和细砂轮可方便更换, 配一个小型鞋垫抛光机;</p> <p>74. 电源: 220V/50HZ, 电机功率: $\leq 750W$, 吸尘功率: $\leq 750W$, 重量$\leq 50KG$;</p> <p>75. 设备长*宽*高尺寸: 655*730*770mm, 允差$\pm 10mm$。</p> <p>★八、配置清单</p> <p>1、智能矫正鞋垫设计软件: 1 套;</p> <p>2、加工制作软件: 1 套;</p> <p>3、3D 激光足底扫描分析仪 (便携社区版); 1 台</p> <p>4、3D 激光足底扫描分析仪 (立式): 1 台;</p> <p>5、足底压力步态分析系统: 1 台;</p> <p>6、矫正鞋垫专用 CNC 数控铣床: 1 台;</p> <p>7、恒温水箱: 1 台;</p> <p>8、重型操作台: 1 台;</p> <p>9、专用工具箱: 1 台;</p> <p>10、抛光打磨机: 1 台;</p> <p>11、热风枪: 1 把;</p> <p>12、打磨吸尘一体机: 1 台;</p> <p>13、EVA 鞋垫材料: 100 张;</p> <p>14、低温热塑板: 10 张;</p>		
2	富血小板血浆提取系统	<p>▲1、主机, 带有通讯功能的电磁限位减振医用离心机 (需提供有资质的第三方检测机构出具的证明材料复印件, 加盖投标人鲜章), 为 PRP 专用制备离心机。最高转速: 4000r/min; 最大制备容量: 4×10ml (注射器); 最大离心力: 3112×g。由控制系统、离心腔、驱动系统、转子、制冷系统 (为冷冻型医用离心机) 和安全保护性装置等组成。具有差数摇臂/双离心协议, 可确定调节和最大化恢复血小板效率的离心条件, 减少血小板在使用前被激活。</p> <p>▲2、具有软堆积离心协议模块, 可保证可控性最终 PRP 组份浓度, 最终的制备血小板浓度保持在 3 到 5 倍。可根据患者治疗的要求, 可以根据医生治疗需求生产不同的血小板、</p>	1 套	否

	<p>白细胞/红细胞计数的血浆产品。</p> <p>3、制备保护容器: ALL-IN- ONE 一体式制备装置, 防爆分压。</p> <p>▲4、无菌方式: 具备防爆泄压密封制备套筒, 铝合金材质消毒复用, 符合院感要求。套筒 121℃-134℃ 高压蒸汽灭菌, 离心设备腔内自动 253.7nm 紫外线实时灭菌。</p> <p>5、PRP 制备模式: 不少于四种可选模式: 骨关节模式, 创面模式, 医美模式, 腱病模式。</p> <p>6、PRF 制备模式</p> <p>▲7、CGF 制备模块 (可选配模块): 富血小板血浆蛋白纤维和富血小板血浆凝胶无菌成形模具 (需提供有资质的第三方检测机构出具的证明材料复印件, 加盖投标人鲜章)</p> <p>8、转速控制精度: $\pm 50\text{r}/\text{min}$</p> <p>9、时间控制范围: 0~99min</p> <p>10、时间控制精度: $\pm 1\text{S}$</p> <p>11、温度控制范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$</p> <p>12、温度控制精度: $\pm 2^{\circ}\text{C}$</p> <p>13、噪音: $\leq 65\text{dB}$</p> <p>14、环境温度: $10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$</p> <p>15、相对湿度: $\leq 80\%$</p> <p>16、电源: AC220V$\pm 10\%$ 50Hz 15A</p> <p>17、外形尺寸: 730 mm\times750 mm\times395 mm ($\pm 10\text{mm}$) (L\timesW\timesH)</p> <p>18、重量: $\leq 125\text{Kg}$</p>		
--	---	--	--

第 4 包:

序号	产品名称	参数	数量	是否允许进口产品参与竞争
1、	麻醉机内部回路消毒机	<p>1. 采用臭氧 (O_3) 和过氧化氢 (H_2O_2) 两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。</p> <p>▲2. 产品级别: 取得消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>▲3. 人机对话模式: 本消毒机采用 ≥ 4.2 英寸电子显示屏, 方便使用者对设备的操控。</p> <p>4. 消毒工作模式: 2 个程序模式 (麻醉机, 呼吸机), 1 个手动模式 (其他设备)</p> <p>5. 麻醉机程序模式: 15min 雾化、60min 消毒灭菌、30min 干燥。</p> <p>呼吸机程序模式: 15min 雾化、60min 消毒灭</p>	1 台	否

	<p>菌、30min 干燥。</p> <p>6. 手动模式: 雾化程序: 工作时间 10min-60min 可选, 步进值 10min 消毒程序: 工作时间 30min-120min 可选, 步进值 10min 干燥程序: 工作时间 10min-60min 可选, 步进值 10min</p> <p>7. 供气和排气速度 (L/min) : 3-5</p> <p>8. 雾化量(ml/min): $\geq 0.2-0.5$</p> <p>9. O₃ 浓度检测: 消毒运行中随时通过传感器检测 O₃ 浓度, 保证消毒准确有效、排气口的 O₃ 浓度: 100mg/m³-187.1mg/m³, 确保最佳消毒效果 (提供省级及以上疾控检验报告佐证)。</p> <p>10. H₂O₂ 浓度: 12.46% (w/w) (提供省级及以上疾控检验报告佐证)。</p> <p>11. 消毒过程中, 无需使用一次性过滤装置, 减少医院消毒费用, 并保证内回路外环境 O₃ 浓度为 0.06 mg/m³, 低于国家标准, 可人机共存, 确保使用时手术室无污染, 无需单独操作空间, 无消毒场所面积大小要求。</p> <p>12. 消毒级别: 能够杀灭细菌芽孢, 符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求 (提供省级及以上疾控检验报告佐证)。</p> <p>▲13. 消毒效果: 枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为 5.71。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均 > 3.0 (提供省级及以上疾控检验报告佐证)</p> <p>14. 臭氧泄漏测定: 臭氧浓度 $< 0.1 \text{ mg/m}^3$</p> <p>15. 消毒残留: 消毒完成后内回路内臭氧残留量 $\leq 0.16 \text{ mg/m}^3$。</p> <p>16. 臭氧排出浓度自动监测及报警: 臭氧浓度的自检及报警功能, 无效消毒时自动报警, 消毒过程中, 动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。</p> <p>17. 温度检测: 设备配有温度传感器, 监控核心部位温度, 保证机器低于 55° 内部温度运行。消毒过程中, 实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。</p> <p>18. 消毒完成后, 有可重复吸收和过滤的活性炭吸附剂, 用于臭氧和过氧化氢残留物的吸收。</p> <p>19. 自动干燥: 干燥模式采用恒温进行, 确保</p>	
--	--	--

		<p>内回路彻底干燥, 无水分残留。</p> <p>20 消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成, 保证气体无泄漏, 以及机体的稳定型和寿命, 有效延长消毒机使用寿命。</p> <p>21. 报警声响强度$\geq 55\text{dB}$、电源: AC (220+22)V/(50+1)Hz、功率$\leq 100\text{W}$。</p> <p>▲22. 消毒机机身带有消毒舱, 获得知识产权管理体系认证证书 (GB/T29490-2013), 可消毒呼吸机吸入和呼出端阀及部分手术器械等。</p>		
--	--	--	--	--

第 5 包:

序号	产品名称	参数	数量	是否允许进口产品参与竞争
1	光学相干断层扫描仪	<p>▲1 光源: $\geq 1060\text{nm}$ 波长扫频激光光源</p> <p>▲2 扫描速度: ≥ 10 万次扫描每秒</p> <p>3 眼底成像光源: 红外共焦激光光源</p> <p>4 眼底成像波长: $\geq 850\text{nm}$</p> <p>5 眼底成像范围$\geq 45^\circ$</p> <p>6 对焦方式: 自动对焦</p> <p>▲7 轴向光学分辨率: $\leq 5\mu\text{m}$</p> <p>8 横向光学分辨率: $\leq 10\mu\text{m}$</p> <p>9 后节最大扫描深度: $\geq 4.5\text{mm}$</p> <p>10 扫描模式: 单线扫描、十字扫描、辐射扫描、网格扫描、栅格扫描、ONH 扫描、GMA 扫描、黄斑容积、3D 黄斑、3D 视盘、黄斑 OCTA、视盘 OCTA</p> <p>11 单线 B-scan 扫描 3-14mm</p> <p>12 屈光调节范围: -20D- +15D</p> <p>▲13 OCTA 成像范围: $\geq 12*12\text{mm}$</p> <p>▲14 OCTA 最高分辨率: $\geq 1024*1024$</p> <p>15 青光眼分析软件: 杯盘比分析、GCC 厚度分析、神经纤维层厚度分析</p> <p>16 视网膜分析软件: 脉络膜血管识别及量化分析、随访功能、自动 FAZ 边界勾勒及面积计算、自动分层及计算厚度。</p>	1 台	否

注: 1、本项目核心产品第 1 包: 六分钟步行检测分析系统; 第 2 包: 智能结石分析仪; 第 3 包: 智能 3D 矫形鞋垫设计制作系统; 第 4 包: 麻醉机内部回路消毒机; 第 5 包: 光学相干断层扫描仪。

2、第 3 包带“★”参数为实质性要求, 投标人必须满足, 否则视为无效投标。(中标后采购人按清单验收, 如不相符, 采购人拒收, 并追究相关法律责任)

三、商务要求

第 1 包（一）付款方式：货到现场安装调试并经采购人验收合格后支付总价的 65%，设备正常运行 6 个月后支付合同总价的 35%。

第 2 包（一）付款方式：货到现场安装调试并经采购人验收合格后支付总价的 70%，设备正常运行 6 个月后支付合同总价的 30%。

第 3 包（一）付款方式：货到现场安装调试并经采购人验收合格后支付总价的 95%，设备正常运行 6 个月后支付合同总价的 5%。

第 4 包（一）付款方式：货到现场安装调试并经采购人验收合格后支付总价的 70%，设备正常运行 6 个月后支付合同总价的 30%。

第 5 包（一）付款方式：货到现场安装调试并经采购人验收合格后支付总价的 100%。

（二）交货时间：（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）合同签订后 30 个日历天内。

（三）交货地点：（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）据采购人要求送至指定地点。

（四）质量及售后服务要求（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

1、投标人所供设备必须是全新产品，质量须符合国家行业产品标准要求；免费提供技术培训和售后服务，包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理。

2、设备质保期 2 年，质保期内，中标人负责所供设备的免费维修。中标人必须在 2 小时内响应，24 小时内到场，48 小时内排除故障，保证设备正常运转。若超过该时间段，造成的损失由供应商负责，若质保期内同一产品经三次维修仍不能正常使用，中标人无条件更换新的设备。

3、中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，设备运行前六个月，每两个月定期回访一次；设备运行六个月后，每季度定期回访一次，每半年巡查一次，软件终身免费升级维护。质保期结束后每年一次上门维护，有配件损坏只收取配件成本费用。

4、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，中标人无条件调换、补缺。

5、中标人根据采购人的要求将产品送到采购人指定地点并完成安装。逾期或提供的产品不符合要求，视为违约，并按违约处理。

6、按照设备操作要求，为采购人提供免费操作培训，使操作人员能熟练上岗操作仪器。

7、设备到达采购人指定地点后，派专职工程师上门进行免费安装，调试。

8、质保期外设备出现的现质量问题，中标人必须在 4 小时内响应，72 小时内排除故障，维修到位，保证设备正常使用。中标人提供修理的所需材料、配件等费用的正规发票，采购方核查设施，正常运行后按发票金额支付成交供应商修理费用。

四、报价要求（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

投标人报价为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于材料费、安装费、运输费、搬运费、二次转运费、保险费、仓储费、差旅费、项目管理费、售后服务及质保期费用、税金、代理服务等全部费用。

五、验收方法和标准（第 1 包、第 2 包、第 3 包、第 4 包、第 5 包）

采购人严格按照财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库（2016）205 号）的要求等相关规范、标准对项目进行验收

第七章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。**投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。**

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (1) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (2) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (3) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (4) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (5) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (6) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (7) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3 出现本条 3.1.2 规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 符合性审查内容

序号	项目内容	评审内容	备注
1	投标文件正副本数量	投标文件正副本数量是否按照招标文件要求提交。	
2	投标文件签字、盖章	投标文件签字、盖章是否符合招标文件要求。	
3	其他实质性要求	投标文件是否完全满足本项目的其他实质性要求	
结论	应全部通过		

3.2.3 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.4 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人。中标候选人应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

- （一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- （三）评标方法和标准；
- （四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- （五）评标结果和中标候选供应商排序表；
- （六）评标委员会授标建议；

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确

认)，否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- (一) 按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- (二) 投标文件中已经明确的内容事项；
- (三) 投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

(一) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(二) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

(三) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(四) 对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第(二)项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。(详见招标文件第二章投标人须知前附表)

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 客观评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面

建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- （一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- （二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- （三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- （四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；
- （五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准

4.1 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.3 综合评分明细表

第 1 包

1	报价 30%	30 分	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。	共同评分因素
2	技术指标和配置 47.5%	47.5 分	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得 47.5 分（共 19 项）；技术参数不相符的每一项扣 2.5 分，扣完为止，满分 47.5 分；	技术评分因素

3	项目实施方案 10%	10 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审（内容包括但不限于：1. 项目实施进度计划、2. 设备调试安装、3. 货物运输、4. 质量保障措施、5. 应急预案等）以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 10 分。每缺少一项方案扣 2 分；所提供的方案中每有一项存在缺陷的扣 1 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分因素
4	售后服务 8%	8 分	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括（1. 售后技术人员配置、2. 故障处理方案、3. 售后服务保障措施、4. 技术培训、巡检措施）等以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 8 分。每缺少一项方案的扣 2 分；所提供的方案中每有一项存在缺陷的扣 1 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分因素
5	业绩 4%	4 分	<p>投标人或投标产品提 2019 年以来的类似销售业绩（类似业绩是指医疗设备销售业绩）1 个得 1 分，最多得 4 分；不提供不得分。</p> <p>注：需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章。</p>	共同类评分因素
6	优先采购的节能、环境标志产品、无线局域网产品 0.5%	0.5 分	<p>投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品采购清单中的产品的得 0.5 分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 0.5 分（强制节能产品不计分）</p> <p>注：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库</p>	共同评分因素

			(2019) 18 号)、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库(2019) 19 号)要求执行。	
--	--	--	--	--

第 2 包:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 注: 小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。	共同评分因素
2	技术指标和配置 49.5%	49.5 分	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得 49.5 分; 投标人技术参数响应与招标文件中带▲号(共 9 项)技术参数要求不相符的, 每有一项扣 2 分, 扣完为止, 满分 18 分; 投标人技术参数响应与招标文件中非▲号(共 42 项)技术参数不相符的, 每有一项扣 0.75 分, 直到该项分值扣完为止, 满分 31.5 分。 注: 带▲技术参数须根据技术要求提供相关证明材料如无要求的需提供制造厂家官网截图或厂家公开的宣传彩页予以佐证加盖供应商鲜章, 不提供不得分。	技术评分因素

3	项目实施 方案 9%	9 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审（内容包括但不限于：1. 项目实施进度计划、2. 设备调试安装、3. 货物运输、4. 质量保障措施、5. 应急预案等）以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 9 分。每缺少一项方案扣 1.8 分；所提供的方案中每有一项存在缺陷的扣 0.9 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分 因素
4	售后服务 6%	6 分	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括（1. 售后技术人员配置、2. 故障处理方案、3. 售后服务保障措施 4、技术培训、巡检措施）等以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 6 分。每缺少一项方案的扣 1.5 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 0.75 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分 因素
5	业绩 4%	4 分	<p>投标人或投标产品提 2019 年以来的类似销售业绩（类似业绩是指医疗设备销售业绩）1 个得 1 分，最多得 4 分；不提供不得分。</p> <p>注：需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章。</p>	共同类评 分因素
6	优先采购 的节能、环 境标志产 品、无线局 域网产品 1.5%	1.5 分	<p>投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品采购清单中的产品的得 0.5 分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 1.5 分（强制节能产品不计分）</p> <p>注：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于</p>	共同评分 因素

			印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）18号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库（2019）19号）要求执行。	
--	--	--	--	--

第3包：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×分值。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。	共同评分因素
2	技术指标和配置 53%	53 分	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得 53 分；投标人技术参数响应与招标文件中带▲号（共 17 项）技术参数要求不相符的，每有一项扣 2 分，扣完为止，满分 34 分； 投标人技术参数响应与招标文件中非▲号（共 76 项）技术参数不相符的，每有一项扣 0.25 分，直到该项分值扣完为止，满分 19 分。 注：带▲技术参数须根据技术要求提供相关证明材料如无要求的需提供制造厂家官网截图或厂家公开的宣传彩页予以佐证加盖供应商鲜章，不提供不得分。	技术评分因素
3	项目实施方案 6%	6 分	根据投标人提供的项目实施方案进行评审（内容包括但不限于：1. 项目实施进度计划、2. 设备调试安装、3. 货物运输、4. 质量保障措施、5. 应急预案等）以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 6 分。每缺少一项方案扣 1.2 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 0.6 分。 注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实	技术评分因素

			际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等)。	
4	售后服务 6%	6分	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括（1. 售后技术人员配置、2. 故障处理方案、3. 售后服务保障措施、4. 技术培训、巡检措施）等以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得6分。每缺少一项方案的扣1.5分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣0.75分。 注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等)。	技术评分因素
5	业绩 4%	4分	投标人或投标产品提 2019 年以来的类似销售业绩（类似业绩是指医疗设备销售业绩）1 个得 1 分，最多得 4 分；不提供不得分。 注：需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章。	共同类评分因素
6	优先采购的节能、环境标志产品、无线局域网产品 1%	1分	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品采购清单中的产品的得 0.5 分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 1 分（强制节能产品不计分） 注：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）要求执行。	共同评分因素

第 4 包：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30分	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分	共同评分因素

			=(评标基准价 / 投标报价) × 分值。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。	
2	技术指标和配置 48%	48 分	<p>投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得 48 分；投标人技术参数响应与招标文件中带▲号（共 4 项）技术参数要求不相符的，每有一项扣 3 分，扣完为止，满分 12 分；</p> <p>投标人技术参数响应与招标文件中非▲号（共 18 项）技术参数不相符的，每有一项扣 2 分，直到该项分值扣完为止，满分 36 分。</p> <p>注：带▲技术参数须根据技术要求提供相关证明材料如无要求的需提供制造厂家官网截图或厂家公开的宣传彩页予以佐证加盖供应商鲜章，不提供不得分。</p>	技术评分因素
3	项目实施方案 8%	8 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审（内容包括但不限于：1. 项目实施进度计划、2. 设备调试安装、3. 货物运输、4. 质量保障措施、5. 应急预案等）以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 8 分。每缺少一项方案扣 1.6 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 0.8 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分因素
4	售后服务 8%	8 分	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括（1. 售后技术人员配置、2. 故障处理方案、3. 售后服务保障措施、4. 技术培训、巡检措施）等以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 8 分。每缺少一项方案的扣 2 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 1 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实</p>	技术评分因素

			际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等)。	
5	业绩 4%	4 分	投标人或投标产品提 2019 年以来的类似销售业绩（类似业绩是指医疗设备销售业绩）1 个得 1 分，最多得 4 分；不提供不得分。 注：需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章。	共同类评分因素
6	优先采购的节能、环境标志产品、无线局域网产品 2%	2 分	投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品采购清单中的产品的得 2 分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 2 分（强制节能产品不计分） 注：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）要求执行。	共同评分因素

第 5 包：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照招标文件须知附表规定执行。	共同评分因素
2	技术指标和配置 47%	47 分	投标产品技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得 47 分；投标人技术参数响应与招标文件中带▲号（共 5 项）技术参数要求不相符的，每有一项扣 5 分，扣完为止，满分 25 分； 投标人技术参数响应与招标文件中非▲号（共 11 项）技术参数不相符的，每有一项扣 2 分，直到该项分值扣完为止，满分 22 分。 注：带▲技术参数须根据技术要求提供相关证明材	技术评分因素

			料如无要求的需提供制造厂家官网截图或厂家公开的宣传彩页予以佐证加盖供应商鲜章，不提供不得分。	
3	项目实施 方案 9%	9 分	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审（内容包括但不限于：1. 项目实施进度计划、2. 设备调试安装、3. 货物运输、4. 质量保障措施、5. 应急预案等）以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 9 分。每缺少一项方案扣 1.8 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 0.9 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分 因素
4	售后服务 8%	8 分	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括（1. 售后技术人员配置、2. 故障处理方案、3. 售后服务保障措施、4. 技术培训、巡检措施）等以上内容符合实际情况、内容完全响应采购需求的得 8 分。每缺少一项方案的扣 2 分；所提供的方案中每存在一个缺陷的扣 1 分。</p> <p>注：上述的“缺陷”是指部分或全部内容不全面；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际有不相符；项目名称、实施地点与本项目不一致等）。</p>	技术评分 因素
5	业绩 4%	4 分	<p>投标人或投标产品提 2019 年以来的类似销售业绩（类似业绩是指医疗设备销售业绩）1 个得 1 分，最多得 4 分；不提供不得分。</p> <p>注：需提供合同复印件或中标/成交通知书复印件加盖投标人鲜章。</p>	共同类评 分因素
6	优先采购 的节能、环 境标志产 品、无线局	2 分	<p>投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品采购清单中的产品的得 2 分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得 2 分（强制节能产品不计分）</p>	共同评分 因素

	域网产品 2%	注：根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）要求执行。	
--	------------	---	--

5、废标

5.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2 对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人；

报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章 政府采购合同（样例）

合同编号：

签订地点：XXXX

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及凉山彝族自治州中西医结合医院 2022 年（第一批）医疗设备采购项目（项目编号：N5134112022000109 号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起___日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后___日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后___日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后___日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方___次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责

任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的____日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款¥____元，人民币大写____元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满____后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥____元，人民币大写：____元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之____计算款额¥____元，人民币大写：元整）后的____日内支付合同金额百分之____的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的____日内，提交支付凭证资料给____财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之____款项：¥____元，人民币大写元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满____后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥____元，人民币大写：____元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后____小时内响应到场，____小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之___/天的违约金；逾期付款超过__天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之__的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之___/天的违约金；逾期交货超过 xx 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之__的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在___天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之___的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之___向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解

不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日