

应急抢险救援物资装备采购项目

项目编号：N5133342022000018

招标文件

中国·四川

采 购 人：理塘县应急管理局

采购代理机构：四川中诚智信招标代理有限公司

文 件 编 制：由采购人和采购代理机构共同编制

2022 年 06 月

目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知	6
第三章 投标文件格式	33
第四章 投标人资格、资质性及其他类似效力要求	63
第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	64
第六章 招标项目技术、服务、商务内容条款及其他要求	69
第七章 评标办法	94
第八章 政府采购合同	106

第一章 投标邀请

应急抢险救援物资装备采购项目的潜在投标人应在四川中诚智信招标代理有限公司(成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋9楼902号)获取招标文件,并于2022年07月19日10点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- (一) 项目编号: N5133342022000018。
- (二) 项目名称: 应急抢险救援物资装备采购项目。
- (三) 采购方式: 公开招标。
- (四) 预算金额: 400 万元。
- (五) 最高限价: 400 万元。
- (六) 采购需求: 具体详见招标文件第六章。
- (七) 本项目是否接受联合体投标: 不接受; 接受。
- (八) 供应商邀请方式: 本次公开招标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

二、申请人的资格要求

- (一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
 1. 具有独立承担民事责任的能力;
 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
 6. 法律、行政法规规定的其他条件。
- (二) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
- (三) 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件时间期限、地点、方式以及招标文件售价

(一) 获取招标文件时间期限: 2022年06月29日到2022年07月05日, 每天上午9:00至12:00, 下午14:00至17:00(北京时间, 法定节假日除外)。

(二) 获取招标文件途径:

项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取招标文件。

（三）**获取招标文件方式：**在线获取。

（四）**报名咨询：**联系人：冯女士；联系电话：028-85784991。

（五）**招标文件售价：**0元。（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

（六）供应商应在规定的时间内，按以上方式获取本项目招标文件，并登记，如在规定时间内未领取招标文件并登记的供应商均无资格参加该项目的投标。

特别说明：除明确要求在购买招标文件时需提供的证明资料外，参加本项目投标的供应商资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件查验。

四、投标文件递交截止时间、开标时间和地点

（一）**投标文件递交截止时间和开标时间：**2022年07月19日10点00分（北京时间）（自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

（二）**投标文件递交地点：**四川中诚智信招标代理有限公司（成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋9楼902号）。

五、公告期限

（一）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

（一）**严禁参加本次采购活动的供应商**

1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信

用记录)。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3. 其他法律法规规定的禁止参加本次采购活动的情形。

(二) 供应商信用融资：

1. 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请(具体内容详见“川财采[2018]123号”)。

2. 为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标(成交)的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请(具体内容详见“成财采[2019]17号”)。

(三) 其他事宜：

本项目采购过程中需要使用四川省政府采购一体化平台，登录方式及地址：通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

1. 供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。

2. 供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖

电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

3. 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

4. 采购一体化平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400 服务电话：4001600900

CA 及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息：

名称：理塘县应急管理局；

地址：四川省甘孜州理塘县高城镇；

联系人：泽仁拥忠；

联系电话：0836-5323113。

（二）采购代理机构信息：

名称：四川中诚智信招标代理有限公司；

地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋9楼902号；

联系方式：028-85784991。

（三）项目联系方式：

项目联系人:钟女士;

电话:028-85784991;

标书售卖:冯女士;联系电话:028-85784991;

电子邮件:3599663572@qq.com。



第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	预算金额：400 万元。 超过采购预算的投标为无效投标。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：400 万元。 超过最高限价的投标为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。
	本项目中小企业划分所属行业	本项目所属行业为：工业。
	定向采购	本项目非专门面向中小企业采购项目。
2	履约时间和履约地点	1. 履约时间：详见招标文件第六章。 2. 履约地点：详见招标文件第六章。
3	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	1. 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3. 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

序号	条款名称	说明和要求
4	进口产品 (实质性要求)	本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。
5	失信企业报价加成或者扣分 (实质性要求)	<p>1. 失信企业报价加成</p> <p>①在参加政府采购活动中，按照《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定执行。</p> <p>②供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。</p> <p>③“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商参加项目投标直接作无效处理。</p>
6	政府采购节能、环境标志产品 (实质性要求)	<p>1. 节能、环境标志产品</p> <p>根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的文件规定，对依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>注：①节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。</p> <p>②《节能产品政府采购品目清单》中产品认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。</p> <p>③节能产品政府采购品目清单内以“▲”标注的为政府采购强制采购产品，属于强制采购产品品目内的产品，必须提供认证证书。</p> <p>④环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。</p>
7	政府采购扶持政策 (实质性要求)	<p>1. 小微企业价格扣除</p> <p>①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（专门面向中小企业采购的项目不适用）。</p> <p>②参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>③供应商参加政府采购活动时，提供虚假《中小企业声明函》的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。</p> <p>④大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定执行，对符合要求的报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（专门面向中小企业采购的项目不适用）。</p> <p>2. 支持监狱企业发展</p> <p>①根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>②本项目对监狱企业参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>③监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>④监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>⑤供应商参加政府采购活动时，提供虚假《监狱企业承诺》或材料的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。</p> <p>3. 促进残疾人就业</p> <p>①根据《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p> <p>②向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（格式详见第三章）。</p> <p>③本项目对残疾人福利性单位参与投标的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>④残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>⑤供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，以提供虚假材料谋取成交处理，并追究法律责任。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>⑥残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4. 节能、环境标志产品</p> <p>①详见投标人须知附表序号 6。</p> <p>5. 无线局域网产品</p> <p>①根据《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库〔2005〕366号）的规定，采购人用财政性资金采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，应当优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。</p> <p>6. 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区</p> <p>按同等条件下优先采购注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商提供的货物的原则执行。</p>
8	采购方式	公开招标
9	评标方法	综合评分法
10	联合体投标 (实质性要求)	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受； <input type="checkbox"/> 接受。
11	是否组织考察现场、标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织； <input type="checkbox"/> 组织，采购单位认为有必要，另行书面通知。供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。
12	投标文件份数	<p>1. 正本壹份，副本贰份。（实质性要求）</p> <p>2. 投标文件电子文档壹份（Word 或 WPS 版本“.doc 或.docx”等格式壹份，PDF 版本壹份。电子文档保存介质使用 U 盘）。</p>
13	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
14	评标情况公告	<p>1. 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告附件中予以公告。</p> <p>2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商须将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。</p>
15	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
16	履约保证金	签订合同时约定。

序号	条款名称	说明和要求
17	投标有效期 (实质性要求)	提交投标文件的截止之日起90天。
18	采购文件咨询	联系人：钟女士； 联系电话：028-85784991。
19	开评标工作 咨询	联系人：钟女士； 联系电话：028-85784991。
20	中标通知书领 取	1. 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：冯女士； 联系电话：028-85784991； 地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋9楼902号。 2. 中标供应商不能及时领取中标通知书的，可联系采购代理机构采取邮寄、快递方式按照供应商投标文件中的地址送达中标通知书，邮寄费用由中标人自行承担。
21	供应商询问	1. 根据委托代理协议约定，采购人负责对采购文件技术参数部分的询问答复，四川中诚智信招标代理有限公司负责采购文件技术参数部分以外的询问答复。 2. 询问内容不得涉及评审秘密、国家机密和商业秘密等保密内容。 3. 询问方式：询问人可以采用书面或口头或电子邮件等方式向四川中诚智信招标代理有限公司提出；询问必须提供询问人基本信息(包含具体询问内容、询问人名称或姓名、联系人及联系电话、电子邮件)。 联系人：钟女士 联系电话：028-85784991 地址：成都市双流区东升街道龙桥路6号132栋9楼902号。 4. 询问提出的范围及主体：①采购文件及采购信息公告环节：依法获取采购文件的潜在供应商可以对采购文件及采购信息公告的内容向四川中诚智信招标代理有限公司或采购人提出询问，仅对采购信息公告内容提出询问的，不限制询问主体。②采购过程、采购结果环节：参与采购活动的供应商可以对采购过程、采购结果相关问题向四川中诚智信招标代理有限公司提出询问，未参与采购活动的供应商不得对此环节提出询问。③询问提出的时间原则上以政府采购活动中有效质疑的时间计算为准。 5. 为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但

序号	条款名称	说明和要求
		<p>不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。</p> <p>6. 为降低时间成本，减少不必要的干扰，四川中诚智信招标代理有限公司或采购人可以不接受未按照约定时间提出的询问。</p>
22	供应商质疑	<p>1. 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川中诚智信招标代理有限公司依法受理和回复。</p> <p>2. 供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。</p> <p>3. 提出质疑函的时限要求：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>4. 接收质疑函的方式：供应商在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(①采用邮寄和快递形式提交的质疑函以采购代理机构或采购人亲自书面签收的为准；②温馨提示：供应商提交质疑选择邮寄或快递形式时，请先联系采购人或采购代理机构，选择高效及时的方式。质疑供应商在质疑函签收后5个工作日内未收到质疑答复的，可主动电话询问我公司相关事宜)。</p> <p>联系人：钟女士 联系电话：028-85784991</p> <p>注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。</p> <p>②明确的请求是指：供应商对采购文件还是对采购过程还是对中标、成交结果提出质疑；想要达到的结果，如中标成交无效、废标、重新组织采购、赔偿、追究法律责任等。</p> <p>③必要的证明材料是指：包含供应商的营业执照、授权委托书(法定代表人质疑时无需提供)、委托代理人身份证明、参加采购项目的证明、权益受到损害的证明材料、证明提出质疑的事实存在的材料等。</p> <p>④如因供应商提出的质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的要求，采购代理机构或采购人将要求供应商在法定质疑期内进行质疑函补正，未进行补正或在法定质疑期内未进行补正的，其所有不利后果由供应商自行承担。</p> <p>⑤供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的</p>

序号	条款名称	说明和要求
		质疑。
23	供应商投诉	<p>1. 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。即：监督部门：理塘县财政局；监督电话：0836-5322481。</p> <p>2. 省本级项目为四川省财政厅；市州级为各市州财政局，区县为各区县财政局。联系电话，地址等可在四川政府采购网上查询。</p> <p>注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉》办法的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。</p>
24	政府采购合同公告备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。</p>
25	备选投标方案和报价	<p>本次采购不接受备选投标方案和多个报价。</p>
26	招标代理服务费	<p>1. 收取标准：参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号、国家计委计价格〔2002〕1980号及发改办价格〔2003〕857号通知按标准收取。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构交纳。</p> <p>2. 收取方式：中标人领取中标通知书同时一次性支付招标代理费至采购代理机构。</p> <p>收款单位：四川中诚智信招标代理有限公司 银行账号：4402252409100020735 开户银行：中国工商银行股份有限公司成都金兴支行</p>
27	政府采购供应商信用融资	<p>1. 政府采购供应商信用融资，是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。</p> <p>2. 有融资需求的供应商可根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）、《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（成财采〔2019〕17号）等文件要求，根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程办理。上述文件请在四川政府采购网查询。</p>
28	声明承诺提醒	<p>供应商投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和</p>

序号	条款名称	说明和要求
		承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。
29	建议品牌或者供应商(如涉及)	若采购文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。
30	服务质量 投诉电话	联系人：钟女士 联系电话：028-85784991
31	备注	若招标文件中同一事项表述与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。

二、总 则

(一) 适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

(二) 有关定义

1. “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是理塘县应急管理局。

2. “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中诚智信招标代理有限公司。

3. “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

4. “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物以及相关服务的供应商。

(三) 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

1. 本招标文件规定的供应商资格条件；
2. 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
3. 按照规定购买了招标文件并完成登记。

4. 【《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号】信用记录查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。对在本项目开标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其

参与政府采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（四）投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

（五）充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1. 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见招标文件第六章项目清单。

2. 提供相同品牌产品处理

（1）采用最低评标价法的采购项目

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

4. 前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成

为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5. 利害关系代理人处理

(1) 在同一合同项下的采购项目中，若有 2 家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理。

(2) 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

(3) 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

(4) 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

6. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、招标文件

(一) 招标文件的构成

1. 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 第一章 投标邀请；
- (2) 第二章 投标人须知；

- (3) 第三章 投标文件格式；
- (4) 第四章 投标人资格、资质性及其他类似效力要求；
- (5) 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- (6) 第六章 招标项目技术、服务、商务内容条款及其他要求；
- (7) 第七章 评标办法；
- (8) 第八章 合同主要条款。

(二) 招标文件的澄清和修改

1. 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

2. 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少 15 日前、提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

3. 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

4. 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

(三) 答疑会和现场考察

1. 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2. 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

（一）投标文件的语言（实质性要求）

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照、行业标准、国家标准、国际标准或行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的除外。）

2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

3. 如未翻译，该外文资料被视为无效，造成废标的，责任由投标人自行承担。

（二）计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

（三）投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

（四）联合体投标（实质性要求）（仅适用于允许联合体参与的项目）

1. 具体要求详见招标文件“第二章 投标人须知前附表 10”。

2. 如接受联合体参与采购活动，则按以下内容执行（如涉及）：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章采购人根据采购项目提出的特殊条件。

（2）联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与投标的，应在投标文件中提供联合体协议原件。

（3）联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务。

(4) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(五) 知识产权（实质性要求）

1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 投标人如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。

4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(六) 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照招标文件第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下相关材料：

1. 报价部分。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招

标报价要求：

(1) 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

(2) 投标人只允许有一个投标报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

(3) 供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，按投标人须知附表中规定的价格加成方式进行惩戒。

2. 技术部分。

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答不限于下列内容（如涉及）：

- (1) 投标产品的品牌、规格、型号、产地；
- (2) 投标产品本身的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）
- (3) 技术方案、项目实施方案；
- (4) 投标人拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表；
- (5) 投标产品技术参数应答表；
- (6) 产品彩页资料；
- (7) 产品工作环境条件；
- (8) 产品验收标准和验收方法；
- (9) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。
- (10) 投标人认为需要提供的文件和资料。

3. 商务部分。

投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料。至少应包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 实质性要求承诺函；
- (3) 投标人基本情况表；
- (4) 商务应答表；

- (5) 其他投标人认为需要提供的文件和证明资料；
- (6) 招标文件规定的其他商务要求。

4. 售后服务。

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括但不限于以下内容（如涉及）：

- (1) 产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
- (2) 说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；
- (3) 培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
- (4) 其他有利于用户的服务承诺。

5. 其他部分。

投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

注：以上文件一、文件二要求提供的证明材料均需加盖投标人公章，若未加盖投标人公章的，则该证明材料涉及的评分项不予评分，涉及资格条件或实质性要求的评审项按未通过处理。

若综合评分明细表和技术参数中需要提供的证明材料上述未提及，投标人根据综合评分明细表和技术参数提供相关的证明材料。

（七）投标文件格式

1. 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

2. 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

（八）投标保证金（实质性要求）（如涉及）

- 1. 投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。
- 2. 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。
- 3. 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内全额退还。

中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

4. 发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

- (1) 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
- (2) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- (3) 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
- (4) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
- (5) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
- (6) 投标人提供虚假资料的；
- (7) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
- (8) 投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

（九）投标有效期（实质性要求）

1. 本项目投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

2. 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

3. 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

（十）投标文件的印制和签署

1. 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且

该两部分应分册装订，内容不得相互混装。投标文件电子文档壹份（Word 或 WPS 版本 “.doc 或.docx” 等格式壹份，PDF 版本壹份）。

2. 投标文件按招标文件要求的格式进行密封。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查，“其他响应性投标文件”用于评标委员会评审，投标文件电子文档用于文档电子保存。

2. 资格性投标文件正本壹份，副本贰份【资格性投标文件电子文档壹份（Word 或 WPS 版本 “.doc 或.docx” 等格式壹份，PDF 版本壹份）】，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

3. 其他响应性投标文件正本壹份，副本贰份【其他响应性投标文件电子文档壹份（Word 或 WPS 版本 “.doc 或.docx” 等格式壹份，PDF 版本壹份）】，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

4. 单独提供用于开标唱标的“开标一览表”原件 1 份，并清楚地标明开标一览表、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称。

5. “开标一览表”除单独密封提交外，还应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标。（实质性要求）

6. 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

7. 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何签字、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴（签字可用具有法定效力的个人印章代替）不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

8. 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

9. 若投标文件内容较多，可分册装订，并在封面标明次序及册数。

10. 投标文件中的证明、证件及附件等复印件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

11. 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用 A4 幅面纸印制(图、表及证件可以除外)，逐页编码，可双面打印。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

(十一) 投标文件的密封和标注

1. 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2. 投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中“开标一览表”单独密封。

3. 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

4. “资格性投标文件”电子文档和“其他响应性投标文件”电子文档可存放在一个 U 盘内。

(十二) 投标文件的递交

1. 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

2. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

3. 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

4. 本次招标不接收邮寄的投标文件。

（十三）投标文件的修改和撤回

1. 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2. 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第二章（十一）投标文件的密封和标注规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

3. 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

（一）开标

1. 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标委员会成员不参加开标活动。

2. 开标活动对外公开，在保证正常开标秩序的前提下，允许除投标人及其代表之外的其他人员观摩开标活动。其他人员需要参加开标活动的，须事先向采购代理机构书面申请并取得同意后方能参加，且在开标现场须服从采购代理机构的安排。

3. 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

4. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

5. 投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，但不得干扰、阻挠

开标工作的正常进行。

6. 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以开标唱标时单独提交的“开标一览表”为准。

7. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8. 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

9. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）开标程序

1. 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标文件递交签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项，根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）投标人不足3家的，不得开标。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经工作人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。

（5）唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退

场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询评审结果。

（三）开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

（四）中标结果

1. 采购人确定中标供应商后，将及时书面通知采购代理机构，采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“四川政府采购网”上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。

2. 采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

- （1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
- （2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
- （3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；
- （4）中标候选人提供虚假材料；
- （5）中标候选人恶意串通。

（五）中标通知书

1. 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

2. 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3. 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

4. 中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

（一）签订合同

1. 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同（另行要求的除外）。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

3. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

4. 本项目的招标文件、中标供应商提交的投标文件、评审中的澄清、中标通知书等文件均具有法律约束力，属于合同组成部分。

5. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5. 中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一式六份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

（二）合同分包（实质性要求）

1. 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

2. 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

4. 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号)规定的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业,中型企业不得分包或转包给大型企业。

(三) 合同转包(实质性要求)

1. 本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人,并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系,受让人(即第三人)成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

2. 中标人转包的,视同拒绝履行政府采购合同义务,将依法追究法律责任。

(四) 补充合同

采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与中标供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十,该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中,不得在原政府采购合同履行结束后,且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

(五) 履约保证金

1. 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

2. 如果中标人在规定的合同签订时间内,没有按照招标文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃中标。

(六) 合同公告备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告(四川政府采购网),但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应当将政府采购合同副本自签订(双方当事人均已签字盖章)之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

(七) 履行合同

1. 中标人与采购人签订合同后,合同双方应严格执行合同条款,履行合同规定的义务,保证合同的顺利完成。

2. 在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《中华人民共和国

民法典》的有关规定进行处理。

（八）验收

1. 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

2. 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定执行。

（九）资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

（一）投标人纪律要求

1. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

2. 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

3. 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
- （3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；
- （6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （8）将政府采购合同转包或者违规分包；

- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

4. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问、质疑和投诉

1. 具体要求详见投标人须知前附表。

2. 供应商如认为招标文件使自己的合法权益受到损害，可按照以上规定程序和办法提出质疑。供应商对可以质疑的采购文件提出质疑的，须在购买招标文件次日起七个工作日内提出，逾期提交的质疑不予受理。

3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己的合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，并确保真实性，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人行使质疑权时，应当坚持依法依规、诚实信用原则，遵循“谁主张谁举证”，实事求是，不得进行虚假、恶意质疑；不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

（二）供应商提出质疑时应当准备的资料

1. 质疑书正本 1 份，副本 2 份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量的副

本)；

2. 法定代表人身份证复印件 1 份；
3. 法定代表人授权委托书 1 份（委托授权代表办理质疑事宜的需提供）；
4. 营业执照复印件 1 份（加盖公章）；
5. 委托授权代表身份证复印件 1 份（委托授权代表办理质疑事宜的需提供）；

说明：根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）规定，并使用财政部下发《质疑函》范本。

九、其他

（一）解释说明

1. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1. 总则、2. 评标方法、3. 评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

2. 本招标文件中作为实质性要求的内容，除明确要求需在投标时提供承诺函等证明材料的外，采购人或采购代理机构或评标委员会在评审时，仅对投标文件是否违背实质性要求进行审查，如该项未违背实质性要求，视为满足实质性要求。

3. 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求（实质性要求）。

4. 本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。

（二）关于行贿犯罪档案查询工作的规定

因国家检察机关职务犯罪侦查部门转隶工作已经完成，供应商参与采购活动时须按照采购文件要求提供承诺函或由采购代理机构通过“中国裁判文书网”查询，并将查询记录存档。

（三）投标人信用信息查询

1. 投标人信用信息查询渠道为“信用中国”网站、“中国政府采购网”等。
2. 投标人信用信息查询截止时点为信用信息查询在资格审查阶段完成。
3. 投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。

4. 投标人信用信息的使用：凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、本章格式中“注”的内容，供应商可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为供应商默认接受“注”的内容。

附件：密封袋的格式（仅供参考，不作强制性要求）

项目编号：XXXXXXXXXXXX

项目名称：XXXXXXXXXXXX

包号（如涉及）：XX

资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表

投标人名称：XXXXXXXXXXXX

日期：XXXXXXXXXXXX

附加：投标文件封面格式（仅供参考，不作强制性要求）

正本或副本

资格性投标文件/其他投标文件


项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXX

项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXX

包号（如涉及）：XX

投标人名称：XXXXXXXXXXXXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日



第一部分 资格性投标文件（格式）

格式 1-1

一、法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____

职 务：_____

本人系_____ (投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“_____ (项目名称) (项目编号：_____)”第__包的投标活动、并参与项目的投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

投标人名称：XXXXXXXXXX (单位盖章)

法定代表人/单位负责人签字或者加盖法定代表人/单位负责人名章：XXX

日期：XXXX

注：1. 法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用本证明书。

2. 附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件【①身份证正面、反面复印件；②户口本复印件（户主页+当事人页）；③军官证复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为军人的按此提供）；④护照复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为外籍人士的按此提供）；⑤或法律法规规定的其它有效身份证明材料复印件】并加盖供应商公章。

格式 1-2

二、法定代表人/单位负责人授权书

四川中诚智信招标代理有限公司：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方参加“_____”项目（招标编号：_____）包号（如有）：_____投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXXXXXX（单位盖章）。

日期：XXXX。

注：1. 法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2. 供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3. 附法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证明材料复印件【①身份证正面、反面复印件；②户口本复印件（户主页+当事人页）；③军官证复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为军人的按此提供）；④护照复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为外籍人士的按此提供）；⑤或法律法规规定的其它有效身份证明材料复印件】并加盖供应商公章。

格式 1-3

三、承诺函

致：四川中诚智信招标代理有限公司

一、我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）我单位具备以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商成立不足三年的，从成立之日起计算）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）在参加本项目采购活动前三年内，我公司及其现任法定代表人、主要负责人均无行贿犯罪记录。

（三）本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。


法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

格式 1-4

四、投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。



格式 1-5

五、信用信息查询

投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

注：1. 采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝；

2. 投标人参与投标时无需对此条进行响应。

格式 1-6

六、联合体协议书（以联合体形式参加的供应商须提供）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（所有成员单位名称）自愿组成联合体，以联合体的形式共同参加 XXXXXXXXXX 项目（项目编号：XXXXXXXX；包号（如有）：XXX）的采购活动。现就联合体参加投标事宜订立如下协议。

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同签订等政府采购活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

5. 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式 XX 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：XXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人/单位负责人：XXXXXXXX（签章）

成员名称：XXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人/单位负责人：XXXXXXXX（签章）

.....

XXXX 年 XX 月 XX 日

注：本联合体协议格式仅作为供应商以联合体形式参加投标时参考使用，不具有强制性，供应商可以根据实际情况调整内容，但应载明联合体各方承担的工作和义务。



第二部分 其他响应性投标文件（格式）

格式 2-1

一、投标函

致：四川中诚智信招标代理有限公司

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）包号（如有）：XX招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 XXXX、XXXX（姓名、职务）代表我方全权处理本项目投标的有关事宜。

（一）我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，投标总价详见开标一览表。

（二）一旦我方中标：

1. 我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同。
2. 我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
3. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成采购项目，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。
4. 我方在参与本项目履约过程中涉及国家相关强制标准的，均按照该标准执行。

（三）我方同意本招标文件依据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定执行。

（四）我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本 XXXX 份，用于开标唱标单独递交的“开标一览表”壹份，投标文件电子文档壹份。

（五）我方同意本次招标的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 XX 天。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX年XX月XX日。



格式 2-2

二、实质性要求承诺函

致：四川中诚智信招标代理有限公司

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、进口产品、国家规定的强制采购范围、投标费用、充分、公平竞争保障措施、投标文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、投标报价、合同分包、合同转包等实质性要求），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定执行的情况，将在投标文件中全面如实反映。

五、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

七、我单位承诺给予招标采购单位的优惠条件事项不包括采购项目本身所包

括涉及的采购事项。我单位不以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。



格式 2-3

三、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人/ 单位负责人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

格式 2-4

四、开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号（如有）：_____

序号	货物名称	制造商家及规格型号	数量	投标单价 (万元)	投标总价 (万元)	交货时间	交货地点	是否属于进口产品	备注
1									
2									
...								
报价合计	小写：								
	大写：								
<p>注：</p> <p>1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。是投标人响应项目要求的全部采购内容的价格体现，应包括但不限于完成本项目所涉及的人工劳务、货源组织、仓储、运输、配送、搬运及二次搬运、风险、保险、利润、招标代理服务费、验收、税费、售后服务以及国家规定的各项税费等一切费用。</p> <p>2. 以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。</p>									

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

格式 2-5

五、分项报价明细表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号（如有）：_____

序号	产品名称	品牌	数量	单价	金额	备注
分项报价合计（万元）：			大写：			

注：1. 投标人须报出投标总价的各个组成部分的报价。

2. “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

格式 2-6

六、投标产品技术参数应答表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号（如有）：_____

序号	货物名称	招标文件第六章技术参数及要求	投标产品技术参数	偏离说明

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件第六章技术配置及服务要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，如与招标文件技术配置及服务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件所有技术配置及服务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

格式 2-7

七、商务应答表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号（如有）：_____

序号	招标要求商务要求	投标人商务应答	偏离情况

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件第六章商务和其他要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，如与招标文件商务和其他要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件所有商务和其他要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

格式 2-9

九、投标人拟投入本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号（如有）：_____

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理 人员								
技术 人员								
售后服 务人员								

注：投标人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”。

投标人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

格式 2-10

十、技术方案、项目实施方案

(格式自拟)

格式 2-11

十一、售后服务方案

(格式自拟)

格式 2-12

十二、履约能力及相关证明材料

(投标人根据自身情况提供真实材料，格式自拟)

格式 2-13

十三、中小企业声明函（货物）

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响供应商投标文件的有效性。

3.投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4.投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函，提供此声明的，声明无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

注：1. 如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享受招标文件规定的加分。非残疾人福利性单位，不需提供此声明函，不影响投标文件的有效性。

2. 投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响投标文件的有效性。

3. 非监狱企业无需提供证明材料。

格式 2-14

十四、供应商诚信情况的承诺

致：四川中诚智信招标代理有限公司

本单位 XXXXXXXXXXXX (供应商名称) 参加 XXXXXXXXXXXX (项目名称) 项目编号：XXXXXXXX 包号（如有）：XXX 的政府采购活动，现根据《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

（一）我单位具有《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）所规定的失信行为__次。（仅限递交投标文件截止当日仍在有效期的次数，填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等）

（二）本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

注：本表依据供应商的诚信实际具体情况承诺。按规定对记入诚信档案的失信供应商给予报价评审 10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评审。

格式 2-15

十五、知识产权声明函

致：四川中诚智信招标代理有限公司

本单位_____（公司名称）参加_____（项目名称）的投标活动，现承诺声明：

（一）本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

（二）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（三）本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（四）如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

格式 2-16

十六、所投产品质量符合国家（行业）强制性标准的承诺函

四川中诚智信招标代理有限公司：

本单位_____（投标人全称）_____参加“_____（项目名称）_____”（项目编号：_____，包号（如有）：_____）的政府采购活动，现针对所投产品质量作出以下承诺：

我方所投产品若涉及国家强制认证（CCC）或其他前置许可、认证的，我方承诺该产品在投标前已获得国家（行业）强制认证（CCC）或其他前置许可、认证，在供货时我方将向采购人一并提交相关许可、认证材料，作为本项目验收的必备条件之一。

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

注：供应商所投产品若涉及国家强制认证（CCC）或其他前置许可、认证，但未提供本承诺函的，其投标无效。

附件 2-17

十七、其他材料

(格式自拟)



第四章 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 根据采购项目提出的特殊条件：无。

(三) 其他类似效力要求：

1. 交纳本次招标要求的投标保证金；（本项目不作要求）
2. 授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。
3. 联合体协议(如涉及需提供)。
4. 投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

(2) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

(3) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照或其他证明材料”；

(4) 若为自然人：提供“身份证明材料”。

注：1. 以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；

2. 投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；

3. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一的，提供多证合一证照副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：

2.1 具备良好商业信誉的证明材料：

提供具有良好的商业信誉的承诺函，格式自拟或参照第三章“格式1-3”。

注：投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商(市场监管)管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚(处理)的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

2.2 具备健全的财务会计制度的证明材料：

(1) 投标人提供 2020 或 2021 年度经过会计师事务所审计的财务报告复印件（经审计的有效财务报告应包括报告及报告中所涉及的财务报表和报表附注的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

(2) 投标人提供 2020 或 2021 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

(3) 投标人提供投标文件递交截止日前一年内银行为其出具的资信证明复印件；

(4) 供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

(5) 投标人为事业单位或其他组织（不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等）或自然人时，可提供承诺函，格式自拟。

注：具有健全的财务会计制度的证明材料中第(1)–(5)项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函，格式自拟或参照第三章“格式 1-3”。

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

4.1 有依法缴纳税收的良好记录的证明材料：

(1) 可提供 2021 年 9 月 1 日以后任意三个月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或税收完税证明，也可提供承诺函【格式可自拟】或参照第三章“格式 1-3”。

(2) 新成立公司（本项目投标截止时间前 6 个月内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供承诺函，格式自拟或参照第三章“格式 1-3”。

注：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料中第(1)–(2)项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

4.2 有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明材料：

(1) 可提供 2021 年 9 月 1 日以后任意三个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料，也可提供承诺函【格式可自拟】或参照第三章

“格式 1-3”。

(2) 新成立公司（本项目投标截止时间前 6 个月内注册的公司，以营业执照注册时间为准）可提供承诺函，格式自拟或参照第三章“格式 1-3”。

注：有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明材料中第(1)-(2)项具有同等的投标效力，投标人可根据自身实际情况选择提供其中任意一项。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：

(1) 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺（成立不足三年的，从成立之日起计算），格式自拟或参照第三章“格式 1-3”。

6. 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：

(1) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料可提供承诺函，格式自拟或参照第三章“格式 1-3”。

(二) 根据采购项目提出的特殊条件：无。

(三) 其他类似效力要求相关证明材料：

1. 交纳本次招标要求的投标保证金；（本项目不作要求）

(1) 保证金交纳凭证：银行下账回单复印件或代理机构出具的保证金收据复印件或加盖代理机构财务专用章的保证金交纳证明材料原件，以保函方式提交的，提交保函原件。（注：①保证金交纳方式、金额符合招标文件要求；②复印件加盖公章）。（本项目不作要求）

2. 授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料：

2.1 法定代表人/单位负责人证明书原件：

(1) 法定代表人/单位负责人身份证明材料及法定代表人/单位负责人身份证复印件或护照复印件[注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）]；

(2) 法定代表人/单位负责人亲自参加投标时提供本证明书原件。

2.2 法定代表人/单位负责人授权书原件：

(1) 附法定代表人/单位负责人和被授权人身份证明材料复印件【①身份证

正面、反面复印件；②户口本复印件（户主页+当事人页）；③军官证复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为军人的按此提供）；④护照复印件（法定代表人/单位负责人/被授权人为外籍人士的按此提供）；⑤或法律法规规定的其它有效身份证明材料复印件】并加盖供应商公章。

（2）法定代表人/单位负责人亲自参与投标时不需要提供。

3. 联合体协议(如涉及)：联合体参加投标时提供联合体协议（提供招标文件第三章“格式1-6”）。

4. 投标供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

注：投标人参与投标时无需对此条进行响应。

备注：1. 以上承诺及声明函可参照第三章投标文件格式中相关格式或自拟格式填写均有效。

2. 以上要求提供的相关证明材料须加盖投标人公章，否则其资格审查作未通过处理。

3. 本项目资格审查仅限于本章涉及的所有内容，若供应商未按照以上要求提供齐全，其资格审查作未通过处理。

4. 投标人应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性承担法律责任。

5. 以上要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和投标人的组织机构性质确定，不得一概而论。

6. 本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

7. 本章要求按第三章格式 1-3 提供的承诺函的, 只需提供一份即可, 不需多份提供。

8. 投标人若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性投标文件的, 将视为未提供相应资格证明材料, 资格审查不予通过。

9. 供应商在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处理的, 本项目不认定其具有良好的商业信誉。若虚假响应, 取消中标资格。

10. 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。

11. 重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是: 200 万元以上的罚款; 另法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定。

第六章 招标项目技术、服务、商务内容条款及其他要求

第一部分：项目清单及限价

序号	标的名称	计量单位	数量	是否进口
1	●抽水泵	台	42	否
2	帐篷	顶	100	否
3	1000 升移动水池	个	10	否
4	3000 升移动水池	个	10	否
5	军事望远镜	套	4	否
6	夜视望远镜	套	2	否
7	油锯	台	20	否
8	对讲机	台	100	否
9	视频会议终端	台	1	否
10	机房备用供电系统（主机：2 个；电池：192 块。）	套	1	否
11	救生艇	个	2	否
12	可背负式全方位举升探照灯	个	2	否
13	被盖	床	2000	否
14	睡袋	个	40	否
15	电子沙盘	套	1	否
16	手提式防爆强光应急手电筒	个	45	否
17	喊话器	个	10	否
18	测距仪	套	2	否
19	雨衣	套	100	否
20	个人落水示粒标	个	5	否

21	移动抽水泵车	台	2	否
22	指挥帐篷	套	1	否

第二部分：技术配置及服务要求：

序号	名称	数量	单位	参数
1	●抽水泵	42	台	<p>一. 发动机</p> <p>1、发动机采用单缸二冲程混合燃油风冷发动机；发动机气缸为内壁镀陶瓷</p> <p>2、发动机动力：$\geq 8\text{HP}/7000\text{r}/\text{min}$，排量：$\geq 134\text{CC}$</p> <p>3、启动具有手电两用，电启动变速箱具有二级齿轮变速和超越离合器，启动电机、继电器与机器分离。并用自带的的装置，能提供 $12\text{V}\backslash 16\text{V}\backslash 19\text{V}$ 电压，有 USB 接口为手机充电、火场照明并可给火场发电机和运输车电启动。</p> <p>二、泵体</p> <p>1、类型：三级离心式水泵。</p> <p>2、扬程：$\geq 180\text{m}$。</p> <p>3、泵体重量：$\leq 14.5\text{kg}$。</p> <p>4、最大流量：$\geq 5.8\text{L}/\text{s}$。</p> <p>5、水泵入口：2 英寸螺纹。</p> <p>6、水泵出口：1.5 英寸螺纹。</p> <p>7、射程：$\geq 37\text{m}$。</p> <p>8、引水高度：$\geq 7\text{ m}$；引水时间：$\leq 10\text{ s}$。</p> <p>9、引水泵：结构紧凑的铜质手动引水泵。</p> <p>10、进水管滤水器：悬浮式。</p> <p>11、启动方式：手电两用；启动时间：$\leq 11\text{s}$。</p> <p>三. 背架</p> <p>1、航空材料轻型背架。</p> <p>四、水带</p>

- 1、产品符合 GB 6246-2011《消防水带》标准要求；
- 2、每盘长度： $\geq 30\text{m}$ 。
- 3、单位长度质量： $\leq 145\text{g/m}$ 。
- 4、工作压力（含连接设备） $\geq 2.0\text{MPa}$ ，爆破压力 $\geq 7.6\text{MPa}$ 。
- ★5、延伸率 $\leq 0.5\%$ ，膨胀率 $\leq 4\%$ ，提供第三方检验报告复印件佐证。
- 6、口径：40mm。
- ★7、附着强度： $\geq 64\text{N}/25\text{mm}$ ，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告复印件佐证。
- 8、耐低温性能：低温试验后软管应立即展开，表面应无开裂现象，并在设计工作压力下无渗漏。
- 9、水带与接口的链接性能：水带与接口连接处不应发生渗漏、爆破与滑脱。
- 10、配森林专用接口，锻造式、内涨式。

五、附件

- 1、配件：多功能背架 1个
 - 止逆阀 1个
 - 潜头 1个
 - 直流水枪 1支
 - 开花水枪 1支
 - 三通 1个
 - 止水钳 2把
 - 管接头扳手 2把
 - 补漏环 3只
 - 引水器 1个
 - 进水管组件 1组
 - 油管组件 1组
 - 油箱组件 1组（15L）
 - 配比壶 1个
 - 电启动装置 1组

				工具包：说明书、合格证、8×10 套筒 1 只、两用起子 1 只、火花塞 1 只、火花塞套筒 1 只，30 米水管 9 条。
2	帐篷	100	顶	<p>1、尺寸：长≥3.7m*宽≥3.2m*边高≥1.75m*顶高≥2.67m。</p> <p>2、救灾专用 12 m²棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。篷顶印制“应急救援”字样。救灾专用 12 m²棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。</p> <p>3、面料：篷体 666dtex×666dtex 涤纶 PVC 涂层布；地铺布 555dtex×555 dtex 涤纶 PVC 涂层布。棉内胆 400g/m²本白涤纶针刺毡。</p> <p>4、支架：通用杆、地杆、立杆采用 Φ25mm×1.2mm 焊接钢管；三通、四通采用 Φ28mm×1.0mm 焊接钢管。</p> <p>5、性能：防雨、防潮、挡风、遮阳。</p> <p>6、包装：篷体与框架集装在一个分包装袋内，再连同压缩后的棉内胆一起装入内包装袋后再入外包装袋。</p> <p>7、执行标准：MZ/T011.4-2010。</p>
3	1000 升移动水池	10	个	<p>1、尺寸：1.5M*1.0M*0.85M（±0.05M）。</p> <p>2、材料：防水布料。</p> <p>3、材料厚度：≥1.2mm。</p> <p>4、上口：带盖；底部：带垫。</p>
4	3000 升移动水池	10	个	<p>1、尺寸：1.5M*1.4M*1.0M（±0.05M）。</p> <p>2、材料：防水布料。</p> <p>3、材料厚度：≥1.2mm。</p> <p>4、上口：带盖；底部：带垫。</p>
5	军事望远镜	4	套	<p>1、满足野外踏查和日常巡查，对物体异常情况能够精准判断；双筒保罗镜；充氮防水防雾。</p> <p>2、放大倍数：≥10 倍。</p> <p>3、物镜口径：≥50mm。</p> <p>4、眼罩：旋升式。</p>

			<p>5、调焦方式：中间调焦。</p> <p>6、镀膜：宽带镜头涂层和 PC3 相涂层完全镀膜。</p> <p>7、最近对焦距离：≥5.5m。</p> <p>8、出瞳距离：≥18mm。</p> <p>9、出瞳直径：≥5mm。</p> <p>10、1000 米处视野：≥116m。</p> <p>11、棱镜材质：Bak-4。</p> <p>12、防水防雾等级：IPX7。</p> <p>13、体积：175x180x55mm（±5mm）；重量：970g(±5g)。</p> <p>14、支持三脚架。</p>
6	夜视望远镜	2 套	<p>1、双目双筒四代夜视仪。</p> <p>2、传感器分辨率：≥1920X1080。</p> <p>3、放大倍率：≥5-30 倍连续变倍。</p> <p>4、市场角度:5.9°（水平方向）X4.4°。</p> <p>5、眼距范围:65(±5mm)瞳距大小可调节。</p> <p>6、录像照片质量：≥1920X1080</p> <p>7、可支持 4G-128G 内存卡。</p> <p>8、WiFi（图像传输及控制）连接手机 APP 支持 iOS & Android。</p> <p>9、含 GPS/电子罗盘/俯仰角/气压计（气压、高度、气温）/声音记录、日期记录等功能。</p> <p>10、电源方式:支持锂电池 X3 节、充电宝、直流电、车载电源等。</p> <p>11、日夜两用功能：根据使用环境可选择白天和夜间两用观看模式。白天彩色成像；夜间黑白成像。</p> <p>12、红外调节功能：红外灯辅助照明可开启或者关闭，红外照明范围可调整大小，照明强度可 1-4（N1 N2 N3 N4）档来选择。</p> <p>13、屏幕亮度调节 支持 1-3 挡。</p> <p>14、体积 125x210x60mm(±5mm)；重量 850 克(±5 克)。</p> <p>15、日夜两用，白天彩色成像，夜间黑白成像。</p>

			<p>16、支持高清录像及图片拍摄；拍摄视频时可同步保存使用者自己及周围的声音；可显示实时的日期和时间，同步记录保存在图片或视频文件上。</p> <p>17、数码夜视仪的光学倍率及电子变倍相结合，可将观看目标放大或者缩小，即能总观全局，能细致观察。</p> <p>18、手机 APP 同步观看/遥控功能，可连接手机，可对图片和视频文件进行录制、播放/删除/一键分享。</p> <p>19、目距可调节功能。</p> <p>20、物镜独立调节功能。</p>
7	油锯	20	台 <p>1、发动机：2-mix 混合 2 冲程发动机，符合国 II 排放标准。</p> <p>2、功率：≥ 1.4 Kw/1.9 hp。</p> <p>3、气缸排量：≥ 31.8 cm³。</p> <p>4、重量：≥ 4.0Kg（± 1KG）。</p> <p>5、动力重量比：≥ 2.93 Kg/Kw。</p> <p>6、导板长度：14”。</p> <p>7、链条类型：3/8”。</p> <p>8、燃油消耗率：≤ 671 g/kw.h；锯切效率：≥ 34 cm²/s。</p> <p>9、手感振动：≥ 8.2 m/s²。</p> <p>10、采用层流扫气的混合 2 冲程发动机，有效分隔油气混合体和尾气，最大限度减少尾气扫气时未经燃烧的汽油直接排放的损失，增加输出动力的同时，减少油耗和环境污染。</p> <p>11、带弹簧减震系统。</p> <p>12、单一主控制杆，单手就很便捷的将机器控制在启动，运行和停机位置。</p> <p>13、快速链条刹车系统，确保一旦发生反弹时，瞬间让高速运行的链条停止，保证操作人员的安全。</p> <p>14、无需工具即可松紧的油箱盖。</p> <p>15、主机、导板、锯链构成链条润滑供油系统，使锯链润滑更充分，锯切顺畅快捷；减少锯链磨损，同时链条润滑油耗量降低 50%，节约使用费用，减少对环境的污染。</p>
8	对讲	100	台 <p>1、频段范围：400.000~470.00MHZ.</p>

	机		<p>2、额定电压：DC8.4V（锂电池）。</p> <p>3、记忆频道：≥16个信道。</p> <p>4、天线阻抗：50Ω。</p>
9	视频会议终端	1台	<p>1、最大内容帧率：≥60fps。</p> <p>2、摄像头：1920 x 1080p 50/60；≥12倍光学变焦；≥72度视角</p> <p>3、H.224/H.281远端摄像机控制。</p> <p>4、H.323 Annex Q远端摄像机控制。</p> <p>5、支持H.225, H.245, H.241。</p> <p>6、支持BFCP(RFC 4582)双流。</p> <p>7、H.243主席控制。</p> <p>8、1个10M/100M/1000M以太网口。</p> <p>9、Auto-MDIX.功能</p> <p>10、H.323/SIP.</p> <p>11、RS232, 支持API.</p> <p>12、支持Microsoft® Office Communications Server.</p> <p>13、支持Microsoft® ICE.</p> <p>14、支持Microsoft® Lync™.</p> <p>15、支持Sametime™.</p> <p>16、算法：SHA-1、SHA-256、AES. (256-bit, CBC/OFB/counter)、PRNG.</p> <p>17、鉴权管理访问菜单、Web界面和Telnet API.</p> <p>18、FIPS 140-2 验证加密。</p> <p>19、PKI & 证书管理(TLS 1.0 and SSL 3.0)。</p> <p>20、具备网络入侵检测系统。</p> <p>21、安全配置文件/白名单；网页UI/ SNMP白名单。</p> <p>22、本地帐户和登录端口锁定。</p> <p>23、自适应电源。</p> <p>24、典型工作电压 / 功率。</p>

				<p>- 37VA @ 120V @ 60Hz.</p> <p>- 37VA @ 230V @ 50/60Hz.</p>
10	机房备用供电系统	1 (主机: 2 个; 电 池: 192 块。)	套	<p>一、蓄电池技术指标要求</p> <p>★1、蓄电池应与主机为同一品牌，提供相关证明材料。</p> <p>★2、随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案；蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施，并提供技术方案及证明文件。</p> <p>★3、蓄电池同系列产品需通过电信设备 9 级抗震性能检测，并提供有效期内抗震合格证。</p> <p>★4、所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不高于电池板总质量的 0.002%。提供所投蓄电池正负极板相关第三方出具的检测报告。</p> <p>5、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；</p> <p>6、结构要求：正负极明显标志，便于连接；</p> <p>★7、阻燃性能：符合 YDT799-2010 中 6.4 条的要求；气密性：能承受 50K Pa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；大电流放电：以 $30I_{10}$ 放电 3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；容量保存率：静置 28 天后，容量保存率 $\geq 96\%$；提供第三方检验报告复印件佐证。</p> <p>★8、耐过充电能力：完全充电后电池以 0.3I10A 连续充电 160 小时，无变形，无漏液；密封反应效率：$\geq 95\%$；端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值 $\leq 65\text{mV}$；浮充状态：进入浮充 24 小时后，端电压差值 $\leq 100\text{mV}$；放电状态：端电压差值 $\leq 400\text{mV}$；提供第三方检验报告复印件佐证。</p> <p>★9、电池间连接电压降 $\leq 5\text{mV}$；防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；封口剂性能：环境温度在 $-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ 之间，封口剂无裂纹与溢流现象；过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值 $\geq 90\%$；再充电性能：恒压充电 24 小时的再充电能力因素 $\geq 85\%$；提供第三方检验报告复印件佐证。</p> <p>★10、容量一致性：同组蓄电池 10 小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值 $\leq 5\%$；</p> <p>★11、蓄电池内阻：$\leq 3\text{m}\Omega$，同组蓄电池内阻偏差 $\leq 10\%$；蓄电池的计算方式应根据需求后备时间采用“恒功率”法，并提供蓄电池原厂放电参数数据。蓄电池最大并联组数不得超过 4 组。每组电池必须配置独立的配电开</p>

关以方便维修操作。电池安装方式为开放式电池架方式。、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是 10~49kPa，闭阀压应是 1~49kPa；提供第三方检验报告复印件佐证。

12、附件：配套电池架、开关盒、线缆等；

13、环境条件：最高工作温度：40℃，最低工作温度：0℃；

14、存储温度：-25~55℃（不含电池）

15、最大相对湿度：95%，不凝露

16、抗地震烈度：9 度，提供技术证明文件。

17、防护等级：IP20。

★18、外接电池数可调：30~50 节（40KVA），提供官网彩页证明文件。

19、UPS 要求配有 EPO 接口；

二、主机技术指标要求

1、UPS 主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于 250mm×600mm×750mm；提供具体数据，并提供官方彩页证明。

2、支持大电流充电、均充、浮充三段式充电，使电池能快速回充，需提供技术证明文件，并阐述该技术的实现过程。

3、旁路开关：具有手动维护旁路开关，需提供证明资料。

★4、主机控制管理电路应由多个 MCU/DSP 等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成主机故障甚至影响并联系统的使用。为了提高主机整机的可靠性，要求主机具备多芯片检测及保护控制功能，须详细阐述相关工作原理，并提供第三方技术证明文件。

★5、为防止因运输过程中因长时间震动而导致设备到货后损坏，影响产品上电正常工作，造成不必要的损失，须提供所投产品运输震动测试报告及跌落测试报告。

6、通信系统：系统配置标准 USB/RS232/RS485/干接点/并机口。

应标配 LBS 接口。

7、提供电信设备抗震性能检测证书及相应的测试报告，抗震报告应满足 9 级抗震要求。

8、执行标准：YD/T1095-2018。

9、容量要求 40kVA

			<p>10、交流输入电压范围 208V~478V</p> <p>11、输入频率范围 40Hz~70Hz</p> <p>12、频率跟踪速率 1Hz/s</p> <p>13、输入功率因数（100%负载） ≥ 0.99</p> <p>14、输入电流失真度 THDI $< 5\%$</p> <p>15、旁路输入额定电压 380/400/415V</p> <p>16、旁路同步跟踪范围 $\pm 10\%$</p> <p>17、输出电压稳定精度 $\pm 0.5\%$</p> <p>18、输出电压瞬变（负载阶跃变化：0 到 100%和 100%到 0） $\pm 5\%$</p> <p>19、输出电压瞬变响应恢复时间 0ms</p> <p>20、输出频率 在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率应不宽于 $50 \pm 0.5\%$。</p> <p>21、输出功率因数 ≥ 0.9</p> <p>22、切换蓄电池组供电时间 0ms，切换旁路时间 0ms</p> <p>23、输出电压相位偏差（正常工作方式和电池逆变方式下输出三相电压的相位差） $\pm 0.5^\circ$（正常工作） $\pm 0.5^\circ$（电池逆变）</p> <p>24、输出电流峰值系数 $\geq 3:1$</p> <p>25、输出三相不平衡能力 100%</p> <p>26、输出电压的失真度（THDU） $\leq 1\%$（市电阻性负载） $\leq 3\%$（市电非线性负载）</p> <p>27、系统效率（100%负载） $\geq 95\%$</p>
11	救生艇	2个	<p>1、尺寸：外长 $\geq 360\text{cm}$，外宽 $\geq 175\text{cm}$，舷直径 $\geq 45\text{cm}$。</p> <p>2、颜色：消防橙色。</p> <p>3、独立气室： $\geq 3+1$ 个。</p> <p>4、承员：5-6 人。</p> <p>5、总重： $\leq 72\text{kg}$。</p> <p>6、安全载重： $\geq 750\text{kg}$。</p>

			<p>7、全体周围有安全拉绳。</p> <p>★8、艇身材质：橡皮舟主体材料 PVC 夹网聚氯乙烯橡胶，1.2MM 橡胶涂覆织物：径向拉伸强度≥ 3450/N/50mm、纬向拉伸强度≥ 3900/N/50mm、经向撕裂强度≥ 280N、经向纬向撕裂强度≥ 280N，剥离强力≥ 168/N/50mm（以检测报告数据为准）。</p> <p>9、底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。</p> <p>10、艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小。</p> <p>11、艇体工艺：热融合双侧热压技术。</p> <p>12、船体底部 3 条 15CM 装甲底。</p> <p>13、浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。</p> <p>14、配件粘接采用 PVC 专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理。</p> <p>15、在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强；全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板。</p> <p>16、配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板 2 块，修补工具一套，说明书一本。</p> <p>17、重量：52KG(±1KG)；排量：496CC。</p> <p>18、最高转速 4500-5000/分钟。</p> <p>19、功率：30 马力/22.1 千瓦。</p> <p>20、油箱容量：外置≤ 24L。</p> <p>21、冷却系统：水冷。</p> <p>22、最大油耗：≤ 12L/H。</p> <p>23、输出功率：≥ 22.1KW/30 马力。</p> <p>24、最高转速：4500/5000 转/分钟。</p> <p>25、换挡位置：前进-空挡-倒档。</p> <p>26、倾角倾斜系统：手动倾斜。</p> <p>27、燃油混合比：燃油：机油比例=50：1。</p> <p>★28、船外机需要出具经国家认证认可的第三方检查机构出具的检测报告，</p>
--	--	--	---

			检查内容包含：材料检测按 GB/T26125-2011（电子电器产品中限用物质要求）未检测出有害物质铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯之和，多溴二苯醚之和成分。
12	可背负式全方位举升探照灯	2 个	<p>1、手提式，拖行式，肩背式等多种携带方式。</p> <p>2、提供市电输出插座，可外接电气使用。</p> <p>3、发电机控制面板上附带工作指示灯，便于实时掌控发电机工作状态。</p> <p>4、采用高光效 LED 光源，亮度高、寿命长。</p> <p>5、采用数码变频发电机供电，燃油效率高，低噪音，无污染，散热性能好，防水性能好，能抗强力冲击。</p> <p>6、抗振性能好，可在强振动环境下使用。</p> <p>7、抗风能力强，能在 8 级风环境下使用。</p> <p>8、使用过程中的所有操作都可以徒手完成。</p> <p>9、额定工作电压：220V。</p> <p>10、额定功率：≥2*48W。</p> <p>11、电流：≥300mA。</p> <p>12、光通量：≥4000lm。</p> <p>13、平均使用寿命：≥50000 h。</p> <p>14、使用状态（降）：485×340×720 mm（±5mm）。</p> <p>15、使用状态（升）：485×340×2300mm（±5mm）。</p> <p>16、工作时间：≥5.5h。</p> <p>17、防护等级：IP65。</p> <p>18、箱体：IP54。</p>
13	被盖	2000 床	<p>1、由印花合格品被套 210cm*150cm 和 150cm*200cm—≥2kg 的一级棉胎构成。满足下列技术要求 B 类。</p> <p>一、被套技术指标</p> <p>1、纤维含量：棉 100%。</p> <p>2、异味：无。</p> <p>3、甲醛含量（mg/kg）：不得检出。</p>

			<p>4、pH 值：4.0-8.5。</p> <p>5、可分解致癌芳香胺染料：（mg/kg）：不得检出。</p> <p>6、耐干摩擦色牢度：≥3 级。</p> <p>7、耐湿摩擦色牢度：≥3 级。</p> <p>8、耐水色牢度（变色、毛布沾色、棉布沾色）：≥4-5 级。</p> <p>9、耐皂洗色牢度：（变色、粘布沾色、棉布沾色）：≥4-5 级。</p> <p>10、耐酸汗渍色牢度（变色、毛布沾色、棉布沾色）：≥4-5 级。</p> <p>11、耐碱汗渍色牢度（变色、毛布沾色、棉布沾色）：≥4-5 级。</p> <p>12、水洗尺寸变化率：±4.0%。</p> <p>★13、断裂强力：经向≥360N、纬向≥330N。</p> <p>14、起球性能：≥3 级。</p> <p>★15、经向、纬向线密度：18.5±1tex, 18.5±2tex。经纬向密度之和：≥560 根/10cm。</p> <p>★16、单位面积质量：≥114g/m²。</p> <p>17、毒杀芬（ug/g）：不得检出；拟除虫菊酯农药（ug/g）：不得检出。</p> <p>★18、可萃取重金属（ug/g）（砷、镉、钴、铬、铅、锑）：不得检出。</p> <p>二、棉胎技术要求</p> <p>1、原料：细绒棉。</p> <p>2、梳棉颜色级：≥白棉三级。</p> <p>★3、含杂率：≤0.2%。马克隆值：≥C2。</p> <p>4、级别：≥一级。</p> <p>5、短纤维含量：≤17%。</p> <p>6、卫生指标：未发现传播疾病虫、卵；气味：正常。</p> <p>★7、压缩率≥40%；回复率≥86%。</p> <p>8、研磨率：两个面研磨率均≥89%。</p> <p>9、重量偏差率：>-3.0%。</p> <p>10、尺寸偏差率：±2%。</p>
--	--	--	--

			<p>11、铺棉：厚薄一致。</p> <p>三、技术标准</p> <p>1、以上技术标准检验检测及执行依据：GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》、GB/T22796-2009《被 被套》或 GB/T22796-2021、GB/T35932-2018《梳棉胎国家标准》、GB/T29256.5-2012 方法 A《纺织品 机织物结构分析方法》GB/T18412.4-2006、GB/T18412.7-2006《纺织品农药残留量的测定 第4和第7部分》、GB/T17593.2-2007《纺织品重金属的测量》GB/T4668-1995《机织物密度的测定》、GB/T4669-2008 方法6《纺织品单位长度质量和单位面积质量的测定》等。</p> <p>注：以上带★技术标准需提供具有 CMA 标识的同一编号检测报告（检测报告具有防伪码和二维识别码）原件扫描件进行佐证。并提供内容与扫描件一致的检测报告官网查询截图。</p>
14	睡袋	40 个	<p>1、样式及功能：救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成，具有睡袋和棉大衣两种功能。将上衣身和两只袖子连接组成棉大衣，样式见图1。封闭上衣身袖窿，连接上衣身下摆和睡袋下底上口，再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋。</p> <p>2、规格：救灾专用多功能睡袋。</p> <p>3、颜色：面料为天蓝涤纶长丝防水牛津布，里料为浅天蓝纯棉布，反光条颜色为银白色，絮料为单孔涤纶中空棉絮片。</p> <p>4、材料：面料、袖笼条、儿童装帽口调节袂 120g/m² 涤纶牛津布；里料 28tex/28tex 95g/m² 纯棉布；帽子、前后身、袖子、底筒、掩门、下摆、筒身结合布 150g/m² 中空涤纶短纤维絮片。</p> <p>5、执行标准：MZ/T 014.4-2010。</p>
15	电子沙盘	1 套	<p>★1、不能使用任何国内外开源地理信息系统平台，相关国内外开源平台为：CESIUM GIS、Worldwind、skyline、mapgis、mapinfo、ARCGIS、OSGARTH、UNIGINE、unity3d 和 4D、ossimplant；</p> <p>★2、战场环境模拟电子地图数据：</p> <p>2.1 二三维电子地图数据系统：支持多分辨率正射影像数据、多分辨率高程数据、三维倾斜摄影数据、三维实体模型数据；支持 CGCS2000 地理坐标系，WG84 地理坐标系和多种地图投影；支持 Shapefile、MIF、Tab 格式等商用格式矢量数据加载显示（卫星图片、矢量电子地图、高程数据）。</p> <p>2.2 提供卫星影像地图数据：卫星影像地图分辨率为（0-19 层），涉及范围四川省全境；最大分辨率 0.6 米；分辨率为（0-15 层）：涉及范围</p>

		<p>全国，最大分辨率 5 至 8 米；分辨率为（0-13 层）：涉及范围全世界，最大分辨率 30 米；提供四川省矢量地图；城区矢量电子地图数据：1：2000，辖区采用矢量电子地图数据：1：5000；全国 30 米高程数据（1 秒分辨率）；</p> <p>★3、综合信息查询分析：</p> <p>3.1 数据库所带的地理信息资料可供相关人员了解各重要目标点的名称，其查询方式为点、线、面、地物名称、坐标值、地图范围；鼠标和手触摸均可完成查询功能</p> <p>3.2 以九宫格的形式呈现(可自定义相关宫格名称)，支持视频、文本、照片等多媒体资料的以多点触摸的形式进行播放和展示；</p> <p>3.3 支持手写触摸查询（汉字、数字、英文、军标符号的象形检索功能）；</p> <p>★4、二三维一体化态势标绘系统：具备二、三维一体化的态势标绘编辑、显示和演播功能；通过鼠标或者触摸完成军标的标绘；自带 2018 版部队、武警、人防、应急、公安、消防标准的二维和三维矢量军标库；态势标绘是将与作战情况相关的信息元素（军标符号、装备模型、文字等）标记在地理信息展示载体上，形成表示事件作战装备和人员、作战态势、战斗队形、首长决心等一系列与事件活动相关的态势图。具备 CorelDRAW 等制作软件内进行军标符号矢量化制作后一键转换到本系统，进入预先设定的军标分类符号库后，可以在本系统内与其他已有军标符号同时标绘使用；</p> <p>★5、二三维动态军标和态势演播系统：军标库中的军标符号可根据预案方案流程规定并通过时间轴的形式进行动态的时序显示；同时也可任意添加视频、声音、图片、动画、文本等多媒体资料配合演示效果；基于二三维军标标绘功能，实现对军标的时序动作、时序播放、时序定位和时序复位进行可视化的编辑，并可以对编辑的后的时序对象及其动作进行预览；依托综合全面的地理环境信息和战场态势信息，以数据、文本、图形、动画等多种方式为指挥人员生动、形象的显示战场态势，使战场指挥人员全面的掌握战场实时态势；</p> <p>★6、人眼视角三维虚拟漫游系统：人眼视角建筑物或者倾斜摄影数据室内外三维虚拟漫游：该功能的实现需要客户提供三维模型数据，可以人眼视角精确的进入三维模型内对各楼层功能、建筑物内部主要消防设施、重点部位（安全出口、疏散楼梯、消防电梯）等进行漫游，了解建筑物相关信息；</p> <p>★7、网络协同标图（网络版为 CS 架构模式）系统：可以进行网络协同标图，操作员可以通过网络，共同完成一幅要图的标绘，并完成上下级态势信息的上传和下达；每个客户端可根据需要加入不同的分组中；在各个分组中，所有组的成员均可接收到该组的标号，并可以协同标图；支持部署多个系</p>
--	--	--

		<p>统客户端软件，同时具备在同一个局域网内多个军标的标绘功能，在同一份地图上进行协同标绘功能；</p> <p>8、三维建模数据和三维模型动画的导入和调整系统：三维场景标绘支持 3D 模型、支持城市大面积建筑物三维模型截面立体数据的任意放置，可以随意调整模型位置、大小、方向、角度等参数；并可让标注的模型参与到预案演示，实现动态展示效果；可加入三维模型动画（如爆炸、硝烟、战火等）；</p> <p>★9、二三维矢量军标库：提供 2018 版《作战标图规定》中规定的所有军队标号并符合其样式要求；部队、武警、人武部、应急管理部、交通、消防等行业；数量不少于 1000 个；</p> <p>★10、三维模型库：三维模型库（3DS 格式）：数量不少于 200 个（常规车辆 工程车辆 航空飞机 其他模型 人物角色 植物模型），</p> <p>★11、主界面菜单功能模块实时个性化搭配：主界面菜单实时一键隐藏；主界面功能模块菜单实时主题色彩个性化搭配；</p> <p>12、电子白板手写触摸标注系统：通过手指在屏幕上拖动写字；可以改变画笔的颜色，以及用对标注的结果进行局部擦除，点击可以实现清除屏幕上所有的标注；</p> <p>13、地形测绘量算分析：位置、高度、距离、方位、面积、坡度、坡向、断面、通视的分析量算；</p> <p>14、自然环境模拟：提供对大气圈、雨、雪、经纬网格三维显示功能</p> <p>★15、部署管理系统：应急、消防勤务部署管理系统：二三维兼容《勤务部署管理系统》的数据库（仅限应急、消防行业），将该数据库导入软件后，可以调用数据库中各中队至总队等各单位的基本情况、人员实力、固定目标、执勤点、执勤哨位等信息在多点触摸地理信息系统的电子地图中显示</p> <p>16、多点触摸操作系统：支持基于多点触摸设备的二、三维地图触摸操控；软件支持手指触摸点数量\geq五个；软件可通过多点触摸的控制，实现对二维地图数据放大、缩小、漫游的交互操作；实现对三维地图数据的俯仰、旋转交互操控；可通过多点的控制实现三维地形的漫游和缩放显示；</p> <p>17、视点导航定位：具备将地图上的显示内容（基础地理数据、标绘数据）、二维地图显示范围、三维数字地球视点状态等信息保存为视点，并能还原视点的显示内容和状态；</p> <p>★18、建筑物三维模型截面立体数据和显示功能：供并导入和呈现建筑物三维模型截面立体数据：提供省会级城市大面积建筑物三维模型截面立体</p>
--	--	---

		<p>数据，并可导入软件系统实时三维 360 度呈现；</p> <p>★19、手写触摸象形检索：具备在主界面实时切换手写触摸功能，可手写汉字、数字、英文，并可以在查询菜单界面写具备以上功能描述；具备对军标符号的象形手写检索功能。作战文书拟制查看：支持作战文书的拟制编辑，支持视频、文本、照片等多媒体资料播放和展示。道路属性查询调用呈现分析：可以查看各道路的长、宽、承重、车道数目；可以查看两点间路径选择。</p> <p>★20、测量指挥和测量工作站模式：</p> <p>首长测量指挥模式（即时测量显示）：可以手势多点触摸的形式进行坐标值、距离、地形高度、无人机倾斜摄影三维建筑物高度、方位角、通视、面积、坡度、坡向、剖面分析、可视范围分析（触摸和鼠标均可满足）</p> <p>参谋测量作战模式（测量标注保存显示）：可以手势多点触摸的形式进行坐标值、距离、地形高度、无人机倾斜摄影三维建筑物高度、方位角、通视、面积、坡度、坡向、剖面分析、可视范围分析（触摸和鼠标均可满足）</p> <p>★21、手写标绘抛图系统：手写触摸系统和军标的标绘系统在地图上的相关标注和标绘成果，可以实时屏幕截图后，抛送到同网络设备内进行调用和查看；标注完成的图幅、作战决心图等可抛送到各分组参谋成员以供查看</p> <p>★22、标图输出：二维地图输出整饰系统：卫星图片、矢量地图可以在各个分辨率或者图层状态下进行按需框选范围输出；标绘的军标部署图等相关符号也可以一起输出，其格式为 TIF/JPG；提供二维地图输出整饰功能，能够进行地图输出范围选取、出图比例尺设置、版面设置、标题/图廓/比例尺/指北针的创建和编辑，支持布局模板的编辑与应用</p> <p>★23、厂家资质要求：</p> <p>23.1 著作权证书：所投软件产品需要提供有 20 个或者 20 个以上的软件著作权证书，相关证书所涉及的内容为地理信息、三维电子沙盘、指挥平台、态势、军标标绘、推演、三维数字沙盘；</p> <p>23.2 软件产品登记测试报告：所投软件产品需要提供三个或者三个以上的通过 CSTC 中国软件评测中心认证的测试报告，相关测试报告所涉及的内容为地理信息、三维电子沙盘、指挥平台、态势、调度、军标标绘、推演、三维数字沙盘</p> <p>23.3 软件产品证书：所投软件产品需要提供两个或者两个以上软件产品证书，相关证书所涉及的内容为地理信息、三维电子沙盘、指挥平台、态势、调度、军标标绘、推演、三维数字沙盘</p>
--	--	---

			<p>23.4 所投三维地理信息系统平台厂家需开具未使用国内外任何开源地理信息平台做为其平台源代码的声明书原件并加盖鲜章，并在声明书内注明，因三维地理信息系统平台厂家使用国内外任何开源地理信息平台由此引发的泄密等危害国家安全、国防安全事宜由该厂家承担全部法律责任。</p> <p>★24、提供 360 度全景照片数据和显示功能：提供并导入和呈现 360 度全景照片数据：提供省会级城市建筑物、主要景点、重要目标点 360 度全景照片数据，并可导入软件系统后，以 360 度环视沉浸的效果通过鼠标或者手指触摸的形式上下左右的观看场景各个方向、并可拉伸场景远近</p>
16	手提式防爆强光应急手电筒	45	个 <ol style="list-style-type: none"> 1、防爆性能：完全按照国家防爆标准生产,具有防爆性能及防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作(包括含有氢、乙炔、甲烷及其他混合气体的环境)。 2、高效可靠：采用特制锂电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定,自放电率低,一次充电强光可连续工作约 8h,工作光可连续工作 16h 以上,在照明功能的基础上还增加了频闪光功能(长按三秒转换频闪),可作远距离信号指示用。 3、实用节能：3 只 3W 大功率 LED 光源串联使用(总功率 9W),光效极高、耗能极少、寿命长达 10 万小时、冷色光、反光杯采用航空铝材及高科技表面处理工艺,反光效率高,光斑光色均匀,灯具照射距离可达 500 米以上。 4、使用灵活：外表面经阳极氧化处理,携带有手持、肩挎两种方式,轻触式开关,开关在手柄。 5、防水耐用：高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击,密封性能好,可在狂风暴雨的情况下正常工作。 6、智能保护：人性化的电量指示和低电压警示功能设计,可随时查询电池剩余电量,充电器采用专用充电管理芯片控制,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。 7、额定电压：$\geq 12V$。 8、额定容量：$\geq 4Ah$。 9、工作电压：$\geq 11.1 V$。 10、平均使用寿命：$\geq 100000h$。 11、连续放电时间：强光：$\geq 5h$,工作光：$\geq 10h$,频闪光：$\geq 20h$ 12、重量：0.8kg($\pm 10G$)。
17	喊话	10	个 <ol style="list-style-type: none"> 1、具有扩音、录音、报警等功能。

	器		<p>2、采用喊话器锂电电源供电，功率：$\geq 30W$。</p> <p>3、采用集成电路，全新设计，性能稳定，声音传送距离$\geq 200m$，声音失真度$\leq 1\%$。</p>
18	测距仪	2 套	<p>1、高清多层镀膜镜片，视场清晰明亮。</p> <p>2、采用大目镜设计，视野开阔 防水设计，适应恶劣环境。</p> <p>3、机身外壳采用磨砂处理，防滑落 握感舒适，符合人体工学设计，机身小巧，方便携带。</p> <p>4、功能：可测直线距离、水平距离、高度、角度、两点测高（高差）。</p> <p>5、模式：标准模式（单次测距）、扫描模式（连续测距）。</p> <p>6、规格参数：</p> <p>6.1 倍率：≥ 6 倍；</p> <p>6.2 口径：$\geq 23mm$；</p> <p>6.3 瞳长：$\geq 17mm$；</p> <p>6.4 视场 FOV：≥ 6 度；</p> <p>6.5 测量范围：$\geq 5-3000$ 米；</p> <p>6.6 测量精度：± 0.5 米；</p> <p>6.7 分辨率：± 0.1 米；</p> <p>6.8 测量响应时间：≤ 0.3 秒；</p> <p>6.9 倾角范围：± 90 度；</p> <p>6.10 防尘防水等级：IPX4；</p> <p>6.11 显示：透过式 LCD；</p> <p>6.12 电池：CR2 一节；</p> <p>6.13 尺寸：$102 (\pm 0.5) mm \times 35 (\pm 0.5) mm \times 69 (\pm 0.5) mm$；</p> <p>6.14 重量：$160 (\pm 10) g$（含电池）。</p>
19	雨衣	100 套	<p>1、男、女雨衣面料采用聚氨酯涂层雨布（湿法防水透湿），100%涤纶 83d tex/36f\times83dtex/72f，聚氨酯涂层。</p> <p>2、经纬纱密度：$\geq 610/10cm \times 380$ 根/10cm，织物组织二上一下右斜纹织物，</p>

				单位面积质量 $\leq 165\text{g}/\text{M}^2$ 。
20	个人落水示标	5	个	<p>1、内置 GNSS 接收机、AIS 发射机、电池、控制装置和指示灯。</p> <p>2、在 AIS channel 1 - 161.975MHz 和 AIS channel 2 - 162.025MHz。</p> <p>3、具备 MMSI。</p> <p>4、在全温度范围内（$-20\sim+55^\circ\text{C}$），电池工作持续时间至少为 24 小时；激活后 1 min 内，设备进行发射。</p>
21	移动抽水泵车	2	台	<p>1、柴油机型式：直列、4 冲程、水冷、增压。</p> <p>2、气缸数/气门数：$\geq (4/8)$。</p> <p>3、缸径/行程：105mm/118mm。</p> <p>4、压缩比：$\geq 17.5 : 1$。</p> <p>5、排量：$\geq 4.087\text{L}$。</p> <p>6、持续功率：$\geq 60\text{ kW}$。</p> <p>7、超负荷功率：$\geq 66\text{kW}$。</p> <p>8、额定转速：1500r/min。</p> <p>9、怠速转速：$730\pm 20\text{ r}/\text{min}$。</p> <p>10、启动方式：DC24V 电启动。</p> <p>11、调速方式：机械调速。</p> <p>12、冷却方式：闭式水冷。</p> <p>13、发动机净重（kg）：400 ± 30。</p> <p>14、稳态调速率：机械$\leq 5\%$。</p> <p>15、额定工况燃油耗：$\leq 235\text{g}/\text{kW}\cdot\text{h}\pm 3\%$。</p> <p>16、机油燃油消耗比：$\leq 0.1\%$。</p> <p>17、动力输出口：SAE3# 飞轮壳/11.5' 飞轮。</p> <p>18、动力输出口齿数：≥ 128。</p> <p>19、空滤器流量：$\geq 320\text{kg}/\text{h}$。</p> <p>20、最小进气管直径：$\geq 52\text{mm}$。</p> <p>21、排气管最小直径：$\geq 50\text{mm}$。</p>

			<p>22、允许最大排气背压：$\geq 5\text{kPa}$。</p> <p>23、最大排气温度（涡轮后）：$\geq 570^\circ\text{C}$。</p> <p>24、机油压力低报警值/高报警值：$\geq 100/1000\text{ kPa}$。</p> <p>25、口径：≥ 200；流量：$\geq 350\text{m}^3$。</p> <p>26、扬程：≥ 15 米。</p> <p>27、转速：≥ 1450 。</p> <p>28、配比动力功率：$\geq 45\text{KW}$</p> <p>29、允许通过异物：软体颗粒物$\geq 120\text{mm}$。</p> <p>30、允许通过异物：纤维长度$\geq 1000\text{mm}$。</p> <p>31、整机形式：轮式拖挂底盘，带可调节升降固定支撑架</p> <p>32、工作环境：在海拔≥ 3000 米油机输出功率达到 80%及以上。</p> <p>33、质保一年。</p> <p>34、连续工作时间：≥ 500 小时。</p> <p>35、油底壳容量：$\geq 13\text{L}$（以油标尺为准）。</p>
22	指挥帐篷	1 套	<p>1、帐篷式样：帐篷为双坡面。</p> <p>2、框架式结构；使用面积：$50\text{ m}^2 \pm 1\text{ m}^2$。</p> <p>3、帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式（规格：长 $10\text{m} \pm 0.1\text{m}$、宽 $5\text{m} \pm 0.1\text{m}$、檐高 $1.8\text{m} \pm 0.1\text{m}$、顶高 $2.95\text{m} \pm 0.1\text{m}$）。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆。</p> <p>4、帐篷主要材料：外篷采用 28x2 数码迷彩军用防水布，保暖层采用 $350\text{g}/\text{m}^2$ 保暖针刺棉、里布 150D 本白涤纶平纹本色阻燃布。</p> <p>5、帐篷设有保温层，冬季密闭、夏季通风，保温隔热性能好。框架：焊接钢管 Q235：$\geq 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$、$42\text{mm} \times 1.5\text{mm}$）。</p> <p>6、折叠可升降桌，折叠后便于携带（可手提），结实耐用，支架承重点加固设计，颜色为军绿色，框架材质为方钢管，桌面材质为钢塑面料，打开后尺寸为 $100 \times 100 \times 55\text{--}75\text{cm}$，折叠后$\leq 100 \times 60 \times 10\text{cm}$。</p> <p>7、折叠桌凳 3 个，马扎尺寸约为 $28 \times 29 \times 27.5\text{cm}$，框架材质为圆钢管，坐面采用优质帆布、接口牢固。</p> <p>8、内置折叠床 3 张，折叠床采用塑料材料与钢架复合结构，床面使用改性聚丙烯塑料，折叠形式采用机械四连杆机构。折叠床的塑料床面、金属框</p>

			架的表面颜色均为军绿色。展开尺寸：长度 2000*800*600 mm（±10mm），铺高 450mm（±10mm）。
--	--	--	---

第三部分：商务及其它要求(实质性要求)

- 1、交货时间：签订合同后 7 日内，所有货物送达至采购人指定地点。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、付款方式和条件：签定合同后 7 个工作日内支付合同总金额发 50%，所有货物到达采购人指定地点，经采购人组织验收合格后十个工作日内支付剩余的 50%合同款。
- 4、质量要求：所提供的产品均符合国家产品的有关质量标准。
- 5、质保期：一年
- 6、售后服务：所投产品在质保期内出现质量问题，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担。
- 7、验收：
 - (1) 采购人应当在成交供应商履行完本项目后及时进行验收。
 - (2) 产品严格按照行业及国家相关的要求进行验收。
 - (3) 中标人与采购人应严格按照相关法律法规要求进行验收
- 8、其它验收标准中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求质量要求、验和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）等相关法律法规的要求进行验收。

注：1. 带“●”号产品为核心产品。

2. 带“★”号参数为重要技术参数要求，若有负偏离，只作扣分处理。

3. 以上条款为针对本项目采购的所有设备的通用商务、售后要求，某些设备有单独的售后、商务要求的，以该设备单独的售后、商务要求为准，与以上条款有冲突的，按更有利于采购人的要求来执行。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	▲A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		▲A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		▲A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		▲A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		▲A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		▲A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	▲A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）
			溴化锂吸收式冷水机组 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
			多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

		▲A02052305 空调机组	单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		▲A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分: 中小型开式冷却塔》(GB /T 7190.1) 《机械通风冷却塔 第 2 部分: 大型开式冷却塔》(GB /T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	▲A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
			房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013), 待 2019 年修订发布后, 按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 实施。
		▲A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)
		A02061808 热水器	▲电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB 21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB 29541)

			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	▲ 普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	▲A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	▲A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	▲A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）
16	▲A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“▲”标注的为政府强制采购产品。

第七章 评标办法

一、总则

(一) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

(二) 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(三) 合格投标人不足三家的，不得评标。

(四) 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

(五) 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

(六) 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1. 审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；
2. 根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
3. 推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
4. 起草评标报告并进行签署；
5. 向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；
6. 法律、法规和规章规定的其他职责。

(七) 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

(八) 评标委员会评价投标文件的响应性, 对于投标人而言, 除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外, 仅依据投标文件本身的内容, 不寻求其他外部证据。

(九) 评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项, 可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的, 可以拒绝评标, 并向招标采购单位书面说明情况(注明法律法规依据)。

二、评标方法

本项目评标方法为: 综合评分法。

三、评标程序

(一) 熟悉和理解招标文件

1. 评标委员会正式评标前, 应当熟悉招标文件, 主要包括招标文件中符合性审查内容、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及政府采购合同主要条款等。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行, 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的, 应当停止评标工作, 与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后, 应当修改招标文件, 重新组织采购活动。

3. 评标过程中, 发现有下列情形之一的, 评标委员会可以停止评标:

(1) 招标采购单位未提供必要的与采购项目有关的政策制度文件或者招标文件, 继续评标将导致违法或者错误评标的;

(2) 有关单位和个人非法干预评标委员会依法独立评标的;

(3) 其他导致评标委员会无法正常履职的情形。

4. 出现本条规定应当停止评标或者可以停止评标情形的, 评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定的情形外, 评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

(二) 符合性检查

1. 评标委员会依据本招标文件的实质性要求, 对符合资格的投标文件进行审查, 以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求, 必须以本招

标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

2. 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（1）正副本数量齐全，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（2）存在个别地方（不超过 2 个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（5）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3. 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（3）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（5）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章 2 规定的例外情形除外）；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的或属于招标文件中投标无效情形的。

（三）比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

（四）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。

（五）供应商应当书面澄清、说明或者更正

1. 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式(须由评标委员会全体成员签字)要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者纠正，并给予供应商必要的反馈时间。

2. 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3. 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

- （1）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；
- （2）投标文件中已经明确的内容事项；
- （3）投标文件未提供的材料。

4. 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本节 1-3 的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责。不得将应当澄清、说明或者纠正的投标文件作无效投标处理。

5. 低于成本价投标处理

按投标人须知前附表执行。

四、评标细则及标准

(一) 评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

(二) 本次综合评分的因素是：详见“综合评分明细表中的评分因素及权重”。

(三) 评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

(四) 综合评分明细表

1. 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

2. 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行调整，再参与价格分评审。

3. 综合评分明细表

序号	评分因素及权值	分值	评分依据	说明
1	共同类 报价 30%	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除等政策评分按照本招标文件投标人须知前附表规定执

				×权重×100	行。
2	技术类	技术指标和配置 46%	46	<p>完全符合招标文件第六章招标项目技术、商务及其他要求中“采购清单及技术参数要求”没有负偏离得46分。技术指标与招标文件要求有负偏离的，带★号（共40项）的重要参数有负偏离的每一项扣1分，其他非★号（共300项）的一般参数有负偏离的每一项扣0.02分，直至此项分值扣完为止，本项扣完，视为无效投标。</p>	<p>①技术参数中要求提供证明材料的，投标人需提供该项技术指标的证明材料并加盖投标人单位公章，若未提供证明材料的则视为负偏离；②技术参数中未要求提供证明材料的“★”项与非“★”项参数，评审委员会可根据投标人提供的投标文件中“投标产品技术参数应答表”响应情况进行评审，有负偏离情况则扣分处理。</p>
3	共同类	项目实施方案 12%	12	<p>根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于：①备货方案，②质量保障措施，③运输安排计划，④服务人员配置，⑤进度计划，⑥安全保障措施等进行综合评审；项目实施方案内容完整，方案严密、方案有针对性、方案实施合理性、备货充足、管理制度科学、人员配置合理、项目质量优，完全满足项目需求的得12分；每有一项内容存在缺失或脱离实际或者不满足要求或针对性不强或实用性不强的扣2分，每有一项内有瑕疵或描述过于简单的扣1分。扣完为止。</p>	
4	共同类	履约能力 1%	1	<p>2018年至今的投标人类似业绩：有一份得0.5分，最多得1分。无类似业绩不得分。</p>	<p>提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖投标人鲜章。</p>
4	共同类	售后服务 10%	10	<p>根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务保障措施和计划，②质</p>	

	类		<p>量保证范围，③应急方案，④售后服务响应时间与本地化服务能力，⑤备品备件配置供应方案等进行综合评审。售后服务方案完整，质量保障范围与措施完善切实可行，应急方案合理高效，服务响应时间快速，本地化服务能力强的得10分；每有一项内容存在缺失或脱离实际或者不满足要求或针对性不强或实用性不强的扣2分，每有一项内有瑕疵或描述过于简单的扣1分。扣完为止。</p>	
5	共同类	<p>节能产品、环境标志产品、无线局域网产品 1%</p>	<p>1 投标人所投内容获得节能产品认证或者环境标志产品认证或者无线局域网认证产品认证的，每提供一个得 0.5 分，最多得 1 分。投标内容若属于政府采购节能产品强制采购范围，不参与此项评分。同一产品不重复享受优惠。</p>	<p>1、“节能产品”提供有效期内节能产品认证证书复印件；2、“环境标志产品”提供有效期内环境标志产品认证证书复印件；3、“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。</p>

注：评分的取值按四舍五入法，小数点后保留二位。

五、复核

（一）评标委员会复核

1. 评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人、报价最低的、投标文件被认定为无效的供应商进行重点复核。

（二）采购代理机构现场复核评审结果

1. 评审结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，应当根据情况要求评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

2. 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

3. 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

- (1) 评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；
- (2) 采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；
- (3) 采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
- (4) 采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；
- (5) 采购代理机构未提供书面建议的。

六、推荐中标候选供应商

(一) 中标候选供应商应当排序。

(二) 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

(三) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分

相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同无投标人均属于不发达地区和少数民族地区的或投标人均属于不发达地区和少数民族地区，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

（四）评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

七、出具评标报告

（一）评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

1. 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2. 获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
3. 评标方法和标准；
4. 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
5. 评标结果和确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
6. 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（二）评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

八、废标

（一）本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

（二）对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

九、定标

（一）定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1. 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐不少于三名中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。

2. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

3. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

注：采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

4. 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5. **中标公告期限为 1 个工作日。**

6. 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起 2 个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

7. 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

十、评标专家在政府采购活动中承担以下义务

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

十一、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

(三) 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

(五) 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

(六) 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

(八) 符合有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。

十二、评标委员会及其成员不得有下列行为

(一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)第五十一条规定的情形除外；

(三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(六) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(七) 其他不遵守评标纪律的行为。

(八) 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

十三、评标委员会及其成员不得有下列违约情形

(一) 答应参加评审活动后，无正当理由不参加或者迟到，且不及时告知抽取终端工作人员，导致评审活动无法正常进行的；

(二) 不遵守评审现场工作纪律的；

(三) 明显故意拖延评审时间的；

(四) 抄袭其他评审委员会成员的评审意见的；

(五) 不按照政府采购法律制度和采购文件的规定进行评审，导致评审过程、评审结果违法违规，情节轻微不构成行政处罚的；

(六) 索取高于规定的劳务报酬，或者要求先给付报酬再进行评审，或者因劳务报酬低而拒绝评审、拒绝签署评审报告的；

(七) 存在其他违反政府采购法规制度，但不构成行政处罚行为的。

第八章 政府采购合同

(货物采购合同版本, 供参考)

合同编号: XXXX。(注: 必须以中标通知书上的合同编号为准)

签订地点: XXXX。

签订时间: XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人(甲方): _____

供应商(乙方): _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)及 XXXXXXXX 采购项目(项目编号: XXXXXX)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款:

一、合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写: _____元, 即 RMB¥ _____元; 该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

(一) 乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

(二) 货物必须符合或优于国家(行业)_____标准, 以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(三) 货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

(四) 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题, 乙方亦应负责修理, 但费用由甲方负担。

四、交货及验收

(一) 乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内, 在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点, 随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用, 并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的, 时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

(二) 验收由甲方组织, 乙方配合进行:

1. 货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后, 进入____试用期; 试用期间发生重大质量问题, 甲方可以要求退还货; 试用期结束后____日内完成最终验收;

2. 验收标准: 按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据, 由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担, 验收期限相应顺延;

4. 如质量验收合格, 双方签署质量验收报告。

(三) 货物安装完成后____日内, 甲方无故不进行验收工作并已使用货物的, 视同已安装调试完成并验收合格。

(四) 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方; 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具

的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(五) 如货物经乙方___次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(六) 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行

五、付款方式

(一) 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金(按合同总价的百分之___计算款额¥_____元，人民币大写：_____元整)后的日内支付合同金额百分之___的价款；

(二) 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的___日内，提交支付凭证资料给___财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之___款项：¥___元，人民币大写___元整；

(三) 合同履约保证金：在货物验收合格满___后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的___日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥_____元，人民币大写：_____元整；

(四) 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

(一) 质保期为验收合格后___年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后___小时内响应到场，___小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方___次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

(二) 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

（一）甲方违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之__的违约金；
2. 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之__ /天的违约金；逾期付款超过__天的，乙方有权终止合同；
3. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之__的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之__ /天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之__的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在__天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之__的赔偿金给甲方。

4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之__向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5. 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标

准的，鉴定费由乙方承担。

(二) 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

(一) 如有未尽事宜, 由双方依法订立补充合同。

(二) 本合同一式六份, 自双方签章之日起生效。甲方三份, 乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

十、附件

- (一) 项目招标文件;
- (二) 项目修改澄清文件;
- (三) 项目投标文件;
- (四) 中标通知书;
- (五) 其他。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人(授权代表):

法定代表人(授权代表):

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电 话:

电 话:

传 真:

传 真:

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

注: 其他合同专用条款在合同签订时另行约定。