

政府采购项目采购需求

采购单位：盐源县平川初级中学校

所属年度：2022年

编制单位：盐源县平川初级中学校

编制时间：2022年07月15日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 盐源县平川初级中学校（易地扶贫搬迁安置）搬迁工程项目学生课桌凳、教师办公桌椅及讲桌、实木地台采购项目

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 1,088,350.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰零捌万捌仟叁佰伍拾元整

最高限价（元）： 1,088,350.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰零捌万捌仟叁佰伍拾元整

(五) 项目概况： 盐源县平川初级中学校拟采购（易地扶贫搬迁安置）搬迁工程项目学生课桌凳、教师办公桌椅及讲桌、实木地台一批，本项目为1个包。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 1,088,350.00 ， 大写（人民币）： 壹佰零捌万捌仟叁佰伍拾元整

最高限价（元）： 1,088,350.00 ， 大写（人民币）： 壹佰零捌万捌仟叁佰伍拾元

整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	专用家具	标的名称	专用家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	1,088,350.00	单价（元）	1,088,350.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：专用家具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1双柱单层课桌：</p> <p>1.1. 桌子规格：长605mm×宽420mm×（高度可调节范围370mm-460mm）（尺寸误差：±5mm）；</p> <p>1.2. 桌面规格：采用E1级环保饰面中纤板，长≥605mm，宽≥420mm，厚度≥18mm，桌面中间≥400mm凸形，四周呈斜坡设计，桌面前方设置一笔槽，长≥294mm，宽度≥13mm，凹陷≥6mm，PP塑料注塑封边一次成型，四周截面注塑封边处理，四周及底部完全无毛边，光滑安全。</p> <p>1.3. 桌侧板：主体上宽≥330mm下宽≥225mm总高度≥370mm厚度≥1.0mm的冷轧板一次冲压而成，斗高度为≥180mm，升降片必须具有两列调节升降圆形孔，两列左右孔间距≥90mm，孔与孔中心上下距为≥30mm 5档调节，两列调节孔背面冲压成半弧形反抱住立柱，周围及边缘有加强筋，书斗开口处做卷边处理（拿或放书防止学生手刮伤），两侧带有挂钩，侧板所有尺寸允许±2mm。</p> <p>1.4. 桌腿：桌底底腿采用≥20mm×50mm×1.0mm厚扁圆管，底腿立柱用≥20mm×50mm×1.0mm厚的扁圆管，颜色为驼灰色。</p> <p>2. 可升降课桌椅（双立柱钢木结构）：</p> <p>2.1. 规格尺寸：长340mm×宽240mm×（高度可调节范围370mm-460mm）（尺寸误差：±5mm）</p> <p>2.2. 凳面板规格：座板≥340mm×240mm×18mm，采用E1级环保饰面中纤板，PP塑料注塑封边一次成型，四周截面注塑封边处理，四周及底部完全无毛边，光滑安全。环保油漆。</p> <p>2.3. 凳脚：椅脚采用1.0mm厚50mm×20mm椭圆管，两侧均为双竖管和双横管，配耐磨塑料脚套，侧板采用≥1.0mm厚冷轧钢板。</p> <p>2.4脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套不易脱落。</p> <p>2.5桌椅钢制部分：焊接采用二氧化碳保护焊，无焊渣、气泡、漏焊，不刺手、，必须经打磨、除锈、酸洗后静电喷塑，高温烘烤，表面光亮，颜色：驼灰色。</p> <p>3. 教师卡座(定制)</p> <p>3.1规格：定制参考尺寸1800mm*1200mm*1200mm（误差±5mm）；</p> <p>3.2基材：采用E0级实木颗粒板，符合GB/T 4897-2015及GB18580-2017标准：甲醛释放量<0.024mg/m³，含水率6.5%-8.5%，板内密度偏差±3%，静曲强度>20MPa，弹性模量>3050MPa，内胶合强度>0.45MPa，表面胶合强度>1.0MPa；</p> <p>3.3面材：面贴饰面用浸渍胶膜纸，符合LY/T1143-2006标准，外观无污斑、胶泡、胶粉、褶皱现象，挥发物含量5%~6%，预固化度20%~40%；</p> <p>3.4封边：采用PVC厚型封边条，厚≥2.50mm符合QB/T4463-2013及GB/T17657-2013标准：耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环性能检验合格，耐开裂性(耐龟裂性)不低于5级，耐光色牢度不低于4级，甲醛释放量<0.21mg/L；</p> <p>3.5边框：采用铝合金边框，厚≥1.20mm，表面细密，无裂纹、毛刺无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱黑斑等现象；</p>

3.6连接件：采用选用三合一扣件，符合GB/T 3324-2017及QB/T 3826-1999标准；五金件外观（金属合金件）无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等，金属电镀层抗盐雾：喷雾周期：18h，直径1.5mm以下锈点应不超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；

3.7锁具：锁具符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999及QB/T3826-1999标准，五金件外观符合检验要求，直径1.5mm以下的锈点不超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/dm²（距离镀层边缘棱角2mm以内不计）；

3.8滑轨：缓冲滑轨符合GB/T 3325-2017、QB/T 2454-2013标准，金属件外观电镀层及喷涂层符合检验要求，金属喷塑涂层理化性能中附着力不低于1级，硬度不低于4H，冲击强度及耐腐蚀未见缺陷，符合检验要求；

3.9拉手：304不锈钢拉手，符合 GB/T 10125-2021标准，根据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，对样品进行24h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》进行评级，实测结果不低于9级；

3.10 成品：办公桌符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001标准，平整度≤0.14mm，分缝≤2.1mm，木制件甲醛释放量≤0.51mg/L，桌类稳定性通过垂直加载实验，检验合格；注：供应商须提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告予以佐证；

4. 教师椅子

4.1规格：整体椅宽610，椅深650，椅高970-1060；（各边允许误差±5mm）

4.2基材：采用海绵，符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 10802-2006标准，座面表面观(体积)密度:≥44kg/m³，回弹性能≥49%，压缩水久变形(厚度压缩比例75%)≤4.1%；

4.3面材：面料(网布)，符合GB 18401-2010、GB/T 17593.1-2006标准，甲醛含量未检出(检出限:20mg/kg)，可萃取的重金属（铅、镉）未检出，铅(检出限:2mg/kg)、镉(检出限:1mg/kg)；禁用可分解致癌芳香胺染料未检出，(检出限:5mg/kg)；

4.4椅脚：五星脚-G310-尼龙-黑色

4.5底盘：采用蝴蝶底盘，2.5mm加厚钢板，倾仰角度14度，承载不低于125公斤不低于30万次倾斜耐久测试，机构运动无干涉，无噪音，符合QB/T2280-2016标准。

4.6脚轮：采用PA+30%玻璃纤维材料，组装后经过高温热处理，轮片直径50mm。经不低于10万次行走循环测试和不低于136公斤冲击测试，符合QB/T2280-2016标准，通过负16度低温测试。

4.7气杆：气杆棒芯采用2.5mm的无缝钢管，3级气杆标准，通过施加载荷循环测试 10 万次旋转、升降测试；

4.8成品：椅子符合QB/T2280-2016标准，符合检验要求；金属件外观金属件进行防锈处理，不应有锈迹，金属件无端部未封口的管件。管材和冲压件不应有裂缝、脱层，无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致，波纹高低不大于0.4mm，冲

压件平整，符合检验要求；注：供应商须提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告予以佐证；

5. 讲桌（定制）

5.1. 规格：定制参考尺寸1000mm*700mm*1000mm（各边允许误差±5mm）

5.2材质：采用冷轧钢板，厚 \geq 0.8mm；

5.3工艺：粉末静电喷塑粉附着力强，抗老化，环保无污染。

5.4台面：采用多层实木板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 9846-2015及GB 18584-2001标准，含水率检验合格率达到100%，表面磨耗值 \leq 57mg/100r，甲醛释放量 \leq 0.41mg/L；

5.5拉手：采用304不锈钢拉手，符合GB/T 10125-2021检验依据，根据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，经24h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，不低于10级；

5.6锁具：锁具，符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999检验依据，五金件外观：电镀件镀层表面无锈蚀、毛刺、露底，表面光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等现象，金属电抗盐雾经盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点不超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点/dm²（距离镀层边缘棱角2mm以内不计）

6. 地台（定制）

6.1. 规格：订制参考尺寸5500mm*1000mm*180mm（各边允许误差±5mm）

6.2基材：采用多层实木板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 9846-2015及GB 18584-2001标准，表面磨耗值 \leq 57mg/100r，甲醛释放量 \leq 0.41mg/L；

6.3封边：铝合金封边，GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999检验依据，涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）含量符合检验要求，金属喷漆（塑）涂层硬度不低于5H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度经冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀等级采用乙酸盐雾试验(ASS)法，连续喷雾18h，不低于10级；

6.4内框架：采用矩形钢材，壁厚 \geq 1.0mm，经除锈、切割、焊接，打磨而成，表面做防锈处理；

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
	关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目	

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
	的其他采购活动。	

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起15日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：3%

缴纳方式：支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：签订合同前成交供应商需向采购人缴纳合同总货款的3%作为履约保证金（履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式），验收结果合格的，成交供应商凭验收报告办理履约保证金的退付手续。

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：货到采购人指定地点并安装调试验收合格后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。货物抵达采购人指定地点2日内供应商应派专业人员到达现场，依据货物装箱清单、检验合格证书、产品使用说明书、维修手册及质量标准等有关资料，由双方共同开箱检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由对方无偿更换、补齐。并承担由此产生的费用。采购人有权在交货时验证产品的技术性能，如涉及虚假，将上报相关监管部门。

10) 质量保修范围和保修期：质保期：1年（自验收合格之日起算），质保期内负责维护维修，不再收取任何费用。

11) 知识产权归属和处理方式：详见谈判文件之规定

12) 成本补偿和风险分担约定：详见谈判文件之规定

13) 违约责任与解决争议的方法：详见谈判文件之规定

14) 合同其他条款：详见谈判文件之规定

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起2日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：无

10) 商务履约验收内容：无

11) 履约验收标准：政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否