

# 谈判文件

谈判项目：华弹镇人民政府办公大楼办公家具采购项目

采购编号：N5134272023000096 号

采购方式：竞争性谈判

宁南县政府采购中心、宁南县华弹镇人民政府共同编制

二〇二三年九月

# 第一部分 谈判公告

根据宁南县财政局下达的采购计划要求，宁南县政府采购中心拟以竞争性谈判方式采购华弹镇人民政府办公大楼办公家具一批，欢迎符合条件的潜在谈判商参与竞标。

1. 谈判文件编号：N5134272023000096
2. 谈判项目：华弹镇人民政府办公大楼办公家具采购项目，最高限价727178.00元。（具体要求详见本谈判文件第五部分谈判项目要求）。
3. 谈判文件发售时间：2023年09月14日—2023年09月19日。
4. 谈判文件费用：免费。
5. 谈判文件递交时间：2023年09月22日上午09:00时前。谈判商谈判文件必须在谈判文件递交截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合谈判方谈判文件规定的谈判文件恕不接受。本次谈判不接受邮寄的谈判文件。
6. 谈判开始时间：2023年09月22日上午09:00时。
7. 谈判地点：宁南县公共资源交易服务中心开标室（宁南县南丝路政务中心五幢三楼）。
8. 谈判商资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内依法注册，独立承担民事责任的制造商或销售商；

(2) 具备有效的《营业执照》；

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(5) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(6) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件；本项目专门面向中小企业采购，参加政府采购活动的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）须提供《中小企业声明函》原件；

(8) 供应商获取采购文件方式：在四川政府采购网项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目在线获取采购文件。

(9) 此项目不接受联合体投标。

9. 谈判商在谈判前务必认真阅读本谈判文件全部内容,如果谈判商没有按照谈判方的谈判文件要求提交全部资料,或者谈判商的谈判文件没有对谈判方谈判文件在各方面都做出实质性响应,其风险应由谈判商承担;

谈判文件如有变动,将主要以书面形式通知谈判商。

10. 采购代理机构：宁南县政府采购中心

通讯地址：宁南县南丝路政务中心五幢三楼

联系人：邓老师

联系电话：0834-4577637

邮编：615400

网址：四川政府采购网 <https://zfcg.scszcz.cn/>

宁南县政府采购中心

二〇二三年九月十四日

## 第二部分 谈判须知

### 一、总则

#### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判采购中所叙述项目的货物及服务采购。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”系指需要采购产品的宁南县华弹镇人民政府。

2.2 “谈判方”系指组织本次谈判的宁南县政府采购中心。

2.3 “谈判商”系指响应招标机构要求，向招标机构提交谈判文件的供应商。

#### 3. 合格的谈判商

3.1 在中华人民共和国境内（不含享有独立关税地位的地区）注册，具备本次谈判文件要求的，有供货和服务能力的生产企业或经销商。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

3.3 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及社会良好的信誉。

3.5 具备法律和行政法规规定的其他条件。

3.6 谈判商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规。

3.7 谈判商必须在四川政府采购网项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目在线获取采购文件，视为向采购中心购买谈判文件并登记备案，否则无资格参加本次谈判。

#### **4. 合格的货物和服务**

4.1 必须是提供符合方案的货物或服务。

4.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

4.3 有关货物或服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

4.4 谈判商应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

#### **5. 谈判费用**

5.1 谈判商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 本项目不允许联合投标。

## **二、谈判文件**

#### **6. 概述**

6.1 本谈判文件阐明了谈判商需提供项目范围和项目谈判的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

6.2 谈判商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。谈判商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者谈判商谈判文件没有

对谈判方谈判文件做出实质性响应而导致发生影响得分、谈判被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由谈判商自行承担相关风险。

## **7. 谈判文件构成：**

- (1) 谈判公告
- (2) 谈判须知
- (3) 谈判文件格式
- (4) 资格证明文件
- (5) 谈判项目及要求
- (6) 附件
- (7) 合同主要条款

## **8. 谈判文件的澄清或修改**

8.1 在谈判截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购中心有对谈判文件进行澄清或修改的权利，可主动地或在解答谈判商提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。澄清或修改通知为谈判文件的组成部分。

8.2 谈判文件的澄清或修改将以书面形式（包括传真）通知所有购买同一谈判文件的谈判商，并对其具有约束力。同时，该澄清或修改还将在四川政府采购网更正公告栏即时予以发布，请各谈判商及时查阅、下载。谈判商没有查收而带来的一切后果由谈判商负责。

8.3 对于没有提出澄清又参与了该项目谈判的谈判商将被视为完全认同谈判文件。

8.4 为使谈判商有足够的时间按谈判文件的修改要求修正谈判商谈判文件，采购中心可酌情推迟谈判的截止日期和谈判日期，并将具体变更情况通知上述每一谈判商。

8.5 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对谈判商有约束力。

### 三、谈判商谈判文件的编制要求

#### 9. 谈判商谈判文件的组成

9.1 谈判商应按下列内容和顺序自编目录及准确标注谈判文件页码后装订成册，缺少下列任何一项文件而引起的后果由谈判商自负。谈判商谈判文件应包括以下部分：

9.1.1 封面（封面必须标明“谈判文件”字样，并标明正（副）本，格式见“附件1”）。

9.1.2 目录（必须提供，每项目录内容应标注页码）。

9.1.3 投标函（必须提供，格式见“附件2”）。

9.1.4 法定代表人授权委托书（必须提供，格式见“附件3”，需按格式中的“说明”提供附件）。

9.1.5 制造商家授权书（按项目要求提供，格式见“附件4”）。

9.1.6 满足合格谈判商所需的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（必须按文件第四部分提供）。

9.1.7 谈判商的社会保障资金缴纳记录（按项目要求提供）。

9.1.8 无违法记录的声明（必须提供）。

9.1.9 谈判报价表（必须提供，格式见“附件5”）。

9.1.10 投标报价明细表（必须提供，格式见“附件6”）。

9.1.11 技术参数响应及偏离表（必须提供，格式见“附件10”）。

9.1.12 商务、服务偏离表（必须提供，格式见“附件7”）。

9.1.13 谈判商企业基本情况一览表（格式见“附件8”）。

9.1.14 成功业绩及案例：近年(2021.09.01-至今)具有同类项目成功业绩。附合同复印件或中标通知书复印件；（加盖公章）（格式见“附件9”）

9.1.15 服务承诺及服务计划。附离采购人最近设有的办事处或售后服务中心的证明文件（格式见“附件12”，加盖公章）。

9.1.16 谈判商本项目管理、技术、服务人员情况（格式见“附件11”）。

9.1.17 符合《政府采购法》第二十二条等规定承诺函原件（必须提供，格式见“附件15”）

9.1.18 技术方案、项目实施方案（招标文件中如有需求方案介绍时必须提供）。

9.1.19 谈判商承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材等方面的优惠承诺，不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。

9.1.20 所投产品彩页或使用说明书、图片资料等（主要产品必须提供）。

9.1.21 谈判商认为需要加以说明的其他内容。

9.2 谈判文件应为不褪色打印文本，将所有书面材料以 A4 幅面打印并装订成册。

## 10. 谈判文件格式

10.1 谈判商应按本谈判方谈判文件中提供的谈判文件格式要求提供谈判文件，如本文件中表格的栏目设计不够，谈判商可按照同一格式自制表格填写。

10.2 谈判文件的正本和副本均应为打印文本，并按相关格式要求盖章（签字）。由委托代理人签字或盖章的，须在谈判文件中附法定代表人授权委托书，该授权委托书应按本谈判文件的格式要求出具。

10.3 谈判文件中任何行间插字、涂改和增删，均应加盖谈判商的公章。因谈判文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由谈判商自行承担。

## 11. 谈判报价

11.1 谈判报价应以人民币为结算单位。

11.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和国家规定的所有税费。

11.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

11.4 谈判商应在谈判文件中的谈判报价表上标明，本次谈判拟提供货物的单价金额及谈判总价。

11.5 货物的单价和总价应是指所有货物按谈判文件要求的交付使用的价格，包括材料费、运费、保险费、安装调试费、管理费、各种税费等。

11.6 谈判商可以对谈判文件中的一个包或几个包进行报价（如有的话），但不得将同一个包中的内容拆开报价，否则将导致其谈判被拒绝。

11.7 谈判文件的有效期：

（1）自谈判之日起 90 天内，谈判文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

（2）在特殊情况下，宁南县政府采购中心可与谈判商协商延长谈判文件的有效期。这种要求和答复都将以书面形式进行。按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。谈判商可以拒绝接受延期要求而不致被没收谈判保证金。同意延长有效期的谈判商亦不能修改谈判文件。

## 12. 谈判商应提供的证明文件

谈判商必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行合同的文件，作为谈判文件的一部分。内容要求包括：谈判商为合格谈判商的证明文件；谈判商具有履行合同所需的经济实力、人力、技术能力等，至少提供以下证明文件（复印件加盖公章）：

12.1 经国家有关部门年检，并在有效期内的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证。

12.2 若法定代表人不能到场的，其授权代理人参加谈判时，除提供法定代表人身份证复印件外同时必须提供《法定代表人授权委托书》原件和代理人身份证复印件（必要时出示原件）。

12.3 谈判商认为有必要提供的其他证明文件。

## 13. 谈判投标保证金

13.1 谈判保证金：参加谈判的谈判商交纳谈判保证金零元整，采取银行转账或担保机构保函交纳形式。未按要求交纳谈判保证金的，拒收其谈

判文件；对不符合要求的成交者，谈判保证金将被没收，同时取消其成交资格并依法进行处罚。对未成交的谈判商全额无息退还其谈判保证金。

**账户名称：宁南县政务服务管理局**

**账号：22642101040004517**

**开户行：农行宁南县支行**

**注：请在备注栏内注明转宁南县政府采购中心**

13.2 对于未按要求提交谈判保证金的谈判报价，采购中心将视其为非响应性谈判而予以拒绝。

13.3 未成交的谈判保证金，当场全额退还其谈判保证金。

13.4 成交人的谈判保证金，将在成交人按成交金额的5%交纳履约保证金、签订合同后7天内予以退还，不计利息。成交人按成交金额的5%交纳履约保证金。

13.5 下列任何情况发生时，谈判（履约）保证金将被没收：

(1) 谈判开始后在谈判有效期间，谈判商撤回其谈判文件。

(2) 谈判商相互串联，哄抬报价。

(3) 成交人不按照规定时间、地点签订合同。

(4) 成交人要求更改已为招投标双方确认的谈判文件中的有关条款或拒签合同。

(5) 成交人将成交项目转包给他人。

(6) 成交人本次提供的货物以次充好，偷梁换柱，减少配置或不履行合同义务等扰乱政府采购次序现象发生的。

(7) 成交人不按照所签订合同中的规定交验货物。

(8) 谈判商提供虚假谈判文件或虚假补充文件的。

#### 14. 谈判文件的编写与密封

14.1 谈判商应按本谈判文件所规定的格式、内容等编制谈判商谈判文件，谈判文件一式叁份（正本壹份、副本贰份，每本谈判文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准），每本谈判文件装订方式应为左侧装订。

14.2 谈判文件应由谈判商法定代表人或经其正式授权的代理人在“谈判文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本谈判文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、谈判商名称（封面格式见“附件1”）。

14.3 谈判文件应按以下方法分别装袋密封：谈判商应将谈判文件正本、所有副本分别装袋密封，并在密封袋上标明正本（或副本）、项目名称及编号、谈判商名称。封口处均应贴密封条，并加盖谈判商公章或法定代表人印章。

14.4 每一密封件上应注明“于\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分之前（指“谈判公告”中规定的谈判日期及时间）不准启封”字样。

14.5. 如果谈判商未按上述要求密封及加写标记，投标将被拒绝。

#### **15. 谈判文件的递交**

15.1 按招标机构规定的时间、地点现场谈判，谈判开始后所有的谈判文件均不得修改和撤回。谈判截止日期后送达的谈判文件，将被拒绝。

15.2 谈判开始时谈判商不足三家，或有效谈判商少于三家，谈判方有权宣布此次谈判无效，重新组织谈判或采用其它方式采购。

### **四、竞争性谈判**

#### **16. 谈判小组**

16.1 采购中心根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建谈判小组，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家单数组成。

16.2 谈判小组将在“谈判公告”规定的时间和地点且有谈判商代表在场的情况下分别与谈判商进行谈判。

16.4 谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判商私下交换意见，并在谈判工作结束后，不得将谈判情况进行泄露。

## 17. 谈判原则和谈判程序

17.1 本项目的谈判活动将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

17.2 谈判小组依据相关法律法规和谈判文件的规定，对谈判文件中的资质证明文件等进行审查，以确定谈判商是否具备谈判资格。

17.3 本次谈判将采用“**最低评标价法**”评标。谈判小组根据谈判方谈判文件对谈判商谈判文件进行评估和比较，在完全满足谈判文件实质性要求前提下，推荐报价最低的谈判商为成交人，若有最低报价相同的情况，将按提供类似业绩最多的谈判商确定成交人。**评标结束后不解释落标原因。**

**★谈判商有下列情况之一的，按无效标处理：**

- A、未按时提交有效谈判保证金的或金额不足的；
- B、未按照谈判文件的要求密封、签署、盖章，或谈判商谈判文件数量不齐的；
- C、没有按照谈判文件的要求提供资质证明文件，或资质证明文件不满足谈判文件的要求的；
- D、谈判报价不符合要求的；
- E、超出经营范围谈判的；
- F、在谈判过程中，谈判小组若发现参与谈判的谈判商以他人的名义参加谈判、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该参与谈判的谈判商的谈判文件将作无效谈判文件处理；
- G、谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限的；
- H、谈判文件附有采购人不能接受的条件；
- I、谈判文件中已列明的其它导致废标的因素。
- J、实质上没有响应谈判方谈判文件要求的谈判将被作废标处理。谈判商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响

应的谈判。如发现下列情况之一的，经谈判小组认定，视为非实质性响应，将导致废标：

- 1) 谈判商未提交谈判保证金或金额不足；
- 2) 超出经营范围谈判的；
- 3) 没有按照谈判文件要求提供资质证明文件，或资质证明文件不满足谈判文件要求的；
- 4) 未按谈判文件要求提交谈判文件，或投谈判文件的内容与谈判方谈判文件有明显不一致的；
- 5) 谈判报价不符合要求的；
- 6) 未通过符合性审查的；
- 7) 谈判文件附有招标人不能接受的条件；
- 8) 谈判文件载明的招标项目完成期限超过谈判方谈判文件规定的期限；
- 9) 谈判方谈判文件之中已列明的其他导致废标的因素。
- 10) 谈判小组将要审查每份谈判文件是否实质上响应了谈判方谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与谈判方谈判文件要求的主要条款、条件和规格相符，没有负偏离的谈判。

17.4 按照谈判程序和原则，谈判小组分别与各谈判商进行谈判。谈判小组有权确定谈判报价次数，报价次数原则上不超过三次。采购中心根据谈判小组的安排，组织所有合格的谈判商在规定的场所、在规定的时间内作出报价。最后一次谈判报价为谈判商的最终报价。谈判小组最后根据本谈判文件、谈判商的谈判商文件以及谈判承诺评议后，推荐一家满足谈判方谈判文件实质性要求的谈判商为成交候选人。

17.5 谈判结果将在四川政府采购网上公示1个工作日，在公示期间若对成交公告有异议，并经核实反映内容属实，将取消其成交资格。

17.6 成交人如果放弃成交，采购中心及采购人有权依照法律规定追究其相应的法律责任，不予退还谈判保证金。

## **18. 谈判商需要注意的其它事项**

18.1 实行资格后审，购买了谈判文件不等于就是合格的谈判商。

18.2 唱标行为本身不作为证明谈判文件有效的依据。

18.3 若谈判商的谈判文件中资格证明文件、产品质量证明文件（经权威部门和评审专家共同确认该产品本身无产品质量证明文件的除外）等相关文件缺少任何一项，谈判商将承担无效报价的风险。

18.4 若谈判商有提供虚假谈判文件、虚假证明文件的行为，经查实，招标机构将首先做出没收该谈判商全额谈判保证金的处理，同时，再视情节轻重和影响程度做出：在四川、凉山州政府采购相关网站予以曝光，报经政府采购监督管理部门同意后停止其参加凉山州政府采购活动等处理。

18.5 详细配置及分项报价表与技术参数响应及偏离表必须严格按照谈判文件的要求制作，如果未按照谈判方谈判文件的要求制作，由此产生的谈判商谈判文件被拒绝的风险由其自身承担。

18.6 谈判商必须由法定代表人或其代理人参加谈判，法定代表人委托代理人参加谈判必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。

18.7 谈判商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由谈判商自负。

18.8 在谈判会直至宣布结果之前，谈判商不得向谈判评审专家询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其谈判无效并追究法律责任。

18.9 谈判小组不向落标方解释落标原因，谈判商的谈判资料一律不予退还。

18.10 本谈判文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

**19. 评定办法：最低评标价法（以符合谈判文件要求的最低报价确定成交候选单位）。**

## **20. 谈判结果公示**

20.1 谈判结束后，招标机构将在四川省政府采购网上公示谈判结果，公示期为 1 个工作日。若谈判商对谈判结果有异议，谈判商可以向宁南县

政府采购中心提出书面质疑，若公示期内未提出质疑，则视为认同谈判结果。

20.2 谈判商认为招标过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，但质疑谈判商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，招标人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方提交的谈判保证金中扣除相关的调查论证费用。

20.3 提出质疑的谈判商应提交相关确凿的证据材料，注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次的，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

## **21. 废标**

21.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的谈判商或者对谈判方谈判文件作实质响应的谈判商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 谈判商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## **22. 授予合同和签定**

### **22.1 成交通知**

在成交供应商确定之后，采购方将向成交供应商发出《成交通知书》，确认其谈判已被接收。

22.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

### **22.3 签订合同**

在宣布成交人后 2 个工作日内，采购中心将以书面形式向成交人发出成交通知书，成交供应商应按时与采购方签订合同。采购方谈判文件、成交供应商的谈判文件及谈判评审过程的有关文件等，均作为合同附件，具有同等法律效力。

22.4 成交商拒签合同，除按第“13.5”条规定处理外，采购方可从本次谈判商中，重新指定成交商，组织供需双方签订购销合同。

23 根据委托代理协议约定，对于采购文件的质疑由宁南县华弹镇人民政府负责答复；对于采购过程由宁南县政府采购中心负责答复；对于采购结果由宁南县华弹镇人民政府负责答复。若有质疑，请以书面形式递交；联系人：祝老师，联系电话：0834-4591018，地址：宁南县华弹镇水塘村 8 组，邮编：615400。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第 94 号--政府采购质疑和投诉办法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围；供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，不予受理。

24 供应商投诉：投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即宁南县财政局；联系电话：0834-4570005，地址：宁南县南丝路政务中心五幢四楼，邮编：615400。

## 第三部分 谈判文件格式

附件 1：谈判文件封面格式

# 谈判文件

正本或副本

项目编号：

项目名称：

投标包号：

谈判商（加盖公章）：

谈判日期：        年    月    日

附件 2：投标函格式

## 投 标 函

宁南县政府采购中心：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目招标文件（招标编号 N513427202300 号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 \_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币 \_\_\_\_\_ 万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 \_\_\_\_\_ 日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币 \_\_\_\_\_ 万元（大写：\_\_\_\_\_）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(1) 如果我方在投标有效期内撤回投标；

(2) 我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

(3) 在投标过程和投标有效期中有违规违纪行为；

(4) 我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本 2 份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方承诺在响应文件有效期\_\_\_\_\_天内不修改、撤销响应文件。

谈判商名称：                    (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

附件 3：法定代表人授权代表委托书格式

法定代表人授权书

宁南县政府采购中心：

本授权声明：\_\_\_\_\_（谈判商名称）  
（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人  
姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（招标编号  
N513427202300 号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项  
目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

委托期限：2023 年 月 日至 2023 年 月 日

法人代表（签章）：

附法人授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 详细通信地址：

电话： 传真：

附件 4：制造商家授权书格式

制造商家授权书

宁南县政府采购中心：

\_\_\_\_\_（制造商家名称）是在\_\_\_\_\_。（国名）依法登记注册的，其厂址现在\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_（被授权公司名称）是在\_\_\_\_\_。（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_（制造商家名称）授权  
（被授权公司名称）为我方制造的\_\_\_\_\_品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加 N513427202300 \_\_\_号“\_\_\_\_\_”项目第\_\_\_\_\_包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：（盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：（盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

附件 5：开标一览表格式

开标一览表（招标编号 N513427202300 号）

| 序号        | 项目名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价<br>(万元) | 投标总价<br>(万元) | 交货<br>时间 | 备注 |
|-----------|------|-----------|----|--------------|--------------|----------|----|
|           |      |           |    |              |              |          |    |
| 报价合计（万元）： |      | 大写：       |    |              |              |          |    |

注：1. 谈判商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写所投产品的所有实质性内容。

2. 报价应是最终用户验收合格后的总价。

3. 开标一览表中不得填报有选择性报价方案。该表中的报价应与投标文件中的报价完全一致，否则将以开标一览表价格为准。

4. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

5. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖谈判商印章。

6. “开标一览表”以包为单位填写。

谈判商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：



附件 7：商务、服务条款偏离表格式

商务、服务条款偏离表

招标编号 N5134272023 号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|----|----|------|------|--------|
|    |    |      |      |        |
|    |    |      |      |        |
|    |    |      |      |        |
|    |    |      |      |        |

注：1. 本表填写投标文件中与招标文件所有响应及偏离（包括正偏离和负偏离）的内容。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

谈判商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件 8：谈判商基本情况一览表格式

谈判商基本情况表

|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 谈判商名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电话     |    |  |
|        | 传真  |  |        | 网址     |    |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号     |     |  |        | 技工     |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

谈判商名称： (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字)：

投标日期：



附件 10：技术参数响应及偏离表格式

**规格、技术指标响应偏离表**

招标编号 N513427202300 号：

| 序号 | 包号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料出处 | 偏离对货物（产品）性能的影响 |
|----|----|----------|----------|--------------|----------------|
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |
|    |    |          |          |              |                |

**填写说明：**1、谈判商应当根据各项产品参数的内容填报“技术参数响应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的内容逐条予以填写（缺一不可）。

2、谈判商应根据招标文件中产品要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标产品实际参数等，并附上实际参数的证明材料，如产品随机的整套纸质中、英文操作说明书、维修说明书、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料以及官方出具的产品白皮书原件等，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由谈判商自负。

3、谈判商必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中注明能证明该产品满足某项技术参数的具体证明材料出处，如某项技术参数已在其中文产品说明书中某页载明，因此，必须在“产品实际参数证明材料出处”栏中写明“见中文说明书某页某条”。

4、谈判商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

谈判商名称：                    （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件 11：谈判商本项目管理、技术、服务人员情况表格式

谈判商本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号 N513427202300 号：

| 类别                         | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|-----|------------|----|----|----|
|                            |    |    |    |     | 证书名称       | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管<br>理<br>人<br>员           |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |
| 技<br>术<br>人<br>员           |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |
| 售<br>后<br>服<br>务<br>人<br>员 |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |
|                            |    |    |    |     |            |    |    |    |

谈判商名称： (盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件 12：距采购人最近的服务网点情况表格式

距采购人最近的服务网点情况表

|        |     |            |  |      |
|--------|-----|------------|--|------|
| 服务网点名称 |     |            |  | 投标文件 |
| 地址     |     |            |  | 页码   |
| 注册资本金  |     | 其中：谈判商出资比例 |  |      |
| 员工总人数  |     | 其中：技术人员数   |  |      |
| 经营期限   |     |            |  |      |
| 售后服务承诺 | 见附件 |            |  |      |
| 业务咨询电话 |     | 传 真        |  |      |
| 负责人    |     | 联系电话       |  |      |

注：需附售后服务承诺和计划

谈判商名称： \_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人或其代理人： \_\_\_\_\_ (签 字)

附件 13：服务承诺及服务计划

内容（自拟）：

附件 14：提供制造业中小企业声明函原件，格式如下：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； .....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：所有复印件均须加盖申请人鲜章。

附件 15: 符合《政府采购法》第二十二条等规定承诺函原件;

## 承诺函格式

### 承诺函

宁南县政府采购中心:

本单位作为参加本次采购项目的供应商, 现郑重承诺:

一、本单位具备( ) 不具备( ) 《政府采购法》第二十二条相关条件

(一) 具有独立承担民事责任的能力;

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

二、我单位有( ) 没有( ) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本合同项下的政府采购活动的行为。

三、我单位有( ) 没有( ) 2 家以上的供应商中在同一合同项下的采购项目中, 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人的行为。

四、我单位有( ) 没有( ) 《四川省政府采购当事人诚信管理办法》(川财采【2015】33 号文件) 和本招标文件规定的失信行为。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称: (单位公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

注: 本承诺书内容必须全部做出明确应答, 如无应答或应答含糊, 即视为存在未应答事项事实, 将作为资格审查不合格处理。

## 第四部分 资格证明文件

谈判商参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1. 营业执照副本复印件；
2. 法定代表人授权书原件；法定代表人到场的，提供谈判商为其出具的法定代表人身份证明；
3. 法人及授权代表身份证复印件；
4. 制造业《中小企业声明函》原件；
5. 符合《政府采购法》第二十二条等规定承诺函原件。
6. 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目如涉及政府强制采购产品（节能产品政府采购品目清单中★号产品），供应商在投标时须按照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求提供认证机构名录内单位出具的节能产品认证证书，否则其响应文件将被视为无效投标处理。认证机构名录详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。（如涉及）
7. 技术参数中如涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求均满足相关要求，投标时提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要求证明材料复印件，或提供承诺函，承诺成交后签订合同前向采购人提供。（如涉及）。

**★说明：**1) 谈判商提供的资格证明材料为复印件的均应加盖谈判商公章；  
2) 提供复印件，原件备查。对1项谈判商投标时应提供原件备查，确因特殊情况不能提供原件的，须提供投标单位注册地公证机构的公证证明原件。

## 第五章 谈判项目及要求

### 一、项目名称、技术规格和配置要求、数量。

#### (一) 产品清单及参数

华弹镇人民政府办公大楼办公家具采购项目，最高限价 727178.00 元。

| 序号 | 产品名称 | 规格及材质说明   | 数量 | 单位 |
|----|------|---|----|----|
| 1  | 书柜   | 规格尺寸：450mm*400mm*2100mm；<br>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。<br>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。<br>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。  | 10 | 门  |
| 2  | 班台   | 规格尺寸：2000mm*1000mm*760mm；<br>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。<br>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。<br>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。<br>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。<br>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。   | 2  | 套  |
| 3  | 班椅   | 规格尺寸：680mm*660mm*1050mm*1150mm；<br>1、饰面：优质牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，不但使皮面更加柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，而且透气性、韧性等理化指标更胜一筹。<br>2、海棉：高密度定型海绵，密度为 45KG/M3。理化性能应符合现行标准。软硬适中，压膜量达到现行检测标准。3、椅板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。板材承受压力≥300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。4、机构：精铸合金制造机关，随意调整倾仰角度并随时恢复。<br>5、气压棒：可承受压力≥250KG，升降 30 万次无损，正常使用五至八年。<br>6、脚轮：强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在 0.01mm 之间。 | 2  | 把  |
| 4  | 班椅   | 1、饰面：优质牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。2、海棉：高密度定型海绵，密度为 45KG/M3。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。3、椅板：曲木板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度 13±1.0mm。板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。4、机构：精铸合金制造机关，随意调整倾仰角度并随时恢复。5、气压棒：可承受压力≥250KG，升降≥30 万次，正常使用五至八年。6、脚轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在 0.01mm 之间。   | 10 | 把  |

|    |       |   |    |   |
|----|-------|---|----|---|
| 5  | 书柜    | <p>规格尺寸：450mm*400mm*2100mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 40 | 门 |
| 6  | 班台    | <p>规格尺寸：1800mm*900mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 10 | 套 |
| 7  | 班前椅   | <p>规格尺寸：480mm*480mm*940mm</p> <p>背框：旦管电镀边条；</p> <p>面料：透气尼龙网；</p> <p>座垫：高密度海绵，厚度达 7-8cm，回弹效果好；</p> <p>扶手：PP 扶手面</p> <p>架子：1.2 套 1.5mm 厚电镀圆管架，承受压力≥150KG。</p>   | 25 | 把 |
| 8  | 茶水柜   | <p>规格尺寸：800mm*400mm*850mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p>  | 12 | 个 |
| 9  | 长茶几   | <p>规格尺寸：1200mm*600mm*450mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 32 | 个 |
| 10 | 三人位沙发 | <p>规格尺寸：2050mm*850mm*850mm；</p> <p>1、面皮：选用优质 PU 皮。2、海绵（阻燃）：选用优质海绵（阻燃）。3、背皮：优质 PU 皮。4、框架：优质实木。5、油漆：优质环保水性油漆。6、弹簧：优质蛇形弹簧。</p>   | 12 | 个 |
| 11 | 三人位沙  | <p>规格尺寸：2050mm*850mm*850mm；</p> <p>1、面皮：选用优质 PU 皮，检验依据 GB/T16799-2018 家具用皮革；气味≤2 级、</p>   | 22 | 个 |

|    |       |  |    |   |
|----|-------|--|----|---|
|    | 发     | 涂层粘着牢度涂层厚度 $>25\mu\text{m}\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ 、 $\text{pH}\geq 3.2$ 。2、海绵（阻燃）：选用优质海绵（阻燃）。3、背皮：优质PU皮。4、框架：优质实木。5、油漆：优质环保水性油漆。6、弹簧：优质蛇形弹簧。   |    |   |
| 12 | 单人位沙发 | 规格尺寸：1050mm*850mm*850mm；<br>1、面皮：选用优质PU皮。2、海绵（阻燃）：选用优质海绵（阻燃）。3、背皮：优质PU皮。4、框架：优质实木。5、油漆：优质环保水性油漆。6、弹簧：优质蛇形弹簧。   | 2  | 个 |
| 13 | 办公桌   | 规格尺寸：1400mm*700mm*760mm；<br>1、基材：环保E1级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。<br>2、饰面：优质AAA级实木木皮，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。<br>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。<br>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。<br>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。              | 50 | 张 |
| 14 | 办公椅   | 1、优质尼龙硬网<br>2、厚铁电镀边条、扶手<br>3、一档原位锁定功能飞机底盘<br>4、优质电镀气杆<br>5、350#电镀方管脚<br>6、 $\phi 60$ 黑色PU轮。  | 25 | 把 |
| 15 | 文件柜   | 文件柜，柜体1800mm高宽850mm深390mm：<br>箱体优质冷轧钢板0.6mm.经过酸洗.除锈.磷化，光滑平整无毛刺，柜子拉手不锈钢，锁具精美产品气度非凡常规锁具，互开率低安全系数高等多工位处理，高级塑粉喷涂经高温固化成型。   | 60 | 组 |
| 16 | 贵宾沙发  | 规格尺寸：1080mm*880mm*950mm；<br>1、面料：环保PU皮，表面平细，滑爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。<br>2、海绵：优质阻燃海绵，无毒、无味，软硬适中，永不变形；其中无刺激性气味。<br>3、脚架：天然优质实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然。<br>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。   | 11 | 位 |
| 17 | 贵宾茶几  | 规格尺寸：400mm*450mm*600mm；<br>1、基材：优质实木框架柳榉结构，木材含水率 $\leq 6\%$ ，吸水膨胀率 $\leq 13\%$ ，均经防潮、防虫、防腐处理，甲醛释放量小于 $0.9\text{mg}/\text{L}$ ，抗弯力强，不易变形，符合国际环保标准；油漆：环保，环保油漆，底漆为（PE）不饱和聚脂漆，面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H3H之间。光滑耐磨，手感好，色泽美观；油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。 | 6  | 个 |

|    |             |   |    |   |
|----|-------------|---|----|---|
| 18 | 大厅双面<br>办公桌 | <p>规格尺寸：1600mm*1200mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质实木木皮，厚度<math>\geq</math>1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p>   | 5  | 张 |
| 19 | 等候椅         | <p>规格尺寸：900mm*1850mm*627mm；</p> <p>椅面：1.5MM 优质冷轧钢板经大型机器全自动高速冲孔，压力机冷压，OTC 焊接成型，抛光打磨酸洗除油除锈处理后表面静电喷涂专用金属漆。座椅背板与地面约 110°，离地高 77cm 的舒适靠背，贴合背部，座椅坐板与地面约 10°，离地 40cm，板宽 50cm，深度 45cm。</p> <p>支架：1.5mm 优质冷轧钢经模具压铸焊接成型，经酸洗防锈处理后表面静电喷涂专用金属漆，高温流平固化，无孔支架，坚固耐用，安全可靠横梁两端配 pp 防尘胶塞扶手：1.2MM 冷轧椭圆钢管弯制，经过多次酸洗除锈处理后，表面静电粉末喷涂，无任何毛刺，表面光亮。脚：1.2mm 优质冷轧钢经大型模具压铸焊接而成，表面经磨抛处理后静电喷涂，超强承载力，新型人字形站脚的设计：可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚垫，。</p> | 6  | 条 |
| 20 | 会议桌         | <p>规格尺寸：4200mm*1400mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度<math>\geq</math>1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p>  | 1  | 张 |
| 21 | 会议椅         | <p>背框：旦管电镀边条；</p> <p>面料：透气尼龙网；</p> <p>座垫：高密度海绵，厚度达 7-8cm，回弹效果好；</p> <p>扶手：PP 扶手面</p> <p>架子：1.2 套 1.5mm 厚电镀圆管架，承受压力<math>\geq</math>150KG。</p>   | 15 | 把 |
| 22 | 会议桌         | <p>规格尺寸：4200mm*1400mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度<math>\geq</math>1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p>  | 1  | 张 |

|    |     |   |    |   |
|----|-----|---|----|---|
| 23 | 发言台 | <p>规格尺寸：820mm*550mm*1160mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 2  | 个 |
| 24 | 主席台 | <p>规格尺寸：700mm*720mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p>  | 16 | 位 |
| 25 | 主席椅 | <p>规格尺寸：1080mm*650mm*615mm；</p> <p>1、优质橡木扶手，内板多层橡胶板加压而成厚约 12MM。2.木质材料须经过严格的杀菌.杀虫处理，干燥率低于 9%含水率；3.优质 PU 皮皮面，厚度 1.0MM 以上，表面上有保护面，具抗氧化作用，座垫内芯物料低烧高密泡棉，软硬适中，回弹性好，不变形；</p>   | 16 | 把 |
| 26 | 条桌  | <p>规格尺寸：1800mm*400mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 19 | 张 |
| 27 | 条桌  | <p>规格尺寸：1200mm*400mm*760mm；</p> <p>1、基材：环保 E1 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。</p> <p>2、饰面：优质 AAA 级实木木皮，厚度≥1mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强。</p> <p>3、胶水：环保水性白乳胶，粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>4、油漆：优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。</p> <p>5、五金件：桌面优质五金，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱。</p> | 74 | 张 |

|    |           |  |       |     |
|----|-----------|--|-------|-----|
| 28 | 会议椅       | 规格尺寸：450mmx450mmx800mm；<br>1、优质实木框架，内板多层橡木板加压而成厚约 12MM。2.木质材料须经过严格的杀菌.杀虫处理，干燥率低于 9%含水率；3.优质 PU 皮皮面，厚度 1.0MM 以上，表面上有保护面，具抗氧化作用，座垫内芯物料低烧高密泡棉，软硬适中，回弹性好，不变形。  | 135   | 把   |
| 29 | 会议椅       | 规格尺寸：960mm*480mm*570mm；<br>1. 油漆部分为橡木板喷多层环保漆。内架用 3 乘 5+3 乘 8 蒸汽木方防虫防腐，承受压力≥200KG<br>2.（优质牛皮），皮质柔软舒适，透气性好，无异味 3. 45#密度高弹力纯绵，柔软加厚不变形 4. 选用橡木框架扶手，手感舒适 5. 橡木四脚椅架，依据人体工程学原理设计，板材承受压力 160KG，经防潮，防腐，防虫化学处理，经过干燥处理。 | 86    | 把   |
| 30 | 业务办理大理石台面 | 规格尺寸：14600mm*700mm*760mm；<br>基材：优质环保型三聚氰胺板基材，；<br>封边：同色厚 PVC 封边；配件：优质五金配件。表面聚酯型人造结构致密，强度高，耐腐蚀性好，抗污染，毛孔细小。  | 14.6  | 米   |
| 31 | 衣柜        | 规格尺寸：2100mm*3200mm；<br>基材：优质环保型三聚氰胺板基材，表面贴高档 MFC 饰面板；<br>封边：同色厚 PVC 封边；<br>配件：优质五金配件。  | 470.4 | 平方米 |
| 32 | 现代工艺铁床    | 规格尺寸：1500mm*2000mm；<br>床架部件钢管材料均需先镀锌处理后再加工。  | 35.0  | 张   |
| 33 | 床垫        | 规格尺寸：1500mm*2000mm，厚度 20CM；优质环保棕垫。   | 35.0  | 张   |

备注：1、成交方负责产品的组装与调试，保证满足采购方的需求，并无偿提供所投产品的操作技术培训。2、成交方采购的产品要严格按照采购方提出的质量要求。所供产品指标、参数须等于或高于所列指标、参数；所供产品必须是正品行货。报价时须注明所投产品的品牌、型号、技术参数；报价是履行合同的最终价格，应包括材料费、安装费、管理费、各种税费等完成本项目所需的一切费用，采购单位不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由谈判商自行承担。3、本项目核心产品为：办公桌。

## （二）商务要求

1、交货时间：采购合同签订后 15 日内交货、完成安装调试并通过验收。

2、交货地点：宁南县华弹镇人民政府。

3、付款方式：货物交付、安装、调试、验收合格，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 97%，余款在履约验收合格 12 个月后付清。

## **二、质量要求**

1、供应商所投标货物的质量、技术和其他要求需满足货物制造标准、安装标准、技术规范及最新国家标准。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准。

2、供应商保证货物不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作。

3、供应商所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

## **三、服务承诺 谈判商的服务承诺应按不低于谈判方谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。**

其基本服务要求如下：

1、供应商提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。产品按分类执行国家三包政策，享受全国联保服务，供货方负责采购方的培训使用。

2、供货方在接到售后服务要求时，供应商需在 24 小时内到达现场进行维修，维护。不更换配件情况下 2 小时内排除故障，需更换配件，2 日内解决。

3、质保期以国家现行三包政策为准（项目清单中另有规定的，从其规定）在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常

使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供产品的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

4、供应商应具有在供货、资金、供货期等方面有执行本采购项目的能力。并提供完整的培训计划，为采购人培训1至2名维护、操作人员，直至能独立操作产品。

5、在产品的设计使用寿命期内，谈判商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。谈判商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离宁南最近）、及厂家维修站地点（离宁南最近）。

6、列出易损件及主要配件保障情况及价格，产品日常使用耗材的优惠率。

#### **四、验收标准、方法和要求**

（1）供应商将货物运到采购人指定地点，进行产品安装、调试后，由采购人组织相关专家，按采购文件要求对货物的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以采购人能接受的方式加以解决。

（3）供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## **第六章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容**

1. 技术要求：

无

2. 服务要求：

无

3. 政府采购合同内容条款要求：

（1）供应商报价。

(2) 采购需求中的其他合同草案条款实质性变动的内容，须经谈判小组中的采购人代表确认。

## 第七部分 合同主要条款

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但谈判文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及宁南县政府采购中心\_\_\_\_\_采购项目（项目编号 N5134272023- 号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(万元) | 总价<br>(万元) | 随机配件 | 交货期 |
|------|------|----|----|------------|------------|------|-----|
|      |      |    |    |            |            |      |     |
|      |      |    |    |            |            |      |     |

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即人民币¥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费

用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

1.乙方交付产品时，须提前通知甲方，由甲方组织相关人员进行验收，验收合格后，共同签署验收报告，并签字盖章。

2.货物交付、安装、调试、验收合格，达到付款条件起7日，支付合同总金额的97%，余款在履约验收合格12个月后付清。

## 六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1.甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2.乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“ (2) ”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 /天的违约金；逾期

交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲乙双方、政府采购管理部门、宁南县政府采购中心各一份。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：      法定代表人（授权代表）：

地址：      地址：

开户银行：      开户银行：

账号：      账号：

电话：      电话：

传真：      传真：

签约日期: XX 年 XX 月 XX 日

签约日期: XX 年 XX 月

# 验收报告书

采购单位: 宁南县华弹镇人民政府

项目编号: N513427202300

| 产品名称及型号规格                                    | 单位       | 数量 | 备注        |
|--|----------|----|-----------|
|  |          |    |           |
| 验收内容   | 采购单位验收意见 |    | 采购单位验收人签字 |
| 产品原包装是否完好                                    |          |    |           |
| 规格、型号、配置是否与标书一致                              |          |    |           |
| 产品安装是否顺利完成                                   |          |    |           |
| 是否有产品应有的合格证书、保修卡、技术指标、参考手册, 安装、操作、维护、故障排除等手册 |          |    |           |
| 是否提供了相关售后服务                                  |          |    |           |
| 产品使用是否正常                                     |          |    |           |
| 其它情况   |          |    |           |

采购单位盖章  
2023年 月 日