

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处

所属年度：2022年

编制单位：宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处

编制时间：2022年10月10日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：叙州区赵场街道养老服务综合体项目

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额(元)：591,380.00元，大写(人民币)：伍拾玖万壹仟叁佰捌拾元整

(五) 项目概况：宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处现拟采购叙州区赵场街道养老服务综合体项目设备一批，此次采购包含货物的运输、安装及调试等内容。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：政府集中采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 591,380.00 ， 大写（人民币）： 伍拾玖万壹仟叁佰捌拾元整

最高限价（元）： 591,380.00 ， 大写（人民币）： 伍拾玖万壹仟叁佰捌拾元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否


7、拟采购标的的技术要求



1	采购品目	办公家具	标的名称	办公家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	591,380.00	单价（元）	591,380.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业


标的名称： 办公家具



参数性质	序号	技术参数与性能指标						
		序号	货物名称	规格尺寸（mm）	技术参数要求	单位	数量	参考图片
		1	接待台	2600*600*750	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；（板材需在在响应文件中提供响应产品市级及以上市场监督管理部门委托的质量检测机构出具的检验报告复印件）；采用PVC同色封边条封边。 2、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链，阻尼三节滑轨及锁具。	张	1	
		2	书法桌	2200*900*750	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；（油漆需在在响应文件中提供响应产品市级及以上市场监督管理部门委托的质量检测机构出具的检验报告复印件）；	张	1	
		3	座椅1	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	6	

4	茶艺桌	2400*1200*750	1、基材：采用E1级白蜡木； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、； 3、脚架：采用实木脚架。	张	1	
5	座椅2	常规	1、面材：采用E1级白蜡木； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、框架：采用实木框架。	把	6	
6	会议桌1	3000*1200*750	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，桌面厚度为25mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准，采用PVC同色封边条封边。 2、钢制脚架，电镀处理。	张	1	
7	会议椅1	常规	1、椅背：采用环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准， 2、椅座：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，（布料需在在响应文件中提供响应产品市级及以上市场监督管理部门委托的质量检测机构出具的检验报告复印件）； 3、海绵：采用环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 4、脚架：钢制弓形脚架，管壁厚度≥1.8mm。	把	6	
8	诊疗桌	1200*600*750	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，桌面厚度为25mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；采用PVC同色封边条封边。 2、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链，阻尼三节滑轨及锁具。	张	2	
9	诊疗椅	常规	1、椅背：采用环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准， 2、椅座：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准； 3、海绵：采用环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 4、脚架：采用五星脚架。	把	2	
10	就诊椅	常规	1、椅背：采用环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准， 2、椅座：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准； 3、海绵：采用环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 4、脚架：钢制脚架，管壁厚度≥1.8mm。	把	1	
11	护理中心沙发	三人位	1、面材：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	个	1	
12	护理中心茶几	1100*550*450	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	1	

1 3	聊天桌	1600x1 545x750	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、脚架：采用实木脚架。	张	1	
1 4	座椅3	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	5	
1 5	儿童绘画桌	2000*9 00*650	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，桌面厚度为25mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；采用PVC同色封边条封边； 2、钢制脚架，电镀处理。	张	1	
1 6	座椅4	常规		把	8	
1 7	监控桌	1200*6 00*750	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，桌面厚度为25mm，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；采用PVC同色封边条封边。 2、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链，阻尼三节滑轨及锁具。	张	1	
1 8	座椅5	常规	1、椅背：采用环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准， 2、椅座：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准， 3、海绵：采用环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 4、脚架：采用五星脚架。	把	5	
1 9	棋艺桌	800*80 0*750	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、脚架：采用实木脚架。	张	3	
2 0	座椅6	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	12	
2 1	文印汇报区座椅	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	66	
2 2	麻将桌	900*90 0*760	1、全自动麻将桌。	张	7	
2 3	座椅7	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	28	
2 4	圆形餐桌	直径160 0*760	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。	张	1	

2 5	餐椅	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	8	
2 6	长方形餐桌	1200*600*750	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。	张	10	
		1800*600*750		张	2	
2 7	座椅8	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	42	
2 8	手摇两功能护理床	1040x2080x1100	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、含床垫。	张	10	
2 9	床头柜1	500x450x600	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、五金件：采用铝合金拉手，阻尼三节滑轨。	个	8	
3 0	圆几	直径600*600	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 3、脚架：采用实木脚架。	张	2	
3 1	休闲椅	常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	把	4	
3 2	沙发1	三人位	1、面材：采用环保布料，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、框架：采用实木框架。	个	2	
3 3	茶几1	1100*550*450	1、基材：采用E1级多层实木板； 2、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	1	
3 4	钢制文件柜	850*390*1800	1、采用一级冷轧钢板，厚度达到≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，烤漆工艺流程密封，表面无突起，颗粒，色泽均匀，表面均采用亚光粉体涂料，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强。	组	26	
3 5	三人位沙发1	2160*900*860	1、面材：采用头层牛皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合G	个	8	

36	单人沙发	1160*900*860	B/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、框架：实木框架。	个	3	
37	茶几2	1200*600*450	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	6	
38	三人位沙发2	2140*880*860	1. 面材：采用头层牛皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、框架：实木框架。	个	2	
39	床	1500*2000	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、含床垫。	张	2	
40	床头柜2	450*450*500	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、五金件：采用铝合金拉手，阻尼三节滑轨。	个	4	
41	衣柜	900*550*2400	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链。	组	2	
42	沙发2	1+1+3	1、面材：采用头层牛皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、框架：实木框架。	组	1	
43	长茶几	1200*600*450	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	1	
44	会议桌2	2000*600*760	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	1	
		1300*600*760		张	11	
800*600*760	张	1				
45	会议椅2	常规	1、面材：采用头层牛皮，符合GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》标准； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、脚架：采用实木脚架。	把	26	
4	会议条	1200*400*760	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准；	张	60	

		6	桌	1800*400*760	3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	45	
		4	会议椅	3 常规	1、面材：采用环保西皮； 2、基材：环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》标准； 3、脚架：采用实木脚架。	把	25	
		4	演讲台	800*600*1150	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；	张	1	
		4	音控桌	1200*600*760	1、面材：采用E1级环保三聚氰胺板，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准；采用PVC同色封边条封边。 2、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链，阻尼三节滑轨及锁具。	张	1	
		5	茶水柜	800*400*800	1、面材：环保实木木皮，厚度≥0.8mm。 2、基材：E1级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 3、油漆：环保水性油漆，符合GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》； 4、五金件：采用铝合金拉手，阻尼铰链，阻尼三节滑轨及锁具。	个	1	

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履约地点：采购人指定地点（宜宾市叙州区）
- 5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金: 是

履约保证金缴纳比例: 5%

缴纳方式: 银行转账, 支票/汇票/本票, 保函/保险

缴纳说明: 签订合同前, 成交供应商向采购人缴纳5%的履约保证金。

7) 质量保证金及缴纳形式:

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金: 否

8) 合同支付约定:

1、付款条件说明: 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起, 达到付款条件起 10 日, 支付合同总金额的 100.00 %;

9) 验收交付标准和方法: 须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)技术标准。

10) 质量保修范围和保修期: 验收合格后1年, 提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准, 保修期满后, 终身维护、长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。

11) 知识产权归属和处理方式: 1.供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用), 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由供应商承担所有相关责任。 2.供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识产权的, 应当在响应文件中载明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识产权后, 供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料, 并承诺提供无限期支持, 采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。 3.如采用供应商所不拥有的知识产权, 则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定: 以合同签订为准

13) 违约责任与解决争议的方法: 以合同签订为准

14) 合同其他条款: (一) 交货时间: 合同签订后30日内完成设备的安装、调试、验收并交付使用。(二) 交货地点: 采购人指定地点。(三) 履约保证金: 签订合同前, 成交供应商须缴纳合同价款的5%履约保证金到采购人账户。(四) 付款方式: 1.履约保证金缴纳: 签订合同前, 成交供应商须以银行转账的方式向采购人支付合同价款的5%履约保证金。 2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起向成交供应商核拨合同总价的100%款项。(五) 质量要求: 须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)技术标准。(六) 质保期: 验收合格后1年, 提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准, 保修期满后, 终身维护、长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。(七) 售后服务: 1.维护响应时间: 在设备的使用寿命期内维修, 供货方在接到采购人通知2小时内做出响应并在48小时内到达现场, 若现场无法解决问题, 应在48小时内由厂家工程师到场或者提供备用设备。 2.供应商需提供售后服务网点名称、地址、联系人及联系方式。(八) 安装及调试: 成交供应商负责产品安装和调试, 直至采购人能正常使用。成交供应商对采购人员进行现场培训, 直至采购人的技术人员能独立操作, 同时能完成一般常见故障的维修工作。成交供应商应向采购人提供产品运输、安装、维修所需的一切材料、备件、专业工具、仪器等, 所涉及的价格包括在报价总价格中。(九) 验收: 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求及采购文件、响应文件、合同内容进行验收。如有短缺、规格质量不符等, 由成交供应商在10日内无偿给与更换、补齐, 并承担由此产生的全部费用并追究供应商的违约责任。给采购人带来损失的按相关规定进行处理。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求及采购文件、响应文件、合同内容进行验收。如有短缺、规格质量不符等,由成交供应商在10日内无偿给与更换、补齐,并承担由此产生的全部费用并追究供应商的违约责任。给采购人带来损失的按相关规定进行处理。

9) 技术履约验收内容: 须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)技术标准。

10) 商务履约验收内容: 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求及采购文件、响应文件、合同内容进行验收

11) 履约验收标准: 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求及采购文件、响应文件、合同内容进行验收

12) 履约验收其他事项: 无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定,本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否