

成交结果确定函

四川标源招标代理有限公司：

凉山州第二人民医院“重大疾病公共卫生医疗救治中心”洗浆房设备采

购项目(采购编号：scby-zc-1s-2022409)已依照相关规定于2022年10月25

日9:00(北京时间)在四川标源招标代理有限公司开标厅(四川省凉山彝族

自治州西昌市凯乐路109号海能大厦13楼)进行了竞争性谈判。

现我单位同意贵单位组织专家拟定的评审报告，确定以下公司为成交供
应商。

成交供应商：四川易莱优博供应链管理有限公司


报价：720000元

感谢贵单位圆满组织招标工作！



凉山彝族自治州第一人民医院

项目实施满意度调查表

项目名称	凉山州第二人民医院“重大疾病公共卫生医疗救治中心”洗烫房设备采购项目		
采购人单位	凉山彝族自治州第二人民医院	地址	四川省西昌市健康路 143 号
电话/传真	0834-2165663	联系人	刘老师
请委托方填写	您对四川标源招标代理有限公司服务的满意度： 操作流程与质量： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 履约： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 诚信： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 人员素质、能力： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 组织、协调能力： <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	您对四川标源招标代理有限公司服务的满意度： <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	
请监督方填写	您对其他意见、要求或建议，如其他同行业的差距、市场信息、改进的建议等，我们将虚心接受您的意见，以便在以后的工作中加以改进（可另附纸）： <div style="text-align: center;">  <p>2022年10月21日</p> </div>		
烦请您填好此表后交给我司工作人员。谢谢！			