

政府采购项目采购需求

采购单位：美姑县政务服务管理局

所属年度：2022年

编制单位：美姑县政务服务管理局

编制时间：2022年11月03日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：美姑县示范乡镇村（社区）便民服务设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：3,083,900.00元，大写（人民币）：叁佰零捌万叁仟玖佰元整
- (五) 项目概况：美姑县示范乡镇村（社区）便民服务设备采购项目
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况
- 2.市场供给情况
- 3.同类采购项目历史成交信息情况
- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
- 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：分散采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
本项目不专门面向中小企业采购
注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。
- (六) 是否采购环境标识产品：否
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：3,083,900.00，大写（人民币）：叁佰零捌万叁仟玖佰元整

最高限价（元）：3,083,900.00，大写（人民币）：叁佰零捌万叁仟玖佰元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	美姑县示范乡镇村（社区）便民服务设备采购项目
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	3,083,900.00	单价（元）	3,083,900.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：美姑县示范乡镇村（社区）便民服务设备采购项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	货物名称	规格特征（技术参数）	参考图片	数量

1	电脑	<p>1、处理器：国产飞腾处理器，CPU核数≥8核、主频≥2.3GHz、路数：1。</p> <p>1. 内存：≥8GB 2666MHz DDR4内存，最大扩展支持32GB。</p> <p>2. 显卡：≥1G独立显卡。</p> <p>3. 存储：M.2 Pcie固态硬盘，容量≥256G，扩展：最大可扩展1TB SSD+2TBHDD硬盘。</p> <p>4. 扩展：4*SATA接口，扩展槽：2*PCIe3.0 X16插槽+1*PCIe3.0 X8插槽，支持双宽PCIe卡扩展。</p> <p>5. IO接口：前置USB数量≥4个，总USB数量≥8个（其中USB 3.0数量≥4个），支持USB超级快充（充电功率≥40W），1000M以太网接口1个，COM口≥1个，双路视频输出，前后音频接口各一组；HDMI接口：1个；VGA接口：1个。</p> <p>6. 显示器：与主机同品牌，23.8英寸或以上尺寸，分辨率≥1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口。</p> <p>7. 键盘、鼠标：USB有线键盘和有线鼠标。</p> <p>8. 机箱：微塔式机箱，体积≤10L。</p> <p>9. 电源功率≥200W。</p> <p>10. 操作系统和软件：国产操作系统产品稳定可靠性：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥300000小时（设备验收时提供相关证明资料予以证明，投标人提供本条款承诺函，格式自拟；）。</p> <p>11. 产品合规性：产品通过国家3C、节能认证，并提供认证证书复印件。所投产品均为原厂配置，</p> <p>售后服务：整机提供3年免费原厂质保。</p>	165	台
---	----	--	-----	---

2	操作系统	<p>1. 基本功能：具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能、提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；支持只能语音助手、语音播报、中英互译、OCR识别和集中安全管控；兼容主流整机、外设和桌面生态软件；提供全新用户交互操作界面和Kysec安全机制。</p> <p>2. 操作系统提供人性化人机交互界面，符合传统用户习惯，如：系统资源监视器、文件管理器、桌面刷新等功能（提供功能运行截图）；</p> <p>3. 浏览器：已适配龙芯浏览器（F版）、海泰红莲花安全浏览器V1.0、360安全浏览器V10、奇安信可信浏览器V1.0；</p> <p>4. 适配平台：龙芯3A3000/3A4000/3A5000;飞腾FT-1500A/FT-2000/腾锐D2000;麒麟990/9006C、鲲鹏920；兆芯ZX-C+C4710/ZX-EKX-6640MA/KX-6640A/KX-U6780A;海光C86 3230/3250；</p> <p>5.符合GB/T25655-2010《中文Linux桌面操作系统技术要求》、GB/T25646-2010《中文Linux用户界面规范》</p> <p>5、系统原生支持无线投屏，可与手机端协同作业（提供功能运行截图）；</p> <p>6、操作系统原生提供搜索功能，支持创建索引、添加屏蔽的文件夹、设置搜索引擎，能够对系统文件、文本内容、应用程序、网页快速搜索（提供功能运行截图）；</p> <p>7、提供原生安全中心，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能、提供进程防杀死、内核防卸载、文件防篡改等功能（提供运行截图）；</p> <p>8、支持LSM和Kysec安全框架（系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级）</p> <p>9、具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能</p> <p>10、提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；</p> <p>11、提供系统级文件保护箱功能：数据严格隔离，有效保护用户隐私数据，可创建多文件保护箱，每个保护箱可创建单独的保护密码。（功能提供截图证明）；</p> <p>12、服务承诺：提供1年免费服务器/保修期，5*8小时远程热线服务和技术支持、热线服务请求在接报后24小时内响应。</p>	165	套
---	------	--	-----	---

3	办公 软件	<p>1. 基本功能：具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持PDF阅读和流版转换，支持国内外文档标准规范，兼容国内外主流流式软件。</p> <p>2. 适配平台：中标麒麟V7.0、龙芯3A3000、中标麒麟V7.0、兆芯ZX-D KX-U5580\银河麒麟V4.0、FT-1500A;</p> <p>3. 主要性能参数：符合GB/T 26856-2011<中文办公软件基本要求及符合性测试规范>、党政机关电子公文系列标准规范和基础通用产品文字处理软件测试规范要求；</p> <p> 服务承诺：提供1年免费升级服务，7*24小时电话响应支持、根据CPU芯片和操作系统升级，提供3年内免费适配服务。</p> <p> 4、支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围输出，支持OFD输出时预览效果，支持文档备份管理，至少支持实时备份、定时备份两种选项（投标人提供本条款承诺函，格式自拟；设备验收时提供功能演示））。</p> <p> 5、产品内置浏览器功能，双击链接文档内超级链接，通过内置浏览器进行访问（投标人提供本条款承诺函，格式自拟；设备验收时提供功能演示））。</p> <p> 6、办公软件支持文档格式全面兼容微软办公软件历史格式和最新格式。</p> <p> 7、提供文字工具，可批量处理文档内容段落工具，可以对文档进行“段落重排”、“删除空行”、“智能格式整理”等操作，快捷简易地对文字格式重新整理，文字模块支持插入条形码和二维码（投标人提供本条款承诺函，格式自拟；设备验收时提供功能演示））。</p> <p> 8、演示模块支持在PPTX文档中插入SVG图，SVG图片支持marker（标记图形）、clipPath（剪裁）。</p> <p> 9、流式办公软件通信支持国密算法；</p> <p> 10、支持法德俄西葡、阿拉伯语、维语、蒙语、藏语、韩语、越南语的输入、排版和显示，支持藏语按照藏文排版规则自动排版。</p> <p> 11、支持在不连接互联网的情况下，离线使用思维导图、流程图，用于替代MS Visio功能；</p> <p> 12、投标产品具备统一资产管理功能，实现软件产品安装日志查询、统一升级管理、使用情况查询等产品功能（投标人提供本条款承诺函，格式自拟；设备验收时提供功能演示））；</p>	165	套
---	----------	--	-----	---

	<p>4 打印 复印一体 机</p>	<p>1、基本功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持彩色扫描、黑白打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监控、支持平板稿台和自动进纸器复印/扫描；</p> <p>2、主要参数：处理器主频：$\geq 300\text{MHz}$，内存$\geq 256\text{MB}$；数量：1；</p> <p>3、主要性能参数：平均打印速度≥ 30页/分钟，符合GB/T17540-2017《台式激光打印机通用规范》、GB/T 28166-2011《馈纸式扫描仪通用规范》、GB/T18788-2008《平板式扫描仪通用规范》和基础通用产品打印机、扫描仪测试规范的要求；</p> <p>4、标配纸盒容量≥ 250页，手动进纸盘容量≥ 10页；</p> <p>5、其他要求：支持U盘直接扫描，鼓粉分离耗材模式；标配墨粉≥ 3000页。</p> <p>6、服务承诺：提供3年原厂技术设备免费保修及维护服务，7*24小时电话响应支持，根据CPU芯片和操作系统升级以及安可替代工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务；</p> <p>7、适配平台：统信UOS V20，龙芯3A4000/3A5000、飞腾FT-2000/腾锐D2000、鲲鹏920/麒麟990 /麒麟9006C、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-6640MA/ZX-E KX-U6780A、海光C86 3230银河麒麟V10，龙芯3A4000/3A5000、飞腾FT-1500A/FT-2000/腾锐D2000、麒麟9006C /麒麟990、鲲鹏920、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-U6780A、海光C86 3250、windows系统；</p>	<p>23 台</p>	
--	----------------------------	---	-----------------	--

1

5	电视机	<p>1、屏幕尺寸：≥32英寸，A+屏。分辨率：≥1366×768，动态对比度：≥1200:1</p> <p>2、能效等级：二级及以上</p> <p>3、操作系统：优于或等于Android 9.0，内存：1GB/8GB，响应速度：≤8ms，</p> <p>4、接口配置：USB2.0≥1支持，USB 4K@30Hz.HD M2.0≥1，网络接口≥1，AV-in≥1，内置WIFI 2.4G；RI-OUT接口≥1；</p> <p>5、功能：支持DLNA、AirPlay，内置扬声器≥2个，伴音功率：≥2*5W；</p> <p>6、电源范围：220V，额定功耗：≤45W，待机功耗：≤0.5W；</p>	75	台
6	办事指南电视机	<p>1、屏幕尺寸：≥55英寸，屏幕：AAA级UHD。分辨率：≥3840*2160，动态对比度：≥4000:1；</p> <p>2、能效等级：二级及以上</p> <p>3、操作系统：优于或等于Android 9.0，内存：2GB/16GB</p> <p>4、接口配置：USB2.0≥2，HDM2.0≥2，网络接口≥1，AV-in≥1，同轴输出≥1，支持蓝牙4.0，内置WIFI 2.4G；RI-OUT接口1；支持蓝牙遥控器，支持智能语音输入、控制。</p> <p>5、图像处理：HDR10、超清解晰、点阵光控、AI场景识别。内置扬声器≥2个，伴音功率：≥2*8W；</p> <p>6、电源范围：220V，额定功耗：≤165W，待机功耗：≤0.3W；</p>	15	台
7	电视机吊架布线安装	吸顶吊架一套，安全布线等安装事宜	75	套
8	饮水机	<p>1.冰温热款饮水机</p> <p>2.智能遥控；双壶设计</p> <p>3.耐高温，抗腐蚀，无异味</p> <p>4.额定频率：50Hz</p> <p>5.制热功率：1350w</p> <p>6.产品尺寸：330*320*1060mm</p>	31	台

9	办公 区椅子	<p>1、架子：≥1.5mm厚方型管电镀连体架，美观牢固</p> <p>2、扶手：PP+玻纤25%黑色胶壳</p> <p>3、靠背：PP+玻纤25%黑色胶壳</p> <p>4、网布：耐磨亲肤弹力座布，背加密加厚网H网饰面</p> <p>5、绵：≥6分高密度海绵</p> <p>6、木板：≥1.2厚优质木板，经过防虫，防腐，防霉等高温处理</p> <p>7、尺寸：座深：51CM；座高：45CM；座扶手内宽：47CM；外宽：57CM；背宽46CM；背高58CM；全高：99CM；架子高度：63CM。</p>		159 把
10	等候 钢架沙发	<p>1700*650*600mm</p> <p>1、座板采用≥1.1MM鞍钢冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力不低于150KG，高度为780MM,深度为650MM,宽度为500MM。</p> <p>2. 扶手采用≥1.2MM鞍钢，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达120KG,表面处理采用喷塑。</p> <p>3. 脚采用≥1.2MM鞍钢，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承载静止李1000KG,而没有明显变形，表面处理采用喷塑。</p> <p>4、三角横梁采用1.5MM冷轧钢板冲压，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。</p>		103 组
11	台历 式办事指 南（含仪 式架）	<p>1、采用优质PVC制作</p> <p>2、按照“三集中三到位”要求，统筹推进政务服务，主要包括城乡低保、社会保障、卫生计生、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身等审批服务事项，惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、电视、通讯等与群众生产生活密切相关的服务事项纳入乡镇便民服务中心，让企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。事项的下放、委托依法依规，充分征求基层意见，工作人员确保接得住、办得好。</p> <p>3、底座：≥360*315mm</p> <p>4、展台面：≥470*350mm</p> <p>5、整体高：≥1050mm</p>		45 个

12	公示栏	<p>1、立柱采用不锈钢钢管，管子直径$\geq 6.3\text{cm}$，管子壁厚$\geq 1\text{mm}$，管子总长度$\geq 2.9\text{m}$(其中地面长度$\geq 2.3\text{m}$)；</p> <p>2、不锈钢架采用氩弧焊缝间隙点焊接抛光打磨。（粗砂、细沙打磨、打蜡）；</p> <p>3、展板正面为上开门面板（亚克力或者有机板材质厚度$\geq 2\text{mm}$）透明面板方便阅读。</p> <p>4、展板背面为$\geq 0.7\text{mm}$厚镀锌板子（背面无上开门）；</p> <p>5、开启面板顶部参数：采用不锈钢活动转轴（焊接固定），壁厚$\geq 0.5\text{mm}$；底部通用（不锈钢扣、扣每端都为不锈钢转轴）合并无缝，壁厚$\geq 0.5\text{mm}$；锁为不锈钢防盗锁一字芯锁；板与支撑管主要不锈钢管连接（管子直径$\geq 6.3\text{cm}$、壁厚$\geq 1\text{mm}$）；展板包边为不锈钢材质，宽度为$\geq 5\text{cm}$；</p> <p>6、内框为45°脚拼接，氩弧焊缝间隙电焊焊接处（抛光、打蜡），展板框体内尺寸(长x高：$2.4\text{m} \times 1.2\text{m}$)，边框宽度$\geq 5\text{cm}$，为不锈钢材质。</p> <p>7、雨棚为不锈钢架长度$\geq 3\text{m}$，壁厚$\geq 0.5\text{mm}$，宽度$\geq 0.8\text{m}$；雨棚的不锈钢架长度$\geq 2.6\text{m}$，壁厚$\geq 0.5\text{mm}$，宽度$\geq 0.6\text{m}$；</p>		15 个
13	工作牌	采用优质PVC制作，内容嵌入式，方便更换；		150 个
14	转椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 时尚百搭吧椅； 2. PU革面，定型棉，防爆气杆； 3. 升降高度60-80cm； 		190 把

15	A3彩色打印机 (立思辰A3彩色多功能一体机)	<p>1、基本功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持彩色/黑白扫描、彩色/黑白打印、彩色/黑白复印、自动双面打印、网络打印、平板稿台及自动进纸器扫描/复印；</p> <p>2、主要参数：处理器主频：1.2GHz，内存≥4GB；数量:1；</p> <p>3、主要性能参数：平均一分钟打印40页；符合GB/T17540-2017《台式激光打印机通用规范》、GB/T 28166-2011《馈纸式扫描仪通用规范》、GB/T 18788-2008《平板式扫描仪通用规范》和基础通用产品打印机、扫描仪测试规范的要求；</p> <p>4、耗材：鼓粉分离新机标配硒鼓寿命≥60万页设计；</p> <p>5、服务承诺：提供3年原厂技术设备免费保修及维护服务，7*24小时电话响应支持，根据CPU芯片和操作系统升级以及安可替代工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务；</p> <p>6、适配平台：统信UOS V20、龙芯3A4000；中标麒麟V7.0、龙芯3A3000；银河麒麟V4.0、FT-1500A；统信UOS V20、FT-2000；中标麒麟V7.0、兆芯-C+C4710；统信UOS V20、鲲鹏920</p>	16台
----	----------------------------	---	-----

16	<p>五节 档案柜（3、2组合）</p>	<p>1、1900*850*390mm尺寸正负偏差5mm。</p> <p>2. 材质要求：优质冷轧钢板；板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$；结构要求，整体五层结构各设两个顺开门，每个门内一块隔板，门上均配优质铝合金扣手及优质五金锁具。</p> <p>3. 工艺要求：产品均采用优质钢材冷轧板，经钣金流水线精加工而成，制作工序经数控激光切割、冲压、数控折弯、焊接组装、除油、封闭静电喷粉、高温固化处理。柜体制作结构整体牢固，光滑无毛刺，转动部位灵活可靠；底脸高度50mm,侧板与顶板前脸总宽度20mm，宽度正负偏差2mm，为避免误撞碰伤同时也保证美观大方，顶板和侧板外转角处为内凹压花和外凸圆弧设计，顶板和侧板内凹压花圆弧从外围为起点，正脸中间为结束点，内凹压花弧度为R1,压花深度1.5mm,深度偏差0.5mm；内凹压花中间为外凸R8圆弧，弧线长度12mm，正负偏差2mm，正脸平面宽度10mm，正负偏差1mm，为提高防翘程度，顶板和侧板内侧接正反折3道，一道正折深度25mm，正负偏差2mm，二道反折长度12mm。正负偏差2mm，三道深度7mm，正负偏差1mm。</p> <p>4. 提供钢制柜符合GB/T3325-2017标准，国家认可的检测机构出具的检测报告。</p> <p>5、投标时提供小样，小样由左右侧板、顶板、背板和拉接件焊接组合而成，板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$，样品表面喷塑防锈，并按下述要求制作：成型尺寸为高300mm *宽180mm*深180mm，成型尺寸正负偏差5mm，侧板与顶板前脸总宽度20mm，宽度正负偏差5mm，顶板和侧板外转角处为内凹压花和外凸圆弧设计，顶板和侧板内凹压花圆弧从外围为起点，正脸中间为结束点，内凹压花弧度为R1,压花深度1.5mm,深度偏差0.5mm；内凹压花中间为外凸R8圆弧，弧线长度12mm，正负偏差2mm，正脸平面宽度10mm，正负偏差1mm，为提高防翘程度，顶板和侧板内侧接正反折3道，一道正折深度25mm，正负偏差2mm，二道反折长度12mm。正负偏差2mm，三道深度7mm，正负偏差1mm。</p> <p>6、投标时提供门板小样一块，门板成型尺寸长220mm*宽220mm*厚20mm，尺寸正负偏差2mm。门上需配装拉手一个，内嵌锌合金镀铬略隐形暗拉手尺寸：外边长110mm*50mm；内边扣手尺寸：长83.5mm*24.5mm；外边、内边均R3.5mm圆弧。</p>	110	组
----	--------------------------	---	-----	---

		17	交通 指引牌（ 双面）	<p>1、类型：悬臂式标志杆</p> <p>2、材质：热轧无缝钢管</p> <p>3、规格尺寸：φ219×10×6900mm立柱、2根φ121×6×3600mm横梁、2根φ121×6×500mm、法兰盘600×600×20mm两块，立柱1.2米高度范围贴反光膜；面板2400*1200*2贴3M反光膜；</p> <p>钢材全部采用Q235级钢；</p>		15 套
		18	办公 桌(1400× 700×760 mm)	<p>1、基材：采用中密度纤维板，符合GB/T11718-2009中密度纤维板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，其中含水率3-13%,24h吸水厚度膨胀率≤5%,密度0.75g/cm³,静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3600MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.35MPa，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³。</p> <p>2、贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面。</p> <p>3、封边：采用聚氯乙烯封边，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求、GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法标准，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑，表面光滑,花纹应清晰均匀、无漏印，色泽均匀,无明显色差，背胶均匀，边缘光滑平直,无缺损，厚度≥0.12mm，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)≥1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，封边条甲醛释放量≤0.1mg/L，不含可迁移元素可溶性重金属，不含邻苯二甲酸酯。</p> <p>4、五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件</p>		4套
		19	便民 手机充电 站	<p>1、6端口（苹果系列2条，三星小米安卓手机通用2条，type-c端口两条，涵盖市场99%以上的手机）</p> <p>2、供电电源：AC220V/50Hz</p> <p>3、整机功耗：≤30w</p> <p>4、供电能力：5.1V,4A(max)过温，过流，短路保护自我恢复，手机/平板电脑充电接入智能检测</p> <p>5、充电工作模式：智能检测，免费充电</p> <p>6、产品尺寸：≥32*21mm</p>		30 套
	8、供应商一般资格要求					

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
4	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
6	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
7	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
9	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
10	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
11	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：金额：本采购项目收取5%履约保证金。 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 收款单位：美姑县政务服务管理局。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收） 开户行：采购人指定开户行。 银行账号：采购人指定账号。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消中标资格，采购人将重新确定中标供应商，并依法追究法律责任。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：（1）合法有效等额并经甲方确认的发票；（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；（3）其他付款所需的凭证材料。，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 100.00 %；

- 9) 验收交付标准和方法：包括所有客观、量化指标。具体内容详见采购文件中具体内容及服务要求

10) 质量保修范围和保修期：①质保期：电脑质保三年、其他产品质保1年。 ②质保期内，严格按国家三包法要求完成售后服务。 ③安全责任：中标人履约过程中一切安全责任自负，采购人不承担任何责任。

11) 知识产权归属和处理方式：9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律

和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：供应商承担

13) 违约责任与解决争议的方法：1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：是

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：招投标文件以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

10) 商务履约验收内容：招投标文件以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

11) 履约验收标准：招投标文件以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否