

政府采购项目采购需求

采购单位：内江市第一人民医院

所属年度：2022年

编制单位：内江市第一人民医院

编制时间：2022年10月18日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：内江市第一人民医院一次性使用隔离衣采购项目

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额(元)：2,560,000.00元，大写(人民币)：贰佰伍拾陆万元整

(五) 项目概况：内江市第一人民医院一次性使用隔离衣采购项目，本项目2个包，采购一批一次性隔离衣，预算资金256万元。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：公开招标

采购方式：竞争性谈判

选择采购方式的理由：采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目不专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：否

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：II级性能隔离衣

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,280,000.00，大写（人民币）：壹佰贰拾捌万元整

最高限价（元）：1,280,000.00，大写（人民币）：壹佰贰拾捌万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	基础化学品及相关产品	标的名称	II级性能一次性使用隔离衣
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	1,280,000.00	单价（元）	1,280,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：II级性能一次性使用隔离衣

参数性质	序号	技术参数与性能指标															
		<p>注：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，投标人应全部满足，否则作无效投标处理。标注“▲”号的条款需提供第三方质检报告。</p> <p>一、项目概述</p> <p>1.项目概况：内江市第一人民医院一次性使用隔离衣采购项目，本项目两个包，采购一批一次性隔离衣，预算资金256万元，均不允许进口产品参与。</p> <p>2.项目清单：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th> <th>标的名称</th> <th>所属行业</th> <th>最高单价限价（元）</th> <th>单位</th> <th>预算金额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>II级性能一次性使用隔离衣</td> <td>工业</td> <td>7</td> <td>件</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>				包号	标的名称	所属行业	最高单价限价（元）	单位	预算金额（万元）	1	II级性能一次性使用隔离衣	工业	7	件	128
包号	标的名称	所属行业	最高单价限价（元）	单位	预算金额（万元）												
1	II级性能一次性使用隔离衣	工业	7	件	128												

★二、商务要求

1、交货期及地点

(1) 交货时间：采购人根据实际需求向供应商订货，每次配送时间必须严格按照采购人配送订单执行，供应商应于收到通知后2小时内响应，且配送时间不超过2个工作日。

(2) 交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：

合同签订后、采购人收到完整有效的票据后，供应商提供配送的一次性隔离衣验收合格入库后，采购人根据其内部付款流程完成货款支付。

3、质量要求：

(1) 供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

(2) 供应商所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

(3) 供应商提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

(4) 供应商保证其提供货品的安全可靠。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

4、售后服务

(1) 有效期：验收合格之日起3年。

(2) 供应商需提供7*24小时售后服务热线，在接到通知后及时响应，若电话不能解决的问题，需及时到现场进行更换或售后。

5、验收标准

将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

6、在合同履行期间，如果该产品挂网，挂网价格低于该合同价格时，后期的产品按照挂网价格执行，如果挂网价格高于该合同价格时，该产品价格按照合同价格执行。

★三、技术参数要求

1、外观要求：采用倒褂式设计，表面应干燥、洁净、无霉斑、缝制应整齐、无脱线、无开裂、无孔洞等缺陷；

2、用途：用于常规性护理、检查的隔离衣

3、隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度≥5针；

▲4、腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达≥3米；

▲5、袖口针织松紧长度≥14cm；

6、断裂强力：纵向断裂强力≥40N；横向断裂强力≥40N；

7、符合GB/T 38462-2020中II级性能指标要求；

8、微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出；

9、渗水性：≤0.2g

1

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
2	具有良好的商业信誉	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2019-2021年任意一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注），②可提供2019-2021年任意一年度供应商的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在响应文件中提供相应的证明材料并加盖公章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；	供应商需在项目电子化交易系统中提供相关证明材并盖章
2	所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。	供应商需在项目电子化交易系统中提供相关证明材并盖章
3	本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。	供应商需在项目电子化交易系统中提供承诺函并进行签章

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

1) 合同类型：买卖合同

2) 合同定价方式：固定单价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日

4) 合同履行地点：内江市第一人民医院指定地点

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明： 供应商提供配送的一次性隔离衣验收合格入库后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：有效期：验收合格之日起3年。

11) 知识产权归属和处理方式： 1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 4、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：（1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因对甲方造成的损失或者侵害，包括甲方本身的财产损失及由此产生的第三方法律责任等，供应商应对此承担不超过合同总额的赔偿责任。（3）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在日内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。（4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续进行。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

10) 商务履约验收内容：将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

11) 履约验收标准：将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无

(二) 分包名称：**IV级性能隔离衣**

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额(元)：1,280,000.00，大写(人民币)：壹佰贰拾捌万元整

最高限价(元)：1,280,000.00，大写(人民币)：壹佰贰拾捌万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	基础化学品及相关产品	标的名称	IV级性能一次性使用隔离衣
	数量	1.00	单位	批
	合计金额(元)	1,280,000.00	单价(元)	1,280,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：IV级性能一次性使用隔离衣

参数性质	序号	技术参数与性能指标

注：本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的必须满足的内容，投标人应全部满足，否则作无效投标处理。标注“▲”号的条款需提供第三方质检报告。

一、项目概述

1.项目概况：内江市第一人民医院一次性使用隔离衣采购项目，本项目两个包，采购一批一次性隔离衣，预算资金256万元，均不允许进口产品参与。

2.项目清单：

包号	标的名称	所属行业	最高单价限价（元）	单位	预算金额（万元）
2	IV级性能一次性使用隔离衣	工业	12	件	128

★二、商务要求

1、交货期及地点

（1）交货时间：采购人根据实际需求向供应商订货，每次配送时间必须严格按照采购人配送订单执行，供应商应于收到通知后2小时内响应，且配送时间不超过2个工作日。

（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2、付款方式：

合同签订后、采购人收到完整有效的票据后，供应商提供配送的一次性隔离衣验收合格入库后，采购人根据其内部付款流程完成货款支付。

3、质量要求：

（1）供应商须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

（2）供应商所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

（3）供应商提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与采购人无关。

（4）供应商保证其提供货品的安全可靠。在正常使用下不应因使用造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

4、售后服务

（1）有效期：验收合格之日起3年。

（2）供应商需提供7*24小时售后服务热线，在接到通知后及时响应，若电话不能解决的问题，需及时到现场进行更换或售后。

5、验收标准

将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

6、在合同履行期间，如果该产品挂网，挂网价格低于该合同价格时，后期的产品按照挂网价格执行，如果挂网价格高于该合同价格时，该产品价格按照合同价格执行。

★三、技术参数要求

1. 外观要求：采用倒褂式设计，表面应干燥、洁净、无霉斑、缝制应整齐、无脱线、无开裂、无孔洞等缺陷。

2、用途：长时间或者大量面对病人血液、体液或清洁医疗垃圾穿戴的加强类隔离衣

3、隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度≥5针。

▲4、腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达≥3米；

▲5、袖口针织松紧长度≥14cm；

6、断裂强力及断裂伸长率：

纵向断裂强力≥110N，断裂伸长率≥25%；

横向断裂强力≥40N，断裂伸长率≥25%；

	<p>7、透气率（非覆膜部位）：$\geq 0.2\text{m/s}$（定压值100Pa）；</p> <p>8、符合GB/T 38462-2020中IV级性能指标要求；</p> <p>9、微生物指标：细菌菌落总数$\leq 100\text{cfu/g}$，真菌菌落总数$\leq 80\text{cfu/g}$，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。</p> <p>10、渗水性：$\leq 0.2\text{g}$</p> <p>▲11、胀破强度：$\geq 100\text{N}$</p> <p>注：以上技术参数需同时满足。</p>
--	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	①可提供2019-2021年任意一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2019-2021年任意一年度供应商的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
----	--------	----------

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	所响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。	供应商需在项目电子化交易系统中提供相关证明材并盖章
2	供应商须符合《医疗器械监督管理条例》的要求；	供应商需在项目电子化交易系统中提供相关证明材并盖章
3	本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录。	供应商需在项目电子化交易系统中提供承诺函并进行签章

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：内江市第一人民医院
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 7) 质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明： 供应商提供配送的一次性隔离衣验收合格入库后，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：有效期：验收合格之日起3年。

11) 知识产权归属和处理方式： 1、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 4、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定： 无

13) 违约责任与解决争议的方法: (1) 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定, 保证本合同的正常履行。(2) 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因对甲方造成的损失或者侵害, 包括甲方本身的财产损失及由此产生的第三方法律责任等, 供应商应对此承担不超过合同总额的赔偿责任。(3) 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端, 双方应通过友好协商解决, 经协商在日内不能达成协议时, 应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。(4) 在诉讼期间, 除正在进行诉讼部分外, 合同其他部分继续进行。

14) 合同其他条款: 无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 否

4) 是否邀请服务对象: 否

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 分段/分期验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

8) 验收组织的其他事项: 无

9) 技术履约验收内容: 将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

10) 商务履约验收内容: 将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

11) 履约验收标准: 将严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项: 无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否