

一、项目名称、技术规格和配置要求、数量。

(一) 设备清单及参数

县司法局办公设备采购项目，最高限价 253090.00 元；

采购项目	规格型号或配置参数	采购数量	采购单价	采购金额
计算机	<p>1) CPU 芯片/BIOS 固件：≥腾锐 D2000，主频≥2.3GHz，核数：8，路数：1，BIOS：昆仑 V4.0；</p> <p>2) 内存：≥MEM-SX-8G-DDR4-UDIMM，容量：≥8GB，扩展：最大支持 32GB；</p> <p>3) 显卡：≥AMD R520，类型：独立显卡，显存容量：2GB；显存频率≥5000MHz；</p> <p>4) 硬盘：≥SSD-SX-256GB-PCIe，类型：M.2 SSD，容量：标配 256GB，扩展：最大可扩展 1TBSSD+4TBHHD 硬盘；</p> <p>5) 接口：内置 DVD RW 光驱≥1 个，USB3.1 接口≥6 个，千兆 RJ45 网口≥1 个，Audio Jack≥2 个，VGA 接口≥1 个，HDMI 接口≥1 个；</p> <p>6) 电源：电源功率≥250W，电源须取得 80PLUS 认证，中标后需要提供铭牌照片并加盖制造商公章；</p> <p>7) 显示器：配置≥23.8 寸 LED 显示器，IPS，显示技术 LED，分辨率 1920x1080；</p> <p>8) 机箱：≥20L，顶置提手，方便搬移；</p> <p>9) 系统：支持银河麒麟 V10、统信 UOS V20；</p> <p>10) 主机可靠性认证：主机 MTBF 平均无故障时间≥30 万小时，中标后提供证书并加盖制造商公章；</p> <p>11) 服务：整机提供三年原厂质保，三年原厂上门服务；</p> <p>12) 产品制造商的售后服务机构具备 CCCS 客户联络中心标准体系认证证书钻石五星级认证（中标后提供证明文件加盖制造商公章）；</p> <p>13) 安装正版操作系统：1、操作系统提供人性化人机交互界面，符合传统用户习惯，如：系统资源监视器、文件管理器、桌面刷新等功能，提供功能运行截图</p> <p>2、系统原生支持无线投屏，可与手机端协同作业，提供功能运行截图</p> <p>3、操作系统原生提供搜索功能，支持创建索引、添加屏蔽的文件夹、设置搜索引擎，能够对系统文件、文本内容、应用程序、网页快速搜索，提供功能运行截图</p>	14		

	<p>4、提供原生安全中心，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能、提供进程防杀死、内核防卸载、文件防篡改等功能</p> <p>5、支持 LSM 和 Kysec 安全框架（系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级）</p> <p>6、具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能</p> <p>7、提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；</p> <p>8、提供系统级文件保护箱功能：数据严格隔离，有效保护用户隐私数据，可创建多文件保护箱，每个保护箱可创建单独的保护密码。</p> <p>14) 安装正版办公软件：用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件，产品包含文字、表格、演示三个应用。主要功能包括：</p> <p>1. 文字文档：支持文档修订与批注：提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉应用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。文字文档：100KB 纯文本打开时间 1.0 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.2 秒；单页文字文档打印时间 10.0 秒。</p> <p>2. 表格文档：支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合拆分、支持大型表格打印功能。表格文档：100KB 纯文本打开时间 1.1 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.6 秒；单页文字文档打印时间 11.0 秒。</p> <p>3. 演示文档：支持演示文稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿。演示文档：100KB 纯文本打开时间 1.0 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.0 秒；单页文字文档打印时间 9.5 秒。</p>			
便携式计算机	<p>1、总体要求：笔记本电脑形态，具备 CCC、节能认证，提供证书证明；</p> <p>2、处理器：核数≥4 核，主频≥2.2GHz</p> <p>3、内存：配置内存≥8GB DDR4，最高工作频率≥2666MHz，最大可扩展至≥16GB DDR4 内存。</p> <p>4、硬盘：配置≥1 块 256GB M.2 NVME SSD 硬盘，最大可扩展 1TB SSD 及以上；</p> <p>5、接口：≥3 个 USB3.0 接口，≥2 个 USB TypeC 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个标准 RJ45 千兆网口；</p>	5		

	<p>6、电池：电池容量≥ 65WH，锂聚合物电池；</p> <p>7、轻薄耐用性：考虑实际使用场景，整机重量≤ 1.52KG；整机厚度≤ 16.3mm；</p> <p>8、运行稳定性：主机 MTBF 认证> 15 万小时，通过浪涌（冲击）抗扰度检测，中标后以上资质需提供原厂盖章的证书证明；</p> <p>9、服务：整机提供三年原厂质保，三年原厂上门服务。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函；厂家的售后服务经过 CCCS 钻石五星认证（客户联络中心标准体系认证），提供证书扫描件；</p> <p>10、显示器：配置≥ 14 寸 LED 显示器，分辨率 1920x1080，屏幕比例 16：9，屏占比$\geq 81\%$；</p> <p>11、安装正版操作系统：（1）操作系统提供人性化人机交互界面，符合传统用户习惯，如：系统资源监视器、文件管理器、桌面刷新等功能，提供功能运行截图</p> <p>（2）系统原生支持无线投屏，可与手机端协同作业，提供功能运行截图</p> <p>（3）操作系统原生提供搜索功能，支持创建索引、添加屏蔽的文件夹、设置搜索引擎，能够对系统文件、文本内容、应用程序、网页快速搜索，提供功能运行截图</p> <p>（4）提供原生安全中心，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能、提供进程防杀死、内核防卸载、文件防篡改等功能</p> <p>（5）支持 LSM 和 Kysec 安全框架（系统可提供安全增强组件，支持三权分立等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级）</p> <p>（6）具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能</p> <p>（7）提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；</p> <p>（9）提供系统级文件保护箱功能：数据严格隔离，有效保护用户隐私数据，可创建多文件保护箱，每个保护箱可创建单独的保护密码。</p> <p>12、安装正版办公软件：用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件，产品包含文字、表格、演示三个应用。主要功能包括：</p> <p>1. 文字文档：支持文档修订与批注：提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉应用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。文字文档：100KB 纯文本打开时间 1.0 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.2 秒；单页文字文档打印</p>			
--	---	--	--	--

	<p>时间 10.0 秒。</p> <p>2. 表格文档：支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能，实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合拆分、支持大型表格打印功能。表格文档：100KB 纯文本打开时间 1.1 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.6 秒；单页文字文档打印时间 11.0 秒。</p> <p>3. 演示文档：支持演示文稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿。演示文档：100KB 纯文本打开时间 1.0 秒；10MB 图文混合文本打开时间 1.0 秒；单页文字文档打印时间 9.5 秒。</p>			
黑白一体机	<p>1、功能：打印、复印、扫描；支持自动双面打印，支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控、授权管理、白名单、加密传输、内存清零、支持一键证件复印、彩色扫描、支持稿台；</p> <p>2、性能：连续打印速度：A4 幅面≥ 33PPM,A5 幅面≥ 40PPM(横向进纸)；多页打印速度：A4 幅面≥ 33ppm，打印准备时间≤ 7.9 秒，首页打印时间≤ 3.1 秒；</p> <p>3、处理器/内存：处理器主频≥ 525MHz 内存≥ 512M；控制面板：全中文人体感应电容触摸屏控制面板；打印语言：打印语言要求 GDI；接口：含 USB、RJ45 接口；耗材：随机墨粉容量≥ 2200 页 墨粉带有防伪安全芯片</p>	8		
A3 复印机	<p>1、类型：A3 彩色激光多功能数码一体机；</p> <p>2、设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000 Base-TX；</p> <p>3、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；</p> <p>4、复印功能：支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印；</p> <p>5、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿 (ADF)、支持双面扫描，自带扫描应用软件；</p> <p>6、打印准备时间≤ 8S；首页打印时间≤ 4.4S；</p> <p>7、打印速度≥ 32ppm；</p> <p>8、10 英寸超大彩色触摸屏；</p> <p>9、最大打印分辨率 (dpi)$\geq 1200*1200$dpi；</p> <p>10、内存 2GB；处理器盘数 4；处理器主频：1.2GHz；</p> <p>11、标准进纸盒容量 1000 页；标准多功能进纸器 150 页；标准出纸盒容量 250 页；ADF 进纸器 150</p>	1		

	页； 12、支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器； 13、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾； 14、中标后提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章； 15、同城 4 小时上门，异地 12 小时上门，7×24 小时热线 16、中标后提供目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量≥65 份			
--	--	--	--	--

备注：1、中标方负责产品的组装与调试，保证满足采购方的需求，并无偿提供所投产品的操作技术培训。2、中标方采购的产品要严格按照采购方提出的质量要求。所供设备指标、参数须等于或高于所列指标、参数；所供产品必须是正品行货。报价时须注明所投产品的品牌、型号、技术参数；报价是履行合同的最终价格，应包括设备费、材料费、安装费、管理费、各种税费等完成本项目所需的一切费用，采购单位不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由谈判商自行承担。3、供应商中标后三个工作日内提供清单所列相关证明、硬件设备和软件系统到中标方做技术参数确认和软件功能测试，如不能满足或虚假应答的作为废标处理，并报宁南县政府采购中心、宁南县财政局纳入不良行为记录名单。

（二）商务要求：

1、供货时间、地点及方式：

1.1 交货时间：合同签订后 7 日内交货，2 日内安装调试并通过

验收。

1.2 交货地点：宁南县司法局指定地点。

2、验收标准：根据国家和行业相关标准执行。

3、验收方式：设备安装、调试后，采购方组织相关专家进行验收。

4、付款方式：产品验收合格后，一次性付清合同价款。

二、质量要求

1.谈判商所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。

2.谈判商应对谈判方谈判文件规定的货物技术性能逐项做出实质性响应。

3.谈判商所提供的谈判文件应满足谈判方谈判文件要求。

三、服务承诺谈判商的服务承诺应按不低于谈判方谈判文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

其基本服务要求如下：

1.谈判商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决。产品按分类执行国家三包政策，享受全国联保服务，供货方负责采购方的培训使用。

2. 供货方在接到售后服务要求时，供应商需在 12 小时内到达现场进行维修，维护。不更换配件情况下 1 小时内排除故障，需更换配件，2 日内解决。

3.设备质保至少壹年（项目清单中另有规定的，从其规定）。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。

4.谈判商应具有在供货、资金、供货期等方面有执行本采购项目的能力。并提供完整的培训计划，为采购人培训 1 至 2 名维护、操作人员，直至能独立操作设备。

5.在设备的设计使用寿命期内，谈判商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。谈判商应写明保修期后的维修收费标准，维修备件库地点（离宁南最近）、及厂家维修站地点（离宁南最近）。

6.列出易损件及主要配件保障情况及价格，设备日常使用耗材的优惠率。

7.其他增值服务。

四、履约验收

设备全部到达交货地点，由设备使用单位验收。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标人在 10 日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。