- 一、参加谈判的供应商应具备下列资格条件:
- (一)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
- 1. 具有独立承担民事责任的能力;
- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:
- 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5. 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- 6. 法律、行政法规规定的其他条件:
- (二)落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商提供的所有报价产品应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位或符合中小企业划分标准的个体工商户制造;
  - (三)本项目不允许合体参加;
  - (四)按照规定获取了谈判文件

# 二、采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

# 一、项目概述

为保障学校学生日常的生活需求,保证学校寝室的卫生和整洁,拟通过本次竞争性谈判采购一批宿舍物资。

# 二、采购标的

序号	标的名称	数量	单位	所属行业
1	学生床(上下铺床板、床垫、鞋架)	448	张	工业
2	组合四门储物柜	224	个	工业
3	晾衣杆	224	根	工业
4	撑衣杆	112	根	工业
5	毛巾挂架	224	<b>^</b>	工业
6	漱口杯壁挂	224	<b>^</b>	工业
7	浴室置物架	224	个	工业

# 三、★技术参数要求

序号	标的名称	技术参数及功能要求	参考图片
1	学生床(上下 铺床板、床 垫、鞋架)	1. 规格:2000mm×900mm×1850mm (允许±2%偏离); 2. 立柱:横切面为60mm×48mm,钢材厚度为1.2mm高频焊接圆凸型封口型材; 3. 床厅:72mm×32mm,钢材厚度1.2mm高频焊接下方圆弧封口型材; 4. 立柱拉换:采用30mm×40mm,钢材厚度1.2mm高频焊管,枕栏框架采用25mm×25mm,钢材厚度1.2mm矩管经全自动设备一体成型,内嵌15mm符合国家环保标准的中密度纤维板; 5. 床厅护栏:外框采用20mm×20mm,钢材厚度1.2mm矩管一体成型,内框采用0.8 mm钢板冲压安全警示标识与15mmE1级饰面板配制; 6. 床换:25mm×25mm,钢材厚度1.2mm矩管,7支与床厅贯穿式连接带静音套; 7. 中梯:框架采用25mm×25mm,钢材厚度1.2mm矩管,梯步板采用20mm冷轧钢板冲压成型,带防滑功能; 8. 床厅与床立柱连接方式:采用三点卡式连接,挂件厚度≥2.5mm三方包裹立柱,挂件宽度≥45mm; 9. 配套9mm多层床板,5cm环保棕床垫; 10. 下床配备鞋架; 11. 所有钢件经激光切割下料,自动除油除锈,酸洗清洗表调磷化表面处理,焊接要求按照GB/T3325-1995C02保护焊,不低于镀铜	

		焊丝、焊接无灰渣、气孔、焊瘤、脱焊等,喷涂,220度恒温烘烤。	
2	组合四门储物柜	屏丝、焊接无灰渣、气孔、焊溜、脱焊等,喷涂,220度但温烘烤。 1. 外型尺寸: 宽 1600mm×深 500mm×高 1600mm(允许±2%偏离),颜色为灰色垂纹。 2. 材质采用 0. 7mm 一级冷轧钢板,经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。组合四门更衣柜,供四人独立使用,每个单元上部一根挂衣杆、下部一张搁板,配备四把锁具。门上部有标签框、下部有百页窗。拉手采用全铝合金拉手。焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接,确保工件的焊接强度及焊接平整光滑。柜面采用粉末静电喷塑以及电子控温燃油固化系统(200℃高温固化),工件受热均匀,塑粉附着力强,抗老化,使用时无异味。全自动十工位(脱脂,纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等)喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理,确保表面不含油污及锈蚀,流水线喷涂无死角。 3. 柜体边框连续 4 道折弯,圆边宽度为 12mm,圆弧高度突出门面为7mm,圆边左侧边第一台阶为压制成型一条高 2. 5mm 加强弧边、半圆顶为 R5. 5mm。 4. 搁板: 采用连续四次折弯一体成形多筋式搁板。搁板正面压制 4组圆筋,每组压 1 条筋,主筋深度尺寸 10mm×1. 0mm,第一条筋离边 45mm,第二条筋离边 90mm,搁板侧边高 25mm,两侧分别再压制一条加强筋,搁板侧面也要带有圆筋槽,压筋工艺不能导致搁板变形,从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度,而且不影响搁板结构性能。加强筋:采用自动拉筋机配套专用型材磨具拉制而成,正中间拉制 1 条圆凹槽,尺寸宽度 10mm 深度 3. 5mm,拉筋工艺不能导致加强筋变形。	
3	晾衣杆	<ol> <li>规格: 长 340cm, 厚≥0.08cm , 直径≥2.5cm</li> <li>材质: 不锈钢;</li> <li>固定方式: 两端固定,中间吸顶支架固定。</li> </ol>	777
4	撑衣杆	<ol> <li>1. 规格:长: ≥100cm;</li> <li>2. U型叉头: 深≥4.5cm;</li> <li>3. 伸缩方式: 不伸缩;</li> <li>4. 材质: 不锈钢;</li> </ol>	J .
5	毛巾挂架	<ol> <li>1. 长: ≥100cm, 直径≥1.5cm; 厚≥0.08cm;</li> <li>2. 离墙间距: ≥70mm;</li> <li>3. 材质: 不锈钢;</li> <li>4. 安装方式: 打孔;</li> </ol>	
6	漱口杯壁挂	1. 可挂 4 个漱口杯; 2. 长: ≥26cm, 高: ≥8cm, 离墙间距: ≥7.5cm; 3. 安装方式: 打孔;	
7	浴室置物架	1. 规格尺寸:定制达到使用要求; 2. 有放置毛巾、衣物、香皂、洗发液等功能; 3. 材质不锈钢;	根据现场情况定制

### 四、质量要求

- 1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等),表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
- 2. 货物必须符合或优于国家标准,以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。
  - 3. 货物制造质量出现问题,供应商应负责三包(包修、包换、包退),费用由供应商负担。
- 4. 货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题,供应商亦应负责修理,但费用由采购人负担。

## 五、履约能力要求

- 1. 项目实施方案(货源组织及人员配置、包装运输、质量保障措施、应急预案)
- 2. 其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)

### 六、★商务要求

### (一)履约时间和地点

- 1. 履约时间: 政府采购合同签订生效后 30 日内完成供货、安装调试。
- 2. 履约地点: 珙县杉木树中学校学生宿舍。

## (二)付款方式

验收合格后支付合同金额的97%货款,满一年后货物无质量问题,一次性支付余下3%货款。

- 注: ①采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。
- ②每次付款前,供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算,付款方式均采用公对公的银行转账,采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的,不视为采购人违约,采购人不承担任何责任。

### (三)包装和运输

- 1. 成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
- 2. 供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的,应 当按照通用的方式包装;没有通用方式的,应当采取足以保护标的物且有利于节约资源,保护 生态环境的包装方式。

- 3. 本次采购的标的物需要运输,供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。 供应商自行运输标的物或委托承运人运输的,应为该批货物购买货物运输保险和运输工具航程 保险,其损毁、灭失的风险自合同成立时起由供应商承担。
- 4. 供应商按照约定将标的物运送至采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的,标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。

#### (四)保险

- 1. 乙方应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定,并根据自身实际情况和项目履约实际情况,购买涉及上述履约风险的对应保险,保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任,维护保险标的的安全。
  - 2. 乙方应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。
  - 3. 乙方自行运输标的物或委托承运人运输的,应为该批货物购买货物运输保险。

### (五)售后服务

- 1. 质保期:一年(质保期为验收合格之日起开始计算)。
- 2. 供应商应有完善的技术支持与服务体系,专人负责与采购人联系售后服务事宜,必要的售后机具配置、具有专门固定的售后服务电话,并能提供本地化服务。
- 3. 供应商针对本项目向采购人提供培训服务,培训内容包括货物的性能、原理、操作、保养和维护等内容,达到采购人可独立使用,培训人数和地点由采购人指定,并在培训后提供技术咨询服务。
- 4. 在质保期内货物出现质量问题,供应商应在接到通知后 1 小时内到场,<u>6</u>小时内完成维修。货物需更换的应在 2 个工作日内完成更换。
- 5. 货物经供应商 3 次维修或更换仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。
- 6. 乙方承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应,若因产品升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的,供应商承担全部赔偿责任,在交货时需向采购人提供货物常规备品备件。
- 7. 质保期内供应商负责所有因货物质量问题而产生的费用。质保期满前一个月,供应商负责一次全面的检查、维护,并出具正式报告,如发现潜在问题,应负责排除不收取任何费用。
- 8. 质保期内,供应商保证每年巡视维护货物不低于2次,每年对货物进行2次保养和安全检测。

### 八、其他要求

1. 供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目供货的重大事项及其进度。

- 2. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受采购人的监督。
- 3. 本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

## 六、政府采购合同文本的主要条款、履约验收等要求

- (一)**合同签订时间:** 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内,按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。不得超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件。
  - (二)定价方式:固定总价

# (三)履约保证金

- 1. 金额: 政府采购合同金额的 5%。
- 2. 交款方式: 以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人(包括网银转账,电汇等方式)。
  - 3. 收款单位: 珙县教育和体育局。

开户行: 采购人指定开户行。

银行账号: 采购人指定银行账号。

- 4. 交款时间: 成交通知书发放后,政府采购合同签订前。供应商未按照谈判文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃成交。
- 注: (1)提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。 保函是银行等金融机构出具的,保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询,否则将取 消成交资格,采购人将重新确定成交供应商,并依法追究法律责任。
- (2)履约保证金退还方式:供应商完成合同约定所有内容并经采购人验收合格后,由采购人一次性退还至成交供应商。
- (3) 履约保证金退还时间:采购人接到供应商申请和支付凭证资料文件,以及由采购人确认的验收合格证明文件后,7个工作日内退还至成交供应商。
- (4) 履约保证金不予退还情形:①成交供应商不履行与采购人订立的合同的,履约保证金不予退还,给采购人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。②项目验收结果不合格的,履约保证金将不予退还。③其他违反国家相关法律法规的情形。
- (5) 履约保证金不予退还的,将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的,将依法承担法律责任,并赔偿供应商损失。

### (四)交货及验收要求

- 1. 验收由甲方组织, 乙方配合进行:
- (1)货物在乙方通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后,进入30天试用期;

试用期间发生一般性质量问题,修复后试用期相应顺延;试用期结束后5日内完成最终验收,如质量验收合格,双方签署《质量验收合格证明书》。

- (2)验收标准:按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;
- (3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情 形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补 充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限 相应顺延。
  - (4) 如质量验收合格,双方签署质量验收报告。
  - 3. 货物安装调试完毕后7日内,甲方无故不进行验收工作并已使用货物的,视同验收合格。
- 4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料 交付给甲方; 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未 按合同约定交货。
- 5. 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可依法追究乙方的违约责任。
- 6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)和甲方验收相关要求进行。

### (五)违约责任

### 甲方违约责任

- 1. 甲方逾期支付货款的,除应及时付足货款外,应向乙方偿付欠款总额万分之二十/天的 违约金: 逾期付款超过 30 天的,乙方有权终止合同:
- 2. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的,还应按乙方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给乙方。

#### 乙方违约责任

- 1. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金, 并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方, 否则, 视作乙方不能交付货物而违约, 按本条本款下述第"2"项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
- 2. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的,除应及时交足货物外,应向甲方偿付逾期 交货部分货款总额的万分之二十/天的违约金;逾期交货超过 30 天,甲方有权终止合同,乙

方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金,并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

- 3. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后,如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在 30 天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物,甲方有权终止本合同,乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。
- 4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的,乙方除应向甲方返还已收款项外,还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
- 5. 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

# (六)争议解决办法

- 1. 因货物的质量问题发生争议,由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 合同履行期间, 若双方发生争议, 可协商或由有关部门调解解决, 协商或调解不成的, 向珙县人民法院起诉。

### 七、★样品要求

### (一)样品清单

序号	名称	规格	数量	备注
1	立柱	横切面为 60mm×48mm, 钢材厚度为 1.2mm 高频焊接圆凸型封口型材,长度 1000mm(± 2mm)	1 件	学生床(上下铺床板、床垫、 鞋架)立柱
2	床厅	72mm×32mm,钢材厚度为 1.2mm 高频焊接 下方圆弧封口型材,长度 1000mm(±2mm)	1件	学生床(上下铺床板、床垫、 鞋架)床厅
3	柜体	宽 400mm×深 400mm×高 400mm(±2mm)	1件	(组合四门储物柜)柜体
4	搁板	长 400mm×深 500mm×7mm(±2mm) 采用连续四次折弯一体成形多筋式搁板	1件	(组合四门储物柜) 搁板
5	加强筋	长 400mm (±2mm)	1件	(组合四门储物柜) 加强筋

### (二)样品递交

- 1. 递交截止时间
- 1.1所有供应商的样品须按时送达。

- 1.2样品递交时间:同响应文件递交起止时间。
- 2. 迟交的样品

采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应文件递交截止时间之后递交的样品。

### (三)样品接收

- 1. 接收样品
- 1.1递交样品地点: 宜宾市叙州区菜园沱路邦泰天玺大门对面龙湾壹号2楼(商铺);
- 1.2采购代理机构在谈判文件中规定递交时间和地点统一接受供应商递交的样品,并做递交登记,供应商代表需在递交记录上签字确认。
- 2. 供应商之间不得相互串通,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购人或其他供应商的合法权益。

### (四)样品要求

- 1. 样品递交数量
- 1.1供应商应按谈判文件中规定的时间提交谈判文件中规定数量的样品作为评审依据。
- 1.2样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由供应商自行承担。
- 2. 样品包装

递交样品同时须单独递交一份样品清单并加盖供应商鲜章,此清单不得附在样品上,未附样品清单的样品将拒绝接收。

### (五)样品退还

采购活动结束后,对于未成交供应商提供的样品,采购代理机构应当及时退还或者经未成 交供应商同意后自行处理;对于成交供应商提供的样品将交由采购人封存,并作为履约验收的 参考依据。

- 注: ①本章带"★"为实质性要求,供应商若未满足的,将被视为无效响应。
- ②本章的要求不能作为资格性条件要求评审,如存在资格性条件要求,应当认定谈判文件编制存在重大缺陷,谈判小组应当停止评审。

# 三、评审办法

最低评标价法