

#### 四、开标一览表

项目名称：江安县镇村便民服务智慧化提升改造项目（二次）

项目编号：江政采谈（2022）13-2号

包号：第1包

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商家	产地	单位	数量	响应单价(元)	响应总价(元)	交货期	交货地点	是否属于进口产品
1	高频事项梳理	西辰软件	型号：westar-gpsxsl-1.0 规格：1、将按照“环节最少、流程最优、效率最高”原则对县级下沉的便民服务事项进行筛选梳理，其中将要包含事项要素、事项流程、受理信息、业务材料、申请表单、受理要素、受理回执、审查要点和结果出件的标准化要素梳理，以此来确保梳理出的事项清单能够有效解决并满足群众受理和办事指引的要求； 2、本次将提供 40 项便民服务事项梳理（高频事项梳理）； 3、此次事项梳理提供的内容将包含高频事项清单、纸质版的办事指南、申请材料样表样本和流程图，一共 4 项材料构成了此次梳理的内	成都西辰软件有限公司	成都	个	40	800	32000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否

			容； 4、我司能够熟练使用四川省一体化政务服务平台能力，我司在将高频事项梳理完成后，将协助采购人在四川省一体化平台上面进行配置和发布。										
2	“一件事一次办”事项梳理	西辰软件	型号：westar-yjsycbsl-1.0 规格：1、此次“一件事一次办”事项梳理将严格按照企业和群众的角度出发进行梳理，将按照“一件事”的标准对“一件事”的套餐流程、材料及情形、申报表、审查要点、数据流向和审批结果进行梳理，并对聚焦量大面广、跨部门协同办理的事项进行梳理，包含企业和个人事项，以此来形成“一件事”清单； 2、将对企业开办、企业准营、员工录用、涉企不动产登记、企业简易注销、新生儿出示、灵活就业、公民婚育、扶残助贫、军人退役、二手房转移登记及水电气联动过户、企业职工退休、公民身后 13 个事项进行主题式服务梳理，并将多个关联的单体政务服务事项进行优化整合； 3、此次事项梳理的内容将包含一件事事项清	成都西辰软件有限公司	成都	个	13	1000	13000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否	

			<p>单及对应纸质版办事指南、申请材料样本样表、流程图，一共 4 项材料构成了此次梳理的内容；</p> <p>4、我司能够熟练使用四川省一体化政务服务平台能力，我司在将“一件事一次办”事项梳理完成后，将协助采购人在四川省一体化平台上面进行配置和发布。</p>									
3	办事指南“一本通”印制	西辰软件	<p>型号：westar-bsznyz-1.0</p> <p>规格：此次项目我司将结合江安县本地实际情况和江安特色，打造并印刷出一批具有地方风味和特色的便民服务事项办事指南“一本通”小册子，其中包含高频事项和“一件事一次办”事项，将上述提到的每个事项印 5 册，10 个镇每个镇各 1 套。</p>	成都西辰软件有限公司	成都	批	1	30000	30000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否
4	江安政务服务平台	西辰软件	<p>型号：westar-jazwwxfw-1.0</p> <p>规格：我司此次提供的软件将在现有江安市民中心“江安政务”微信服务平台基础上，延伸至下辖业主指定乡镇，具体延伸与实施的功能</p>	成都西辰软件有限	成都	个	1	80000	80000	合同签订后 30	采购人指定地点。	否

	扩容	<p>如下：</p> <p>1、此次软件提供的中心简介功能模块，将在分站点上提供其便民服务中心的单位简介，并且各级管理员可以通系统后台编辑维护相关介绍内容，并且系统可以支持图片和文字形式的自定义维护，系统也支持显示管理员发布内容的时间和群众浏览的次数，以便于统计分析；</p> <p>2、此次软件提供的大厅导航功能模块，将在分站点上提供其便民服务中心的地图导航，并通过集成第三方电子地图，可以让群众直接导航到办事大厅，并且支持办事群众通过步行、骑行、驾车和公交的方式到办事大厅进行办事，也实现了群众的就近办事；</p> <p>3、此次软件提供的咨询电话功能模块，将在分站点上提供其便民服务中心的相关业务窗口或入驻部门的便民咨询电话，支持群众直接拨打电话，并可以通过系统后台咨询电话台账管理；</p> <p>4、此次软件提供的一件事主题服务专区功能模块，为了实现和便于办事人事前了解申报条</p>	公司						日完成安装调试交付使用。		
--	----	---	----	--	--	--	--	--	--------------	--	--

		<p>件，按需准备材料，不跑冤枉路，将在分站点上设置“一件事”服务专区，在首页上设计“一件事”轮播图片并设置链接，点击图片可跳转到“一件事”专区；专区将集中展示“一件事”套餐服务事项，点击对应事项可查看当前“一件事”的详细办理指南信息；</p> <p>5、此次软件提供的办事指南功能模块，将提供个人办事指南和法人办事两种分类，将支持按主题、部门、生命周期、特定对象方式筛选查找对应办事指南，并且查看办事指南详情；其中办事指南将包含基本信息、办事流程图、申请材料、收费标准、结果样本和设定依据的内容进行对外展示；此次系统可以支持拨打办事指南中的咨询电话和监督的电话；系统提供的办事指南可以显示该事项的相关主题标签，如是否免费、是否支持快递、是否支持网上办理、需要跑几次才能办成和办事窗口位置信息的展示；此次提供的办事指南将与省一体化平台上的办事指南数据同源一致和实时更新；</p> <p>6、此次软件提供的智能导办功能模块，将提供 AI 智能问答，当群众发起提问时，AI 机器</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--





			证,也可以支持个人注册信息的维护和用户协议的展示,办事群众和企业可以在个人中心查看我的办件、我的预约、我的预审相关信息,支持我的投诉、我的咨询信息查看,系统可以支持个人登录和退出功能; 15、我司承诺此次提供的软件可以与县本级“江安政务”微信服务平台无缝对接。									
5	基层政务公开查询系统延伸与实施	西辰软件	型号: westar-jczwgkysyss-1.0 规格: 我司此次提供的软件将在江安县级基层政务公开查询系统基础上,延伸至下辖业主指定乡镇,具体延伸与实施的功能如下: 1、此次软件提供的政务动态新闻功能模块,将可对中心动态新闻进行查看; 2、此次软件提供的服务承诺公示功能模块,将对外展示公示承诺书; 3、此次软件提供的惠农在政策查询功能模块,将对外展示优惠政策信息,便于办事群众和企业能够及时的了解到相关的优惠政策; 4、此次软件提供的大厅状况功能模块,将对外展示大厅简介信息、展示大厅布局信息和业务咨询电话,便于办事群众和企业能够及时的	成都西辰软件有限公司	成都	套	3	5000	15000	合同签订后30日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否





			<p>以进行手动添加事项，所有事项所属部门与四川政务服务网一致，并且能够做到实时更新，因为系统内所有事项都是通过四川一体化政务服务平台接口获取；</p> <p>12、此次软件提供的办件进度查询功能模块，在与四川省一体化政务服务平台实时对接后，可以按照办件编号查询申请办理的事项，并且查询结果与四川政务服务网查询结果一致。</p>									
6	综合信息发布系统延伸与实施	西辰软件	<p>型号：westar-zhxxfbysyss-1.0</p> <p>规格：我司此次提供的软件将在江安县级综合信息发布系统基础上，延伸至下辖业主指定乡镇，具体延伸与实施的功能如下：</p> <p>1、此次软件提供的多媒体信息发布功能模块，可以实时的发布宣传视频、图片，也可以集中控制统一播放或分区播放；</p> <p>2、此次软件提供的优惠政策发布功能模块，可以将相关的优惠政策信息和内容进行及时的对外展示，以便于办事群众和企业能够及时的获取；</p> <p>3、此次软件提供的服务事项公开功能模块，可以将事项信息、办事指南进行及时的公示公</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	13	5000	65000	合同签订后30日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否

		<p>开和透明化，以便于办事群众和企业能够及时的获取到所办事项的所需材料；</p> <p>4、此次软件提供的后台管理功能模块，其中包含信息发布和新闻管理模块，可以选择按部门和不同的设备终端进行发布，并且可以对发布的内容进行搜索和编辑；</p> <p>5、此次软件提供的多前端接入功能模块，可以兼容 LED 屏、智能电视和拼接屏显示媒介；</p> <p>6、此次软件提供的终端信息播放方式可以支持图片轮播或者视频播放；</p> <p>7、我司提供的软件系统可以与排队叫号系统对接，联动休息区大屏实时发布。</p>										
7	窗口信息发布系统延伸与实施	西辰软件	<p>型号：westar-ckxxfbysyss-1.0</p> <p>规格：1、此次软件提供的窗口信息发布功能模块，其发布的窗口信息包括窗口编号、窗口名称、窗口办理事等信息，以便于办事群众和企业可以及时的看见；</p> <p>2、此次软件提供的多前端接入，将兼容 LED 屏、智能电视显示媒介；</p> <p>3、我司提供的软件系统将排队叫号系统对接，将联动呼叫器，叫号时同步显示当前叫号</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	13	5000	65000	合同签订后30日完成安装调试交付使	采购人指定地点。	否

			信息； 4、我司提供的软件系统将与排队叫号系统对接，将联动呼叫器，呼叫器点击暂停服务时窗口液晶显示屏上同步显示暂停服务。							用。		
8	窗口“好差评”系统延伸与实施	西辰软件	<p>型号：西辰窗口评价交互系统 V9.0</p> <p>规格：我司此次提供的软件将在江安县级窗口“好差评”系统基础上，延伸至下辖业主指定乡镇，具体延伸与实施的功能如下：</p> <p>1、此次软件提供的政务服务“好差评”功能模块，可以与省、市、县统一“好差评”平台进行无缝对接，在四川一体化政务服务平台综合受办平台中发起评价，评价结果将同步上传省、市、县“好差评”系统；</p> <p>2、此次软件提供的评价功能模块，可以将省“好差评”评价页面信息自动推送到评价器页面，办事群众和企业可通过评价器进行评价。评价发起后，办事群众和企业可以对工作人员进行非常满意等级别评价操作，如果用户在 10 秒内未操作，设备会提醒评价超时；</p> <p>3、此次软件提供的评价器功能菜单管理服务功能模块，是办事群众和企业可以对办事指</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	13	5000	65000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否



			<p>通过三种方式提交建议信息，包含投诉电话，语音投诉按钮，匿名在线投诉按钮，工作人员可以通过后台查看投诉的建设内容，若有语音投诉时，工作人员可以在线播放语音进行试听；</p> <p>8、此次软件提供的评价器版本管理功能模块，可以对评价器的版本进行管理，并且可以支持分辨率为 1280*800、1920*1080、1920*1200、2048*1536 的评价器。</p>									
9	自助服务系统延伸与实施	西辰软件	<p>型号：westar-zzfwysyss-1.0</p> <p>规格：我司此次提供的软件将在江安县级自助服务系统基础上，延伸至下辖业主指定乡镇，具体延伸与实施的功能如下：</p> <p>1、此次软件系统可以与打印件配合使用，可以实现在线资料的拍摄和打印；</p> <p>2、此次软件提供的首页功能模块，可以展示其当前系统名称和当前时间、日期信息；</p> <p>3、此次软件提供的查询服务功能模块，办事指南、办件进度将支持与四川政务服务网数据同源、同步更新，并且可以对办事指南查询、办件进度和便民服务网点查询；</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	3	5000	15000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否



			<p>11、我司承诺提供的软件系统可以与宜宾市自助服务系统进行无缝对接，实现自助服务办理事项自助办；</p> <p>12、我司承诺提供的软件系统可以与江安县自助服务系统的数据进行无缝对接，实现自助服务事项的全县域办理。</p>									
10	排队叫号系统延伸与实施	西辰软件	<p>型号：westar-pdjhysyss-1.0</p> <p>规格：我司此次提供的软件将在江安县级排队叫号系统基础上，延伸至下辖业主指定乡镇，具体延伸与实施的功能如下：</p> <p>1、目录维护功能模块是通过后台对取号机上的取号目录进行维护，包含取号数量限制、优先级、排队号前缀和取号截至时间；</p> <p>2、窗口配置功能模块是将按照大厅区域分布配置各个区域的窗口信息、窗口办理的业务、窗口人员配置、窗口取号目录权限设置、窗口跟各种智能设备的绑定设置；</p> <p>3、此次软件系统提供规则设置功能模块可以对系统的预约规则进行配置和维护；</p> <p>4、此次软件系统挺的事项设置功能模块可以对预约的事项，预约的时间段和数量限制进行</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	13	5000	65000	合同签订后30日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否



			<p>配置和维护；</p> <p>5、系统可以查询预约记录信息；</p> <p>6、此次软件提供的黑名单管理功能模块可以将违反预约规则的撤销黑名单操作的同时可以查看被拉入黑名单的记录；</p> <p>7、系统将提供现场取号、预约取号和一件事套餐取号三种取号方式；</p> <p>8、有声叫号功能模块是通过与政务服务管理平台 and 排队取号机终端集成，在通过大厅广播进行叫号；</p> <p>9、无声叫号功能是通过发短信的方式进行信息的推送，从而实现无声叫号；</p> <p>10、我司提供的软件可以与宜宾市排队叫号系统进行无缝对接；</p> <p>12、我司提供的软件可以与江安县排队叫号系统的数据进行无缝对接。</p>									
11	考勤管理系统	西辰软件	<p>型号：westar-kqglysys-1.0</p> <p>规格：1、此次软件可以通过后台设置上下班时间，以便于与考勤程序对接；</p> <p>2、可以通过系统后台对不同的情形设置不同的请假流程；</p>	成都西辰软件有限公司	成都	套	1	5000	5000	合同签订后30日完	采购人指定地点。	否

			<p>3、为了以直观的考勤展现方式查看大厅所有人员的考勤状态，现可以对大厅的考勤机进行维护，维护信息包括考勤机的型号，IP，端口，账号和密码，考勤机通过维护的信息从考勤机上拉取到行政办公系统，并对考勤的考勤数据进行业务过滤和清晰；</p> <p>4、系统可以支持查看从考勤机里面下载的考勤打卡数据，可查看考勤的各种状态，并可对状态进行修改；</p> <p>5、大厅工作人员可以通过系统进行申请请假；</p> <p>6、系统可以对窗口工人员的各类请销假的管理，包括请假的申请、审核、查看；</p> <p>7、系统可以查询所有人员的请假信息。</p>							成安装调试交付使用。		
12	P2.5LED全彩大屏	利亚德	<p>型号：LCH2.5</p> <p>规格：一、LED 显示屏参数要求</p> <p>1. 像素点间距：2.5mm，像素密度 160000 点；亮度 650cd/m<sup>2</sup>，亮度均匀性 98.8%，对比度：5500:1。</p> <p>2. 显示尺寸：长 3.62m *高 2.2m=7.964 m<sup>2</sup>（2 套）；长 3.62 m*高 1.86m=6.7332 m<sup>2</sup>（1 套）</p>	深圳利亚德光电有限公司	深圳	套	3	69000	207000	合同签订后 30 日完成安装调试交	采购人指定地点。	否

		<p>3. 贴墙前维护安装,屏体尺寸根据现场 16 比 9 或者 21 比 9 设计,原装维修备品 0.3 平方米方便日常维护无色差。</p> <p>4. 环保性要求:提供有害物质管理体系证书。</p> <p>5. 为保障大屏安装平整度,LED 显示模组机械强度 5MPa,模组支架材质为防锈金属铝材质,并带后盖设计,以达到防尘防虫功能;</p> <p>6. 为提高 LED 显示屏视觉舒适度,所投 LED 单元板通过 TIRT-GK-JS-55-2020&lt;显示设备显示性能和视觉健康认证技术规范&gt;。</p> <p>7. 保证 LED 显示屏显示效果一致性和后期维护色彩一致性,所投产品具有单模块校正功能。</p> <p>8. 采用抗消隐设计,无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。</p> <p>9. 产品具有 HDR(高动态范围)技术,可显著提高影像亮度、对比度范围,符合 HDR1.0 显示的要求色温可调范围:3000k~15000k,并可自定义色温值。</p> <p>10. 具备自检技术,可实现 LED 单点检测,温度检测,电源检测,温度监控;可实现远程</p>							付使用。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--







		<p>三、视频解码设备参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 支持多达 3 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA 或者 CVBS。</li><li>2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。</li><li>3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。</li><li>4. 支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</li><li>5. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。</li><li>6. 支持 6 个网口输出，最大带载 390 万像素。</li><li>7. 支持通过 RS232 协议连接中控设备。</li><li>8. 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。</li><li>9. 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。</li><li>10. 兼容各种市面上其他的设备显示信号的输入输出。</li></ol> <p>四、LED 大屏控制终端参数要求（控制终端主机型号：D500TC-I3K00119；控制终端屏型号：VP228）</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











			突出墙面不能超过 12 公分。结构施工挂墙时，必须采用红外线设备，以保障水平。 15. 强电规格 5*6 平米电缆，超五类铜芯网线 8 组，管材、配件、安装调试等所需辅材。 16. 音响系统：20W 音柱、功放									
13	政务公开查询一体机	瀚腾达	型号：HT-LD55B 规格：1. 55 寸红外触摸屏（屏的型号：ZAX-YJdi），HDMI 高清接口； 2. 表面硬度：莫氏 7 级，透光率：92%以上（ASRTMD1003 标准）； 3. 使用寿命：同一点上有效触摸 6 千万次以上； 4. 结构件：冷轧钢板，进口金属烤漆 5. 屏幕比例：16:9； 6. 反应速度<16 毫秒 7. 采用智能自动校准，免驱动，免校准，免维护，简单易用； 8. 面板亮度 380 cd/m <sup>2</sup> 9. 专用控制主机 intel I5/8G/120G 固态； 10. 集成二代身份证读卡器； 11. 内置功放音响；	成都瀚腾触控科技有限公司	成都	台	3	11000	33000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否

			12. 集成二维码扫描器。 13. 分辨率 1920*1080。									
14	信息公开屏	海信	型号：75H55E 规格：1. 屏幕尺寸 75 英寸； 2. 分辨率 1920*1080 3. 屏幕比例：16:9； 4. 屏幕亮度：280cd/m <sup>2</sup> ； 5. 响应时间：6 毫秒 7. 可视角度：178° /178° ； 8. 使用寿命：30000 小时； 9. 扬声器 9W×2 10. 带数字机顶盒，操作系统≧Android 6.0； 11. CPU：六核，主频 1.8GHz, 内存 2GB, 闪存 8GB 12. 接口：1*RJ45 网络接口，2*USB2.0，支持无线接入；	海信视像科技股份有限公司	青岛	台	10	6500	65000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否
15	窗口液晶显示屏	星河卫士	型号：YS-3200J 规格：1. 屏幕尺寸 32 英寸； 2. 分辨率 1920*1080 3. 屏幕比例：16:9； 4. 屏幕亮度 280cd/m <sup>2</sup>	深圳宇视科技有限公司	深圳	台	82	2500	205000	合同签订后 30 日完	采购人指定地点。	否

			<p>5. 响应时间：6 毫秒</p> <p>6. 可视角度：178° /178°</p> <p>7. 使用寿命：30000 小时</p> <p>8. 接口：1*RJ45 网络接口，2*USB2.0，支持无线接入；</p> <p>9. 扬声器 9W×2</p> <p>10. 操作系统 Android 6.0，开放操作系统底层权限，能够自定义开关机时间；</p> <p>11. CPU：六核，主频 1.8GHz, 内存 2GB，闪存 8GB；</p> <p>12. 硬件服务接口：能够上报设备属性信息，按上层应用标准提供上报状态信息；</p> <p>13. 带壁挂或吊挂支架；</p> <p>14. 提供强制节能认证证书。</p>							成安装调试交付使用。		
16	评价器	华为	<p>型号：BZT3-W59</p> <p>规格：1. 处理器八核, 主频 2.27GHz ； 存储 RAM4GB； 内存 ROM64GB</p> <p>2. 操作系统支持 Android OS 8.0，开放操作系统底层权限，能够自定义开关机时间；</p> <p>3. 扩展支持 MicroSD 卡，可扩展至 512GB</p> <p>4. 触摸屏方式:支持电容、10 点触摸，防指纹</p>	华为终端有限公司	广东	台	82	2500	205000	合同签订后 30 日完成安装调试	采购人指定地点。	否

		<p>膜</p> <p>5. 分辨率 IPS 全高清 2000*1200</p> <p>6. 屏幕尺寸 10.4 英寸</p> <p>7. 屏幕材质:IPS 高清屏, 防刮、多点触控、户外强光可见。</p> <p>8. 摄像头:内置双摄像头(前后), 前置摄像头 800 万像素, 后置摄像头 800 万像素</p> <p>9. 电池容量:7500mAh, 电池续航时间 10 小时</p> <p>10. 网络接口: RJ45 或 WI-FI;</p> <p>11. 硬件服务接口: 能够上报设备属性信息, 按上层应用标准提供上报状态信息;</p> <p>12. 带平板支架。</p>							试交付使用。		
17	自助服务终端	<p>瀚腾达</p> <p>型号: HT-ZZ300</p> <p>规格: 1. 定制终端, CPU: 六核, 十二线程, 内存 8GB, 硬盘 240GSSD;</p> <p>2. 主显示尺寸: 21.5 寸(屏的型号: C215TA), 分辨率: 1920*1080, 屏幕比例 16:9;</p> <p>3. 触摸技术: 电容触摸, 多点式;</p> <p>4. 支持 RJ45 有线网口链接网络;</p> <p>5. 副显示 21.5 寸(屏的型号: C215TA), 副主机 CPU: 四核, 内存 1GB, 存储 8GB, 分辨率:</p>	成都瀚腾触控科技有限公司	成都	台	3	65000	195000	合同签订后 30 日完成安装调试交付使	采购人指定地点。	否





			18. 定制机体外形结构，全钢模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部烤漆，彻底防锈、防磁、防静电； 19. 提供事项在线申报入口。									
18	网络高清枪机	海康	<p>型号：DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD</p> <p>规格：1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率 2560x1440、25 帧/秒，最低照度 0.005 lx，支持 120 dB 宽动态，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264；</p> <p>2. 支持视频内容保护功能，可对视频图像码流进行随机混淆处理，下载的视频数据只有具有解码密匙的用户才能进行正常播放，支持 MD5、SHA256、MD5/SHA256 摘要算法；</p> <p>3. 支持显示监视画面中所选区域水平及垂直方向的像素数，支持预览画面“快捷配置”，支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，支持恢复默认操作；</p> <p>4. 具有 1 个网口、支持 POE 供电，1 个麦克风，红外补光距离需 50 米，防护等级不低于 IP66；</p> <p>5. 支持 GB/T28181 国标协议。</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	台	39	800	31200	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否
19	硬盘录	海	型号：DS-7708NX-K5	杭州	杭	台	13	700	9100	合同	采购	否

	像机	<p>康</p> <p>规格：一、录像机设备参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用嵌入式设计，19 英寸标准机箱，支持 8 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽 80M，支持 4K 高清网络视频的接入、存储、预览和回放；</li> <li>2. 支持 8 路图片流人脸识别，支持 10 张/秒人脸比对报警，支持 16 个人脸名单库，总库容 5 万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸 1V1 比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持 2 路视频流周界分析；</li> <li>3. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像</li> <li>4. 解码显示能力支持同时显示输出 8 路 25fps、1920×1080 格式的视频图像，支持输出不低于 25fps、8000×3500 格式的视频图像，开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低；</li> <li>5. 内置不少于 5 个 SATA 接口，支持接入 16TB、18TB、20TB 等大容量硬盘，支持存储</li> </ol>	海康威视数字技术股份有限公司	州						签订后 30 日完成安装调试交付使用。	人指定地点。	
--	----	--	----------------	---	--	--	--	--	--	---------------------	--------	--





			警推送。 8. 支持报警信息集中展示。 9. 支持用户权限管理。 10. 支持多屏显示，预览、回放、电视墙分开展示。 11. 接入县市民中心监控平台系统，实现对乡镇便民服务中心大厅运行情况实时监管。									
20	便民充电桩	俊皓	型号：JH-08 规格：1. 壁挂台式手机充电加油站桩器 2. 支持苹果、安卓手机充电 3. 支持 1A-2.4A 自动识别； 4. 不锈钢材质； 5. 整体功耗 30W； 6. 整体尺寸：35*150CM； 7. 充电能力：5. 1A, 2. 4A(max)内置高温保护、过流保护、过载保护、漏电保护、短路保护、防反充； 8. 适用智能手机常用接口。	成都瀚腾触控科技有限公司	成都	台	13	600	7800	合同签订后 30 日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否
21	8 口 POE 交换机	海康	型号：DS-3E1XXXX-X 规格：1. 轻网管型交换机，8 个千兆 POE 电口，2 个千兆光口；支持 802.3af/at PoE 标准，支	杭州海康威视	杭州	台	13	700	9100	合同签订后	采购人指定地	否

			<p>持整机 POE 最大输出功率 110W；支持存储转发，交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps；</p> <p>2. 支持通过管理平台和手机 APP 对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；</p> <p>3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；</p> <p>4. 支持通过管理平台和手机 APP 在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机 APP 在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；</p> <p>5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离 250 米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。</p>	数字技术股份有限公司						30 日完成安装调试交付使用。	点。	
22	企业级无线路	锐捷	<p>型号：RG-EG205G V2</p> <p>规格：1. 网络标准：802.11a/n/ac 和</p>	锐捷网络	福建	台	13	750	9750	合同签订	采购人指	否

	由器	睿易	802.11b/g/n 同时工作； 2. 网络协议：DHCP Relay, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Option43/82/138PoE； 3. 传输速率：10/100/1000Mbps, 广域网接口 1 个，局域网接口 4 个，内置防火墙，VPN 支持：支持； 4. 产品内存 内存：256MB, FLASH: 16MB, 电源电压 220V AC, 产品尺寸 440×43.6×200mm, 5. 环境标准：工作温度:0-40℃，存储温度:-10-70℃，工作湿度:10%—90%(非凝露)，存储湿度:5%-95%(非凝露)；其它特点：支持多 SSID 配置，支持信道设置，支持功率设置，支持 SSID 总藏，支持设 STA 数量，支持 STA 优先接入 56 段，支持 AP 在线升级，可理 150 个 EAP，支持易网络 AP 自动发现,自动直接自动接入管理，支持本地转发漫游,漫游中断时间不大于 50ms。	股份有限公司						后 30 日完成安装调试交付使用。	定地点。	
23	机柜	三盛	型号：22U 规格：1. 22U 标准优质机柜； 2. 产品材质：SPCC 优质冷轧钢板；	北京三盛佳业	北京	台	13	900	11700	合同签订后	采购人指定地	否

			3. 产品类型：网络机柜； 4. 防护等级：IP20。	电子技术有限公司						30日完成安装调试交付使用。	点。	
24	辅材	定制	型号：定制 规格：包含电源、窗口屏支架、网线、电线、扎带、管材、水晶头等。	国产	中国	项	13	2800	36400	合同签订后30日完成安装调试交付使用。	采购人指定地点。	否
25	安装调试	定制	型号：定制 规格：乡镇设备安装服务包括：安装、调试、运输、管理、搬运、设备保险。	国产	中国	项	13	2800	36400	合同签订后30	采购人指定地点。	否



											日完成安装调试交付使用。		
报价合计（大写）： <u>壹佰伍拾壹万壹仟肆佰伍拾元</u> ，小写： <u>1511450</u> 元													

注：1. 报价应包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和谈判文件规定的其它费用等完成本项目的费用；

2. “开标一览表”以包为单位填写；

3. 制作电子响应文件时，“开标一览表”必须上传至《宜宾市政府采购响应文件编制系统中》响应文件目录-商务部分“开标一览表”对应顺序和位置，否则可能导致响应无效；

4. “开标一览表”中要求填写的细项须完整填写，否则，谈判小组认定后，作无效响应处理，请广大供应商特别注意；

5. 响应文件中其他部分与“开标一览表”中表述不一致的，以“开标一览表”为准。

6. 该报价为供应商在其响应文件中的响应报价，仅为供应商的首轮报价，且该报价不能超过采购预算或最高限价，否则，其响应文件作无效响应处理。

7. 谈判小组根据情况，可以要求供应商进行多轮次报价；进行两轮及以上报价的（含响应文件中的首轮报价），在供应商未提高其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其每轮次的报价均不能高于上一轮次报价，否则其响应文件按无效处理，并由谈判小组书面告知供应商，说明理由。

供应商（盖电子签章）：四川中祥昇商贸有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表姓名：刘健

日期：2022年12月14日