

政府采购项目采购需求

采购单位：普格县教育体育和科学技术局

所属年度：2022年

编制单位：普格县教育体育和科学技术局

编制时间：2022年11月28日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：螺髻山初级中学设备采购
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：260,084.00元，大写（人民币）：贰拾陆万零捌拾肆元整
- (五) 项目概况：学校礼堂椅及办公桌椅
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

- 1.相关产业发展情况
- 2.市场供给情况
- 3.同类采购项目历史成交信息情况
- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
- 5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为260084.000000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模：中小企业

3) 预留形式：设置专门采购包

4) 预留比例：100.0%

2、预算金额（元）：260,084.00，大写（人民币）：贰拾陆万零捌拾肆元整

最高限价（元）：260,084.00，大写（人民币）：贰拾陆万零捌拾肆元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	礼堂椅及办公桌椅
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	260,084.00	单价（元）	260,084.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：礼堂椅及办公桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	名称	参数	单位	数量
				1、外形设计：采用人体流线设计，符合人体生理学原理。 2、座背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，符合人体工学原理，密度≥75kg/ m3，回弹率≥45%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥2.2N/c		

			<p>m, 75%压缩永久变形$\leq 5\%$, 海绵甲醛含量$\leq 0.018\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, TVOC含量$\leq 0.080\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>3.座背内板: 采用优质夹板经模具成型, 承托力更强, 不易变形断裂, 更坚固耐用。</p> <p>4、座背胶壳: 采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料经模具压铸成型, 承托力更强, 不易变形断裂, 座壳附独特吸音气孔。</p> <p>5、回位功能: 采用自动翻转的弹簧回复机构, 使椅座能自动复位, 回位轻盈, 无故障使用, 永不失效。</p> <p>6、扶手面: 扶手面材质均采用橡木板材经多道工序加工成型, 所有实木部分外露表面均采用高档聚氨酯环保烤漆处理, 表面晶莹剔透, 防划不色变, 经久耐用。</p> <p>7、写字板: 内藏式折叠写字板, 采用铝合金支撑结构配铝合金码仔, 面板采用三聚氰胺板, 四周PVC封边, 不用时可收藏于扶手内, 省空间, 写板垂直向下静载荷实验(500N, 10次)与写字板耐久性实验(150N, 3.5万次)符合QB/T2602-2013的标准。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>8、面料: 选用高级专用座椅面料, 渗透力强, 吸声效果好, 耐磨, 抗色变, 柔软度适中, 甲醛含量为$0\text{mg}/\text{kg}$, 可分解致癌芳香胺染料为$0\text{mg}/\text{kg}$, 纺织品、皮革中五氯苯酚含量为$0\text{mg}/\text{kg}$。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>9、胶粘剂: 采用优质进口环保胶粘剂, 其中游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 笨$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$, 二氯甲烷$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物$\leq 5\text{g}/\text{L}$。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>10、扶手框: 扶手框采用优质冷轧板经模具冲压焊接成型, 其框架上端长度$405\text{mm}\pm 5\text{mm}$, 下端长度$245\text{mm}\pm 5\text{mm}$、宽度$85\text{mm}\pm 5\text{mm}$、高度$350\text{mm}\pm 5\text{mm}$。</p> <p>11、站脚: 采用优质铝合金经模具压注成型, 造型优美, 工艺精良, 脚架表面光滑无毛刺, 整体无焊接痕迹, 且脚架表面经过防氧化处理后又经高温喷涂处理, 使粉</p>			
1		礼堂椅		座	1 68	

1

		<p>末附着力更强，保证脚架耐腐蚀、不生锈、不褪色。脚架高度230mm±2mm，脚架顶端与扶手框链接位长100mm±2mm、宽60mm±2mm、脚掌长380mm±2mm、宽80mm±2mm，其脚板地脚孔前后中心孔距330mm±2mm，脚架整体设计符合力学及人体工程学原理，受力均匀，抗冲击、经久耐用，脚架两侧带有加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度，表面卡扣式梯形PP胶盖嵌入，胶盖表面加强筋设计，整体美观耐用，起到防尘美观作用。（通过样品作证）</p> <p>12、地面固定：所有连接螺丝均渗碳加硬处理，椅脚与地面用Ø12mm爆炸胶、M8×60mm自攻丝牢固联接，经久耐用，无晃动感；</p> <p>13、制作工艺及质量要求： 座椅的主要尺寸、木制含水率、外观要求、结构要求、用料要求、理化性能要求、力学性能要求及甲醛释放量均符合《影剧院公共座椅》（QB/T2602-2013）的标准（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。座椅阻燃特性符合（GB17927.1-2011）的标准（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。座椅的所有金属表面均经喷沙除锈处理，静电喷塑，附着力极强，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾测试连续喷雾60小时检测结果达10级，不易生锈，光洁度好，美观耐用（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）。全部焊接口平直、牢固、无焊疤，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。</p> <p>14、样品：开标时需按照上述技术参数提供礼堂椅成品样品一张，不提供样品的视为无效投标。</p>		
2	主席台	<p>尺寸≥1800*600*760mm</p> <p>1、基材：选用环保高密度纤维板。</p> <p>2、面材：选用胡桃木木皮贴面。</p> <p>4、封边带：表面平滑光洁，容易维护清洗。</p> <p>5、采用优质三合一连接件。</p>	张	1 5

3	主席 台椅	<p>1、面材：选用优质韩皮。</p> <p>2、海绵：选用环保海绵。</p> <p>3、面漆：选用环保油漆。</p> <p>4、白乳胶：符合国家标准。</p> <p>5、椅架：（橡木、松木、榉木）</p>	把	3 0
4	教师 办公桌	<p>规格尺寸：1200*1200*1050mm±5mm</p> <p>1、主材：E0级MFC板，基材采用实木颗粒板。</p> <p>2、封边：板材均采用PVC封边条，台面封边条厚度≥2.0mm，柜体封边条厚度≥1.0mm。</p> <p>3、胶水：环保热熔胶，符合国际E0级环保标准。3、五金配件：优质液压合页厚度1.3mm、导轨厚度1.2mm、中控防撞排锁、全折叠抽柜锁，三合一五金连接件，三节路轨拉趟次数超过10万次，带防滑脱系统。</p> <p>4、台面厚度≥25mm，每位配1个三抽活动柜，带锁，抽屉开启轻松方便。</p>	套	5 0

		5	教师 办公椅	<p>1、规格尺寸：椅子离地整体高度为100-108cm，离地座高：46-53cm，椅背的宽度为48cm扶手内宽49cm，靠背加腰靠。</p> <p>2、基材：φ320过1136KG测试电镀脚，60mm黑白PU消音轮,时尚美观大气承受力强韧性高，耐磨，牢固，不易松动脱落，转动灵活，滑行平稳，无噪音，不损伤地板。</p> <p>3、扶手架采用不锈钢套管电镀三角菱形管架，管材厚1.5mm允许正偏离：两斜边为27mm±2mm,立体部分为8mm±2mm,下平行宽为45mm允许正偏离,管材的上下高为24mm，上架子可拆装，扶手套采用黑色尼龙加50%纤维。</p> <p>4、框架采用85电镀气杆，管壁厚1.5，可承受30万次升降时尚美观大气承受力强。</p> <p>5、底盘采用2.5mm厚中班蝴蝶底盘，可升降可逍遥，靠背及腰靠采用黑色尼龙加50%纤维，甲醛含量C类小于20mg/kg，美观耐用不易脏，回弹力高，透气性强。</p> <p>6、座板优质15厘多层座板，50#密度原生环保海绵，加密网布，弹力座布；</p> <p>7、金属件电镀层经18小时耐盐雾检测，直径1.5mm-下锈点不多于20点/dm,其中直径大于等于1.0mm锈点不超过5个。</p>	把	1 00
8、供应商一般资格要求						

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
4	具有履行合同所必需的设备和技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日

4) 合同履行地点：指定地点

5) 支付方式：一次付清

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：签订合同前

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：验收合格后30日内，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：合同约定

10) 质量保修范围和保修期：合同约定

11) 知识产权归属和处理方式：合同约定

12) 成本补偿和风险分担约定：合同约定

13) 违约责任与争议解决的方法：合同约定

14) 合同其他条款：合同约定

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起14日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：合同约定

9) 技术履约验收内容：合同约定

10) 商务履约验收内容：合同约定

11) 履约验收标准：合同约定

12) 履约验收其他事项：合同约定

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方

案：否