

1. 项目概述:

购买成人防寒服（长款）1242 件、儿童防寒服（长款）205 件、棉被 1447 床、食用油 1447 桶、手提大米 1447 袋。

2、售后服务要求:

(1) 供应商负责免费将物资送到宁南县民政局指定地点;

(2) 所有物资质保 1 年，人工现场支持/上门服务，要求 2 小时内响应，12 小时内解决问题；若所供物资在 1 个月内出现质量问题，将由供货单位无偿更换合格新品；

(3) 质保期自验收合格双方签字之日起计算。

3、交货时间地点及付款方式:

交货时间：合同签订生效后的 7 日内；

交货地点：宁南县民政局指定地点；

付款方式：全部物资到达指定地点现场，经采购方或采购方委托的其他相关单位验收合格，并按照甲方要求将物资全部发放到位后 7 个工作日内凭发票和验收报告一次性付清价款。

4、采购项目技术需求:

寒冬 送温 暖	<p>一、成人防寒服（长款）：</p> <p>1、面料颜色：黑色；</p> <p>2、面料：100%涤纶；</p> <p>3、里料：100%涤纶；</p> <p>4、填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>5、甲醛：面料≤75mg/kg 里料≤75mg/kg ；</p> <p>6、ph 值：面料 4.0-9.0 里料 4.0-9.0 ；</p> <p>7、单位面积质量：面料 200±10g/m² 里料 50±10g/m² 填充物 250±10g/m²</p> <p>8、压缩回弹性能：压缩率≥30% 回复率≥70%；</p> <p>9、色牢度：耐光色牢度≥4 级 耐干摩擦色牢度：≥3 级 耐湿摩擦色牢度：≥2-3 级 耐酸汗渍色牢度：≥3 级 耐碱汗渍色牢度：≥3 级 耐水色牢度：≥3 级；</p> <p>10、执行标准：GB/T 2662-2017、GB 18401-2010、GB/T 29862-2013。</p> <p>11、产品尺码：加大号 416 件、大号 417 件、中号 409 件。</p>	1242	件

	<p>需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p>		
	<p>二、儿童防寒服（长款）：</p> <p>1、面料颜色：青色；</p> <p>2、面料：100%涤纶；</p> <p>3、里料：涤纶丝织物；</p> <p>4、填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>5、甲醛：面料≤75mg/kg 里料≤75mg/kg ；</p> <p>6、pH值：面料4.0-9.0 里料4.0-9.0 ；</p> <p>7、单位面积质量：面料60±10g/m² 里料50±10g/m² 填充物120±10g/m²</p> <p>8、压缩回弹性能：压缩率≥30% 回复率≥70%；</p> <p>9、色牢度：耐光色牢度≥4级 耐干摩擦色牢度：≥3级 耐湿摩擦色牢度：≥2-3级 耐酸汗渍色牢度：≥3级 耐碱汗渍色牢度：≥3级 耐水色牢度：≥3级；</p> <p>10、执行标准：GB/T 2662-2017、GB 18401-2010、GB/T 29862-2013。</p> <p>11、产品尺码：大号106件、中号91件。</p> <p>需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p>	205	件
	<p>三、棉被：</p> <p>棉胎：</p> <p>1、应符合国家标准 GB18383-2007 GH/T1020-2000 的质量要求；</p> <p>2、棉胎规格：210cm*180cm（±2%）；</p> <p>3、重量：3.0kg（±3%）；</p> <p>4、原材料成分和含量：100%棉花；</p> <p>5、平均短纤率（13mm及以下）：≤17%；</p> <p>6、原料：细绒棉；</p> <p>7、卫生指标：无异味、无传播疾病虫、卵；</p> <p>8、含杂率：≤0.8%；</p> <p>9、网纱：面纱：3层，密度：≥13根/10cm,竖筋：≥10道，左、右筋：≥15道；</p> <p>10、研磨率：≥80%；</p> <p>11、等级：一级；</p> <p>12、压缩回弹性能：压缩率≥30% 回复率≥70%；</p> <p>被套：</p> <p>13、应符合国家标准 GB18401-2010 GB/T22796-2021 的质量要求；</p> <p>14、被套规格：220cm*180cm(±2%)；</p> <p>15、成份含量：100%棉；</p> <p>16、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>17、PH值：4.0~8.5；</p>	1447	床

	18、密度：经向 ≥ 260 根/10cm、纬向 ≥ 240 根/10cm； 19、异味：无； 20、色牢度：耐干摩擦色牢度： ≥ 3 级 耐湿摩擦色牢度： $\geq 2-3$ 级 耐酸汗渍色牢度： ≥ 3 级 耐碱汗渍色牢度： ≥ 3 级 耐水色牢度： ≥ 3 级； 21、外观：安装 90cm-100cm 防爆尼龙拉链封口； 需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。		
	四、食用油：国标一级非转基因纯菜籽油 5L ，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	1447	桶
	五、手提大米：国标一级 10KG ，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	1447	袋

★所投产品的技术指标及相关要求必须达到或超过招标文件所列指标及要求，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件、所投产品样品各一套（并出具样品合格证），报价时须明确所投产品的品牌、型号、技术参数，否则，做为无效投标处理。验收标准：若报价单位提供的样品合格且中标，则按报价单位提供的样品验收，交货货品必须与样品一致（同品牌、型号、技术参数），否则，视为所供物资不合格。

5、项目实质性需求

满足“4、采购项目技术需求”为本项目实质性需求。