

## 第五章 采购项目技术、服务、合同内容条款及商务要求

一、项目名称：翠屏区锦绣幼儿园生活用品采购项目

二、项目概述：本项目拟对翠屏区锦绣幼儿园生活用品采购项目

三、最高限价：897084元。资金来源：财政资金。

四、采购方式：竞争性谈判

五、产品清单和技术要求

序号	设备名称	参数及要求	单位	数量	照片	备注
1	幼儿毛巾 (两巾可折叠)	擦嘴巾：长：25cm，宽25cm，材质：竹纤维，不褪色，自带挂钩、颜色为蓝色。 擦手巾：长：25cm，宽25cm，材质：竹纤维，不褪色，自带挂钩、颜色为绿色。	张	1200		
2	隔汗巾	隔汗巾：长：42cm，宽28cm，材质：高密度纯棉纱布6层，不褪色，自带挂钩、颜色为白色	张	640		

3	拖把	拖把 木杆拧水拖把，吸水老式普通墩布，拖把，拖把头全棉线毛巾布条，普通蓝线拖把、棉线厚50cm棉线厚（线长60公分左右）夹固式拖布。颜色统一即可，最好是绿色杆或者蓝色杆	个	100		
4	撮箕、扫把（加长）	材料：采用食品级PP塑料，环保无毒无味，全新料生产，加厚加长实用，（统一颜色、绿色、蓝色最好）	把	40		
5	垃圾桶	加厚防锈铁网垃圾桶家用金属垃圾篓铁丝网盘纸篓卫生间无盖口径为：23.5cm、高度26cm	个	50		
6	户外垃圾桶(3分区)	三分户外垃圾桶 规格：108*36*94cm 材料：镀锌板。环保。纯手工打磨，经过防潮、防虫、防腐处理，表面上环保爽滑半哑清面漆，颜色为红化，棱角倒圆弧，外表和内表以及手指可触及的隐藏处均没有锐利的棱角，无毛刺，安全、无毒无味，手感光滑，无棱角。	个	6		

7	垃圾袋（大、厚）	尺寸：1100×1000mm（±20mm）无毒无异味、PE聚乙烯、结实耐用。（1件600个）	件	10	
8	垃圾袋（小、厚）	尺寸：360×520mm（±20mm）无毒无异味、PE聚乙烯、结实耐用。（1件600个）	件	25	
9	财务室保险柜	规格：450*480*1000mm 1、柜体采用上海宝钢优质冷轧钢板，厚度4mm； 2、柜门采用上海宝钢优质冷轧钢板，厚度6mm； 3、采用电子密码加钥匙双保险开门设置； 4、双门上下门结构，每个门是一个独立空间。	个	1	
10	桌面胶垫	长1250mm宽610mm（实际根据大中小班具体桌椅大小）	张	200	

11	吹风机	常规	个	12	
12	抽纸	一件12提，一提5包	件	55	
13	幼儿凉拖鞋	常规	双	50	
14	幼儿棉拖鞋	常规	双	50	

15	抹布	常规（蓝色100张、白色100张不掉毛）有挂钩	张	200		
16	挂钩	常规（不锈钢）	排/6	150		
17	厕所便器刷	常规（绿色）	套	30		
18	两个保安工作服 （春）	春175（根据保安尺码进行购买）	套	4		

19	两个保安工作服 (夏)	夏175 (根据保安尺码进行购买)	套	4		
20	两个保安工作服 (冬)	冬175 (根据保安尺码进行购买)	套	4		
21	围裙	常规	套	24		
22	肥皂	常规 (一件50块)	件	3		

23	幼儿木梳子	常规 (蓝色)	把	15	
24	时钟	常规	个	12	
25	手部烘干机	常规 (白色)	个	3	
26	插板	5米, 六孔	个	35	

27	水果刀	常规 (绿色)		把	27		
28	刮刮器	常规		把	24		
29	透明口罩	常规		盒	50		
30	地刷	常规		把	24		

31	移动户外垃圾桶	尺寸：47*54*895CM，并按照街道社区要求加轮子。	个	2	
32	洁厕剂	600克每瓶	瓶	24	
33	玻璃刷	3米	个	12	
34	高凳	六步梯	个	2	
35	长鸡毛掸子	总长≥65cm	个	12	

36	电池	5#7#南孚	对	200		
37	加绒长手套	S号	双	50		
38	普通手套	橡胶	双	30		
39	普通雨衣	均码 (绿色)	件	50		
40	雨靴	按保育员的脚尺寸 (黑色)	双	50		

41	雨伞	雨伞	把	40		
42	雨伞架	10头	个	4		
43	清洁球	清洁球	个	200		
44	儿童布鞋套	淡绿色	个	100		
45	成人布鞋套	淡蓝色	个	60		

46	儿童茶壶	1.5升	个	40		
47	维修工具箱	内容齐全，包括工具	个	2		
48	水瓢	14CM*15CM*8.5CM	个	15		
49	洗手液	500g	瓶	120		
50	肥皂盒	常规	个	20		


52	电筒	常规	个	2	
53	排拖	90cm	个	20	
54	头盔	材质: pc合金工程塑料, 颜色: 黑色	个	4	
55	橡胶警棍	长度: 36cm, 材质: pc棒	根	4	
56	盾牌	材质: pc合金工程塑料, 厚度: 55*90cm 形状: 方盾	个	4	

57	辣椒喷雾器	容量：60ML	支	6		
58	钢叉	材质：不锈钢 长度：伸直205cm 收缩130cm 壁厚：1.8MM	个	4		
59	茶壶	330ML（一个茶壶，6个杯子）	套	4		
60	保温壶	2000ml 蓝色或者绿色	个	5		

61	果盘	食品及塑料，三格、四格、六格、木托盘加上对应个数玻璃碗、防尘盖	套	3		
62	咖啡杯、咖啡勺	陶瓷套装	套	2		
63	密闭茶叶盒	中号	个	10		
64	饮水机	冷热水	台	4		

65	烧水壶	2.0L, 大容量, 1500W	台	7		
66	水杯记号圈	不锈钢 (定制)	个	1000		
67	档案盒	文件档案盒	个	500		
68	打印纸A4	A4一件8包 ≥60g	件	35		
69	打印纸A3	A3一件4包 ≥60g	件	5		

70	签字笔	黑色一盒60支	盒	20	
71	签字笔笔芯	黑色一盒100支	盒	10	
72	会议记录本	大号	本	100	
73	会议记录本	小号	本	500	
74	回形针	1*10*40 (大盒)	盒	50	

75	图钉	常规	盒	100	
76	工字钉	常规240枚一盒	盒	25	
77	固体胶	12支装	盒	8	
78	文件袋	透明白色	个	1000	
79	塑封机	A4大小	个	5	
80	护卡膜7S	A4大小(厚)	包	100	

81	热熔胶	大号	根	6000		
82	胶枪	胶枪-大 适用1.1CM直径胶棒	个	12		
83	彩色长尾夹	小、中、大	盒	30		
84	美工刀	常规	把	30		
85	透明胶	大卷	卷	30		
86	液体胶	常规	瓶	30		

87	彩色A4纸	绿色、蓝色、黄色、粉色、淡蓝色、淡绿色（各20包）	包	120		
88	剪刀	黑色	把	30		
89	双面胶	1.5整筒	筒	50		
90	双面胶	1.8整筒	筒	50		
91	双面胶	1.2整筒	筒	50		
92	水晶桌旗	党旗和国旗	个	10		

93	国旗	四号	面	3		
94	党旗	3号	面	2		
95	绘画本	A4	本	1000		
96	订书机	常规	个	10		
97	订书钉	常规 (配套订书机)	盒	120		
98	粘钩	常规	个	250		


99	透明挂钩	透明挂钩	个	100		
100	身高坐高计	<p>材质：铝合金+吸塑底座</p> <p>身高量程≤60cm-200cm</p> <p>坐高量程≤40cm-120cm</p> <p>分度值：≤0.1cm</p> <p>烤漆加厚合金底座，不易生锈，坚固耐用，身高标尺选用高强度铝合金，结实、轻巧、耐用，加宽加大吸塑底座更稳固，毫米刻度，测量准确，可掀座板，测量身高、坐高更方便</p> <p>用途：用于测量身高及坐高</p>	个	1		
101	体重秤	<p>材质：金属</p> <p>最大承重：≤120kg</p> <p>称量范围：≤0.1KG-120KG</p> <p>优质喷塑，光滑质感，亮丽防腐蚀，加厚秤盘，稳固摆放，坚固耐用，身高体重一体，一机多用，高位大表盘，一目了然</p> <p>用途：用于测量身高体重</p>	台	1		
102	污物箱	<p>材质：PP原料</p> <p>尺寸：≤20L</p> <p>采用PP环保材质，坚固耐用，防滑脚踏设计，轻松一踩，灵活自如，免去弯腰的烦恼，避免脏手，减少交叉感染，插销设计，不易飞盖子，密封性好，密封桶盖，阻止细菌滋生，保持空气清新，一体成型，内壁光滑易清洗</p> <p>用途：用于盛放污物</p>	个	4		

103	变色图谱	<p>材质：纸</p> <p>尺寸：≤16cm*9cm</p> <p>全图能对红、黄、绿、蓝、紫色觉进行全面检查并对红绿、蓝紫色弱做重中轻三分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准</p> <p>用途：用于色觉障碍的检测</p>	本	2		
104	测量尺	<p>材质：PP</p> <p>尺寸：≤1.1cm*150cm</p> <p>制式标准：厘米、市尺</p> <p>按国际比例尺寸刻制，结果准确、刻度清晰，采用PP材质，耐磨耐损，可任意弯曲、轻便小巧、易于收纳</p> <p>用途：用于测量</p>	个	2		
105	药品柜	<p>材质：冷轧钢板</p> <p>尺寸：≥180cm*85cm*50cm</p> <p>柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈，中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用</p> <p>用途：用于存放药品等</p>	个	1		

106	服装（春夏）	<p>材质：涤棉</p> <p>尺寸：≤XL</p> <p>简洁修身设计，适合不同体型，采用优质面料，亲肤柔软，吸汗透气</p>	件	2		
107	服装（秋冬）	<p>材质：涤棉</p> <p>尺寸：≤XL</p> <p>简洁修身设计，适合不同体型，采用优质面料，亲肤柔软，吸汗透气</p>	件	2		
108	眼保健操挂图	<p>材质：铜版纸双面覆膜</p> <p>尺寸：≤58cm*43cm</p> <p>全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解</p> <p>用途：用于保护视力宣传</p>	张	2		
109	秒表	<p>材质：塑料</p> <p>尺寸：≤6cm*7cm</p> <p>采用ABS工程硬塑材质，有防刮、耐磨等特点，结实耐用，表带链接紧密牢靠，不易松动掉落，三大轻触按钮，操作简单，贴合手掌纹路，弹性适中</p> <p>用途：用于测量时间计时用</p>	块	1		

110	晨检袋	<p>材质：帆布</p> <p>规格：48格</p> <p>尺寸：≤35cm*43cm（不含挂绳高度）</p> <p>精选优质帆布，结实耐用，美观大方</p> <p>用途：用于盛放分拣晨检牌</p>	个	12		
111	晨检牌	<p>材质：环保亚克力</p> <p>卡片尺寸：≤4cm*2cm</p> <p>绿色200片（绿色代表健康）、黄色100片（黄色代表多喝水）、红色100片（红色代表要吃药）</p> <p>优质材质，耐用环保，卡片做工精致</p> <p>用途：用于早上入园的常规检查</p>	套	1		
112	暖手袋	<p>材质：橡胶</p> <p>尺寸：≤27.5cm*14.5cm</p> <p>注水式暖水袋，防烫纹面、开阖袋口、PP盖子、光滑边缘确保安全</p> <p>用途：用于热敷用</p>	个	2		
113	洗手池	WC9911台下盆/白	个	1		
114	器械柜	<p>304通体玻璃柜银色</p> <p>高1800*宽900*深400mm</p> <p>厚度1.2mm</p>	个	1		

115	资料柜	<p>1、尺寸：<math>\geq W850D390H1800mm</math>，厚度<math>\geq 0.8mm</math></p> <p>2、符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001的标准要求，主要尺寸及偏差：文件柜净深<math>\geq 245mm</math>，层件净高<math>\geq 330mm</math>，产品外形尺寸偏差，形状和位置公差：平整度、位差度、分缝、着地平稳性、邻边垂直度、翘曲度，外观性能要求：金属件（管材、焊接件、喷涂层、电镀层）木制品（虫蛀、贯通裂缝、腐朽材、节子、树脂囊、斜纹材、倒棱、崩茬，安全性能要求：结构安全，力学性能：柜类强度和耐久性（搁板弯曲试验、搁板支撑件强度试验、顶板和底板静载荷试验、拉门耐久性试验、结构和底架的强度试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、跌落试验、顶板底板的持续加载试验、搁板定位试验）柜类稳定性（搁板水平加载稳定性、非固定柜空载稳定性试验、非固定性加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性）标志、使用说明各项均满足要求，重金属含量（限色漆）：可溶性铅<math>\leq 90mg/kg</math>，可溶性镉<math>\leq 75mg/kg</math>，可溶性铬<math>\leq 60mg/kg</math>，可溶性汞<math>\leq 60mg/kg</math>，甲醛释放量（9-11L干燥器法）<math>\leq 1.5mg/L</math>，★提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件加盖公章。3、铰链：采用优质五金件，铰链符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准，金属件外观电镀层无剥落、无反锈、无毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂痕、花斑和划痕。</p>	个	2		
116	一次性手套	橡胶	盒	5		
119	消毒喷壶（20L）	20L	个	2		

120	墙搁板	尺寸：80*20cm，颜色：黑褐色/白杨	个	12		
121	墙搁板	尺寸：30*40cm，颜色：黑色/松木,仿古色	个	12		
122	推车置物架 (黄色)	670mm*440mm*300mm 材质：全碳钢；静音万向轮；沥水网篮；环保烤漆	个	4		
123	推车置物架 (白色)	670mm*440mm*300mm 材质：全碳钢；静音万向轮；沥水网篮；环保烤漆	个	4		

124	推车置物架 (黑色)	670mm*440mm*300mm材质: 全碳钢; 静音万向轮; 沥水网篮; 环保烤漆	个	4		
125	桌子	规格: 1200mm*2400mm*520mm 材质: 橡木 ★提供2020年以来所投产品原材料原木板材具有由第三方检测机构出具的检测报告。检测内容须包括手动摩擦测试合格, 摩擦次数要求至少6000次, 质量损耗不得高于1g; ★提供2020年以来所投产品原材料原木板材具有第三方检测机构出具的检测报告。检测内容须包括耐旋转磨损合格, 转数要求至少2200转, 质量损耗不得高于1g。 ★提供2020年以来所投产品原材料原木板材具有由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。检测内容须包括在25℃温度, 75%湿度测试条件下, 模仿恶劣天气通过流动混合气体(混合气体必须包含但不限于C12, NO2、H2S、SO2等) 腐蚀检测合格, 外观无明显变化, 质量损耗比不得高于0.2%。	张	4		
126	柜子	规格: 990mm*900mm*440mm (含盒子) 材质: 实心松木; 涂丙烯酸清漆	张	4		
127	柜子	规格: 940mm*300mm*460mm (含盒子) 材质: 实心松木; 涂丙烯酸清漆	张	4		

128	柜子	规格：990mm*520mm*440mm（含盒子） 材质：实心松木；涂丙烯酸清漆	个	4		
129	落地衣架	128cm 材质：塑料件/ 帽：ABS塑料 管子/ 底座：钢，防锈涂层，有色粉涂层 座压：聚乙烯塑料，胶凝材料 连接件：钢，电镀	个	12		
130	花箱墙架	宽80*深44*高158cm，防腐木，丙烯酸着色漆	个	3		
131	连壁桌	户外，可折叠的着浅褐色漆，70*44cm防腐木	张	4		
132	户外墙面板	着褐色漆、宽80*高158cm，防腐木，丙烯酸着色漆	个	5		

133	户外搁架单元	着褐色漆、宽50*深35*高158cm, 防腐木, 丙烯酸着色漆	个	5		
134	户外搁架单元	着褐色漆、宽120*深35*高161cm, 防腐木, 丙烯酸着色漆	个	2		
135	户外花箱	长62*宽39*高38cm, 防腐木, 丙烯酸着色漆	个	6		
136	植物架	着浅褐色漆, 宽45*深32*高116cm, 防腐木, 丙烯酸着色漆	个	6		
137	悬挂花盆	黑色, 花盆直径12cm, 外径17cm, 高度49cm, 钢, 聚酯粉末涂层	个	10		

138	植物架	84*28*70cm, 每块隔板最大可承重15公斤, 竹/白色, 丙烯酸清漆, 隔板: 钢, 粉末涂层	个	4	
139	五位花架	36*125*12cm, 竹/白色, 最大可承重重量3公斤, 梯子: 竹, 丙烯酸清漆, 花盆: 钢, 粉末涂层	个	5	
140	植物架	60*65*33, 藤条, 每块搁板最大可承受25公斤, 丙烯酸清漆	个	6	
141	植物架	高度78cm, 每块搁板最大可承重5公斤, 腿: 竹, 丙烯酸清漆, 隔板: 钢, 粉末涂层	个	6	
142	植物架	74*27*67cm, 最大可承重50公斤, 实心松木, 黏着剂, 丙烯酸清漆	个	6	

143	玩具厨房	材质：桦木，尺寸：72*40*109cm（套）	个	2		小班2个
144	玩偶床	配床上用品，材质：松木，尺寸：52*36*30cm	套	2		
145	玩具厨房带帘	主要材料纤维板，漆，支撑档：实心松木，尺寸：55*37*98cm（套）	个	2		小班2个
146	吉特达	高33cm，草莓实木、钢	个	20		
147	汉德卡拉	主要件：实心山毛榉木 连接件：聚酰胺塑料	个	5		
148	塞纳卡	尺寸：高7*长32*宽20cm 白色，镀锌钢，聚酯粉末涂层	个	4		

149	玩偶屋	尺寸：宽58*深22*高59cm 实心松木，涂丙烯酸清漆，后背板纤维板，丙烯酸漆，顶板，实心松木，丙烯酸漆	个	2		
150	墙搁板	尺寸：37*37cm 板件：桦木胶合板 梯子：聚乙烯塑料	个	10		
151	儿童书架	尺寸：高5*长57*宽30cm 主要材料：实心松木，涂丙烯酸清漆 底板：纤维板，丙烯酸漆	个	4		
152	儿童垫脚凳	尺寸：40*38*33 黄色，纤维板，有色环氧树脂粉涂层	个	1		
153	挂件	白色/原木色 550*105*550MM, 每层内层高大概12cm	个	4		
154	水果篮玩具9件套	100%聚酯纤维	套	4		

155	蔬菜玩具14件套	100%聚酯纤维	套	5		
156	玩具购物篮	100%聚酯纤维	套	5		
157	洞洞板	规格：560mm*560mm 材料：纤维板；丙烯酸清漆	张	6		
158	洞洞板	规格：560mm*560mm 材料：纤维板；丙烯酸清漆	张	5		
159	洞洞板	规格：360mm*560mm 材料：纤维板；丙烯酸清漆	张	10		

160	勾勾	材料：钢材，1袋5个	袋	50		
161	盛具3件套	材质：pp， 颜色：彩色	套	10		
162	陶瓷餐具	常规（质感好、包括各种形状额度盘子、杯子、碗、勺子）	套	1		
163	隔板	规格：55CM 材质：钢；防锈涂层； 颜色：白色	个	15		
164	办公室窗帘	窗帘材质：水晶貂绒，物理遮光，质地厚实，垂顺，长度到地面，遮光度 $\geq 80\%$ 。（包安装）	米	250		

165	教室、功能室窗帘	窗帘材质：仿棉麻，物理遮光，质地厚实，垂顺，长度到地面，遮光度 $\geq 80\%$ 。（包安装）	米	950		
166	窗纱	材质：混纺，白色，垂顺，长度到地面（包安装）	米	320		
167	布艺卷窗	防棉麻	平方	130		
168	铝百叶	进口铝片	平方	240		
169	轨道	罗马杆：材质优质铝合金，直径 $\geq 22\text{MM}$ ，管厚 $\geq 1.2\text{MM}$ ，承重 $\geq 25\text{KG}$ ，杆体双静音条，拉动稳定顺滑无声。配件：装饰头，支架，挂环，膨胀管，螺丝，封口等。	米	300		
170	韩带	10公分无纺布	米	800		
171	粘幔轨	铝合金	米	100		
172	罗马圈	双面对扣自锁圈，纳米内环	个	3000		
173	窗幔	仿棉麻	米	100		

174	立式节能直饮水机 (触摸)	<p>(1) 水胆容量：15L，不锈钢材质；</p> <p>(2) 功率：2KW；</p> <p>(3) 电源：220V，50Hz；</p> <p>(4) 产水量：二温开水，温开水60L/H，可供50人饮用；</p> <p>(5) 过滤等级：二桶三级过滤；</p> <p>(6) 尺寸520×385×850mm（±2%）；</p> <p>(7) 材质：全不锈钢材质，水槽厚度为0.8mm、门板厚度为0.6mm和侧板厚度为0.6mm；水槽采用一次模压成型，不锈钢外壳无焊点、无打磨，外观优雅，使用方便，可防爆、防渗漏，安全可靠；</p> <p>(8) 温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；</p> <p>(9) 采用国际知名品牌的温度检测芯片和国际知名品牌的控制芯片；</p> <p>(10) 进水电磁阀必须采用4.5V低压电磁阀控制；（旋转4.5）触摸（12V）</p> <p>(11) 内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；</p> <p>(11) 龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。</p> <p>(13) ★采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管、外管为不锈钢波纹管（提供相关技术证明材料和涉水批件）；</p> <p>(14) 排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；</p> <p>(15) 泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。</p> <p>(16) 须具备以下功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微电脑智能控制，并带定时开关功能；</li> <li>2. 数码显示水温；</li> <li>3. 电压带高低压保护；</li> <li>4. 温度过高保护；</li> <li>5. 电路板盒子具有高度防水功能；</li> </ol>	台	12		
-----	------------------	---	---	----	---	--

		<p>6. 产品必须带有防干烧功能；</p> <p>(17) ★具备自动杀菌功能：配备杀菌电磁阀，通过饮水机主板微电脑智能控制系统，能够设置自动定时对管道及热交换器进行杀菌消毒，防止有害病菌影响用户的身体健康；（提供相关证明材料）。</p> <p>(18) ★投标时提供样品：水槽：（长10cm*宽10cm）厚0.8mm，304不锈钢；加热水胆：（长8cm*宽8cm）厚1.0mm，304不锈钢；出水龙头双联水阀；以上样品各一个，样品评定不合格作废处理。</p>				
175	(	<p>被套：长155cm，宽125cm；100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；开口约90cm统一置于被套一端居中（非侧面），用同系布条作为系扣，布条间距≤10cm。</p> <p>2、被芯：长150cm，宽120cm，新疆1级棉花≥3斤；2MM纱网不跑棉。</p> <p>3、枕套：长50cm，宽30cm。100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；</p> <p>4、床单：长170cm，宽110cm；100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；</p> <p>5、垫絮：长135cm，宽60cm，新疆一级棉花≥3斤。</p> <p>6、枕芯：长50cm，宽30cm。填充物羽丝绒。</p>	套	360		
176	床上用品七件套（被套为子母被，按照幼儿园的园徽进行定制）	<p>1、被套：长155cm，宽125cm；100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；开口约90cm统一置于被套一端居中（非侧面），用同系布条作为系扣，布条间距≤10cm。</p> <p>2、被芯：长150cm，宽120cm，新疆1级棉花≥2斤；2MM纱网不跑棉。</p> <p>3、枕套：长50cm，宽30cm。100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；</p> <p>4、床单：长170cm，宽110cm；100%棉；面料密度≥130*70；色牢度≥3级；</p> <p>5、垫絮：长135cm，宽60cm，新疆一级棉花≥3斤。</p> <p>6、枕芯：长50cm，宽30cm。填充物羽丝绒。</p> <p>7. 凉被为被套的子母被，和被套一起按照幼儿园园徽进行定制。</p>	套	360		

177	凉席	长：1350毫米，宽600毫米，材质：藤条,全包边。	张	360		
-----	----	----------------------------	---	-----	---	--

★注：1、本项目采购的清单中涉及强制节能产品，须提供强制节能证书并加盖供应商公章。

2、以上带“★”要求为实质性要求，若未提供视为无效投标处理。

## 六、项目要求

### (一) 质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权, 并按照相关要求包装完好。

2. 投标产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求, 以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 签订合同前须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

4. 具有严格的质量管理制度及履约保障措施。

### (二) 履约能力要求

1. 货源组织及运输安装能力。

2. 人员配置及专业技术能力。

3. 其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由供应商根据采购项目性质自行提供)。

### (三) 售后服务要求

1. 供应商应有完善的技术支持与服务体系, 专人负责与采购人联系售后服务事宜, 必要的售后服务机制配置、具有专门的服务电话。

2. 提供7×24小时的技术支持服务, 配置专门固定的售后服务电话。

3. 故障问题解决后12小时内, 向采购人提交问题处理报告, 说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4. 质保期内出现质量问题, 供应商在接到通知后4小时内响应到场, 12小时内完成维修或更换, 并承担修理调换的费用; 如货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准, 视作供应商未能按时交货, 采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题, 供应商亦应负责修复, 但费用由采购人负担。质保期外的质量问题, 供应商负责维修, 只收取成本费用, 费用由采购人支付。

5. 供应商承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应, 若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的, 供应商承担全部赔偿责任。

6. 供应商针对本项目提供的其他有利于项目售后保障措施。

## 三、商务要求

### (一) 履约时间和地点

1、履约时间：政府采购合同签订生效之日起25个日历天内完成供货、安装、调试及验收。

2、履约地点：采购人指定地点。

## (二) 质保期

质保期：1年(质保期为验收合格之日起开始计算)

## (三) 履约保证金

合同金额的3%

## (四) ★合同价款

合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含货物设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、利润、招标代理服务费、税金和保险等费用以及招标文件规定的其他费用。

## (五) 付款方式

1、货物送达甲方指定现场并完成签收后7日内，支付合同金额的95%；质保期结束后支付剩余合同的5%。

2、供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## (六) 解决争议的方法

1、因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

向宜宾市仲裁委员会申请仲裁； 向项目所在地人民法院起诉。

3、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

## (七) 验收方法和标准

1. 验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要

求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

2. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

3. 采购人在15日内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究供应商的违约责任。

6. 项目验收结果合格的，供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格且拒不整改的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）

#### **(八) 其他要求**

1. ★政府采购合同签订时间：供应商成交后，自成交通知书发出之日起30日内与采购单位签定政府采购合同。供货时采购人将严格按照采购清单及技术参数验收货物，若验收不符合要求，成交人除承担相关法律责任还将赔偿采购人经济损失。

2. ★供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权(应在投标文件中提供承诺函，格式自拟)。

3. 采购人在项目执行过程中定期核对供应商提供完成项目所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及投标响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改，并根据违约情况扣除履约保证金。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

5. 在采购合同履行过程中发生的或与本合同有关的争端, 供应商与采购人应通过友好协商解决, 协商或调解不成的, 由当事人依法维护其合法权益。

6. 供应商所提供的设备是经检验合格的全新正品。投标人不得以次充好, 产品来源渠道必须合法, 同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。供应商所提供的设备若发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符, 或产生更换或补货等情形并导致工期延误, 采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

**注意:**

1、技术参数中带“★”条款有任意一条不满足做无效投标处理。

2、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号), 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理, 本项目如涉及强制采购的, 供应商在参与磋商时须按照《通知》要求提供国家确定的认证机构出具的, 处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图, 否则其响应文件将被视为无效处理。

