政府采购项目采购需求

采购单位：中国共产党阿坝县委员会组织部

所属年度：2022年

编制单位：中国共产党阿坝县委员会组织部

编制时间：2022年08月10日

一、项目总体情况

（一）项目名称： 中国共产党阿坝县委员会组织部人才工作室建设采购项目

（二）项目所属年度： 2022年

（三）项目所属分类： 货物

（四）预算金额（元）：400,000.00元 ，大写（人民币）：

（五）项目概况：中国共产党阿坝县委员会组织部人才工作室建设采购项目

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：政府集中采购

（二）预算采购方式：null

采购方式：竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 不专门面向中小企业采购

2.不专门面向的原因：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：是

（七）是否采购节能产品：是

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

（一）分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：400,000.00，大写（人民币）： 肆拾万元整

最高限价（元）： 400,000.00，大写（人民币）： 肆拾万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	**采购品目**	办公家具	**标的名称**	数据智能终端
	数量	1.00	**单位**	台
	合计金额（元）	3,500.00	**单价（元）**	3,500.00
	是否采购节能产品	否	**未采购节能产品原因**	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	**未采购环保产品原因**	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	**标的物所属行业**	工业
2	**采购品目**	办公家具	**标的名称**	数据交换解码器
	数量	1.00	**单位**	套
	合计金额（元）	8,500.00	**单价（元）**	8,500.00
	是否采购节能产品	否	**未采购节能产品原因**	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	**未采购环保产品原因**	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	**标的物所属行业**	工业
3	**采购品目**	办公家具	**标的名称**	终端控制平台
	数量	1.00	**单位**	套
	合计金额（元）	1,500.00	**单价（元）**	1,500.00
	是否采购节能产品	否	**未采购节能产品原因**	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	**未采购环保产品原因**	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	**标的物所属行业**	工业

4	采购品目	办公家具	标的名称	激光镭射控制器
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	1,500.00	单价（元）	1,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	办公家具	标的名称	媒体资源库
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	300.00	单价（元）	300.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在节能清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	办公家具	标的名称	铝单板包边装饰
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	5,000.00	单价（元）	5,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	办公家具	标的名称	开关电源
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	6,750.00	单价（元）	6,750.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
8	采购品目	办公家具	标的名称	运输安装调试辅材费用
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	8,000.00	单价（元）	8,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
9	采购品目	办公家具	标的名称	会议音响
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	11,000.00	单价（元）	2,750.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

10	采购品目	办公家具	标的名称	纯后级功放
	数量	2.00	单位	台
	合计金额（元）	7,600.00	单价（元）	3,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
11	采购品目	办公家具	标的名称	数字会议主席单元
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	860.00	单价（元）	860.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
12	采购品目	办公家具	标的名称	无线手持话筒一拖二U段
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	2,800.00	单价（元）	2,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
13	采购品目	办公家具	标的名称	反馈抑制器
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	3,000.00	单价（元）	3,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
14	采购品目	办公家具	标的名称	音响线
	数量	300.00	单位	米
	合计金额（元）	2,400.00	单价（元）	8.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
15	采购品目	办公家具	标的名称	设备跳线
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	600.00	单价（元）	600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

16	采购品目	办公家具	标的名称	航空机柜
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	800.00	单价（元）	800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
17	采购品目	办公家具	标的名称	智能带网络输出高清会议摄像机
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	8,200.00	单价（元）	8,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
18	采购品目	办公家具	标的名称	主席台会议桌
	数量	2.00	单位	张
	合计金额（元）	7,600.00	单价（元）	3,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
19	采购品目	办公家具	标的名称	主席台会议椅
	数量	8.00	单位	把
	合计金额（元）	5,440.00	单价（元）	680.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
20	采购品目	办公家具	标的名称	人才工作室椅子
	数量	20.00	单位	把
	合计金额（元）	5,200.00	单价（元）	260.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
21	采购品目	办公家具	标的名称	定制矮组合柜
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	15,000.00	单价（元）	15,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

22	采购品目	办公家具	标的名称	暖气片
	数量	5.00	单位	片
	合计金额（元）	16,000.00	单价（元）	3,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
23	采购品目	办公家具	标的名称	门牌
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	400.00	单价（元）	200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	为在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
24	采购品目	办公家具	标的名称	形象墙
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	10,790.00	单价（元）	10,790.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
25	采购品目	办公家具	标的名称	室内LED显示屏
	数量	9.83	单位	平方
	合计金额（元）	88,470.00	单价（元）	9,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
26	采购品目	办公家具	标的名称	钢架结构
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	8,900.00	单价（元）	8,900.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
27	采购品目	办公家具	标的名称	综合布线
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	2,000.00	单价（元）	2,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	办公家具	标的名称	弱电智能动力系统

28	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	1,800.00	单价（元）	1,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
29	采购品目	办公家具	标的名称	台式电脑
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	5,500.00	单价（元）	5,500.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
30	采购品目	办公家具	标的名称	投影仪
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	38,000.00	单价（元）	38,000.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
31	采购品目	办公家具	标的名称	投影幕布
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	2,200.00	单价（元）	2,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
32	采购品目	办公家具	标的名称	调音台
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	3,800.00	单价（元）	3,800.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
33	采购品目	办公家具	标的名称	电源时序器
	数量	1.00	单位	台
	合计金额（元）	2,500.00	单价（元）	2,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	办公家具	标的名称	数字有线会议主机
	数量	1.00	单位	台

34	合计金额（元）	4,500.00	单价（元）	4,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
35	采购品目	办公家具	标的名称	数字会议代表单元
	数量	9.00	单位	个
	合计金额（元）	7,740.00	单价（元）	860.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
36	采购品目	办公家具	标的名称	HDMI超高清4K矩阵切换器
	数量	1.00	单位	个
	合计金额（元）	4,200.00	单价（元）	4,200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
37	采购品目	办公家具	标的名称	会议条桌
	数量	28.00	单位	张
	合计金额（元）	11,200.00	单价（元）	400.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在环保清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
38	采购品目	办公家具	标的名称	会议椅
	数量	40.00	单位	把
	合计金额（元）	8,000.00	单价（元）	200.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
39	采购品目	办公家具	标的名称	人才工作室休闲区桌椅
	数量	2.00	单位	套
	合计金额（元）	7,200.00	单价（元）	3,600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	办公家具	标的名称	人才工作室装饰装修
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	60,000.00	单价（元）	60,000.00

40	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
41	采购品目	办公家具	标的名称	定制窗子
	数量	1.00	单位	扇
	合计金额（元）	1,500.00	单价（元）	1,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
42	采购品目	办公家具	标的名称	定制窗帘
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	6,550.00	单价（元）	6,550.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
43	采购品目	办公家具	标的名称	制度牌
	数量	5.00	单位	个
	合计金额（元）	2,000.00	单价（元）	400.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
44	采购品目	办公家具	标的名称	宣传牌
	数量	2.00	单位	个
	合计金额（元）	1,200.00	单价（元）	600.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	未在节能清单内
	是否采购环保产品	否	未采购环保产品原因	未在环保清单内
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：数据智能终端

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	▲1、具有丰富的信号接口，集成4路HDMI， 1路VGA，1路DP1.2，1路AUDIO，3路USB，1路RS232，2路SDI， 24路网口，15个切换按钮，1个开关控制，1个飞梭控制器，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章。 ▲2、高度集成IPTV网络电视功能，可以连接有线网络或WiFi网络后实现在线看电视看电影功能，无需外接任何设备，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章。 3、自带手机或平板电脑无线投屏功能，无需外接任何设备。 ▲4、支持红外和WiFi无线功能，可以通过遥控器对处理器的网络节目进行操作和选择，海量内容随时切换，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章。 5、支持U盘内容的播放功能，支持Word文档、表格、PPT播放功能，会议和演讲更加方便。 6、具有红外延长传感器和WiFi天线，无线连接更加方便。 7、自带音频输入和音频输出功能，网络电视和手机投屏的视频声音可以音画同步。 ▲8、此产品可以通过网络进行应用软件和小游戏的下载及应用，不仅可以做信号切换和处理，还能为LED显示屏增加娱乐互动功能，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章。 ▲9、LED智能控制器具有人脸识别精准播放功能，投标时提供佐证材料，并加盖投标人公章。 ▲10、LED智能控制器具有实时视频图像输入FPGA处理能力，投标时提供佐证材料，并加盖投标人公章。

标的名称：数据交换解码器

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	▲1、解码器自带数据交换混合通讯接口≤11个。数据交换解码器数据传输速度≤1000MB。数据传输接口≤16位引脚。图像解码质量≤18bit。集成1路数据扩展接口。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲2、支持5G信号联网数据传输，支持局域网交换机联网数据传输。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲3、支持多段式塔型LED显示屏在旋转与移动时进行画面分区与组合显示。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； 4、支持网络控制及网络接入功能。 5、支持数据传输不分顺序，接口可任意连接。 6、具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。 ▲7、数据交换解码器具有嵌入式程序开发能力，投标时提供佐证材料，并加盖投标人公章。 ▲8、数据交换解码器具有实时视频图像输出FPGA处理能力，投标时提供佐证材料，并加盖投标人公章。

标的名称：终端控制平台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	▲1、终端控制平台支持的无线控制频段：N1\N8\N28\N41\N77\N78\N79 。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲2、终端控制平台支持的无线控制频宽：5M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M, 40M, 50M, 60M, 80M , 90M, 100M 。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； 3、终端控制平台发送节目的下行峰值速率：2Gbps。 4、终端控制平台发送节目的上行峰值速率：1Gbps。 ▲5、终端控制平台控制设备的输出功率：23±2dBm,支持高功率模式 。投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲6、终端控制平台软件具有安全加密机制，尤其对于室内室外显示屏具有更安全的软件加密传输控制功能，可在室外进行远程控制。投标时提供数据终端web管理程序佐证材料，并加盖投标人公章。 ▲7、终端控制平台软件具有电力网络控制功能，投标时提供佐证材料，并加盖投标人公章。

标的名称：激光镭射控制器

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	▲1、支持激光发射远程显示功能，激光发射距离≥10米，投标时提供第三方权威检验机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲2、支持按钮一键发射激光显示，激光射线可通过人体操控自由游走，激光聚焦点≤10mm，投标时提供第三方权威检验机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。 3、激光镭射控制器为免维护设计，一体化成型，环保PVC材质。 ▲4、激光镭射控制器发射的激光射线应符合国家GB7247-87激光产品辐射安全标准，投标时提供第三方权威检验机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。

标的名称：媒体资源库

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、媒体资源库存储容量≥8GB。 ▲2、媒体资源库自带2K、4K、8K媒体资源，支持实时更新和实时删减能力，投标时提供第三方权威检验机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。 3、媒体资源库自带USB2.0高速传输接口，传输速度≥5M/每秒。 ▲4、媒体资源库具有数据保护功能，自带磁盘清理功能，兼容电脑、工作站、服务器、播放盒、机顶盒等多种硬件设备，投标时提供第三方权威检验机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。

标的名称：铝单板包边装饰

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、用于LED显示屏四周的防护和美化装饰。 ▲2、为保证铝单板在不同的环境条件下能够长期保护LED显示屏的正常使用，投标时需提供由CMA和CNAS认证的中性盐雾、高低温检测报告、ROHS检测报告复印件，并加盖投标人公章。 3、为保证铝单板在紫外线照射下无异常、无腐蚀或严重颜色蜕变，投标时需提供第三方权威机构出具的UV紫外线老化检测报告复印件，并加盖投标人公章。

标的名称：开关电源

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、4.5V40A，具有过流欠压保护功能。

标的名称：运输安装调试辅材费用

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、运输安装调试辅材费用

标的名称：会议音响

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	▲1、阻抗16Ω±1；投标时提供阻抗曲线图第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，中标之后提供原件备查； 2、灵敏度≥90dB/M/W； ▲3、有效频率范围≥100Hz-15500Hz；投标时提供频响曲线图第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，中标之后提供原件备查； ▲4、总谐波失真：小于5%;投标时提供总谐波失真曲线图第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，中标之后提供原件备查； 5、额定功率(AES)≥120 W, 最大360W ； 6、低音单元≥2×6.5 "，高音单元≥1×1 "；

标的名称：纯后级功放

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、2U机箱，先进的双声道专业功率放大器； 2、设有立体声、桥接、并接三种工作模式（出厂设置立体声）； 3、输入灵敏度1%失真0.775V/1V； 4、内置了专业的智能削峰限幅器（ACLTM）； 5、立体声输出功率2×300W/8Ω、2×450W/4Ω；桥接输出功率800W/8Ω； 6、频率响应20Hz～20kHz ±0.2dB； 7、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）； 8、分离度 > 60dB； 9、谐波失真THD< 0.05％； 10、信噪比≥98dB； 11、转换速率45V/μS； 12、阻尼系数＞250； 13、最大满载消耗功率1200W； 14、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； 15、设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速；

标的名称：数字会议主席单元

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、采用数字会议技术，符合IEC60065国际标准 2、内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质 3、全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达100米 4、流线式桌面式设计，时尚、精致彰显高贵、庄重的气质，完全符合人体工程学 5、“环形手拉手”连接方式通过环形连接时即使有一处线路断开也不影响设备正常使用 6、系统具备线路带电“热插拔”功能 7、不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力 8、每台单元都具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象 9、具有四种话筒工作模式 数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个 先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元 申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准 自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开 10、配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 11、主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 12、配合会议管理软件可实现更多增值功能，使操作更简便、更高效、更人性化

标的名称：无线手持话筒一拖二U段

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、二通道UHF无线系统，每通道80个频率可选； 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 4、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 5、2支话筒可互换使用，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式 6、理想环境中，可叠用5台机同时使用。 7、显示彩色中文屏，使操作简明方便， 8、系统参数： 频率范围:605MHz-655MHz；调制方式:FM；信道数目:160个；信道间隔:300KHZ；频率稳定度:±0.005%； 动态范围:100db，最大偏移:±45KHZ；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db，综合失真：≤0.5%；接收机供电方式：直流12V 400mA输入； 供电：2节5号1.5V碱性电池，正常功率发射时，可使用超过8小时。

标的名称：反馈抑制器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。 2、全彩中文显示，2吋OLED显示屏显示内容更全面直观。 3、自动适应声学环境，无需调试，快速较正功能，保证音质，减少延时。 4、同时使用十多个话筒时，都会有效增加话筒拾音距离30~150cm。 5、立体声声道输入、输出，具有平衡和不平衡接口，更兼容其他工程设备。 处理方式：双DSP芯片处理 6、专业采样率：48KHz 7、频率响应：125Hz~15KHz(声音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 8、失真：≤0.1%@1KHz 9、信噪比：≥90db 10、信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式） 11、输入阻抗：20KΩ 12、额定电压：220V±10%50Hz

标的名称：音响线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、纯铜2芯1.5平方

标的名称：设备跳线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、信号线，接插头，现场定制

标的名称：航空机柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、16U，带调音台格（4U）

标的名称：智能带网络输出高清会议摄像机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、带10M/100M自适应网口输出（可选配POE），支持H.265、H.264网络视频编码；具有3G-SDI(传输距离可达100米)和 DVI-I两路高清接口（同步输出）;支持1 路音频输入和1 路音频输出。支持多种视频格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；214万像素1/2.8英寸 CMOS传感器；20倍光学变焦，12倍数字变焦，焦距f=4.7–94.0mm，光圈F1.6 – F3.5；视角59.5°-2.9°；旋转速度：水平（0.1°~120°/秒）垂直（0.1°～80°/秒）；转角范围：水平±170°，垂直-30～+90°；256个预置位； 2、控制接口：1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485，1路红外信号透传输出接口 3、本地存储：TF卡（客户自购），最大64G；配合视像跟踪型会议主控机使用，可实现与麦克风的联动跟踪功能，可以通过1只视像跟踪专用摄像机遥控器同时控制最多4台摄像机，且可以摇控一键解除或一键恢复联动跟踪功能。

标的名称：主席台会议桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 面材：西皮符合GB/T 16799-2018 家具用皮革标准。 2. 2、衬板：含水率6%-14%，甲醛释放限量≤0.124 mg/m³； 3. 3、海绵：符合GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定，甲醛含量符合标准。 4、实木框架及脚架：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木材含水率8-13%；

标的名称：主席台会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、面材：西皮符合GB/T 16799-2018 家具用皮革标准。 2、衬板：含水率6%-14%，甲醛释放限量≤0.124 mg/m³； 3、海绵：符合GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定，甲醛含量符合标准。 4、实木框架及脚架：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，木材含水率8-13%；

标的名称：人才工作室椅子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格：380*690MM（±5mm） 2.油蜡皮，皮面细腻柔软舒适，光泽持久性好；钢架结构，永不变形；SGS认证品质气杆，360度旋转，可调高度；镜面电镀钢脚。

标的名称：定制矮组合柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.规格尺寸：≥4.25*0.53*1.2M。 2.基材：采用优质多层实木板，甲醛释放量E1≤0.06mg/□,抗弯力强。不易变形。 3.封边条：采用优质封边条，表面无划痕、粘固牢固，甲醛释放量E1≤0.3mg/L、铅≤3mg/kg、镉≤3mg/kg、铬≤3mg/kg、汞≤3mg/kg。 4.五金：五金配件品质优越，持久耐用。 5. 颜色可选。

标的名称：暖气片

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格：长1.2*0.8M。镀锌管DN32，长度30米，阀门DN32共16套,散热器应符合JG/T148-2002《钢管散热器》标准，当散热器散热量T=64.5K时散热器Q≥128W/柱，当散热器压力为1.5MPa稳压时间≥1min时，散热器无渗漏现象。

标的名称：门牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、规格：≥400*600mm； 2、基材:≥2mm厚钛金板； 3、工艺：高精UV喷印； 4、字体及书写：文字端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀，整体位置适中； 5、安装做到外观整齐美观，稳固不易脱落 。

标的名称：形象墙

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格：≥4.5*1.5m； 2、基材:≥2CM厚PVC板； 3、工艺：立体雕刻2MM亚克力高清UV喷印，安装通过玻璃胶与泡沫胶交替粘贴上墙； 4、字体及书写：文字端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀，整体位置适中； 5、安装做到外观整齐美观，稳固不易脱落 。

标的名称：室内LED显示屏

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	★1.像素点间距：≤2mm 2.显示屏面积：5.12M*1.92M=9.83㎡ 3. 驱动方式：恒流驱动 4.像素构成：1R1G1B 5.单元板分辨率：宽160点×高80点 6.单元板尺寸：320mm×160mm 7.水平视角：165°，垂直视角：165° 8.换帧频率：60 HZ 9.色度均匀性：±0.003Cx、Cy内 10.亮度均匀性：≥95% ★11.刷新频率：≥3000Hz 12.亮度：500cd/㎡ 13.对比度：5000：1 14.峰值功耗：≤280W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡ 15、对地漏电流：0.3mA 16.使用寿命：≥10万小时 17.安装方式：壁挂式 ▲18.平均无故障时间：≥20000小时，MTTR平均修复时间≤20分钟（投标时提供带有CNAS认可的第三方国家权威机构出具的检测报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章）。 ▲19.为了保证LED显示屏在恶劣的环境条件下能够正常使用，LED显示屏产品通过以下试验：高温工作试验、低温工作试验、恒定湿热试验（投标时提供带有CNAS认可的第三方国家权威机构出具的检测报告复印件作为佐证材料，并加盖投标人公章）。

标的名称：钢架结构

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、显示屏支撑钢架结构，采用4m*4cm和4cm*2cm镀锌矩管进行定制。

标的名称：综合布线

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	根据现场环境工程布线（主电源线、网线、音频线等）

标的名称：弱电智能动力系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1.30KW，支持6回路，PLC网口通讯，RS485通讯，手机远程控制一体，中控控制，防雷，定时，分步，延时启停，过流，过压，过载，短路，断路。 ▲2、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动断电功能，支持可编程远程控制唤醒功能，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲3、支持选配柜门打开智能监测功能，柜门被打开之后，有短信提醒功能，可提醒值班人员或者管理员，降低了柜门被打开发生的触电危险，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲4、可选配户外漏水漏雨自动保护功能，当传感器检测到配电柜机箱内湿度增大时，可通过短信进行提醒，并且同时切断电源，避免由于进水造成的短路和燃烧，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章；

标的名称：台式电脑

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、★处理器性能：≥4核8线程/主频3.7GHz/缓存6MB； 2、主板性能：≥B560芯片组； 3、内存：≥8GB DDR4 3200MHz； 4、硬盘：≥256GB M.2 NVMe固态硬； 5、▲显示器：≥21.5寸显示器，VA技术/16:9/1920 x 1080分辨率/75Hz刷新率/250 cd/m2亮度/VGA + HDMI接口/HDMI线x1/3年5*9 NBD基础维保；显示器提供三年先行更换服务，投标时提供佐证材料及承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章； 6、▲接口：USB接口≥10个，其中前置≥6个（4个USB3.2Type A Gen1、2个 USB2.0)、后置≥4个（2个USB3.2Type A Gen1、2wh USB2.0)。音频接口≥5个，支持5.1声道输出、PS2接口，串口，2个M2接口，1个PCIEX16插槽，2个PCIEX1插槽，1个PCI插槽； 7、▲显卡：高性能显卡，主机显示输出接口标配VGA+HDMI+DP三种； 8、网卡：10/100/1000M千兆自适应有线网卡； 9、操作系统：预装正版Windows 10 中文版64位； 10、▲BIOS：简体中文BIOS，BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截图并加盖投标人公章） 11、▲电源：≥180W 80Plus ATX电源，投标时提供电源和通信端口防雷击认证证书并加盖投标人公章；电压暂降95%、30%降低达到的性能符合GB/T 17626.11-2008标准的要求，投标时提供国家认可的检验报告复印件并加盖投标人公章。 12、▲机箱：≤10升，免工具机箱螺丝，原厂配可清洗防尘罩；原厂抗菌、防泼溅键盘和抗菌鼠标； 注：投标时提供参数证明佐证材料，不满足按负偏离处理。

标的名称：投影仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		一、基本参数： ★1、采用 3LCD 技术； 光源类型：激光光源；亮度：≥5200 流明；分辨率：≥1920*1200，支持纵横比16:10，支持分辨率： 4K/30P 信号输入； 对比度：≥2500000：1； ▲2、投影机镜头变焦倍数值： ≥1.6 倍，手动或电动变焦聚焦，镜头电动或手动垂直及水平位移：水平幅度数值：不低于+20%-20%，垂直幅度数值：不低于+44%-0%，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； ▲3、具有四角校正功能、曲面矫正功能、6点矫正功能、支持水平和垂直梯形校正；垂直幅度数值：不低于±25%，水平幅度数值：不低于±35%，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章。 ▲4、投射照度均匀值需达到85%或以上，噪音≤36dB，低噪音模式≤26dB,被动待机功率不超过0.4

	1	W，扬声器不低于10W，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； 5、至少具有2路USB TYPEA接口；或者1路USB TYPEA具备三合一功能，扩展后，且至少一路USB TYPEA-A接口可供电，满足所有无线投屏供电；USB记忆卡浏览功能（演示文稿USB即插即享）可选的无线功能支持二维码链接无线局域网。 ▲6、具有符合CEC协议的HDMI端口和DIGITAL LINK端口支持4K信号输入。具备DIGITAL LINK 单条线缆解决方案（通过一根网线，传输视频和控制信号，可长达100米）RJ45需达到10Base-T/100 Base-TX、HDMI接口不少于2路，至少1路HDBaseT接口：需满足视频、音频、网络、控制使用要求；至少1路RS232接口，投标时提供第三方权威检测机构出具的产品检验报告复印件，并加盖投标人公章； 7、投影机遥控器全中文标识，直接断电保护、自定义开机LOGO功能。 8、软件部分：为了实现教学的便利性，功能多样性。对高分辨率产品显示实时开窗漫游功能。点对点硬件实现显示画面任意拼接、分割、跨屏、开窗、叠加、 漫游、缩放，画中画，画外画等方式特殊显示方式，支持视频、图片、网页、office应用软件、 第三方应用软件、局域网内多路电脑信号点对点超高分辨率横屏竖屏显示。支持预案保存调用 ，开机自启动。满足画面显示超清化。 二、其它功能 1、镜头可更换，根据实际使用环境需更换对应的镜头，及时开关机； 2、节能至少需达到1级以上； 3、电源要求：AC100V至240V，4.4A至1.9A，50HZ/60HZ； 4、工作温度：0摄氏度至45摄氏度；运行适度：20摄氏度至80摄氏度（无冷凝）； 5、具有数据库算法管理，自动检测； 6、外配维护管理教学工具：需实现对设备智能监控设备(不低于2048台)使用频率，并实时保障使用正常；实时保障设备、远程故障分析和报警，智能监管，智能识别。

标的名称：投影幕布

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、电动幕布150寸高清屏幕具备遥控功能和卷动锁紧系统，采用高清柔性软白高清玻纤幕布材质，具有弹力压印屏幕平整度技术。流线型外壳总长3500MM,投影面积3230*2020MM，具有上下左右黑边，幕面16:10比例与投影完美匹配，管状静音电机，兼容弱电端口和具备遥控升降功能

标的名称：调音台

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、输入通道:单声道：6；单/立体声道：1；立体声：2 ；INSERT输入：6； 2、输出通道：立体声2；监听输出1；耳机输出1；辅助输出4；编组输出4；INSERT输出6路； 3、母线：音体声：1，编组：4，辅助：4;输入通道功能：INSERT； 4、电平表,监听输出电平,2X11LED电平表； 5、内建数字效果器24 种效果；可USB音频播放和录音，录音：MP3格式，256kbps； 6、联接电脑播放,USB 2.0兼容，采样率：48 kHz,Bit深度：26-bit,可连接蓝牙，蓝牙/MP3支持：MP3/WMA/WAV等文件。 7、幻象电源电压48V,电源电压功耗30W；

标的名称：电源时序器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	▲1、带显示屏的8路受控插座电源时序器，延时通断时间1s；一路主电源输入，八路以上受控电源输出，带有保护开关；每路输出的标称最大电流：13A；整机标称的最大输入功率：6.6KW；电压适应范围：100V—240V, 50/60Hz;具有联机控制接口，可实现多台时序电源联机控制；带电压显示、超压警示、过流保护等功能；具有独立按键控制每路接通或者断开；具有电压、电流、功率显示功能；(投标时须提供带有以上检测内容的第三方权威机构的检测报告复印件并加盖投标人鲜章，中标之后提供原件备查；)

标的名称：数字有线会议主机

参数性质	序号	技术参数与性能指标

	1	1、采用数字会议技术，符合IEC60065国际标准 2、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构，提升了系统运行的速度和保证了系统的稳定性 3、采用全数字技术，控制和传输均采用数字信号，系统采用专业网线连接，远距离传输不受影响，设备之间传输距离可达100米 4、频率响应达到20Hz-20kHz,所有通道的声音接近CD品质 5、独特的拨轮式操作，通过旋钮操控盘可对所有会议功能进行集中控制，更精确，效率更高 6、装备1.6英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言 7、内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节 8、系统可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突 9、具备系统检测，可检测系统清单，并可定位故障位置 10、系统支持同时使用60台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元 11、超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音 12、系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障 13、具备两个RS-232串口，一个可连接PC电脑、中控系统；另一个可连接高清视频矩阵 14、可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换 15、支持视频跟踪功能，支持脱机控制摄像机进行预置位设置 16、具备RS-422、RS-485和RS-232（需加转换器）等视频控制方式 17、内置平衡及非平衡音频输入、输出接口 18、四种话筒管理模式 数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个 先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元 申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准 自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开 19、具备5路会议单元输出接口，每路可连接15台单元，通过扩展可连接65535台单元 20、具备“一线式手拉手”、“Y型线连接”、“分路器手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式 21、系统具备会议和演讲两种模式 22、采用1U国际标准设计，可安装在19英寸机柜，采用铝合金机身，内置防静电处理，可抗8000V静电 23、系统通过ROSH、CE、FCC、CCC认证 24、内置国际通用电源及稳压系统，保证在不稳定电压情况下安全使用

标的名称：数字会议代表单元

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、采用数字会议技术，符合IEC60065国际标准 2、内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质 3、全数字音频处理与传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达100米 4、流线式桌面式设计，时尚、精致彰显高贵、庄重的气质，完全符合人体工程学 5、“环形手拉手”连接方式通过环形连接时即使有一处线路断开也不影响设备正常使用 6、系统具备线路带电“热插拔”功能 7、不受外界驱动源干扰,具有强抗手机干扰能力 8、每台单元都具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象 9、具有四种话筒工作模式 数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个 先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元 申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准 自由讨论模式:允许所有会议单元同时打开 10、配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能 11、主席单元具优先发言权，不受数量限制，可关闭全部正在发言的单元 12、配合会议管理软件可实现更多增值功能，使操作更简便、更高效、更人性化

标的名称：HDMI超高清4K矩阵切换器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、hdmi矩阵4入4出 2、兼容HDMI 1.4b,HDCP 1.4规范 TMDS时钟最大频率达到300MHz 视频最大支持4Kx2K@30Hz,1080P@120Hz和1080P 3D@60Hz 支持所有HDMI 3D视频格式;音频最大支持到LPCM 7.1CH,DTS-HD/Dolby-true-HD;支持不同模式的EDID选择;按键、遥控或RS-232控制

标的名称：会议条桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、尺寸：≥1.2*0.4*0.76M; 2、采用E1级中密度纤维板，板材厚度≥25mm，采用胡桃木皮，厚度≥0.8mm，经防潮、防虫、防腐等处理，颜色、厚度均匀，木纹清晰；水性油漆。

标的名称：会议椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、椅座及椅背采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性；中间高弹性、高密度环保成型海棉（≥45千克/立方米），厚度≥40mm　座板采用曲木板材经模具捌层高频热压成型，板材厚度13±1.0mm；板材承受压力≥300kg，经防潮、防虫、防腐处理；

标的名称：人才工作室休闲区桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	桌子： 1.规格：≥φ800*760MM； 2.基材：选用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，满足国家标准GB　18580-2017，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3.面材:AAA级胡桃木皮，厚度0.8mm ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4.封边：采用实木封边,木材含水率8%-14%，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 5.油漆：“水性面漆：满足GB 18581-2020和GB/T23999-2009标准，VOC含量≤50g/L、甲醛含量≤5mg/kg、总铅含量未检出,可溶性重金属含量未检出，乙二醇醚及醚酯总含量均未检出，苯系物总含量≤50mg/kg，不挥发物≥30%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性均检验合格” 椅子： 1.规格：640*600*800MM（±5mm） 2.面材：采用油蜡皮，皮面柔软舒适，透气性好，光泽持久； 3.基材：实木框架，材质坚硬钢性强，承托力达260KG，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理； 4.基材:“多层曲木板：满足GB/T 35601-2017标准，静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa，弹性模量：顺纹≥5800MPa、横纹≥5000MPa，含水率：5%-8%；胶合强度：≥1.0MPa，甲醛释放量：≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³)，握螺钉力力:板面≥1300N,板边≥1000N。” 注：1套=1张桌子+4把椅子

标的名称：人才工作室装饰装修

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	★1、木条龙骨找平吊顶86m²，集成墙板86m²，地台13m²，改迁水暖片11米，安装平顶吸灯12组，水电改造200m²。 注：包含辅材、主材及人工。

标的名称：定制窗子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、铝合金窗子一扇2.7m²（具体尺寸以现场为准）

标的名称：定制窗帘

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、会议室窗帘12m²（具体尺寸以现场为准）

标的名称：制度牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格：≥600*800mm； 2、基材:≥1.5CM厚PVC板； 3、工艺：立体雕刻2MM亚克力高清UV喷印，倒斜边；膨胀螺丝+装饰镜钉上墙，或10mm双夹压克力内置户内写真方便更换画面； 4、字体及书写：文字端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀，整体位置适中； 5、安装做到外观整齐美观，稳固不易脱落 。

标的名称：宣传牌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、规格：≥460*1200mm； 2、基材:≥1.5CM厚PVC板； 3、工艺：立体雕刻2MM亚克力高清UV喷印，倒斜边；膨胀螺丝+装饰镜钉上墙，或10mm双夹压克力内置户内写真方便更换画面； 4、字体及书写：文字端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀，整体位置适中； 5、安装做到外观整齐美观，稳固不易脱落 。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	详细评审	技术指标和配置35%	1、供应商针对响应文件“技术、服务要求”对应的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般参数条款指未标注“▲”的条款）共200条 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×10分。 2、供应商针对响应文件“技术、服务要求”对应的重要性参数的响应得分规则如下：（重要性参数条款指标注“▲”的条款）共41条 “▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×25分 注：1、评分四舍五入，保留两位小数。 2、标★号条款为实质性要求，不参与评分；正偏离不加分。	35.0	是
2	详细评审	实施方案	根据投标人针对本项目的供货实施方案（包括但不限于：①项目总体实施组织方案、②实施计划安排、③备货及运输方案、④供货进度保障措施、⑤特殊情况下紧急供货措施、⑥运输安全措施、⑦人力财力配备计划、⑧质量服务保障计划）进行评审：方案完整、无缺失项、阐述清晰、逻辑合理、完全符合采购需求得16分，每有1项缺项扣2分，每有1处不足或存在缺陷需求扣1分，本项最多扣16分。（不足是指：内容缺失（不完整）、过于简略、分析不满足要求的；缺陷是指：与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。）	16.0	是
3	详细评审	投标产品信誉	1、所投台式电脑投标人或制造厂商具有ISO50001能源管理体系认证、ISO14064温室气体核查认证、QC080000有害物质过程管理体系认证、ISO17025可靠性实验室认证、平均无故障时间MTBF不低于105万小时每提供一个加1分，最多得5分，未提供不得分。 2、所投投影仪投标人或制造厂商通过了激光安全性检测，提供GB7247.1-2012标准检测结果≥3R类和IEC60825-1：2014标准检测结果≥1类得2分，提供GB7247.1-2012标准检测结果＜3R类和IEC60825-1：2014标准检测结果＜1类得0.5分；未提供或未按要求、提供不全的不得分。	7.0	是

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
4	详细评审	履约能力	供应商自2019年1月1日（含）以来具有类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最高得2分。 注：提供中标成交通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。	2.0	是
5	详细评审	售后服务	1、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括：①服务人员配置、②定期回访安排、③服务响应时间、④排除故障时间）进行评审：方案完整、无缺失项、阐述清晰、逻辑合理、完全符合采购需求得4分，每有1项缺项扣1分，每有1处不足或存在缺陷需求扣0.5分，本项最多扣4分。 （不足是指：内容缺失（不完整）、过于简略、分析不满足要求的；缺陷是指：与实际情况不符、表述不清晰、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的 规范及标准错误、地点区域错误、不符合采购需求、不可能实现的情形等任意一种情形。） 2、供应商具有售后服务网点得 1 分，供应商售后服务网点能提供 30 分钟内上门快捷服务的加 1 分；本项最多得 2分。 (注：提供 30 分钟上门快捷服务的售后服务网点以营业执照地址和服务协议为准。) 3、所投台式电脑投标人或制造厂商取得售后服务体系完善程度七星级认证的得1分；七星级以下得0.5分，未提供不得分。	9.0	是
6	详细评审	节能环保、无线局域网	1、所投产品中有属于节能产品政府采购品目清单内优先采购产品或环境标志产品政府采购品目清单内产品的，每有一项得0.5分，最多得0.5分； 注：提供有效认证证书复印件并加盖供应商鲜章。2、所投产品中有属于无线局域网认证产品政府采购清单内产品的，每有一项得0.5分，最多得0.5分；	1.0	是
1	价格分	价格分	以满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为基准价，其价格为满分，其他供应商报价得分=(基准价／报价)×30（保留两位小数）。	30.0	是

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
1	价格扣除	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。	20.0%	是

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起60日

4）合同履约地点：阿坝县委组织部

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 验收合格 ，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 100.00 %；

9）验收交付标准和方法：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求和相关规定进行验收。符合国家有关规定、磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

10）质量保修范围和保修期：1、保修期1年。 2、质量要求：合格。 3、售后服务： 产品出现质量问题，成交供应

商在接到通知后 2 小时内作出响应，24小时内到达现场处理。 4、由于产品质量造成某些指标达不到采购要求时，采购人有权要求成交供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追诉权利。

11）知识产权归属和处理方式：1、供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12）成本补偿和风险分担约定：按照合同约定执行

13）违约责任与解决争议的方法：按照合同约定执行

14）合同其他条款：按照合同约定执行

12、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8）验收组织的其他事项：合同中约定

9）技术履约验收内容：按照竞争性磋商文件技术条款、采购人需求和成交供应商的响应文件验收。

10）商务履约验收内容：按照竞争性磋商文件技术条款、采购人需求和成交供应商的响应文件验收。

11）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求和相关规定进行验收。符合国家有关规定、磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺以及合同条款。

12）履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否