第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、技术参数

序号	产品名称	数量	单位	技术参数	备注
1	传统纺织机（特急）★	45	台	1.材质:榆木 2.长度:1.7 米, 3.宽度:90 厘米, 4.高度:1.7 米左右. 5.用于 2/24~3/24 支数牛绒毛线织品,织品最大宽度:60 厘米 6.4 综 4 踏板+钢缯钢杼+平纹,斜纹,提花	
2	合股机★	1	台	1.4 个头长 1.35 x 宽 0.65x 高 1.5 米 2.卷装接触压力控制方式; 3.弹簧自动补偿式 4.防叠方式; 5.电子变频防叠装置 6.合股加捻一体机（1 头合股+3 头加	

				捻）	
3	甩干机	2	台	1.内胆直径:500MM 2.内胆高度:240MM 3.内胆净度:210MM 4.内胆口径:285MM 5.内胆容量：30 公斤 6.电源型号：380V 7.▲最高转速：1050/分钟 8.机器净重：210 公斤 9.外形尺寸 1000*760*600MM	

4	熨烫台	3	台	1.工作面积:1500*750 2.重量:72KG 3.电压：220/380V 4.电机：550W 5.▲功能：吸风、脚踩踏板、套筒摇臂含 3KW 半自动电锅炉、熨斗、汽管等附件	（建议配合锅炉使用）
5	手摇打纬机（特急）★	5	台	1.长 50CM×宽 33CM×高 37CM	
6	木梭（特急）★	100	支	1.梭子长度 28 宽度 6 厚度 4CM	

7	牛毛分梳机	1	台	1.尺寸:1.5 米*2.8 米 重量:1.5TON 产品形式：多次分离牛毛与牛绒 2.动力电机 2kw 转速 960/分钟 主机大锡林转速 180/分钟	
8	尼泊尔大织机	4	台	1.织品最大宽度:120 厘米 2.▲随每台织机附 2 千克(80%24/2 支数牛绒纱线)经线数量 900 至 1800 根，纬密可调节	
9	洗围巾机器（特急）★	1	台	1.包装尺寸:1060x1160x1600mm 2.重量：650KG 3.洗涤容量：15 公斤 4.电机功率:1.5KW	

10	毡帽定型机	1	台	1.尺寸: 1400x700x1400mm 2.重量：260KG 3.电压：220V 4.最大功率:6000W （机器自带两套模具）	
11	开松机	1	台	1.高 1100CM×宽 150CM×长 1700CM 2.重量 300KG 3.变频调速,900转/分 4.开松机动力电机 3kw960/分钟 喂入罗拉:10~20转/分