

政府采购项目采购需求

采购单位：九寨沟县文化体育和旅游局

所属年度：2022年

编制单位：九寨沟县文化体育和旅游局

编制时间：2022年06月08日

一、项目总体情况

(一) 项目名称： 九寨沟县农民体育健身工程补短板设施设备采购项目

(二) 项目所属年度： 2022年

(三) 项目所属分类： 货物

(四) 预算金额（元）： 400,000.00元 ， 大写（人民币）：

(五) 项目概况： 达到乡镇多功能运动场标准、力争在“十四五”末，实现乡镇健身场地设施全覆盖。能满足三种及以上健身（运动）项目的综合运动场。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式： 分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：否

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2) 面向的企业规模： 中小企业

3) 预留形式： 设置专门采购包

4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）：400,000.00 ， 大写（人民币）： 肆拾万元整

最高限价（元）： 400,000.00 ， 大写（人民币）： 肆拾万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定单价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	体育设备	标的名称	场地硬化
	数量	1,550.00	单位	平方米
	合计金额（元）	124,000.00	单价（元）	80.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	体育设备	标的名称	硅PU球场
	数量	1,034.00	单位	平方米
	合计金额（元）	160,270.00	单价（元）	155.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	体育设备	标的名称	室外乒乓桌
	数量	2.00	单位	张
	合计金额（元）	7,130.00	单价（元）	3,565.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品	无

	品		原因	
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	体育设备	标的名称	移动篮球架
	数量	1.50	单位	副
	合计金额（元）	24,000.00	单价（元）	16,000.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	体育设备	标的名称	移动羽毛球柱
	数量	4.00	单位	副
	合计金额（元）	9,200.00	单价（元）	2,300.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	体育设备	标的名称	蓝球场灯杆
	数量	4.00	单位	个
	合计金额（元）	22,000.00	单价（元）	5,500.00
	是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
7	采购品目	体育设备	标的名称	路径器材（8件套）
	数量	2.00	单位	套
	合计金额（元）	53,400.00	单价（元）	26,700.00

是否采购节能产品	否	未采购节能产品原因	本项目不涉及
是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：场地硬化

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1. 材质：不低于C25混凝土；</p> <p>2. 厚度：不低于10CM。</p>

标的名称：硅PU球场

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1. 不低于6mm；</p> <p>2. 富有硬性特质，带来专业的运动质感；</p> <p>3. 带有弹性，有效增加运动缓冲，减轻脚踝、关节、韧带的伤害。</p>

标的名称：室外乒乓球桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1. 器材规格为：2742±50mm×1570±50mm×912±50mm；</p> <p>2. 彩虹腿规格为不低于Φ60X3mm焊管；</p> <p>3. 台面支撑框架为为不低于20X40X2mm矩管；</p> <p>4. 球网为为不低于δ1mm钢板和为不低于Φ20X2mm焊管焊接而成；</p> <p>5. 彩虹腿连接撑为为不低于Φ32X2.5mm焊管；</p> <p>6. 台面尺寸为2740±50mmX1525±50mm，台面距地面高度为760±50m</p>

	<p>m;</p> <p>7. 紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓；</p> <p>8. 所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。</p>
--	--

标的名称：移动篮球架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1. 篮球架伸臂为不低于2.25m，篮圈上沿离地面高不低于3.05m，</p> <p>2. 篮球架箱体采用不低于δ 3mm的铁板在专用折边机上折边拼焊成形</p> <p>3. 篮板采用高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，保证钢化玻璃破碎后的整体性，从而确保运动员的人身安全。并在篮板下沿、侧面覆盖有EVA聚酯胶条，保护运动员扣篮时不受伤害。</p> <p>4. 篮圈采用不低于ϕ 18mm圆钢制作，篮圈抗弯性能好，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，篮网采用弹性尼龙绳固定，便于安装及更换。</p> <p>5. 篮板胶条通过GB/T10125-2012耐盐雾极限实验1000h，表面无明显腐蚀现象。</p>

标的名称：移动羽毛球柱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1. 底座尺寸：700×853×200mm±10mm，可实现网高不低于1.55m。</p>

	2. 底座采用不低于60×120×3mm矩管和不低于3mm钢板焊接而成，立柱采用不低于φ45×5mm无缝钢管。
--	---

标的名称：蓝球场灯杆

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1. 114镀锌钢管主立柱，300瓦LED灯，不低于6m高度。

标的名称：路径器材（8件套）

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、肋木架：</p> <p>1. 器材规格为：$\geq 1274 \times 114 \times 2100 \text{mm}$。</p> <p>2. 立柱规格为不低于$\Phi 114 \times 3 \text{mm}$焊管，横撑规格为不低于$\Phi 32 \times 2.5 \text{mm}$焊管。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。</p> <p>3. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。</p> <p>二、太空漫步机（两联）：</p> <p>1. 器材规格为：$\geq 2034 \times 522 \times 1309 \text{mm}$。</p> <p>2. 立柱规格为不低于$\Phi 114 \times 3 \text{mm}$焊管，支撑横梁规格为不低于$\Phi 89 \times 3.5 \text{mm}$焊管，摆腿规格为不低于$\Phi 60 \times 3 \text{mm}$焊管，扶手规格为不低</p>

于 $\Phi 38 \times 3$ mm 焊管，踏板为不低于 $\delta 4$ mm 钢板一次冲压成型，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。

3. 器材符合新国标 GB19272-2011 标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

4. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标 GB19272-2011 《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

三、腰背按摩器：

1. 器材规格为： $\geq 970 \times 808 \times 1400$ mm。

2. 立柱规格为不低于 $\Phi 114 \times 3$ mm 焊管，支撑横梁规格为不低于 $40 \times 80 \times 3$ 椭圆管，扶手规格为不低于 $\Phi 38 \times 3$ mm 菱形花纹管。

3. 按摩棒材质为橡胶。紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标 GB19272-2011 标准。

4. 所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

5. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标 GB19272-2011 《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

四、太极揉推器：

1. 器材规格为： $\geq 1152 \times 1185 \times 1365$ mm。

2. 立柱规格为不低于 $\Phi 114 \times 3$ mm 焊管，支撑横梁规格为不低于 $40 \times 80 \times 3$ mm 椭圆管，揉推盘支撑管为不低于 $\Phi 48 \times 2.5$ mm，揉推盘为不低

于 δ 4mm钢板一次冲压而成

3. 内置阻尼装置，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。

4. 所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

5. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

五、三位扭腰器：

1. 器材规格为： $\geq 1220 \times 1359 \times 1330$ mm。

2. 立柱规格为不低于 $\Phi 114 \times 3$ mm焊管，把手规格为不低于 $\Phi 32 \times 2.5$ mm优质焊管，扭腰盘支撑管为不低于 $\Phi 60 \times 3.5$ mm焊管，扭腰盘为不低于 δ 4mm钢板一次冲压成型，并且表面边缘为不低于6mm的圆弧过渡；外侧装有唇形密封圈。

3. 内置阻尼装置，紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。

4. 所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

5. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

六、高低单杠：

1. 器材规格为： $\geq 2844 \times 124 \times 2000$ mm。

2. 立柱规格为不低于 $\Phi 114 \times 3$ mm焊管，杠面规格为不低于 $\Phi 32 \times 3.5$ mm，杠面高度为不低于1700mm、2000mm，杠面使用宽度为不低于1200mm。

3. 紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

4. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

七、腿部按摩器：

1. 器材规格为： $\geq 574 \times 350 \times 1530$ mm。

2. 立柱规格为不低于 $\Phi 114 \times 3$ mm焊管，支撑横梁规格为不低于 $\Phi 60 \times 3$ mm焊管，按摩轮材质为ABS材质。器材符合新国标GB19272-2011标准。

3. 紧固件为不锈钢材质，所有螺栓为防盗螺栓。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。

4. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。

八、提拉俯压训练器：

1. 器材规格为： $\geq 1215 \text{mm} \times 450 \text{mm} \times 1099 \text{mm}$ 。

		<p>2. 立柱规格为不低于Φ114X3mm焊管，支撑管为不低于Φ60x3mm焊管，扶手管为不低于Φ38X3mm菱形花纹管，且扶手两端带有防脱落球头。器材符合新国标GB19272-2011标准。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理。</p> <p>3. ★须提供国家认可的室外健身器材质量认证机构出具的符合国标GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》产品质量认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。</p>
--	--	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商提供书面承诺函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	健全的财务会计制度证明材料（供应商可提供以下任一证明材料）：注：①可提供2019-2021年任意一年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2019-2021年任意一年度供应商的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件，③可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件），⑤2021年以来新成立的，也可提供具备健全财务制度的承诺函}；
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商提供书面承诺函

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：南坪镇、漳扎镇
- 5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、 付款条件说明： 签订合同 ， 达到付款条件起 15 日， 支付合同总金额的 30.00 %；

2、 付款条件说明： 验收合格 ， 达到付款条件起 15 日， 支付合同总金额的 70.00 %；

9) 验收交付标准和方法： 采购清单中所有设备及备件运输到指定地点、安装调试完成且运行正常、全部移交给采购人后， 由供应商通知采购人进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：产品质保期一年。 售后要求：（1）供应商须指派专人负责售后服务事宜。（2）供应商在接到售后通知后12小时内响应到场，48小时内完成维修或更换。（3）在质保期内，同一设备、同一质量问题连续3次维修仍不能达到约定的质量标准无法正常使用的，须在7日内无条件更换同品牌设备；（4）在质保期外，设备维修只收材料费，不收取人工费、技术服务等费用。

11) 知识产权归属和处理方式：用甲方的物质、技术、商业秘密等资源条件完成的开发成果归甲方所有。乙方在未使用甲方的物质技术条件、资源、商业秘密，所取得的非职务性开发成果的知识产权归乙所有。但下列情况开发成果的知识产权归甲方所有： 1、该研究、开发成果同甲方的业务具有竞争性； 2、实际或者可以论证该研究、开发成果是抢先占用了甲方的研究、开发成果； 3、该研究、开发成果是在乙方的职务性开发成果的基础上形成的。

12) 成本补偿和风险分担约定：不涉及

13) 违约责任与解决争议的方法： 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行； 2、甲方违约责任。 ①甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之1的违约金； ②甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之1天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同； ③甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。 3、乙方违约责任。 ①乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之1的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。 ②乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之1/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之1的款额向甲方偿付赔偿金，并须

全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。 ③乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之1的赔偿金给甲方。

④乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之1向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 ⑤乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。 4、采购人及供应商双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向九寨沟县仲裁委员会申请仲裁； 5、仲裁费应由败诉方承担； 6、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。

14) 合同其他条款：无

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起5日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：按标的技术参数验收

10) 商务履约验收内容：按具体验收条款执行

11) 履约验收标准：按国家有关规定以及谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否