

第 3 章谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1、采购项目概况

本项目共 3 个包。 01 包拟确定泸州市江阳区 2022 年病媒生物防制服务供应商 1 名，为采购方提供江阳区合同签订后-2023 年 8 月 1 日病媒生物防制消杀服务，预算金额：1122000 元。 02 包拟确定泸州市江阳区 2022 年病媒生物监测服务供应商 1 名，为采购方提供江阳区合同签订后-2023 年 8 月 1 日病媒生物密度监测与防制效果评估服务，预算金额：150000 元。 03 包拟确定泸州市江阳区 2022 年登革热应急处置服务供应商 1 名，为采购方提供江阳区合同签订后-2023 年 8 月 1 日登革热应急处置服务，预算金额：300000 元，最高限价：295500 元（29550 元/疫点），最终按实结算，超过十个疫点不再额外增加费用。

注：1、参与 01 包、03 包报名的供应商不能参与 02 包报名，否则所报所有包均作无效处理。 2、03 包报价按*元/疫点格式进行报价（不能高于 29550 元/疫点），否则报价无效。

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：1,122,000.00

采购包最高限价（元）：1,105,170.00

序号	标的名称	数量	标的预算（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产
----	------	----	---------	------	------	--------	----------	----------	-----------

									品
1	泸州市江阳区 2022 年病媒生物 防制服务	1. 00	1,122, 000.00	项	其他 未 列 明 行 业	否	否	是	是

采购包 2:

采购包预算金额 (元) : 150,000.00

采购包最高限价 (元) : 147,750.00

序号	标的名称	数量	标的预 算 (元)	计 量 单 位	所 属 行 业	是 否 核 心 产 品	是 否 允 许 进 口 产 品	是 否 属 于 节 能 产 品	是 否 属 于 环 境 标 志 产 品
1	泸州市江阳区 2022 年病媒生物 监测服务	1. 00	150,00 0.00	项	其他 未 列 明 行 业	否	否	是	是

采购包 3:

采购包预算金额（元）：300,000.00

采购包最高限价（元）：295,500.00

序号	标的名称	数量	标的预算 (元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	泸州市江阳区 2022 年登革热应急处置服务	1.00	300,000.00	项	其他未列明行业	否	否	是	是

3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称：泸州市江阳区 2022 年病媒生物防制服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1、消杀药械及服务需求数量及参数要求表

别	项目名称	规格尺寸	数量	参数要求	备注
某生 行制 杀药 需求	水泥毒饵站	≥26cm×35cm	1500 个	具体要求详见附件 1	
	粘鼠板	展开后有效粘胶面长和宽分别≥34cm×21.5cm; 粘胶净含量≥40g	30000 张	符合国家标准要求，产品具有双重引诱，粘胶里含有引诱剂（片），外包装上有生产厂家、有质量合格证号、粘鼠板上印有醒目的使用方法示意图、使用注意事项。	
	灭蝇纸	打开尺寸不低于25cm×18cm	100000 张	符合国家标准要求；外包装上有生产厂家、质量合格证号、生产日期等；印有醒目的使用方法及注意事项。	
	杀蟑胶饵	5 克/支	2000 盒	外包装上有生产厂家、质量合格证号、生产日期等；印有醒目的使用方法及注意事项。	
	小型室内灭蝇灯	包装尺寸长宽厚≥39cm×26cm×6.5cm。	1000 台	采用光诱电击式工作方式，产品符合国家标准 GB/4706.76-2008，LED 灯管。灭蚊蝇灯安装技术要点详见附件 2	
	户外灭蝇灯	产品尺寸≥96cm×厚 23cm×高 143cm	60 台	具体要求见附件 3	
	户外灭蝇灯质保期后的维	/	/	灯管、镇流器、开关、灯头、电网变压器、控制器等的维修。	

		修、维护				
生 消 杀 服 务		病媒生物 消杀服务			提供灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑服务。	针对服务 范围内不 同区域消 杀频次详 见消杀服 务要求。
		溴敌隆毒 饵	有效成分为 0.005% 溴敌隆	不少于 2000 千克		用于消杀 过程中鼠 药投放
		吡丙醚杀 虫颗粒	有效成分为 0.5% 吡丙醚	不少于 120 千克		用于消杀 过程中处 理水体
		高效氯氟 菊酯可湿 性粉剂	有效成分为高效 氯氟菊酯，含量 大于或等于 4.5%	不少于 1000 千克	确保药品质量、安全、适口性、校正死亡达国家级标准。	用于消杀 过程中灭 蚊蝇
		高效氯氟 菊酯水 乳剂	有效成分为高效 氯氟菊酯，含 量大于或等于 5%	不少于 3000 千克		用于消杀 过程中灭 蚊蝇
		氟虫腈杀 蟑饵剂	有效成分为氟虫 腈，含量大于或 等于 0.05%	不少于 90 千克		用于消杀 过程中灭 蟑螂
	<p>供应商须按此表要求进行单项报价。</p> <p>2、消杀药械使用及安装要求（所有药品及器械应于成交签订合同后 15 日内一次性提供，由甲方组织统一核查）</p> <p>（1）按采购方要求在适宜地安装水泥式毒饵站 1500 个（建设要求详见附件 1）。水泥式毒饵站上必须设置警示信息、编号（年份等信息），详细登记设置地点、数量，保证设施完好，并在鼠药投放区域设置警示</p>					

标识。

(2) 向采购方提供粘鼠板 30000 张到区爱卫办（具体供货时间及数量由采购方根据实际情况规定），由区爱卫办发放到街镇、社区。

(3) 向采购方提供灭蝇纸 100000 张到区爱卫办（具体供货时间及数量由采购方根据实际情况规定），由区爱卫办发放到街镇、社区。

(4) 向采购方提供杀蟑胶饵 2000 盒到区爱卫办（具体供货时间及数量由采购方根据实际情况规定），由区爱卫办发放到街镇、社区。

(5) 在采购方指定的农贸市场、公厕及五小行业等，安装小型室内灭蝇灯共 1000 个，质保期 2 年。其中农贸市场安装 300 台，小餐饮等五小行业 300 台，公厕及垃圾站 100 台，机关事业单位 100 台，剩余 200 台储备在区爱卫办应急使用（建设要求详见附件 2）。

(6) 按采购方要求在指定区域，安装大型户外灭蝇灯（建设要求详见附件 3），共 60 台，并在灭蚊蝇灯广告区域设置病媒生物防制宣传内容，质保期 2 年。

(7) 供应商在 2022 年 12 月前完成对指定范围内部分水泥式毒饵站和室内外灭蝇灯的安装；其余水泥式毒饵站、室内外灭蝇灯安装时间由采购方根据实际情况确定。

(8) 按采购方要求，对既有和新建大型户外灭蝇灯进行维修、维护，确保正常使用（包括已过质保期的大型户外灭蝇灯）。

3、涉及产品质量要求

(1) 供应商所选择使用的灭鼠杀虫药物和防制设施（粘鼠板、灭蝇纸、室内外灭蝇灯），必须是低毒高效、符合环保要求且符合国家其它相关管理规定的合格产品。杜绝使用来源不明无“三证”或质量不稳定的卫生杀虫剂（灭蚊蝇药品、杀蟑饵剂），确保灭效和人畜等各项安全，符合绿色环保的有关要求。

(2) 供应商承诺使用药品前，提供针对本项目所需使用药品相关材料（提供承诺函）：

1. 加盖厂商鲜章的药品有效“三证”（即：农药登记证、农药生产

批准证书(或农药生产许可证)、企业标准)

2. 检验报告复印件

3.药品售后质量保证书。

(3) 供应商必须提供厂商原装、全新、符合用户提出有关质量标准的货物。产品的包装、标签等应符合国家有关要求。

(4) 货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，数量、质量及性能不得低于本需求书中提出的要求。

(5) 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供，并在响应文件中明确列出。

(6) 供应商投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产(不列入该厂家当时的产品系统)，又未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

(7) 质量及售后服务要求：产品实行“三包”，有效期两年(从验收合格日计起)。

(8) 供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因成交方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

4、消杀服务

4.1 除“四害”消杀服务范围

覆盖江阳区内的大山坪、南城、北城、华阳、蓝田、茜草、邻玉、泰安、况场 9 个街道辖区内的所有社区（63 个）。其中：

大山坪街道办(9 个社区)	石马沟、康华苑、龙透关、山岩脑、麻柳湾、纪念标、三道林、南苑、百子图
北城街道办(6 个社区)	白招牌、三星街、滨江、国窖、上平、凤凰
况场街道办(5 个社区)	濂溪路、皂角巷、报恩塔、城垣、东门口
蓝田街道办(8 个社区)	瓦窑坝、竹苑、华宜、春景、龙驰、龙腾、瑞景、康乐
茜草街道办(12 个社区)	黄荆山、宪桥、前进、洞宾亭、东升桥、牛市坎、华油、重湾、子园、黄桷坪、特林桥、杨桥

草街道办（14 个社区）	金沙、鹅宝山、毗卢寺、坝心、黎明、新光、卫国、邻府、光渔子溪、彭湾、桂园林、匠心、沙坪
玉街道办（2 个社区）	邻江、玉成
安街道办（4 个社区）	泰港、泰和、泰安、龙江
场街道办（3 个社区）	况场、康平、连云
<p>4.2 除“四害”施药环境及频次要求</p> <p>（1）服务范围内的城区及城郊的公共区域、城区街道、公路两旁、公共绿地、公园、广场、居民住宅小区（院落）等“四害”（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）孳生环境，进行外环境消杀 6 次。</p> <p>（2）服务范围内的公共厕所、垃圾库、垃圾中转站、垃圾桶（果皮箱）等公共环卫设施、农贸市场和存在“四害”孳生的市政排水设施“四害”消杀工作 10 次。</p> <p>（3）大山坪、南城、北城、华阳、蓝田、茜草、况场、泰安、邻玉范围内的“五小”行业开展除“四害”及内外环境消杀工作（每季度一次，共计 4 次）。</p> <p>（4）服务范围老鼠孳生场所，按采购方设置的水泥式毒饵站（既有和新建）中投放足量毒饵，并在鼠药投放区域设置警示标志。对服务范围的公共绿化带鼠洞投药、堵塞，规范处置。</p> <p>（5）按照采购方的要求，做好病媒生物防制示范建设工作，对指定的示范单位（示范店、示范街）开展“四害”消杀工作。</p> <p>（6）对采购方指定的其它一般单位（原则上不超过 20 家），开展除“四害”应急消杀。</p> <p>（7）迎接上级各种检查时，采购方提出需要消杀的地方。</p> <p>（8）承担采购方临时安排的应急消杀、重大活动的病媒生物消杀工作。</p> <p>（9）以上未明确和需要补充的消杀服务范围和内容，比照相关标准执行。</p> <p>4.3 除“四害”防制设备要求</p> <p>（1）具备消杀车辆≥ 4 辆</p> <p>（2）具备热烟雾机≥ 6 台</p>	

(3) 具备超低容量喷雾器 ≥ 10 台

(4) 具备机动/电动背负式喷雾器 ≥ 10 台

(5) 具备车载式/手推式喷雾器 ≥ 6 台

4.4 除“四害”用药要求

(1) 服务方所选择使用的灭鼠杀虫药物，必须是低毒高效、符合环保要求且符合国家其它相关管理规定的合格产品，成交方在实施前须向采购方提供所使用产品的相关合格证明资料。

(2) 服务方在投放鼠药前必须委托第三方专业机构完成老鼠的适口性调查，并向采购方提供适口性调查报告，再根据老鼠适口性施放鼠药。

(3) 使用灭鼠杀虫药物，必须按使用说明规范操作。严禁使用违禁药和伪劣产品。投放、喷洒灭鼠杀虫药物的过程中，要做好用药安全，进行安全告知，落实安全防范措施，切实防止因工作失误造成环境污染、食品污染和中毒事故。凡因服务方在服务中造成用药安全事故和所涉及到的相关赔偿责任均由服务方全权负责。

4.5 除“四害”频次及工作要求

(1) 灭鼠：要求成交供应商组织对约定服务范围、环境的集中灭鼠投药服务。在合同签订后-2023年8月（具体实施时间由采购方根据实际确定）完成6次。同时在实施消杀工作中，针对重难点部位和收集到的鼠类侵害信息，开展补投和局部强化消杀等查漏补缺措施。

(2) 灭蚊蝇和蟑螂：成交供应商在合同签订后-2023年8月（具体实施时间由采购方根据实际确定）完成6次对约定服务范围、环境的集中灭蚊蝇和蟑螂施药服务。同时在实施消杀工作中，针对重难点部位和收集到的蚊蝇蟑螂类侵害信息，开展补投和局部强化消杀等查漏补缺措施。

4.6 安全要求

(1) 灭鼠：成交供应商投放灭鼠毒饵时，要通过口头宣传和张贴灭鼠安全告知的方式，提醒市民，看管好家中小孩、家禽家畜和宠物，有效避免误食鼠药中毒事故的发生；在对雨水地漏排水口等重点地方进行灭鼠投药时，要注意设置安全警示标志，安全操作。投药完毕后，要盖好地漏排水口，防止意外事故发生。

(2) 灭蚊、蝇、蟑螂：施药人员在操作过程中要做好个人防护，有效防止施药对食品、饮用水、鱼池（塘）造成的污染。使用热烟雾机进行喷烟（雾）作业时，应远离易燃易爆环境，严防火灾、爆炸等意外事故发生；使用胶饵、药饵、药液灭蟑螂时，药物不能直接使用在食品上，严防污染食品；喷洒灭蟑螂药液时，施药人员在操作过程中要做好个人防护，防止发生药液经呼吸道和皮肤吸入中毒事故。

(3) 消杀公司作业车辆在江阳区作业时，要遵守当地交警部门的要求和规定，防止发生交通事故。

(4) 成交供应商确保消杀人员的工作规范，如工作中出现职业伤害、工伤、经济赔偿、民事纠纷、刑事责任等，由成交供应商全部负责。

4.7 服务质量监督

(1) 采购方在成交供应商实施服务合同过程中，将派相关人员对其灭鼠杀虫药械、设施组织到位情况进行检查，对工作组织实施情况进行不定期抽查和监督。双方一同通过走访和现场检查的方式，对约定范围的街道、社区、居民住宅小区（院落）等受服务对象的满意率和现场投放、喷洒灭鼠杀虫药和防制设施的到位率进行考核。

(2) 成交供应商须采取网格化的作业方式，分街道逐一对每个社区范围内应实施服务环境进行按质、按量、按时、全面到位的灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂施药。进入各社区开展服务时，必须联系社区居委会或事权管理的相关部门安排有关人员带路，负责做好各服务对象名称、地址、联系人、联系电话、灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂施药的登记，自觉接受带路人员对执行服务合同工作质量的监督和评价。对每项、每次服务结束后，应有带路人员的签字认可，并将经审核签字的登记情况汇总后及时送达采购人。

(3) 成交供应商指定一名工作人员为本项目现场负责人，该负责人必须具有国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书，现场负责人在行动期间要与采购方协商沟通好工作，合理分配安排队伍人员，未经采购方同意不得擅自离开消杀工作范围。（提供人员有效资格证书）

(4) 成交供应商在项目所在地须设置有项目部并配备专业合格库房（如未设置，须承诺在合同签订后 5 日内设立），并承诺项目部不少于 8 人长期驻守，工程实施期间工作人员不低于 20 人。项目实施前工作人员须进行专业培训且合格，并提供国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书及健康证。

(5) 成交供应商应结合江阳区城区实际，制定除“四害”消杀实施方案，即鼠、蚊、蝇、蟑螂消杀方案，在项目实施前报区疾控中心审核。（方案内容应包括项目实施整体服务，消杀方式方法，筹备组织计划安排，孳生地处置，残留药物处理，安全生产、防控措施，质量保障、监督措施，宣传培训计划服务，节假日、重大活动应急消杀，物理防制方法的推行，售后服务方案等）。

4.8 验收考核标准

(1) 经江阳区疾病预防控制中心监测考核，消杀范围内的鼠、蚊、蝇、蟑螂密度要达到国家病媒生物密度控制水平标准及要求，并向采购方及江阳区疾控中心提供效果评估报告。鼠类不达标将被采购人扣减成交金额的 4%，蚊类不达标扣减成交金额的 2%，蝇类不达标扣减成交金额的 2%，蟑螂类不达标扣减成交金额的 2%。

(2) 通过集中防制，确保除“四害”工作达标，即鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平 C 级要求。

(3) 采购方所在区域迎接病媒生物防制及国卫复审检查时，成交供应商应积极做好合同约定范围内的灭鼠杀虫工作和接受检查的相关准备，确保采购方顺利通过病媒生物防制单项达标复审（评审）及国家、省、市爱卫办的复审（评审）（注：若因责任范围内的病媒生物防制原因导致未通过各类复审（评审），成交供应商将被采购方扣减服务合同总额的 40%。

(4) 在成交供应商履行合同期间，采购方将采取定期或随机方式，分别对指定服务范围灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂工作进行检查考核（具体时间由采购方根据实际确定），供应商未能达到质量要求的，给与书面警告、

限期改正，并在限期整改达到合同要求的，扣合同应付金额 5%-15%；未在期限内改正，或经过两次整改后仍不能达到合同要求的，即终止合同，余下部分不再执行，并没收全部合同履约保证金。

(5) 成交供应商根据采购方的时间要求，保质保量的提供粘鼠板、灭蝇纸及灭蟑毒饵。如未能按时交货，每拖延一天，须向采购方支付本批次供货金额 5% 的违约金，计算到交货之日为止。如成交供应商逾期 30 天仍未交货，采购方有权终止合同，成交供应商须向采购方支付合同金额 5% 的违约金。

(6) 按时完成毒饵站和室内外灭蚊蝇灯安装、维修。对安装的水泥毒饵站、灭蝇灯，区爱卫办将组织抽查，以成交供应商提供的台账为依据，随机抽取部分点位查看产品数量及质量，发现数量短缺或质量不达标者，以抽查不符合率为依据按比例扣除相应分项合同金额。（举例：抽查水泥毒饵站 100 个，发现 10 个数量和质量不符合要求，不符合率为 10%，水泥毒饵站合同单项报价为 60000 元，则应扣除合同金额为 $60000 \times 10\% = 6000$ 元。）

(7) 成交供应商交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定或有轻微瑕疵，采购方有权向成交供应商提出更换货物要求，成交供应商应在采购方提出之日起 30 天内免费更换货物，如经更换，货物质量仍不符合合同约定的，采购方有权终止合同，成交供应商应向采购方返还已付款项，并向采购方支付本批次供货金额 5% 的违约金。

4.9 建设要求

附件 1 水泥毒饵站参数要求

1. 建设范围

(1) 重点特殊场所

食品生产加工贮存流通场所、粮库、屠宰场、禽类宰杀点、农贸市场、大中型单位食堂、大中型超市、废品收购站、公共厕所、垃圾收集点、垃圾处理场、车站、宾馆、医疗卫生机构、公园、公共绿化带、城中村、“三无”院落、居民小区等。

(2) 鼠患长期较为严重的企事业单位或区域。

2. 建设要求

2.1 标准

- (1) 长度：水泥式饵站长度 \geq 35 厘米。
- (2) 孔径：投饵孔直径 7.5-11 厘米。
- (3) 离地靠墙：饵孔靠墙，离墙不大于 3 厘米，离地大于 1.5 厘米小于 3 厘米。
- (4) 防水：两个饵孔上沿有防止雨水飘落、滴入饵孔的设置。
- (5) 固定：饵盒（站）安装时用水泥等固定，不移动。
- (6) 标识：饵盒（站）上应设有明显的警示标识及解毒提示，落款有建造年份及江阳区爱卫办。标识建议使用红色。标识建议内容：“灭鼠毒饵站 1. 此物有毒, 请勿动! 2. 解毒药物维生素 K1。 2022 年 江阳区爱卫办”。示例如图一。
- (7) 水泥毒饵站必须保证为实心水泥体，2 年时间内不得出现水泥脱落或空鼓现象。

2.2 选址

饵盒（站）选址要科学，要选在鼠洞边、下水道出口附近、墙根、墙角、以及楼梯背面隐蔽处等老鼠经常爬过的鼠道上。饵站分布均匀、坚固耐用，室外安装尽量在雨棚或屋檐底下以保证防水防潮。

2.3 数量要求

- (1) 重点特殊场所：每间隔 15-20 米设置 1 个；垃圾收集点、公厕等周围至少设置 1 个。
- (2) 一般单位：可以根据鼠患的实际情况，20-30 米设置 1 个。
- (3) 鼠患严重的地方：可酌情增加毒饵盒（站）的数量。

图一



灭鼠毒饵站

1.此物有毒，请勿动！

2.解毒药物维生素 K₁。

XX年

江阳区爱卫办

附件 2 室内灭蚊蝇灯安装参数要求

1. 室内小灭蚊蝇灯（电击式）

(1) 位置：①厨房（食品操作间、熟食售卖间）；②餐厅；③厕所；④宰杀点；⑤市场、超市生鲜区。

(2) 数量：①厨房，每 15 平方米设置一个；②餐厅，每 30 平方米设置一个；③厕所，男、女厕屋至少各一个。

(3) 安装

①悬挂或侧向垂直安装在墙体上（使灯体两侧均不靠墙，两侧均可诱杀蚊蝇），1.5 米≤高度≤2 米。

②灯体正下方 1 米半径内，不得有操作台、食品、用具等（防止蚊蝇被电击时，如果弹落下来而造成的污染）。

2. 灯管数量：≥4w×2 支

附件 3 大型户外灭蚊灯参数要求

1. 产品尺寸：≥长 96cm×厚 23cm×高 143cm
2. 灯管数量：≥18w×2 支、输入电压：220V~240V、输出电压：2500~4000V（电流极小，在 6 毫安内，对人安全）
3. 覆盖范围：300~500 平方米
4. 质保期：2 年
5. 产品特点：
 - 5.1 全光控技术，超大海报画面，无毒、无烟、无污染、环保，防水、防雨、防锈，手动、光控自动（白天自动关灯、晚上自动开灯），铝合金外壳。
 - 5.2 产品诱杀源“双光源”，采取大功率的灯管（对人体无影响的宽频光，一米距离测定为 0 辐射），适应户外大范围的诱杀，灯管确保其波长稳定性及长时间使用不变，选用匹配灯管参数的电子镇流器供电。
 - 5.3 光控设计，能根据天气自动控制其亮灯及关灯时间。铝合金型材与工程塑料接头拼接。电网、保护网不锈钢材料制造，使用期长达数年。电流极少（在 6 个毫安内），对人体不会构成安全威胁。
6. 灭蚊效果：不仅对蚊子具有诱杀作用，蚊虫高峰季节，一台灭蝇灯一晚可以灭杀数万只蚊虫。同时对飞虫、小黑虫、飞蛾等 30 多种有害昆虫有引诱灭杀的效果。
7. 宣传：成交供应商须按照灭蚊灯尺寸大小定制宣传专栏，宣传内容由爱卫办提供。成交供应商按照尺寸和内容定制后，按照采购人要求进行安装、调试。广告牌上注明“注意安全，请勿触摸”等字样。



安装效果图

采购包 2:

标的名称：泸州市江阳区 2022 年病媒生物监测服务

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标	
	1	1、病媒生物监测服务范围	
		覆盖江阳区内的大山坪、南城、北城、华阳、蓝田、茜草、邻玉、泰安、况场 9 个街道辖区内的所有社区（63 个）。其中：	
		大山坪街道办（9 个社区）	石马沟、康华苑、龙透关、山岩脑、麻柳湾、纪念标、三道桥、南苑、百子图
		北城街道办（6 个社区）	白招牌、三星街、滨江、国窖、上平、凤凰
		南城街道办（5 个社区）	濂溪路、皂角巷、报恩塔、城垣、东门口
		况场街道办（8 个社区）	瓦窑坝、竹苑、华宜、春景、龙驰、龙腾、瑞景、康乐
		邻玉街道办（12 个社区）	黄荆山、宪桥、前进、洞宾亭、东升桥、牛市坎、华油、重湾、子园、黄桷坪、特林桥、杨桥
		蓝田街道办（14 个社区）	金沙、鹅宝山、毗卢寺、坝心、黎明、新光、卫国、邻光明、渔子溪、彭湾、桂园林、匠心、沙坪
		泰安街道办（2 个社区）	邻江、玉成
华阳街道办（4 个社区）		泰港、泰和、泰安、龙江	
茜草街道办（3 个社区）	况场、康平、连云		
2、监测内容、依据及要求			
（1）日常监测内容：要求成交供应商在合同签订后至 2023 年 8 月 31 日前每月对约定服务范围开展“四害”密度监测，随时掌握江阳区病媒生物密度实时动态变化；现场监测的主要情况内容包括监测时间、监测地点、监测情况、监测数据结果、存在的主要问题、工作建议及现场照片。每次现场监测数据需要街道爱卫办或相关部门工作人员签字确认，每月月报经成交企业核对确认并加盖公章后于次月 5 日前上报区疾控中心。			

(2) 日常监测依据：按照国家病媒生物密度监测方法（GB/T23795-2009、GB/T23796-2009、GB/T23797-2009、GB/T23798-2009）方案要求进行监测。

(3) 日常监测报告要求：现场监测工作完成后一周内出具监测报告，并附现场监测结果原始记录，“四害”监测结果分析等，并对现场所出现的问题提出建设性意见。

3、效果评估内容、依据及要求

(1) 效果评估内容：一是 PCO 公司依据防制服务合同履行情况评估；二是病媒生物防制情况综合性评估，包括台账资料审核、药物使用审核、消杀服务满意率调查、环境孳生地评估、防制效果评估等。合同签订之日起至 2023 年 8 月 1 日止，共评估不少于 4 次（具体时间由疾控中心通知），评估报告及评估原始记录表于评估工作完成后两周上报区疾控中心。

(2) 效果评估依据：按照国家病媒生物密度监测方法（GB/T23795-2009、GB/T23796-2009、GB/T23797-2009、GB/T23798-2009）要求进行监测。评估报告要求：现场效果评估后两周内出具评估报告，并附现场检查结果汇总表。

(3) 评估报告的基本内容：①现场评估的基本情况：包括时间、地点、人员、评估方法和评估对象的基本情况；②防制工作过程和药物评估：对组织、现场实施情况和资料、使用药物的评估审核结果；③现场效果评估：室内外密度评估、防范杀灭措施的落实、环境孳生地评估；④评估结论：评估结论体现三块内容，一是病媒生物综合性评估结果，二是公共区域病媒防制情况的评估，三是对重点场所室内区域的评估；⑤存在的主要问题和下一步工作建议。

4、资质要求

监测评估人员要求：效果评估时，须根据需要组成评估组，每次不少于 9 人，组长应具有国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员中级以上资格证书，工作人员应具有国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书；日常监测时，须根据需要组成监测组，每次不

少于 3 人，工作人员应具有国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书。（提供人员有效资格证书）

5、服务质量监督

（1）严格按照《国家病媒生物密度监测方法》要求进行选点监测，并按时上报，做到监测方法规范、科学、数据准确，不得弄虚作假，确保监测质量。成交供应商应秉持公正客观态度，利用自身专业知识对 PCO 机构承包项目专业管理资料质量水平进行评价，目的在于提高 PCO 机构的专业技术和管理水平，逐步达到良好等级及其以上水平。

（2）成交供应商实施项目服务过程中，须保障配备病媒生物所必需的监测物资、仪器及设备，采购方在与成交供应商签订服务合同时将对设备情况与响应文件承诺进行复核和对比登记。

（3）成交供应商在项目所在地须设置项目部（如未设置，须承诺在合同签订后 5 日内设立），并承诺项目部不少于 5 人长期驻守。工程实施期间，工作人员不低于 9 人。项目实施前，工作人员须现场专业培训且合格，并提供国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书及健康证。

（4）成交供应商应结合江阳区城区实际，制定相应工作方案，在项目实施前报区疾控中心审核。（1. 四害密度监测方案内容包括：监测方法、监测器材、监测点设置、病媒生物种群鉴别、风险评估依据，售后服务方案等；2. 监测服务方案内容包括：监测服务目标分析、监测服务质量保证措施、服务质量问题处理预案、监测服务进度安排及监测结果提交、项目组织架构等；3. 技术方案内容包括：项目背景分析、重点分析及实施对策、难点分析及实施对策等；4. 售后服务方案：售后服务响应到场时间、售后服务人员安排、售后服务电话设置、其他有利于采购人的服务承诺等）。

6、验收考核标准

（1）成交供应商在履行服务合同时，应由区疾控中心，按照卫生部印发的《病媒生物密度监测方法 鼠类》GB/T23798-2009；《病媒生物密

	<p>度监测方法 蚊虫》 GB/T23797-2009；《病媒生物密度监测方法 蝇类》 GB/T23796-2009；《病媒生物密度监测方法 蜚蠊》 GB/T23795-2009，对约定服务范围、环境的鼠、蝇、蚊、蟑螂密度进行监测。区疾控中心与成交供应商监测数据存在明显偏离的，成交供应商应查找偏离原因，提出改进措施并形成专题报告报区疾控中心。</p> <p>（2）在成交供应商履行合同期间，采购人将定期或采取随机方式，分别对指定服务范围病媒生物监测工作进行检查考核，服务商未能按监测文件要求进行的，给与书面警告、并限期改正，在限期整改达到合同要求的，扣合同应付金额 5%-15%；未在期限内改正，或经过两次整改后仍不能达到合同要求的，即终止合同，余下部分不再执行，并没收全部合同履行保证金。</p> <p>（3）成交供应商应积极做好接受采购人组织考核的相应配套工作资料。</p>
--	--

采购包 3:

标的名称：泸州市江阳区 2022 年登革热应急处置服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1、服务内容</p> <p>（1）疫情应急响应：应急消杀队伍的疫情应急管理将严格按照采购方的应急行动管理要求执行。成交供应商开展每次行动需根据采购方实际情况进行安排。遇紧急情况时，由采购方组织安排成交供应商在疫点核心区内进行应急消杀（以实际工作量为准），成交供应商派出消杀队伍人数及配置不少于 8 人 4 台专业超低容量喷雾机（含用药），并在 1 小时内到达指定地点。</p> <p>（2）按采购方安排和登革热疫情处置方案要求，迅速组织应急蚊媒消杀应急队伍开展灭蚊工作，以求迅速将蚊媒密度控制在安全范围内。</p> <p>（3）成交供应商负责江阳区范围内重点疫点核心区的蚊媒应急处置，对街道疫点、蚊媒密度监测指数较高和重点难点区域开</p>

展消杀工作；负责对疫点周边公共外环境病媒生物孳生地进行全面清查清理，无法处理的作登记并及时向采购方口头及书面报告；负责登革热蚊媒消杀应急相关防控工作及协助采购方开展蚊媒密度监测工作，直至达到上级疾控部门解除疫点处置要求为止。

（4）上岗服务人员要严格遵守灭蚊消杀技术操作规程，文明作业，并填写服务记录表作为当次服务的依据。

（5）本项目在实施过程中，根据登革热疫情应急防控需要，确定登革热疫情应急工作次数和时间安排，不承担本项目未能达到采购文件中预计的消杀次数而给成交供应商带来的任何损失，投标人在投标时应充分考虑到由此带来的各项风险并无条件承诺自行承担此风险。

2、消杀用药要求及安全要求

（1）药物由成交供应商负责，药品要求：在化学防制中，注意科学合理用药，严禁使用国家禁用的药物。

（2）供应商承诺使用药品前，提供针对本项目所需使用药品相关材料（提供承诺函）：

1. 加盖厂商鲜章的药品有效“三证”（即：农药登记证、农药生产批准证书(或农药生产许可证)、企业标准）
2. 检验报告复印件
3. 药品售后质量保证书。

（3）施药人员在操作过程中要做好个人安全防护，有效防止施药对食品、饮用水、鱼池（塘）造成的污染。使用热烟雾机进行喷烟（雾）作业时，应远离易燃易爆环境，严防火灾、爆炸等意外事故发生。

（4）消杀公司作业车辆在江阳区作业时，要遵守当地交警部门的要求和规定，防止发生交通事故。

（5）成交供应商确保消杀人员的工作规范，如工作中出现职业伤害、工伤、经济赔偿、民事纠纷、刑事责任等，由成交供应

商全部负责。

3、业务管理

(1) 采购方具体负责安排专人指挥支援队伍，合理安排工作；成交供应商记录应急消杀队伍人员情况、器械、药物使用情况，并在工作记录上签名确认；在操作过程中采购方安排街道熟悉情况的人员带领成交消杀人员实施操作，防止留有死角。

(2) 成交供应商指定一名工作人员为本项目现场负责人，该负责人必须具有国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书，现场负责人在行动期间要与采购方协商沟通好工作，合理分配安排队伍人员，未经采购方同意不得擅自离开消杀工作范围。（提供人员有效资格证书）

(3) 成交供应商在项目所在地须设置项目部（如未设置，须承诺在合同签订后 5 日内设立），并承诺项目部不少于 2 人长期驻守。工程实施期间，工作人员不低于 10 人。项目实施前，工作人员须现场专业培训且何工，并提供国家人力资源与社会保障部颁发的有害生物防制员资格证书及健康证。

(4) 成交供应商自行负责消杀队伍的办公场所和员工培训，并应保证各项业务工作顺利实施。

(5) 成交供应商应结合江阳区疫情应急实际，制定相应工作方案，在项目实施前报区疾控中心审核。（方案包括 1、服务质量保证措施：服务质量目标、服务质量保证措施、服务质量投诉电话设置、应急预案；2. 项目组织管理：项目组织架构、人员分工、项目有效运行方案等； 3. 技术方案：项目背景分析、重点分析及实施对策、难点分析及实施对策等； 4. 实施方案：蚊媒消杀方案、疫点消毒与防控、孳生地处置方案、药物残留处置方案、项目实施整体服务方案、筹备组织计划安排方案、安全文明服务方案、项目资料管理方案等；5. 4. 售后服务方案：售后服务响应到场时间、售后服务人员安排、售后服务电话设

	<p>置、其他有利于采购人的服务承诺等)。</p> <p>4、验收考核标准</p> <p>(1) 登革热防控灭蚊消杀服务验收标准参见《中国疾病预防控制中心关于印发登革热防治技术指南的通知》(中疾控传防发〔2014〕360号)之附件4《登革热媒介伊蚊控制指南》。</p> <p>(2) 成交供应商在蚊媒控制工作任务限期内,蚊媒密度(含布雷图指数、标准间指数、路径指数、成蚊密度、诱蚊诱卵器指数等任一项数值)未降至安全水平或对疫点未能进行全覆盖蚊媒控制,成交供应商须在收到采购方电话或微信通知后1日内,按要求免费重新开展媒控制工作直至蚊媒密度(含布雷图指数、标准间指数、路径指数、成蚊密度,诱蚊诱卵器指数等任一项数值)监测合格,否则采购方有权终止合同。</p> <p>(3) 出现疫情,成交供应商接采购方通知后,未能及时到达疫点的,第一次给予扣罚服务费用1000元,出现第二次扣罚服务费用2000元,如在规定期限内未有效开展灭蚊消杀工作,将扣除该疫点服务费。</p> <p>(4) 在合同期间,有效投诉达到两次,影响恶劣的;发生综合治理、安全生产事故给采购人造成重大负面影响的,采购人有权解除本合同。</p>
--	---

3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

指定一名工作人员为本项目现场负责人;项目部不少于8人长期驻守,工程实施期间工作人员不低于20人。

采购包 2:

评估组每次不少于9人,监测组每次不少于3人;项目部不少于5人长期驻守,工程实施期间工作人员不低于9人。

采购包 3:

指定一名工作人员为本项目现场负责人；项目部不少于 2 人长期驻守，工程实施期间工作人员不低于 10 人。

3.2.4 设施设备要求

采购包 1:

(1) 具备消杀车辆≥4 辆 (2) 具备热烟雾机≥ 6 台 (3) 具备超低容量喷雾器 ≥ 10 台 (4) 具备机动/电动背负式喷雾器 ≥ 10 台 (5) 具备车载式/手推式喷雾器 ≥ 6 台

采购包 2:

无

采购包 3:

≥4 台专业超低容量喷雾机 (含用药)

3.2.5 其他要求

采购包 1:

参与 01 包报名的供应商不能参与 02 包报名，否则所报所有包均作无效处理:

采购包 2:

参与 01 包、03 包报名的供应商不能参与 02 包报名，否则所报所有包均作无效处理 :

采购包 3:

1、参与 03 包报名的供应商不能参与 02 包报名，否则所报所有包均作无效处理。 2、03 包报价按*元/疫点格式进行报价 (不能高于 29550 元/疫点)，否则报价无效。:

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1:

自合同签订之日起 365 日

采购包 2:

自合同签订之日起 365 日

采购包 3:

自合同签订之日起 365 日

3.3.2 服务地点

采购包 1:

江阳区范围

采购包 2:

江阳区范围

采购包 3:

江阳区范围

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

采购人成立验收小组，组织成交供应商按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等法律法规的要求、国家相关标准、行业标准、采购文件要求和响应文件所列的各项技术指标及商务应答等内容进行验收。

采购包 2:

采购人成立验收小组，组织成交供应商按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等法律法规的要求、国家相关标准、行业标准、采购文件要求和响应文件所列的各项技术指标及商务应答等内容进行验收。

采购包 3:

采购人成立验收小组，组织成交供应商按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等法律法规的要求、国家相关标准、行业标准、采购文件要求和响应文件所列的各项技术指标及商务应答等内容进行验收。

3.3.4 付款进度和支付方式

采购包 1:

一次付清

采购包 2:

一次付清

采购包 3:

一次付清

3.4.5 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

详见合同约定

采购包 2:

详见合同约定

采购包 3:

详见合同约定