

政府采购项目采购需求

采购单位：屏山县清平乡民族中心学校

所属年度：2022年

编制单位：屏山县清平乡民族中心学校

编制时间：2022年07月18日

一、项目总体情况

(一) 项目名称：清平乡民族中心学校政府采购

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额（元）：500,000.00元，大写（人民币）：伍拾万元整

(五) 项目概况：为提升民族地区教育基础设施功能，为学校师生提供民族知识学习资料，推动民族传统文化与学校文化的融合，筑牢中华民族共同体意识，促进学校学生全面健康成长。促进“省民族团结进步示范县”创建工作，结合学校实际情况特制定清平乡民族中心学校教育功能提升项目实施方案

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

2. 市场供给情况

3. 同类采购项目历史成交信息情况

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：分散采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

(六) 是否采购环境标识产品：是

(七) 是否采购节能产品：是

(八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 小微企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）： 500,000.00 ， 大写（人民币）： 伍拾万元整

最高限价（元）： 500,000.00 ， 大写（人民币）： 伍拾万元整

3、评审方法： 最低评标价法

4、定价方式： 固定总价

5、是否支持联合体投标： 否

6、是否允许合同分包选项： 否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	其他不另分类的物品
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	500,000.00	单价（元）	500,000.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称： 其他不另分类的物品

参数性质	序号	技术参数与性能指标				
		序号	名称	规格型号及材质参数	数量	单位

1	景观雕塑	<p>定制品（景观雕塑：社会主义核心价值观）</p> <p>材质：冷轧钢铁艺雕塑造型；</p> <p>尺寸：5000*2200*900mm；</p> <p>漆面工艺：底漆、面漆、环保烤漆；</p> <p>布置安装位置：校门校名上方；</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、镉、钡、等重金属含量≤0.1mg/kg，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	1	座
2	景观雕塑	<p>定制品</p> <p>材质：玻璃钢树脂雕塑；</p> <p>整体尺寸：2400*1800*1800mm；</p> <p>雕塑尺寸：Φ1520mm；</p> <p>漆面工艺：底气、环保烤漆、面漆；</p> <p>基础尺寸：1800*1800*500mm；</p> <p>基础：砖混基础、芝麻黑花岗石饰面（1600*1600*800mm）（配文：各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像石榴籽那样紧紧抱在一起。一一习近平”）；</p> <p>布置安装位置：校门内楼前广场。</p>	1	座
3	铁艺运动造型	<p>定制品（铁艺运动造型、立体景观造型、简影）</p> <p>材质：1.2mm镀锌板；</p> <p>切割工艺：激光切割+环保烤漆；</p> <p>漆面工艺：防锈底漆+环保烤漆；</p> <p>尺寸：≈平均成人真人比例，包边厚80mm；</p> <p>安装位置：运动场堡坎；</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、镉、钡、等重金属含量≤0.1mg/kg，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	60	平方米
4	教学楼顶主题字	<p>定制品：铁艺烤漆字</p> <p>材质：1.2mm镀锌板；</p> <p>切割工艺：激光切割；</p> <p>尺寸：1100*1100*60mm*9个字；</p> <p>漆面工艺：防锈底漆、环保烤漆；</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、镉、钡、等重金属含量≤0.1mg/kg，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	10.9	平方米

5	教学楼顶 主题字字基钢架	定制：字基钢结构支撑架 材质：40*40mm角钢； 尺寸：11000*1650mm； 漆面工艺：防锈底漆、镀铬面漆。	1 8	平 方米
6	教学楼楼 顶 校徽	定制：铁艺校徽 材质：2mm镀锌板； 切割工艺：激光切割； 印刷工艺：环保烤漆、丝印； 尺寸：2000*2000*80mm； 安装方案：40*40mm角钢结构支撑架安装； 安装位置：教学楼楼顶； ★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、锑、钡、等重金属含量≤0.1mg/kg，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。	1	个
7	教学楼楼 顶校徽基础钢架	定制：校徽字基钢结构支撑架 材质：40*40mm角钢； 尺寸：2000*2000mm； 漆面工艺：防锈底漆、镀铬面漆。	4	平 方米
8	木质门对	定制品：阴刻填金工艺门对 材质：炭化防腐木实木雕刻； 漆面工艺：透明木油； 雕刻工艺：阴刻填金； 尺寸：门对2400*300mm,匾额500*1600mm。	1	套
9	荣誉陈列 柜	定制：根据业主要求环保木材定制，面积16平米 材质：环保木材定制 工艺：木工定制 尺寸：5000*3200mm	1	项
10	格栅吊顶	定制：格栅吊顶 材质：铝质格栅； 规格：20*30mm； 网格密度：≤250mm。	6 0	平 方米

1	1 教学楼 山墙文化 墙	<p>定制品</p> <p>材质：17mmPVC结皮板；</p> <p>印刷工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>厚度：17mm-51mm；</p> <p>雕刻工艺：异形切割造型；</p> <p>尺寸：5000*4000mm；5000*7000mm（民族团结内容）；</p> <p>立体工艺：多层垒砌；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度≤600kg/m³；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	5 5	平 方米
1 2	铁艺造型 宣传栏	<p>定制品</p> <p>材质：金属制品；</p> <p>切焊工艺：激光异形切割；</p> <p>漆面工艺：防锈底漆、环保烤漆；</p> <p>内框尺寸：1200x2400mm；</p> <p>画面材质：8mmPVC/UV画面（内容可更换）；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度≤600kg/m³；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、锑、钡、等重金属含量≤0.1mg/kg，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	1 0	个

1 3	大厅文化 墙	<p>材质：15mm多层木塑板；</p> <p>画面工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>厚度：15mm-60mm异形雕刻造型（学校简介、人员公示等内容）；</p> <p>雕刻工艺：异形切割造型；</p> <p>立体工艺：多层垒砌；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度≤600kg/m³；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	2 0	平 方米
1 4	前厅民族 风格 吊檐	<p>定制：彝族风格实木吊檐</p> <p>尺寸：600*600mm</p> <p>材质：原木实木；</p> <p>雕刻工艺：高精度数控木雕；</p> <p>漆面工艺：防水木漆。</p>	3 6	个

★

1

1 5	校园文化 展板	<p>定制品</p> <p>材质：17mmPVC结皮板；</p> <p>印刷工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>厚度：17mm；</p> <p>雕刻工艺：异形切割造型；</p> <p>尺寸：1200*2400mm*90块（民族团结内容） （传统文化、名言警句、成语故事、民族文化等内容）；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度≤600kg/m³；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	2 59.2	平 方米
1 6	运动场主 题字	<p>定制品</p> <p>材质：1.2mm镀锌板；</p> <p>切割工艺：激光切割、汽车烤漆；</p> <p>漆面工艺：防锈底漆、汽车烤漆；</p> <p>尺寸：1200x1200mm，包边厚60mm；</p> <p>安装位置：运动场堡坎(12字)；</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、锑、钡、等重金属含量低于0.1mg/kg，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	1 7.2	平 方米

17	民族景观造型立牌	<p>定制品</p> <p>铁艺运动造型立体景观造型简影；</p> <p>材质：1.2mm冷轧钢板；</p> <p>切割工艺：激光切割；</p> <p>漆面工艺：环保烤漆；</p> <p>印刷工艺：表贴8mmPVC，环保UV光固化墨水印刷</p> <p>；</p> <p>尺寸：1200*1600*120mm；</p> <p>安装位置：操场边及绿化带零星放置；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材标准；密度≤600kg/m³；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤1级，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保油漆铅、镉、汞、砷、铬、锑、钡、等重金属含量低于0.1mg/kg，投标人在投标时需提提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	10	座
18	浮雕	<p>定制品：民族团结主题浮雕</p> <p>内部织筋水泥直塑浮雕+防水外漆(布置位置：运动场堡坎墙)</p>	68	平方米
19	防腐木景观廊架	<p>定制品</p> <p>规格：长宽高14x2.2x2.6米；柱子140*140mm，横梁140*90mm，刀片梁90*40mm；防腐木景观廊架，两边休闲座位带靠背，顶盖3mm厚PE透明耐力板。</p>	30.8	平方米
20	三风钢架扣条基层	<p>定制品</p> <p>规格：15850x1300mm*3块；</p> <p>字基钢结构支撑架；</p> <p>材质：30*30mm方管、C84咖啡色条扣板+钛金色不锈钢装饰边条；</p> <p>尺寸：15.85*1.3米；</p> <p>漆面工艺：防锈底漆、镀铬面漆。</p>	61.8	平方米

2 1	三风PVC 字	<p>定制品：三风PVC字</p> <p>材质：17mmPVC结皮板；</p> <p>切割工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>尺寸：800*800*17mm*48个字。</p>	4 140	厘 米
2 2	教学楼护 栏板 文化墙	<p>定制品</p> <p>材质：17mmPVC结皮板；</p> <p>印刷工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>厚度：17mm；</p> <p>雕刻工艺：双层异形镂空切割造型；</p> <p>尺寸：1200*2400mm*9块（四有教师、四有学生）；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度$\leq 600\text{kg/m}^3$；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤ 1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	2 5.9	平 方米
2 3	民族文化 条屏	<p>定制品</p> <p>材质：17mmPVC结皮板；</p> <p>印刷工艺：环保UV光固化墨水印刷；</p> <p>厚度：17mm；</p> <p>雕刻工艺：异形切割造型；</p> <p>尺寸：1200*400mm（民族团结内容）；</p> <p>★PVC板材需符合QB/T2463.1-1999质聚氯乙烯低发泡板材保准；密度$\leq 600\text{kg/m}^3$；硬度不低于48；维卡软化点不低于95℃；热变形温度不低于95℃；耐冲击性不低于50kg/cm；4000h耐碱雾性≤ 1级，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★环保UV光固化墨水需符合GB/T 26125-2011质量要求，投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p>	2 0	块

		2 4	教学无尘 黑板	<p>一.书写板:</p> <p>1.书写板为护眼碳合板,板面耐磨、耐光、耐腐蚀碳合面板材料,颜色为米白色,亚光材料制作,颜色均匀,角度≥ 150度无反光;背板采用强力永磁吸附技术,与原有黑板紧密贴合,永不脱落。</p> <p>2.保留原有黑板底板和边框,对板面进行覆盖式改造,旧板变新板。</p> <p>3.根据书写板大小进行尺寸裁剪定制,定制板面规格:1200x4000mm,厚度≥ 0.6mm与原有板面完美贴合。</p> <p>二.板书笔、粉笔、:</p> <p>1.板书笔至少有水解书写笔和水解粉笔2种以上,保证满足教学使用;使用书写后一擦如新、不留痕迹,环保、无毒、无灰尘,实现真正零粉尘教学;板书笔为可直接加墨结构,墨水含量10-30ml,循环加墨水反复使用;每支水解粉笔书写长度可抵普通粉笔20支以上,节能环保、性价比高。</p> <p>2.板书笔为阀门直液式结构,通墨后可顺利将笔内墨水写完,笔头可更换,循环加墨水可多次使用;板书笔尖为高强度耐磨材料制成,长时间书写时笔尖不散开。</p> <p>3.水解粉笔用水擦拭无尘无色,健康洁净。</p> <p>三.墨水</p> <p>1.墨水采用最新水解墨技术,遇水分解,有色变无色;成份由酒精和天然树脂合成,健康、环保。采用清水(普通自来水,不添加任何其他成分)擦拭,擦拭后面面清爽无残留墨迹,墨水滴入水中清晰无色浊。</p> <p>2.墨水颜色至少有黑、红、绿三色,保证满足教学使用。</p> <p>四.每套教学书写板提供配套设备设施及1学期的备用耗材</p> <p>每套设备及耗材包括:书写板面1套、板书笔4支、水解粉笔4支、墨水2瓶、擦布2张、喷水板擦1个、喷水壶1个、专用圆规1个、教学放置盒1个、碳合板田字格1张、使用培训视频资料1套。</p> <p>★书写板面涂层需符合GB18582-2008游离甲醛的技术要求,书写板面需符合GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求,书写笔注塑材料需符合GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求,粉笔需符合GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求,墨水需符合GB21027-2007(学生用品的安全通用要求)可迁移元素的技术要求,投标人在投标时需提供第三方机构出具合格有效的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。</p> <p>★投标时提供书写板100x150mm样品1张,板书笔注墨水样品1支。</p>	6	套
8、供应商一般资格要求						

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在响应文件中按招标文件要求提供相关证明材料。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需提供相应证明文件。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在响应文件中提供承诺函

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：屏山县清平乡民族中心学校
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
- 7) 质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
- 8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：本项目安装调试完毕，经相关部门验收合格后在10个工作日内支付全部合同总金额，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%；

9) 验收交付标准和方法：验收标准：严格按照四川省财政厅印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》和《财政部关于进一步加强政府采购需求论证和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收。

10) 质量保修范围和保修期：1.设备质保期1年，从货物验收合格后开始计算。2.产品质量实行“三包”（包修、包退、包换）。3.在宜宾市范围内有售后服务点或书面承诺在中标后建立售后服务点（若中标，签订合同前须提供在宜宾市设立售后服务点的有关证明材料），在保修期内免费维护维修除人为破坏和不可抗力因素外的一切故障和质量问题。

11) 知识产权归属和处理方式：供应商保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济

纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

14) 合同其他条款：1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。3、合同一式4份，自双方签章之日起起效。甲方1份，乙方1份，政府采购代理机构1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：对产品质量、材料材质、数量以及规格型号是否符合招标文件需求进行验收。

10) 商务履约验收内容：对交货时间地点以及售后响应能力进行验收。

11) 履约验收标准：需满足所有技术质量要求以及商务要求。

12) 履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否