

# 政府采购项目采购需求

采购单位：汶川县水磨镇人民政府

所属年度：2022年

编制单位：汶川县水磨镇人民政府

编制时间：2022年08月23日

## 一、项目总体情况

(一) 项目名称：水磨镇2021年基层政权建设资金项目—政府办公设施设备采购

(二) 项目所属年度：2022年

(三) 项目所属分类：货物

(四) 预算金额（元）：300,046.00元，大写（人民币）：

(五) 项目概况：采购加安装98寸工业级触摸会议平板（含内置电脑）一套包含无线同屏器；室内全彩LED显示屏-室内P2（高刷）一套，包含控制系统、支架、LED全彩显示屏处理器、LED显示屏多媒体信息发布软件(导播软件)、不锈钢金属包边、配电箱；智能录音笔一个；监控摄像头8个；监控存储硬盘2个；硬盘录像机1个；拉杆音响1个；会议音响系统1套，包含数字会议主机1个、桌面式触摸主席发言单元1个、桌面式触摸代表发言单元9个、延长线、数字反馈抑制器、调音台、数字音频处理器、会议音箱4个、音箱壁挂支架4个、专业功放2个、智能编程带滤波电源时序管理器、机柜、音频跳线16条；茶吧机采购12台、小型会议桌2套、会议室长形会议桌一桌20椅1套、椅子20把、沙发套装（1+3）9套、茶几9个，会议室桌48张、会议凳120把、6把大厅用吧台椅。

(六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

(一) 需求调查方式

(二) 需求调查对象

(三) 需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

## 三、项目采购实施计划

(一) 采购组织形式：政府集中采购

(二) 预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性谈判

(三) 本项目是否单位自行组织采购：否

(四) 采购包划分：不分包采购

(五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1. 专门面向中小企业采购

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：是
- (十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

#### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### (一) 分包名称：合同包一

##### 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 设置专门采购包
- 4) 预留比例： 100.0%

##### 2、预算金额（元）： 300,046.00 ， 大写（人民币）： 叁拾万零肆拾陆元整

最高限价（元）： 300,046.00 ， 大写（人民币）： 叁拾万零肆拾陆元整

##### 3、评审方法：最低评标价法

##### 4、定价方式：固定单价

##### 5、是否支持联合体投标：否

##### 6、是否允许合同分包选项：否

##### 7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	办公家具
	数量	1.00	单位	项
	合计金额（元）	300,046.00	单价（元）	300,046.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	零售业

标的名称：办公家具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>会议平板一套</p> <p>1、98寸工业级触摸会议平板（含内置电脑）</p> <p>1) 屏幕:98英寸,物理分辨率 3840*2160 (4K), 屏幕比例为标准 16:9, 亮度:400cd/m<sup>2</sup>, 对比度: 4500:1, 色彩度: 10bit, 响应时间: ≤5ms;</p> <p>2) 采用AG防眩光钢化防爆玻璃面板, 抗冲击性、霰弹袋冲击性能、可见光透射比不低于 97%;</p> <p>3) 系统属性:</p> <p>□ 搭载安卓 9.0 智能操作系统和独特的4K UI设计,所有界面UI分辨率为4K超高清晰度;</p> <p>□ CPU:4核64位高性能CPU, Quad-core A55架构, 最大支持时钟1.5GHz;</p> <p>GPU:Mali G52 ;运行内存 (RAM) : 3GB (可选4GB) ;</p> <p>内部存储容量 (ROM) : 32GB(可选64GB);</p> <p>★内置 OPS电脑:</p> <p>8运行内存 (最高支持16GB)、1TB SSD固态硬盘</p> <p>内置WiFi、Windows Win10</p> <p>4) 支持4个投屏画面同时在大屏上显示, 同步显示来自 Android、iOS、Windows、Mac OS 等不同系统的投屏画面, 并且根据连接数量自动排布, 可进行单独反向触控。</p> <p>2、无线同屏器</p> <p>1. 硬件规格: 传输协议 自定义协议、AirPlay兼容性 Windows7/8/10, Android5.0 及以上版本, iOS 9.0 及以上版本, Mac OSX10.8 以上版本; 无线协议 802.11AC驱动 免驱工作频段 5G (兼容 2.4G) 延时 平均延时值 150ms, 鼠标典型延时值&lt;55ms分辨率 最高 1080P帧率 最高 30fps传输距离 &gt;15m@1080p声音 音视频同步触控回传 支持十点触控回传鼠标回传 支持连接数量 8个连接终端加密 WPA2 PSK2.特征功能:</p> <p>2.主控功能 会议平板端可直接拉起同屏器同屏多画面显示 可支持 4个画面同时显示PPT 翻页 手势操作, 自带图标操作, 方便快捷横屏满屏 软件同屏设置开启同屏时满屏, PAD 同屏可达到满屏状态Android 传屏 镜像 Android 手机、pad 画面传到大屏Windows 传屏 镜像 Windows 电脑屏幕传到大屏Mac book 传屏 镜像 Mac book 电脑屏幕传到大屏视频推送 把视频文件推送到大屏端播放, 发送端可调节声音大小和播放进度音乐推送 把音乐文件推送到大屏端播放, 发送端可调节声音大小和播放进度图片推送 把图片文件推送到大屏端播放, 发送端可控制图片实时缩放推送文档 把文档推送到接收端播放摄像头 手机实时分享摄像头画面Windows 软件同屏 电脑连接会议平板的热点或与会议平板处于同一局域网内, 通过软件可以直接同屏3.同屏器规格支持系统 Windows7/8/9, Mac OS10传输延时 平均延时值&lt;150ms, 典型值 120ms功率消耗 DC 5V/500mA频段 5GHZ/2.4GHZ无线传输协 802.11a/ac/b/g/n连接方法 USB2.0/3.0操作方式 一键同屏</p>
2	<p>室内LED全彩显示屏一套</p> <p>1、室内全彩LED示屏-室内P2 (高刷)</p> <p>1) 参数:1.像素间距:2.0, 最佳视距2m~25m; 单元板分辨率 160*80=12800(DOTS); 像素密度250000(点/m<sup>2</sup>)</p> <p>2) 白平衡亮度 (nits): (校正后) 500-1000</p> <p>3) 色温 (K) 3000—10000可调</p> <p>4) 水平视角:≥160°</p> <p>5) 垂直视角:≥140°</p> <p>6) 发光点中心距偏差 (校正后) &lt;3%</p> <p>7) 亮度均匀性 (校正后) ≥97%</p> <p>8) 对比度:5000:1</p> <p>9) 供电要求: AC100~240V (50/60Hz)</p> <p>10) 换帧频率 (Hz): 50&amp;60</p> <p>11)刷新率 (Hz: ) 3840</p> <p>12)防护等级: IP65</p> <p>2、控制系统</p> <p>1) 参数:包含接收卡、发送卡、HUB、电源等, 与LED大屏配套。</p> <p>3、LED全彩显示屏处理器</p> <p>1) 专业级LED显示屏控制设备, 最大可接收1920×1200像素的高清数字信号; 支持HDMI和DVI高清数字接口, 多路信号间无缝切换; 支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出, 单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。</p> <p>2) 具有2类视频输入接口, 包括1路HDMI和2路DVI;</p> <p>3) 最大输入分辨率1920×1200@60Hz, 支持分辨率任意设置;</p> <p>4)最大带载260万像素, 最宽可达4096点, 或最高可达2560点;</p> <p>5) 支持视频源任意切换, 缩放和裁剪;</p> <p>6)支持画面偏移;</p> <p>7)双USB 2.0高速通讯接口, 用于电脑调试和主控间任意级联;</p> <p>8)支持亮度和色温调节;</p> <p>9)支持低亮高灰;</p> <p>10) 支持HDCP 1.4;</p> <p>3、配电箱</p> <p>1) 配电柜功率10kw, 配置配电柜空开及线缆;</p> <p>2) 线缆要穿管</p>

3		<p>智能录音笔一个 内存容量：<b>16GB</b> 材质：金属存储卡 类型：触摸屏 形状：长方形功能：语音转文字，即时传输，翻译 电池类型 锂电池 录音格式 <b>WAV；AAC</b> 麦克风 内置麦克风 扬声器 内置扬声器</p>
4		<p>监控摄像头<b>8</b>个 夜视类型：红外夜视 像素：<b>300万</b>探头 智能识别：移动识别 适用面积：<b>40-80m<sup>2</sup></b> 监控类型：枪机监控 语音类型：可录音 供网方式：网线 焦距：<b>8mm</b> 存储方式：硬盘 供电方式：电源供电 防水等级：<b>IP66</b></p>
5		<p>监控存储硬盘<b>2</b>个 缓存：<b>64MB</b> 接口：<b>SATA</b> 接口转速：<b>5400rpm</b> 容量：<b>4TB</b> 硬盘类型：监控级硬盘</p>
6		<p>硬盘录像机 储方式：硬盘 探头个数：<b>16</b>个 供网方式：网线 供电方式：电源 供电像素：<b>800万</b></p>
7		<p>拉杆音响 附加功能：扩音器 适用场景：户外</p>
		<p>会议系统<b>1</b>套 1、数字会议主机<b>1</b>个：  <ul style="list-style-type: none"> <li>■会议控制主机最多可连接<b>128</b>台会议单元，可接入<b>5000</b>台会议单元；</li> <li>■最多可连接<b>36</b>台翻译单元，实现<b>11+1</b>种语言同声传译功能，具有<b>12</b>通道译员音频输出；</li> <li>■采用专用<b>8</b>芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口；</li> <li>■"手拉手"或者"U型"连接模式；</li> <li>■支持<b>FIFO, NORMAL, FREE, APPLY</b>多种会议模式；</li> <li>■支持自动摄像跟踪功能；支持外部消防报警音频输入；</li> <li>■配合电话耦合器可以进行远程电话会议；</li> <li>■支持签到、投票表决及数据管理功能；</li> </ul> 2) 桌面式触摸主席发言单元<b>1</b>个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■具备数字音频流处理技术；</li> <li>■支持触摸按键签到（配合软件使用）；</li> <li>■抑制啸叫功能，防止声音回输；</li> <li>■主席单元具备如下会议控制功能：申请模式下可批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数量，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；</li> </ul> 3) 桌面式触摸代表发言单元<b>9</b>个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■具备数字音频流处理技术；</li> <li>■支持触摸按键签到（配合软件使用）；</li> <li>■抑制啸叫功能，防止声音回输；</li> </ul> 4) 数字反馈抑制器<b>1</b>个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■独立<b>24</b>个滤波器每通道，自动抑制啸叫点。</li> <li>■<b>96KHz</b>采样频率，<b>32-bit</b>DSP处理器，<b>24-bit</b>A/D及D/A转换；</li> <li>■数字信号输入输出通道提供<b>coaxial, AES</b>及光纤接口</li> <li>■每通道<b>24</b>个<b>led</b>灯可显示啸叫点数量</li> <li>■可切换工作模式为直通或反馈抑制</li> <li>■可一键清除找到的啸叫点</li> <li>■单机可存储<b>30</b>组用户程序</li> </ul> </p>

8		<ul style="list-style-type: none"> <li>■采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平</li> <li>■每通道提供压缩.限幅.噪声门.功能设置</li> <li>技术参数：</li> <li>■输入通道及插座：2路XLR母卡侬座,1路数字卡侬,光纤,同轴输入</li> <li>■输出通道及插座：2路XLR公卡侬座,1路数字卡侬,光纤,同轴输出</li> <li>■输入阻抗：平衡:20KΩ</li> <li>■输出阻抗：平衡:100Ω</li> <li>5) 调音台1个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■2编组4母线调音台。</li> </ul> </li> <li>■8路线路输入+1组立体声输入，特设录音功能256/24BitDSP效果器；</li> <li>■内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能</li> <li>■MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合。</li> <li>■分路3段美式EQ加中频可选，带显示哑音选择开关。</li> <li>■6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回</li> <li>■在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。</li> <li>■2路AUX外接与返回，9段主控均衡。</li> <li>■100MM长行程推子控制。</li> <li>■内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源</li> <li>6) 数字音频处理器1个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■音频输入：8通道平衡输入，凤凰插头</li> <li>■输入增益:0/10/20/30/40/43dB</li> <li>■输入阻抗：平衡9.4KΩ</li> <li>■幻象电源：+48VDC</li> <li>■音频输出：8通道平衡线路电平，凤凰插头</li> <li>■输出阻抗：平衡102Ω</li> <li>■电源：AC110~240V,50Hz/60Hz75W</li> </ul> </li> <li>7) 会议音箱4个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■高音：44mm，44芯音圈</li> <li>■低音：12"65芯音圈，170磁</li> <li>■频响响应：45Hz-20KHz</li> <li>■额定功率：400W</li> <li>■峰值功率：1600W</li> <li>■灵敏度：97dB</li> <li>■阻抗：8ohm</li> <li>■辐射角度：80°(H)×50°(V)</li> </ul> </li> <li>8) 专业功放1个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■立体声功率：8Ω 2×650W；4Ω 2×1040W</li> <li>■信噪比：105db</li> <li>■转换速率：80V/us</li> <li>■阻尼系数：300:1</li> <li>■频率响应：+/-0.1db,20HZ-20KHZ</li> <li>■总谐波失真：≤0.01%Ratedpower@8欧1kHz</li> <li>■互调失真：≤0.01%Ratedpower@8欧</li> <li>■输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.44V</li> <li>■输入阻抗：10K/20Kohms,unbalancedorbalanced</li> <li>■共模抑制比：≤-75db</li> <li>■串音衰减：≤-70db</li> </ul> </li> <li>9) 智能编程带滤波电源时序管理器1个 <ul style="list-style-type: none"> <li>■通道数：8+2</li> <li>■总输出功率：7kW</li> <li>■电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）</li> <li>■电源：AC 220V 50-60Hz</li> </ul> </li> <li>10) 机柜1个</li> </ul> <p>符合设计及相关规范要求 茶吧机采购12台</p>
9		<p>操控方式：触控式，遥控器控制</p> <p>加热方式：极速</p> <p>加热功能：多档调温，24H保温，温度显示</p> <p>水温类型：制冷+制热+可调温</p> <p>主体参数 CCC强制性认证</p> <p>额定电压 220V</p>
10		<p>小型会议桌2张</p> <p>所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，符合国家环保ISO14001级标准，确保长时间使用纹理色泽一致，抗弯力强、硬度高，不易变形</p>
11		<p>会议室长形会议桌一桌20椅1套</p> <p>耐磨耐用，质感良好、坐感舒适；</p>

	12	椅子20把 耐磨耐用，质感良好、坐感舒适；
	13	沙发套装（1+3）9套 耐磨耐用，质感良好、坐感舒适；
	14	茶几9张 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，符合国家环保ISO14001级标准，确保长时间使用纹理色泽一致，抗弯力强、硬度高，不易变形。
	15	会议室桌48张 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，符合国家环保ISO14001级标准，确保长时间使用纹理色泽一致，抗弯力强、硬度高，不易变形。
	16	会议凳120把 所有板材经防潮、防虫、防腐等化学处理，符合国家环保ISO14001级标准，确保长时间使用纹理色泽一致，抗弯力强、硬度高，不易变形。
	17	政务大厅吧台椅6把 耐磨耐用，质感良好、坐感舒适；

### 8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）根据采购项目提出的特殊条件：1.参加政府采购活动前三年内，投标供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；2.本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业），非中小企业参与的将视为无效响应；3.本项目不接受联合体磋商。	（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）根据采购项目提出的特殊条件：1.参加政府采购活动前三年内，投标供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；2.本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业），非中小企业参与的将视为无效响应；3.本项目不接受联合体磋商。

### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

## 11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定单价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起30日
- 4) 合同履行地点：汶川县水磨镇
- 5) 支付方式：分期付款
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：政府采购合同金额的5%。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

- 8) 合同支付约定：

- 1、付款条件说明：到货安装完毕，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 40.00 %；
- 2、付款条件说明：调试完毕验收合格，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 57.00 %；
- 3、付款条件说明：验收完毕起满一年质保期且合格，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 3.00 %；

9) 验收交付标准和方法：一、验收方式：（1）安装调试验收由采购人组织，货物在成交供应商通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收。由于产品质量造成某些指标达不到采购要求时，采购人有权要求成交供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追诉权利。（2）成交供应商在产品进场后，采购人有权对供应商的产品进行检查，如果不合格，采购人有权要求供应商更换合格产品，所有费用由供应商承担。（3）质量验收合格，双方签署质量验收报告。成交供应商验收结果不合格且拒不整改的，采购人将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（4）成交供应商与采购人应严格按照严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。二、付款方式：货物到货安装完毕，经验收合格后，质保期满支付，达到付款条件之日起30日，支付合同总金额的100%。

10) 质量保修范围和保修期：1) 产品的质保期为安装调试完成经验收合格并签署验收报告之日1年；（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到电话通知后48小时内响应到场，60小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担；（3）供应商须指派专人负责与甲方联系售



后服务事宜。（提供负责人名单并加盖单位鲜章）。

11) 知识产权归属和处理方式：1、 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 2、 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3、 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 4、 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与争议解决的方法：双方签订合同时约定。

14) 合同其他条款：1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。 2.本合同双方应加盖骑缝章。 3.本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

## 12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：否

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：技术验收内容：招标文件技术要求。

10) 商务履约验收内容：1、报价要求：本项目报价是最终用户验收合格后的总价，报价应包括项目整体服务和所响应产品的生产、运输、安装、质保、税收等一切费用。在运输保管过程中产生的质量问题由供应商自行承担，采购人不承担除响应报价外其他任何费用。 2、交货时间：自合同签订生效之日起30日内完成产品的供货、安装、验收等工作。如果成交供应商无故拖延工程超过完工日期，逾期每日扣成交金额万分之一的违约金，逾期交货超过10天，采购人有权无条件解除合同，并要求成交供应商按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。 3、交货地点：汶川县水磨镇牛塘沟村。 4、质保服务：（1）产品的质保期为安装调试完成经验收合格并签署验收报告之日起1年；（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到电话通知后48小时内响应到场，60小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担；（3）供应商须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。（提供负责人名单并加盖单位鲜章） 5、验收方式：（1）安装调试验收由采购人

组织，货物在成交供应商通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收。由于产品质量造成某些指标达不到采购要求时，采购人有权要求成交供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追诉权利。（2）成交供应商在产品进场后，采购人有权对供应商的产品进行检查，如果不合格，采购人有权要求供应商更换合格产品，所有费用由供应商承担。（3）质量验收合格，双方签署质量验收报告。成交供应商验收结果不合格且拒不整改的，采购人将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（4）成交供应商与采购人应严格按照严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

**6、付款方式：**（1）合同签订后，甲方于十个工作日内向乙方支付预付款30%。（2）乙方提供货物安装，甲方于十个工作日内向乙方支付项目款30%。（3）经甲方组织验收合格后，甲方于十个工作日内向乙方支付剩余项目款37%。（4）剩余3%项目款为质保金，质保期满后1年内支付。（5）付款方式：乙方分阶段提前5天开具正式的发票，甲方在本方银行向乙方转帐支付。

**7、其他要求：**（1）其它未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中约定。（2）成交供应商在项目实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何费用。（3）供应商根据本项目采购内容技术要求编制符合本项目实际需要的实施方案、售后服务等方案。（4）供应商具有承担过类似项目的履约经验。

**11）履约验收标准：**（1）安装调试验收由采购人组织，货物在成交供应商通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收。由于产品质量造成某些指标达不到采购要求时，采购人有权要求成交供应商赔偿损失或退货，并保留进一步的追诉权利。（2）成交供应商在产品进场后，采购人有权对供应商的产品进行检查，如果不合格，采购人有权要求供应商更换合格产品，所有费用由供应商承担。（3）质量验收合格，双方签署质量验收报告。成交供应商验收结果不合格且拒不整改的，采购人将不予支付采购资金，还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（4）成交供应商与采购人应严格按照严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

**12）履约验收其他事项：**无

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否