

政府采购项目采购需求

采购单位：若尔盖县发展和改革局

所属年度：2022年

编制单位：若尔盖县发展和改革局

编制时间：2022年08月12日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称：东西协作干部交流伙食团、会议室维修及设施设备采购项目
- (二) 项目所属年度：2022年
- (三) 项目所属分类：货物
- (四) 预算金额（元）：500,000.00元，大写（人民币）：
- (五) 项目概况：购置板凳桌椅、厨具、电视机、床上用品等费用
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式：政府集中采购
- (二) 预算采购方式：非公开招标
采购方式：竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购：否
- (四) 采购包划分：不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 1. 不专门面向中小企业采购
 2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否

(九) 采购标的是否属于政府购买服务：否

(十) 是否属于政务信息系统项目：否

(十一) 是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

(十二) 是否属于PPP项目：否

(十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：500,000.00，大写（人民币）：伍拾万元整

最高限价（元）：500,000.00，大写（人民币）：伍拾万元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	办公家具	标的名称	高氧纯度监测仪
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	9,120.00	单价（元）	9,120.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
2	采购品目	办公家具	标的名称	氧气流量计
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	7,080.00	单价（元）	7,080.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
3	采购品目	办公家具	标的名称	中央智能控制系统
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	14,400.00	单价（元）	14,400.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

4	采购品目	办公家具	标的名称	休息室办公桌
	数量	2.00	单位	套
	合计金额(元)	4,720.00	单价(元)	2,360.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
5	采购品目	办公家具	标的名称	单间小沙发+脚踏
	数量	15.00	单位	套
	合计金额(元)	49,200.00	单价(元)	3,280.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
6	采购品目	办公家具	标的名称	套间小沙发
	数量	2.00	单位	套
	合计金额(元)	3,160.00	单价(元)	1,580.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
7	采购品目	办公家具	标的名称	枕头
	数量	15.00	单位	对
	合计金额(元)	3,300.00	单价(元)	220.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
8	采购品目	办公家具	标的名称	4件套
	数量	15.00	单位	套
	合计金额(元)	6,300.00	单价(元)	420.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
9	采购品目	办公家具	标的名称	床+棕垫+床头柜
	数量	15.00	单位	套
	合计金额(元)	102,900.00	单价(元)	6,860.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

10	采购品目	办公家具	标的名称	衣帽架
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	4,200.00	单价(元)	280.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
11	采购品目	办公家具	标的名称	休息室电视下方柜
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	1,580.00	单价(元)	1,580.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
12	采购品目	办公家具	标的名称	厨具
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	3,548.00	单价(元)	3,548.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
13	采购品目	办公家具	标的名称	灶台
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	298.00	单价(元)	298.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
14	采购品目	办公家具	标的名称	管路系统及其它组件
	数量	400.00	单位	米
	合计金额(元)	4,000.00	单价(元)	10.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
15	采购品目	办公家具	标的名称	弥散式智能终端
	数量	17.00	单位	套
	合计金额(元)	37,740.00	单价(元)	2,220.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

16	采购品目	办公家具	标的名称	休息室桌椅
	数量	3.00	单位	套
	合计金额(元)	20,550.00	单价(元)	6,850.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
17	采购品目	办公家具	标的名称	被子
	数量	15.00	单位	套
	合计金额(元)	7,200.00	单价(元)	480.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
18	采购品目	办公家具	标的名称	房间电视下方柜
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	19,200.00	单价(元)	1,280.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
19	采购品目	办公家具	标的名称	餐具
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	1,280.00	单价(元)	1,280.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
20	采购品目	办公家具	标的名称	冷藏冷冻箱
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	1,248.00	单价(元)	1,248.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
21	采购品目	办公家具	标的名称	嵌入式蒸烤一体机
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	6,099.00	单价(元)	6,099.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

22	采购品目	办公家具	标的名称	破壁料理机
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	508.00	单价(元)	508.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
23	采购品目	办公家具	标的名称	微波炉
	数量	2.00	单位	台
	合计金额(元)	4,396.00	单价(元)	2,198.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
24	采购品目	办公家具	标的名称	电压力锅
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	678.00	单价(元)	678.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
25	采购品目	办公家具	标的名称	电饼铛
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	188.00	单价(元)	188.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
26	采购品目	办公家具	标的名称	嵌入式消毒柜
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	1,299.00	单价(元)	1,299.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
27	采购品目	办公家具	标的名称	洗烘一体机
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	4,680.00	单价(元)	4,680.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

28	采购品目	办公家具	标的名称	折叠落地晾衣架
	数量	3.00	单位	个
	合计金额(元)	507.00	单价(元)	169.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
29	采购品目	办公家具	标的名称	衣架
	数量	400.00	单位	个
	合计金额(元)	1,200.00	单价(元)	3.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
30	采购品目	办公家具	标的名称	98寸液晶电视
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	18,300.00	单价(元)	18,300.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
31	采购品目	办公家具	标的名称	手持无线吸尘器
	数量	2.00	单位	台
	合计金额(元)	918.00	单价(元)	459.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
32	采购品目	办公家具	标的名称	3+2布艺沙发
	数量	4.00	单位	套
	合计金额(元)	22,320.00	单价(元)	5,580.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
33	采购品目	办公家具	标的名称	咖啡机
	数量	1.00	单位	台
	合计金额(元)	5,790.00	单价(元)	5,790.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
	采购品目	办公家具	标的名称	煮茶机

34	数量	1.00	单位	个
	合计金额(元)	699.00	单价(元)	699.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
35	采购品目	办公家具	标的名称	保温电水壶
	数量	16.00	单位	台
	合计金额(元)	2,352.00	单价(元)	147.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
36	采购品目	办公家具	标的名称	木质茶几
	数量	3.00	单位	套
	合计金额(元)	1,560.00	单价(元)	520.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
37	采购品目	办公家具	标的名称	空气净化器
	数量	17.00	单位	台
	合计金额(元)	25,483.00	单价(元)	1,499.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
38	采购品目	办公家具	标的名称	55寸电视机
	数量	17.00	单位	台
	合计金额(元)	39,083.00	单价(元)	2,299.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
39	采购品目	办公家具	标的名称	电视机支架
	数量	17.00	单位	个
	合计金额(元)	850.00	单价(元)	50.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
	采购品目	办公家具	标的名称	吹风机

40	数量	15.00	单位	台
	合计金额(元)	2,385.00	单价(元)	159.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
41	采购品目	办公家具	标的名称	多功能蒸煮锅
	数量	15.00	单位	台
	合计金额(元)	3,945.00	单价(元)	263.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
42	采购品目	办公家具	标的名称	延长线插座
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	315.00	单价(元)	21.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
43	采购品目	办公家具	标的名称	蓝牙音箱1
	数量	15.00	单位	台
	合计金额(元)	3,585.00	单价(元)	239.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
44	采购品目	办公家具	标的名称	带电源适配器
	数量	15.00	单位	套
	合计金额(元)	1,335.00	单价(元)	89.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
45	采购品目	办公家具	标的名称	可移式灯具
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	1,995.00	单价(元)	133.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
	采购品目	办公家具	标的名称	1.4M单桌带抽屉

46	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	2,480.00	单价(元)	2,480.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
47	采购品目	办公家具	标的名称	钟表挂钟
	数量	2.00	单位	个
	合计金额(元)	276.00	单价(元)	138.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
48	采购品目	办公家具	标的名称	衣物收纳筐
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	975.00	单价(元)	65.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
49	采购品目	办公家具	标的名称	12-15人圆形餐桌
	数量	1.00	单位	套
	合计金额(元)	9,800.00	单价(元)	9,800.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
50	采购品目	办公家具	标的名称	防摔脚垫
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	750.00	单价(元)	50.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
51	采购品目	办公家具	标的名称	吸水防滑脚垫
	数量	15.00	单位	个
	合计金额(元)	420.00	单价(元)	28.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
	采购品目	办公家具	标的名称	蓝牙音箱2

52	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	2,980.00	单价（元）	2,980.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
53	采购品目	办公家具	标的名称	音箱
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	2,799.00	单价（元）	2,799.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
54	采购品目	办公家具	标的名称	床头台灯
	数量	15.00	单位	台
	合计金额（元）	1,470.00	单价（元）	98.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
55	采购品目	办公家具	标的名称	按摩椅
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	8,400.00	单价（元）	8,400.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业
56	采购品目	办公家具	标的名称	定制橱柜
	数量	1.00	单位	套
	合计金额（元）	18,156.00	单价（元）	18,156.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	其他未列明行业

标的名称：高氧纯度监测仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>1.精度：≤0.01%；</p> <p>2.测量范围：10-99.99%O₂；</p> <p>3.响应时间：T₉₀≤15秒；</p> <p>4.显示界面：LED数字显示；</p> <p>5.所有控制和调整均在控制面板上进行；</p> <p>6.具有氧气低纯度报警功能，并有数据远传接口，方便远程监控。</p> <p>★.符合GB/T 17626.3-2016具有抗干扰的特性，持续有效保证监测数据的准确性（提供国家认可的检测机构出具的EMC电磁兼容检验合格报告复印件佐证此条参数）</p>
---	---	--

标的名称：氧气流量计

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.流量范围：0.8-800SLPM</p> <p>2.精度：±1.5级</p> <p>3.LCD显示，管路文丘里结构</p> <p>4、显示分辨率0.01L；</p> <p>5、具有网络传输功能。</p> <p>6.属于热分布式气体质量流量计</p>

标的名称：中央智能控制系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.采用PLC控制具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警；</p> <p>2.具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。</p>

标的名称：休息室办公桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.基材：采用实木原木，符合 GB/T 35607-2017绿色产品评价家具、GB/T 1931-2009木材含水率测定方法及企业技术条件标准，含水率$\leq 7.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.012\text{mg}/\text{m}^3$，无苯甲苯二甲苯含量，无总挥发有机物含量。</p> <p>2.面漆：VOC含量$\leq 3\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$< 5\text{mg}/\text{kg}$，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>3.底漆：符合企业技术条件，挥发性有机化合物总量（VOC）$\leq 25\text{g}/\text{L}$，无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度$\leq 20\mu\text{m}$，不挥发物$\geq 36\%$，贮存稳定性 [（50 ± 2）$^{\circ}\text{C}$，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）$\geq 2\text{H}$，附着力（划格间距2mm）≤ 1级。</p> <p>4.胶水：采用水性喷胶，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准，总挥发性有机物$\leq 90\text{g}/\text{L}$，不含苯系物（甲苯、二甲苯、苯），游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p> <p>6.规格：1600*700*800</p>
---	--

标的名称：单间小沙发+脚踏

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.面料：采用面料符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、GB/T17591-2006阻燃织物标准。续燃时间经向、纬向≤0s，阴燃时间经向、纬向≤0s，损毁长度经向≤110mm、纬向≤95mm，不含甲醛，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度均≥30%。</p> <p>2.衬板（弯曲木胶合板）：符合GB/T 9846-2015普通胶合板标准，含水率Ⅲ类最大值9.6%、最小值9.1%，弹性模量：横纹最大值≥4190MPa、最小值≥4040MPa，顺纹最大值≥6260MPa、最小值≥5840MPa,弹性模量试件合格率100%，胶合强度Ⅲ类最大值≥0.87MPa、最小值≥0.78MPa，胶合强度试件合格率100%，静曲强度横纹最大值≥26.4MPa、最小值≥25.2MPa,顺纹最大值≥37.4MPa、最小值≥34.1MPa，静曲强度试件合格率100%。</p> <p>3.海绵：符合企业技术条件、GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定、GB/T2912.1-2009纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) 表观密度≥55kg/m³，25%压陷硬度190N，65%/25%压陷比≥3.0，拉伸强度≥170kPa，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤3.8%，不含甲醛。</p> <p>4.实木橡木脚架：符合GB/T 3324-2017家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准，采用60mm*40mm（±2%）实木架，木材含水率≤8%；</p> <p>5.尼龙脚垫：符合GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准，无重金属含量。</p> <p>6.面料：提供2021年以来符合参数的检测报告；2、衬板：提供2019年以来符合参数的检测报告；3、海绵：提供符合2020年以来符合参数的检测报告；</p>
---	---

标的名称：套间小沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.面材：采用面料符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、GB/T17591-2006阻燃织物标准。续燃时间经向、纬向≤0s，阴燃时间经向、纬向≤0s，损毁长度经向≤110mm、纬向≤95mm，不含甲醛，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度均≥30%。</p> <p>2.衬板（弯曲木胶合板）：符合GB/T 9846-2015普通胶合板标准，含水率Ⅲ类最大值9.6%、最小值9.1%，弹性模量：横纹最大值≥4190MPa、最小值≥4040MPa，顺纹最大值≥6260MPa、最小值≥5840MPa,弹性模量试件合格率100%，胶合强度Ⅲ类最大值≥0.87MPa、最小值≥0.78MPa，胶合强度试件合格率100%，静曲强度横纹最大值≥26.4MPa、最小值≥25.2MPa,顺纹最大值≥37.4MPa、最小值≥34.1MPa，静曲强度试件合格率100%。</p> <p>3.海绵：符合企业技术条件、GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定、GB/T2912.1-2009纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) 表观密度≥55kg/m³，25%压陷硬度190N，65%/25%压陷比≥3.0，拉伸强度≥170kPa，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤3.8%，不含甲醛。</p> <p>4.实木橡木脚架：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准，采用60mm*40mm（±2%）实木架，木材含水率≤8%。</p> <p>5.尼龙脚垫：符合GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准，无重金属含量。</p>
---	--

标的名称：枕头

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.产品净重：≤1650g</p> <p>2.面料材质：50%纯棉，50%聚酯纤维</p> <p>3.产品尺寸：≈48*74cm</p> <p>4.填充物：100%聚酯纤维</p>

标的名称：4件套

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>1.棉种类: 棉</p> <p>2.风格: 简约</p> <p>3.成分含量: 100%纯棉</p> <p>4.被里材质: 棉</p> <p>5.件数: 4件</p> <p>6.款式:床笠式</p> <p>7.织造工艺: 色织</p> <p>8.四件套含: 枕套*2, 被套, 床单</p>
--	---	--

标的名称: 床+棕垫+床头柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p>1.面材: 采用面料符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、GB/T17591-2006阻燃织物标准。续燃时间经向、纬向$\leq 0s$, 阴燃时间经向、纬向$\leq 0s$, 损毁长度经向$\leq 110mm$、纬向$\leq 95mm$, 不含甲醛, pH值5-6, 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均$\geq 4-5$级, 无异味, 不含可分解致癌芳香胺染料, 断裂伸长度均$\geq 30\%$。</p> <p>★2.内部材质: 海绵符合企业技术条件、GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定、GB/T2912.1-2009纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) 表观密度$\geq 55kg/m^3$, 25%压陷硬度190N, 65%/25%压陷比≥ 3.0, 拉伸强度$\geq 170kPa$, 回弹率$\geq 50\%$, 75%压缩永久变形$\leq 3.8\%$, 不含甲醛。(提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>3.成型框架: 内框架选用木方或木板, 含水率低于10%。</p> <p>4.质量工艺要求: 缝纫线线条间隙均匀、平整, 线条流畅, 转角顺畅, 底座饱满, 富有弹性, 全实木框架, 软包扶手, 上等木枋框架, 材质坚硬, 刚性强, 并经防潮、防腐防虫等化学处理。</p>

标的名称: 衣帽架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.基材：采用实木原木，符合 GB/T 35607-2017绿色产品评价 家具、GB/T 1931-2009木材含水率测定方法及企业技术条件标准，含水率$\leq 7.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.012\text{mg}/\text{m}^3$，无苯甲苯二甲苯含量，无总挥发有机物含量。</p> <p>2.面漆：VOC含量$\leq 3\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$< 5\text{mg}/\text{kg}$，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>3.底漆：符合企业技术条件，挥发性有机化合物总量（VOC）$\leq 25\text{g}/\text{L}$，无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度$\leq 20\mu\text{m}$，不挥发物$\geq 36\%$，贮存稳定性 [（50 ± 2）$^{\circ}\text{C}$，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）$\geq 2\text{H}$，附着力（划格间距2mm)≤ 1级。</p> <p>4.胶水：采用水性喷胶，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准，总挥发性有机物$\leq 90\text{g}/\text{L}$，不含苯系物（甲苯、二甲苯、苯），游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$。</p> <p>5.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p>
---	--

标的名称：休息室电视下方柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.基材：采用颗粒板，三聚氰胺板饰面，符合GB/T15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，含水率$3-13\%$，24h吸水厚度膨胀率$\leq 6.5\%$，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3500\text{MPa}$，内结合强度$\geq 0.65\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，表面磨耗值$\leq 20\text{mg}/100\text{r}$，无露底现象，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀不低于4级，无裂缝、起泡、变色、起皱，密度$\geq 0.80\text{g}/\text{cm}^3$，板面握钉力$\geq 1250\text{N}$，板边握钉力$\geq 950\text{N}$。</p> <p>2.封边：采用聚氯乙烯封边，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑，表面光滑，花纹应清晰均匀、无漏印，色泽均匀，无明显色差，背胶均匀，边缘光滑平直，无缺损，厚度及其偏差$\pm 0.02\text{mm}$，耐干热性无龟裂、无起泡，耐磨性无露底现象，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 1级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无龟裂、无起泡、无变色、无起皱，耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4级，封边条甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，不含可迁移元素可溶性重金属，不含邻苯二甲酸酯。</p> <p>3.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p> <p>4.尺寸：尺寸(2000长*395宽*455高) mm</p>

标的名称：厨具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.刀具包括：包括但不限于切片刀、砍骨刀、多用刀、水果刀、切菜刀、剪刀、一体式刀座，采用304不锈钢刀身，刀尖角度60°，刀柄防滑处理</p> <p>2.勺具包括：包括但不限于锅铲、汤勺、漏勺、饭勺、擀面杖、菜板、360°旋转勺架，采用304不锈钢勺身，勺柄部分防滑、防烫处理</p> <p>3.锅具包括：包括但不限于蒸锅、炒锅、煎锅、汤锅，采用铝合金材质，单个物品净重不超过4KG,特点：少油烟、不易粘锅，适用于电磁炉燃气通用</p>
---	---

标的名称：灶台

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.类型：双灶台式（天然气/液化气）可选</p> <p>2.尺寸：（长宽高）760mm*440mm*160mm</p> <p>3.面板材质：钢化玻璃</p> <p>4.火力：天然气5.2/5.2KW，天然气5.2/5.2KW</p> <p>5.能效：一级能效</p> <p>6.特点：电热偶熄保护、秒速点火、热量集中、多方稳定进气、面板防烫提示，分体式炉头，定时关火功能。</p>

标的名称：管路系统及其它组件

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.氧气主管道采用Φ32*2mm卫生级（内外抛光）无缝钢管，室外及地下部分需做防腐和保温。</p> <p>2.每个房间末端支管采用Φ8*5mm氧气软管管道。</p> <p>3.管路系统建设须满足以下标准：</p> <p>（YY/T0296-1992）《医用分子筛制氧设备通用技术规范》 （GB2270-80）《不锈钢无缝钢管》</p> <p>（GB11618）《钢管、配件及焊接材料标准》</p> <p>（GB/T14976-94）《流体输送用不锈钢无缝钢管》 （GB/T14975-94）《结构用不锈钢无缝钢管》</p>

标的名称：弥散式智能终端

参数性质	序号	技术参数与性能指标

1	<p>1.量程：0~40.00% vol O₂</p> <p>2.控制方式：4个触摸按键+红外遥控</p> <p>3.产品尺寸：356mmx 226mmx41mm（±偏差不超过20mm）</p> <p>4.出气流量：弥散孔：20L/min</p> <p>5.安装方式：壁挂式</p> <p>6.产品寿命：大于5年</p> <p>7.产品功耗：≤15VA</p> <p>8.工作温度：-10~+50°C</p> <p>9.工作湿度：<80%RH,无冷凝水</p>
---	--

标的名称：休息室桌椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.基材：采用实木原木，符合 GB/T 35607-2017绿色产品评价 家具、GB/T 1931-2009木材含水率测定方法及企业技术条件标准，含水率≤7.5%，甲醛释放量≤0.012mg/m³，无苯甲苯二甲苯含量，无总挥发有机物含量。2.面漆：VOC含量≤3g/L，甲醛含量<5mg/kg，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>3.底漆：符合企业技术条件，挥发性有机化合物总量（VOC）≤25g/L,无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛≤10mg/kg，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度≤20μm，不挥发物≥36%，贮存稳定性 [（50±2）°C，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm)≤1级。</p> <p>4.胶水：采用水性喷胶，符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准，总挥发性有机物≤90g/L，不含苯系物（甲苯、二甲苯、苯），游离甲醛≤0.05g/kg。</p> <p>5.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p> <p>6.规格：1000*1000*760</p>

标的名称：被子

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.适用季节：秋冬季</p> <p>2.面料：100%纯棉</p> <p>3.功能：蓄热保暖</p> <p>4.填充物净重（不含被套）：≤4.6kg</p> <p>5.制造工艺：圆点绗缝</p> <p>6.尺寸：150X200cm</p> <p>7.填充纤维种类：聚酯纤维（九孔）</p> <p>8.被套织造工艺：贡缎</p>
---	--

标的名称：房间电视下方柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.基材：采用中密度纤维板，符合GB/T11718-2009中密度纤维板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，其中含水率3-13%，24h吸水厚度膨胀率≤5%，密度0.75g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3600MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.35MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。</p> <p>2.贴面材料：采用厚度≥0.8mm胡桃木皮，符合LY/T1599-2011旋切单板、GB/T19367-2009人造板的尺寸测定、GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准，含水率8-16%，甲醛释放量≤0.1mg/L。</p> <p>3.面漆：VOC含量≤3g/L，甲醛含量<5mg/kg，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>4.底漆：符合企业技术条件，挥发性有机化合物总量（VOC）≤25g/L，无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛≤10mg/kg，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度≤20μm，不挥发物≥36%，贮存稳定性 [（50±2）℃，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm）≤1级。</p> <p>5.白乳胶：采用白乳胶，符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》及GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量的标准，其中PH值3-7，黏度≥100Pa.s，不挥发物≥35.4%，木材污染性符合标准，总挥发物≤28g/L，不含苯、甲苯、二甲苯，游离甲醛≤0.1g/kg。</p> <p>6.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件</p> <p>7.尺寸：（1400长*300宽*600高）mm</p>

标的名称：餐具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.满足20人用餐餐具，包括但不限于（小汤勺、大汤勺、味碟、小汤碗、米饭碗、大汤碗、大平盘、深盘、椭圆盘、木制筷子），盘类采用陶瓷材质，简约暖色花纹，可存放于烤箱、微波炉、消毒柜、洗碗机、冰箱内，具有易清洗，易拿取，坚固耐用特质；筷子使用天然实木鸡翅木材质。</p>
---	--

标的名称：冷藏冷冻箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.最大容积：≥606L</p> <p>2.冷冻室容积：≥213L</p> <p>3.冷藏室容积：≥393L</p> <p>4.尺寸：（911宽*706深*1780高）mm，±偏差不超过20mm</p> <p>5.制冷方式：风冷</p> <p>7.能效等级：一级</p> <p>8.制冷控制系统：电脑温控</p> <p>9.噪声：≤38dB</p> <p>10.耗电量：≤0.95Kwh/24h</p>

标的名称：嵌入式蒸烤一体机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.控制方式：触摸式</p> <p>2.尺寸：595x568x454mm</p> <p>3.功能：蒸汽 烧烤</p> <p>4.开合方式：下拉门</p> <p>5.面板材质：钢化玻璃</p> <p>6.款式：嵌入式</p> <p>7.净重：≤32.5kg</p> <p>8.容量：≥50L</p> <p>9.材质：一体成型搪瓷内胆</p> <p>10.特点：蒸汽自清洗功能、易清洗，耐刮花，高清液晶面板触控操作。</p>

标的名称：破壁料理机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>1.转速: ≥35000转/分钟</p> <p>2.控制方式: 屏幕触摸式</p> <p>3.容量:≥ 1750ml</p> <p>4.刀片: ≥4片</p> <p>5.材质: 高硼硅玻璃杯</p> <p>6.特点: 降噪技术、低音破壁、热烘除菌功能、采用不粘涂层360°防止糊底、分体式设计一键自清洗功能、一键定时预约功能、自带防滑脚垫</p>
--	---	--

标的名称: 微波炉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.容量: ≥23L</p> <p>2.功率: 900W</p> <p>3.面板类型: 透明</p> <p>4.内胆材质: 涂层</p> <p>5.控制方式: 按键式</p> <p>6.开门方式: 侧拉式</p> <p>7.特点: 五档变频、湿度感应加热、变频微波智能解冻、低频降噪运行、远程控制、带有物品微波杀菌功能、童锁功能。</p>

标的名称: 电压力锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.压力锅口规格;26cm(含)-30cm(含)</p> <p>2.内胆容量: ≥5L</p> <p>3.内胆材质:黑晶内胆</p> <p>4.压力锅功能: 煮,炖,焖</p> <p>5.特点: 一键排气防止蒸汽喷溅、封盖提示、多挡调节、智能面板、定时功能</p>

标的名称: 电饼铛

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.电饼铛加热面: 双面加热 2.功能:烤、炸、炒、烙、煎 3.烙盘设计: 悬浮式 4.饼铛类型: 电饼铛 5.尺寸: 深25mm, 直径≥30cm 6.控制方式: 旋钮控温 7.特点;可拆卸下盘, ≥5档火力, 含不粘锅涂层
--	---	---

标的名称: 嵌入式消毒柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.消毒方式: 臭氧 紫外线 2.安装方式: 嵌入式 3.面板材质: 钢化玻璃 4.外观;双门 5.消毒星级:不低于二星级 6.消毒柜容量: ≥100L 7.消毒温度: ≤75℃ 8.消毒时间: ≥40分钟 9.烘干方式: 热交换 10.特点: 智能烘干换气功能, 分层式设计自带不不锈钢碗架, 杀菌时强制上锁功能

标的名称: 洗烘一体机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.工作方式: 直驱 2.内桶材质: 不锈钢 3.开合方式: 前开式 4.尺寸: ≈595x600x850mm 5.最高转速: ≥1400转/分钟 6.箱体材质: 渗锌钢板 7.洗涤公斤量: ≥13kg 8.烘干公斤量: ≥7kg 9.使用方式: 全自动 10.电机类型: 直驱变频电机 11.烘干方式: 热泵式 12.筒径: ≥525mm 13.可根据衣物面料调整洗涤模式, 紫外线除菌功能, 远程操控功能
--	---	--

标的名称: 折叠落地晾衣架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸: 高1.6m*长2.5m 2.主材质: 不锈钢 3.晒衣架类型: 置地晾衣架 4.特点: 可升降调节, 全铝配件, 防滑底座, 承重≥200斤

标的名称: 衣架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸: 长44.5cm, 高22.5cm, 宽5.5cm 2.材料: 荷木实木 3.配件: 镀铬圆头钩 4.承重: ≥20kg 5.特点: 防滑, 防止衣物褶皱。

标的名称: 98寸液晶电视

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>一、配置要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.98英寸; LED液晶电视

- 2.芯片型号: MS848C
- 3.响应速度 $\leq 6.5\text{ms}$ (TYP)
- 4.色域值: DCI-P3:93%(typ)
- 5.可视角度: 178° (H)/ 178° (V) (CR >10)
- 6.屏寿命 $\geq 30000\text{Hr}$
- 7.整机额定功率: 430W
- 8.待机功耗 $<0.5\text{W}$
- 9.工作电压: AC 220V
- 10.支持超薄微型挂架: 安装孔距600*400mm
- 11.能效认证及等级: 二级能耗
- 12.投标产品需按国家标准有国家节能认证、3C认证
- 13.所投产品厂家必须具备液晶屏生产、制造研发能力; 提供资料可网查。

二、功能要求:

- 14.具备产品自然光技术功能+液晶背光控制技术
- 15.预置节目数:256套(0-255)
- 16.开机音量可设定一个数值
- 17.遥控功能:遥控距离不小于8.0米
- 18.物理分辨率: 3840*2160
- 19.画质支持显示模式调整、场景屏变。
- 20.音质: 芯片自带环绕声
- 21.具有U盘克隆功能, 可通过USB接口复制其它已设置好的所有内容。
- 22.内置操作系统: Android 9.0, 支持多屏互动
- 23.处理器: RAM: 3GB; ROM: 32GB; 中央处理器Cortex A73*2+A53*2 四核; 图形处理器GPU: Mali-G51 MP2双核;
- 24.网络功能: 内置WIFI (2.4GHz+5GHz);
- 25.接口包括: HDMI高清数字接口*3、RF输入*1、USB接口*2、网络接口*1、AV接口*1、SP DIF+R/L OUT*1
- 26.支持开机恢复功能、无操作自动待机功能、无信号待机、背光调节、支持1080P RM/RMVB、支持预约输入通道、支持媒体播放器。
- 27.通电状态记忆功能
- 28.HDMI支持格式: 480p/60Hz 480i/60Hz、576p/50Hz 576i/50Hz 720p/60Hz、1080i 50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz、640x480/60Hz 800x600/60Hz、1024x768/60Hz
- 29.支持图片格式: JPEG/PNG/BMP

1

30.支持视频格式: VP9/H.264/H.265/MPEG4/2/AVS+

31.支持音频格式: MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/3GPP/Dolby/DTS/DRA56

标的名称: 手持无线吸尘器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none">1.储尘类型: 旋风尘盒2.电机类型: 有刷电机3.最大噪音: $\leq 58\text{dB}$4.续航时间: ≥ 45分钟5.最大吸入功率: $\geq 16000\text{Pa}$6.功能: 吸尘, 拖地7.特殊吸嘴类型: 沙发刷 扁吸嘴8.转速: ≥ 80000转/分钟9.吸尘器类型: 手持式

标的名称: 3+2布艺沙发

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.面材：采用面料符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)、GB/T17591-2006阻燃织物标准。续燃时间经向、纬向≤0s，阴燃时间经向、纬向≤0s，损毁长度经向≤110mm、纬向≤95mm，不含甲醛，pH值5-6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均≥4-5级，无异味，不含可分解致癌芳香胺染料，断裂伸长度均≥30%。</p> <p>2.衬板（弯曲木胶合板）：符合GB/T 9846-2015普通胶合板标准，含水率Ⅲ类最大值9.6%、最小值9.1%，弹性模量：横纹最大值≥4190MPa、最小值≥4040MPa，顺纹最大值≥6260MPa、最小值≥5840MPa,弹性模量试件合格率100%，胶合强度Ⅲ类最大值≥0.87MPa、最小值≥0.78MPa，胶合强度试件合格率100%，静曲强度横纹最大值≥26.4MPa、最小值≥25.2MPa,顺纹最大值≥37.4MPa、最小值≥34.1MPa，静曲强度试件合格率100%。</p> <p>3.海绵：符合企业技术条件、GB/T6343-2009泡沫塑料及橡胶表观密度的测定、GB/T6670-2008软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定、GB/T2912.1-2009纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法) 表观密度≥55kg/m³，25%压陷硬度190N，65%/25%压陷比≥3.0，拉伸强度≥170kPa，回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤3.8%，不含甲醛。</p> <p>4.实木橡木脚架：符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准，采用60mm*40mm（±2%）实木架，木材含水率≤8%；</p> <p>5.尼龙脚垫：符合GB28481-2012塑料家具中有害物质限量标准，无重金属含量。</p>
---	--

标的名称：咖啡机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.面板：采用IMD开放式一体面板</p> <p>2.模块显示：磨粉粗细程度显示、萃取水温显示、咖啡萃取量显示、出粉重量显示、磨粉时间显示、预浸泡时间及水量显示、萃取压力显示、萃取进度显示、奶泡温度显示。</p> <p>3.结构：双锅炉系统</p> <p>4.尺寸：长306mm*宽350mm*高350mm（±偏差不超过20mm）</p> <p>5.类别：全自动咖啡机</p> <p>6.特点：可自动清洗，多档萃取调节。</p>

标的名称：煮茶机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>1.材质: 高硼硅耐热玻璃, 304不锈钢滤网</p> <p>2.容量: 容量: 1.5L(含)</p> <p>3.功能: 预约煮茶, 自动保温, 多功能煮茶, 一键触控, 茶水分离, 过热保护, 洗茶功能</p> <p>4.方式: 蒸汽喷淋式, 及热式</p> <p>5.尺寸: 长160mm*宽160mm*高320mm (±偏差不的超过20mm)</p> <p>6.额定功率: 800w</p>
--	---	--

标的名称: 保温电水壶

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.电热水壶材质:304不锈钢</p> <p>2.容积:≥1.5L</p> <p>3.功能: 多段控温, 数显屏幕, 多种模式烧水。</p> <p>4.保温时间: ≥12h</p> <p>5.结构: 一体式设计</p>

标的名称: 木质茶几

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.基材：采用中密度纤维板，符合GB/T11718-2009中密度纤维板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，其中含水率3-13%,24h吸水厚度膨胀率≤5%,密度0.75g/cm³,静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3600MPa，内结合强度≥0.6MPa，表面结合强度≥1.35MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。（提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>2.贴面材料：采用厚度≥0.8mm胡桃木皮，符合LY/T1599-2011旋切单板、GB/T19367-2009人造板的尺寸测定、GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准，含水率8-16%，甲醛释放量≤0.1mg/L。（提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>3.面漆：VOC含量≤3g/L，甲醛含量<5mg/kg，未检出乙二醇醚及醚酯总和含量，不含苯系物，未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。（提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4.底漆：符合企业技术条件，挥发性有机化合物总量（VOC）≤25g/L,无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量，游离甲醛≤10mg/kg，无可溶性重金属（镉、铬、汞），搅拌后均匀无硬块，细度≤20μm，不挥发物≥36%，贮存稳定性 [（50±2）℃，7d] 无异常，耐打磨，硬度（擦伤）≥2H，附着力（划格间距2mm)≤1级。（提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>5.白乳胶：采用白乳胶，符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》及GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量的标准，其中PH值3-7，黏度≥100Pa.s，不挥发物≥35.4%，木材污染性符合标准，总挥发物≤28g/L，不含苯、甲苯、二甲苯，游离甲醛≤0.1g/kg。（提供2020年以来第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>6.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件</p>
---	---

标的名称：空气净化器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.功能: 除甲醛，防雾霾</p> <p>2.适用面积: ≥室内25平方米</p> <p>3.控制方式: 物理控制，远程控制</p> <p>4.滤网类型: 复合滤网</p> <p>5.最大噪音: ≤62dB</p> <p>6.甲醛CCM值: F4(1500≤M)</p> <p>7.测量功能:湿度，PM2.5浓度，温度</p> <p>8.颗粒物CADR值: 400立方米/小时</p>

标的名称：55寸电视机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

★	1	<p>一、配置要求:</p> <p>1.55英寸, A++屏幕, 直下式背光</p> <p>2.响应速度: 6.5ms(TYP)</p> <p>3.色域值: (min)NTSC: 62%</p> <p>4.可视角度: (Min) H/V: 60°/60°</p> <p>5.屏寿命≥30000Hr</p> <p>6.整机额定功率: 95W</p> <p>7.待机功耗<0.5W</p> <p>8.工作电压: AC 220 -50Hz</p> <p>9.支持超薄微型挂架: 安装孔距200x200mm</p> <p>10.能效认证及等级: 三级</p> <p>★11.投标产品需按国家标准有国家节能认证、环保认证、3C认证, 具有中国电器电子行业“碳标签产品认证证书”。</p> <p>★12.所投产品厂家必须具备液晶屏生产、制造研发能力; 提供资料可网查。</p> <p>二、功能要求:</p> <p>13.持LED动态背光控制技术、自然光技术、防蓝光技术</p> <p>14.遥控功能:遥控距离不小于8.0米</p> <p>15.物理分辨率: 4K</p> <p>16.具有U盘克隆功能, 可通过USB接口复制其它已设置好的所有内容。</p> <p>17.内置操作系统: Android 9.0, 支持多屏互动</p> <p>18.内存: RAM: 2GB; ROM: 32GB;</p> <p>19.处理器: 中央处理器Cortex A35 四核(64位); 图形处理器GPU: G31MP 双核;</p> <p>20.网络功能: 内置2.4G/5G双频WIFI。</p> <p>21.接口包括: HDMI高清数字接口*2、RF输入*1、USB接口*2、网络接口*1、AV输入*1、AV输出*1</p> <p>22.持远场AI语音(无需语音遥控器)</p> <p>23.HDMI支持格式: 480p/60Hz 480i/60Hz、576p/50Hz 576i/50Hz 720p/60Hz、1080i 50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz、640x480/60Hz 800x600/60Hz、1024x768/60Hz</p> <p>24.支持图片格式: JPEG/PNG/BMP等</p> <p>25.支持视频格式: H.265、AVS2、H.264、MPEG-4、WMV、VC-1、AVS、MPEG-2 MPEG-1等</p> <p>26.支持音频格式: WMA/AC3/AAC/DTS等</p>
---	---	--

标的名称：电视机支架

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none">1.工艺:磨砂喷涂工艺2.材质: 冷轧钢板2.0mm3.安装尺寸: 37-85英寸4.承重\geq75kg5.离墙间距$>$25mm6.适用孔距: 100mm*100mm-630mm*450mm

标的名称：吹风机

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none">1.最大功率: 1800W2.出风速: 不低于20m/s3.功能: 冷热循环智能温控4.结构: 可拆卸式内网, 七翼航空涡轮型扇叶, 双层防烫磁吸风嘴, 过热保护, 熔断保护, 温度检测5.马达转速: \geq20000转6.重量: \leq550g7.挡位: 三档风温, 两档风速

标的名称：多功能蒸煮锅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ol style="list-style-type: none">1.锅口规格: 20cm及以下2.控制方式: 旋钮式3.功率: 600W4.电压: 220V5.结构: 连体结构6.容量: \geq1.2L7.食物接触材质: 304不锈钢8.功能: 防干烧,多档火力,双层防烫,9.尺寸:225mm*190mm*188mm (\pm偏差不超过20mm)

标的名称：延长线插座

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质:阻燃聚碳酸酯 2.接线板插位数: ≥国标5插位 3.长度:≥1.8m 4.使用环境: -10°至40° 5.功能:大间距孔位,安全门保障,过电保护. 执行标准:GB/T2099.1-2008,GB/T2099.7-2015,GB/T1002-2008

标的名称：蓝牙音箱1

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.蓝牙版本: ≥BT4.4 2.扬声器:≥2英寸全频扬声器 3.WIFI连接:2.4GHz 4.网关:蓝牙Mesh网关 5.产品尺寸:140mm*95mm*95mm(±偏差不超过20mm) 6.功能:支持红外遥控,时钟显示,语音控制

标的名称：带电源适配器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1.材质:阻燃聚碳酸酯 2.接线板插位数: ≥国标4插位,三个USB插口 3.长度:≥1.8m 4.使用环境: -10°至40° 5.功能:大间距孔位,安全门保障,防过载保护.方形设计 6.功率:3个USB插口,单口支持5V2.1A充电

标的名称：可移式灯具

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.材质: ABS+铝合金</p> <p>2.光源类型: led灯</p> <p>3.功率: ≤15W(含)</p> <p>4.开关类型: 触摸开关</p> <p>5.电压: 111V~240V (含)</p> <p>6.开关方式:触摸开关</p> <p>7.功能:60s延时关灯,可视化触控台,(多轴灯臂,坚固可靠,多角度调节),</p> <p>8.要求:自然暖光,无可视频闪,无蓝光危害</p>
---	--

标的名称: 1.4M单桌带抽屉

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.基材: 采用实木原木,符合 GB/T 35607-2017绿色产品评价 家具、GB/T 1931-2009木材含水率测定方法及企业技术条件标准,含水率≤7.5%,甲醛释放量≤0.012mg/m³,无苯甲苯二甲苯含量,无总挥发有机物含量。</p> <p>2.面漆: VOC含量≤3g/L,甲醛含量<5mg/kg,未检出乙二醇醚及醚酯总和含量,不含苯系物,未检出烷基酚聚氧乙烯醚总和含量,符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>3.底漆: 符合企业技术条件,挥发性有机化合物总量(VOC)≤25g/L,无苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙二醇醚及其醚类含量,游离甲醛≤10mg/kg,无可溶性重金属(镉、铬、汞),搅拌后均匀无硬块,细度≤20μm,不挥发物≥36%,贮存稳定性[(50±2)°C,7d]无异常,耐打磨,硬度(擦伤)≥2H,附着力(划格间距2mm)≤1级。</p> <p>4.胶水: 采用水性喷胶,符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准,总挥发性有机物≤90g/L,不含苯系物(甲苯、二甲苯、苯),游离甲醛≤0.05g/kg。</p> <p>5.五金配件: 所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p>

标的名称: 钟表挂钟

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.形状:圆形 2.外壳材质: 塑料.塑胶 3.机芯类型: 扫秒机芯 4.镜面材质: 4K高透玻璃 5.动力类型: 电池 6.表盘材质: 塑料.塑胶 7.尺寸:表盘12英寸(直径30.5cm) 8.巡航能力:≥12个月 9.噪音:≤20dB
--	---	--

标的名称：衣物收纳筐

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<ul style="list-style-type: none"> 1.材质:塑料材质 2.用途:装衣物,杂物等 3.形状:空心圆柱体 4.尺寸:直径≥32cm,高度≥42cm 5.要求:两侧带提手,手工编织,镂空设计,具有防潮,防水,防异味的特性

标的名称：12-15人圆形餐桌

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.基材：采用多层板符合GB/T9846-2015普通胶合板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，含水率5-14%，胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$，浸渍剥离$\leq 5\text{mm}$，静曲强度（顺纹：$\geq 58\text{MPa}$、横纹：$\geq 48\text{MPa}$），弹性模量（顺纹：$\geq 7800\text{MPa}$、横纹：$\geq 5900\text{MPa}$），甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$。</p> <p>2.贴面材料：采用厚度$\geq 0.8\text{mm}$胡桃木皮，符合LY/T1599-2011旋切单板、GB/T19367-2009人造板的尺寸测定、GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准，含水率8-16%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。</p> <p>3.面漆：采用PU漆，其中VOC含量$\leq 621\text{g/L}$，不含乙二醇醚及其酯类总和含量，未检出苯含量，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 16\%$，未检出多环芳烃总和含量（限萘、蒽），游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.02\%$，未检出卤代烃总和含量，符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量标准。</p> <p>4.底漆：采用PU聚氨酯透明底漆，符合GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料标准，其中油漆挥发有机物含量$\leq 510\text{g/L}$，无苯、卤代烃含量，甲苯二甲苯乙苯总和$\leq 20\%$，游离二异氰酸酯$\leq 0.1\%$。</p> <p>5.白乳胶：采用白乳胶，符合HG/T2727-2010《聚乙烯醇缩醛乳液木材胶粘剂》及GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量的标准，其中PH值3-7，黏度$\geq 100\text{Pa}\cdot\text{s}$，不挥发物$\geq 35.4\%$，木材污染性符合标准，总挥发物$\leq 28\text{g/L}$，不含苯、甲苯、二甲苯，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$。</p> <p>6.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。</p>
---	---

标的名称：防摔脚垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.尺寸:400mm*800mm(±偏差不超过20mm)</p> <p>2.清洗类型:可手洗 可机洗 吸尘</p> <p>3.材质: PVC</p> <p>4.用途:浴室内防摔倒</p> <p>5.要求:站立面有防滑花纹,贴地面有吸盘,表面有沥水口设计</p> <p>6.厚度:$\leq 12\text{mm}$</p>

标的名称：吸水防滑脚垫

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.尺寸:390mm*600mm (±偏差不超过20mm)</p> <p>2.清洗类型: 可手洗 吸尘 干洗</p> <p>3.材质: 硅藻泥</p> <p>4.用途:浴室内防摔倒</p> <p>5.要求:快速吸水,方便清洗</p> <p>6.厚度:≤12mm</p>
---	---

标的名称: 蓝牙音箱2

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.连接方式:有线/无线蓝牙</p> <p>2.供电方式: 电源供电</p> <p>3.音箱结构: Hifi书架式音箱</p> <p>4.分频类型:2分频2单元</p> <p>5.尺寸:高345mm*宽190mm*深324mm(±偏差超过20mm)</p> <p>6.灵敏度: ≤87dB/mW</p> <p>7.数量:一对</p> <p>8.音箱类型: 重低音</p>

标的名称: 音箱

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.频率响应: 45Hz-20kHz (±3dB)</p> <p>2.低音: FH0801H-2 (8")</p> <p>3.高音: FE2502G (1" dome)</p> <p>4.最大声压级(@1m): ≥111dB (对)</p> <p>5.额定功率: LF: ≥100W HF: ≥20W</p> <p>6.音乐功率: LF: ≥200W HF: ≥40W</p> <p>7.总谐波失真(音箱): 50Hz-100Hz≤2% 100Hz-20kHz≤1%</p> <p>8.输入阻抗: 10kΩ</p>

标的名称: 床头台灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	<p>1.控制方式:灯体旋钮,语音控制,远程控制</p> <p>2.产品材质:ABS,PC,铝合金</p> <p>3.额定功率:≤10w</p> <p>4.使用场景:卧室</p> <p>5.要求:达到新国标A级照度,Ra90显色指数</p>
--	---	--

标的名称：按摩椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>1.安装方式: 免安装</p> <p>2.面料材质: 皮质</p> <p>3.电压: 220V</p> <p>4.脚底按摩方式: 滚轮式+凸点按摩</p> <p>5.脚部是否可收纳: 是</p> <p>6.按摩手法:揉捏,指压,推拿,叩击,拍打,拉伸</p> <p>7.导轨类型: SL型导轨</p> <p>8.控制方式: 按键式,有线遥控器,语音,电脑式</p> <p>9.肩部按摩方式: 多层肩部气囊按摩</p> <p>10.手臂按摩方式: 内置手臂气囊</p> <p>11.功能: 局部热疗 气囊力度调节,滚轮速度调节,自动侦测功能,按摩强度调节</p> <p>12.气囊个数: ≥70个(含)</p> <p>13.适用部位: 全身</p> <p>14.尺寸:座宽≥70cm,腿宽≥15cm</p>

标的名称：定制橱柜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

1	<p>1.门板基材：采用多层板符合GB/T9846-2015普通胶合板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，含水率5-14%，胶合强度$\geq 0.7\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>3.贴面材料：采用符合国家标准的三聚氰胺纸饰面</p> <p>4.封边：符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求标准，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑封边条甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$</p> <p>5.五金配件：所有五金配件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术条件</p> <p>6.附加功能：防潮，防霉，耐磨，防掉色</p> <p>7.柜体板基材：采用多层板符合GB/T9846-2015普通胶合板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量标准，含水率5-14%，胶合强度$\geq 0.7\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>8.整体质量要求：台面平整，拼接紧密，线条均匀，转角自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀，带水槽，油烟机、灶台、消毒柜等开孔</p>
---	--

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章，成立未满一年的公司应提供公司章程。
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价

3) 合同履行期限：自合同签订之日起20日

4) 合同履行地点：发改局指定地点

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定：

1、付款条件说明：预付款，达到付款条件起3日，支付合同总金额的30.00%；

2、付款条件说明：验收款，达到付款条件起7日，支付合同总金额的68.00%；

3、付款条件说明：质保金，达到付款条件起3日，支付合同总金额的2.00%；

9) 验收交付标准和方法：中标供应商负责货物（设备）安装调试，达到正常使用要求以保证采购人正常使用，所需的费用包括在投标总价格中。中标供应商交货并完成安装调试达到合格标准总工期为45个日历天。其中交货期限为合同签订生效后的20个日历天内，交货验收时须提供产品合格证书和使用说明书；安装调试并达到合格标准时间为15个日历天。必须保证提供的货物（包括零部件）是全新的、未使用过的、具有稳定性、可靠性、安全性、并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准，凡招标文件中未提及的设备配件、附件、安装材料、调试验收所需的附属配件及中标供应商应向招标人提供设备安装、维修所需的工具和仪器，列出清单与价格，该价格包括在投标总价格中。验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；中标供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

10) 质量保修范围和保修期：质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

11) 知识产权归属和处理方式：中标供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。中标供应商提供的货物必须符合或优于国家（行业）标准及相关技术指标和出厂标准。货物制造质量出现问题，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担，采购人有权到中标供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

12) 成本补偿和风险分担约定：无

13) 违约责任与解决争议的方法：1.甲方违约责任（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五

的违约金；（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之二天的违约金；逾期付款超过15天的，乙方有权终止合同；（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之二的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

14) 合同其他条款：如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。 本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式：自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商：否

3) 是否邀请专家：否

4) 是否邀请服务对象：是

5) 是否邀请第三方检测机构：否

6) 履约验收程序：一次性验收

7) 履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无

9) 技术履约验收内容：无

10) 商务履约验收内容：交货期及地点 交货期：合同签订之日起20天内完成所有货物交货及安装调试，保证设备正常运行。 交货地点：若尔盖县发改局指定地点

11) 履约验收标准：验收标准：按国家有关规定以及采购方投标文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购方和成交供应商如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在投标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

12) 履约验收其他事项: (1) 货物必须符合或优于国家(行业)标准, 以及本项目询价文件的质量要求和技术指标标准。(2) 货物质量出现问题, 成交供应商应负责三包(包修、包换、包退), 费用由成交供应商负担, 采购人有权到成交供应商生产场地检查货物质量。(3) 货到现场后由采购人保管, 成交供应商负责安装调试。成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定, 本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案: 否