

政府采购项目采购需求

采购单位：宜宾市叙州区柏溪街道中心小学

所属年度：2022年

编制单位：宜宾市叙州区柏溪街道中心小学

编制时间：2022年07月24日

一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 杨家祠幼儿园教玩具类
- (二) 项目所属年度： 2022年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 1,116,745.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰壹拾壹万陆仟柒佰肆拾伍元整
最高限价（元）： 1,116,745.00元 ， 大写（人民币）： 壹佰壹拾壹万陆仟柒佰肆拾伍元整
- (五) 项目概况： 为保证杨家祠幼儿园2022年秋期全面开园，采购教玩具一批，用于教育教学工作。
- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

- 本项目属于以下应当展开需求的情形
- 本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

- (一) 需求调查方式
- (二) 需求调查对象
- (三) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况
2. 市场供给情况
3. 同类采购项目历史成交信息情况
4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5. 其他相关情况

三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 分散采购
- (二) 采购方式： 竞争性谈判
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
 1. 不专门面向中小企业采购

2. 不专门面向的原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

- (六) 是否采购环境标识产品：是
- (七) 是否采购节能产品：是
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品：否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务：否
- (十) 是否属于政务信息系统项目：否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：否
- (十二) 是否属于PPP项目：否
- (十三) 是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的

(一) 分包名称：合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 不专门面向中小企业采购

2、预算金额（元）：1,116,745.00，大写（人民币）：壹佰壹拾壹万陆仟柒佰肆拾伍元整

最高限价（元）：1,116,745.00，大写（人民币）：壹佰壹拾壹万陆仟柒佰肆拾伍元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：是

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	其他货物	标的名称	杨家祠幼儿园教玩具类采购项目
	数量	1.00	单位	批
	合计金额（元）	1,116,745.00	单价（元）	1,116,745.00
	是否采购节能产品	是	未采购节能产品原因	无
	是否采购环保产品	是	未采购环保产品原因	无
	是否采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：杨家祠幼儿园教玩具类采购项目




参数性质	序号	技术参数与性能指标					
	1	<p>一、项目概述</p> <p>1. 本项目为：杨家祠幼儿园教玩具类采购项目</p> <p>2. 预算价：1116745.00元人民币。</p> <p>3. 核心产品：户外木制组合滑梯</p> <p>二、设备清单及技术参数及配置标准要求</p>					
		一、户外体能训练器材清单					
		序 号	货物名 称	技术参数及配置标准要求	数 量	单 位	参考图片
		1	羊角球	尺寸：直径45-50cm； 材质：优质PVC+橡胶（大中小各10套） 橡胶材质弹性好 球体印花 防爆。需适合3-6岁 幼儿使用。 羊角球须符合以下标准要求：GB6675.1-2014《玩具 安全 第1部分：基本规范》GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部 分：特定元素的迁移》（提供羊角球经第三方机构出具 的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供 应商鲜章。）	60	个	
		2	袋鼠跳	尺寸：高55cm，直径，25cm，材质：优质防水布。	90	个	
		3	高跷	尺寸：10cm*10cm； 材质：工程塑料、环保无味、抗紫外线，抗风化稳 定剂。 具有防滑功能。 承重：≥50kg （大的40个，中的40个，小的40个）	12 0	个	
		4	体操垫	尺寸：约100cm*100cm；两片一组； 材质：重泡海绵、表面防雨帆布。 体操垫须符合以下标准要求：GB6675.1-2014《玩具 安全 第1部分：基本规范》GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.4-2014《玩具安全 第4部 分：特定元素的迁移》（提供体操垫经第三方机构出具 的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供 应商鲜章。）	10	块	
		5	飞盘	尺寸：直径约20cm；材质：PU泡沫（安全硅胶）， 色彩艳丽，抗紫外光抗静电能力强，安全环保，耐候性	45	个	

		好，强度高。			
6	气球伞	尺寸：直径约360cm；材质：优质防雨帆布。	5	个	
7	滑板车	尺寸：42*40cm；材质：环保PE。色彩艳丽，抗紫外线抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。承重：≥100kg。	45	个	
8	幼儿三轮脚踏车	尺寸：110*58*65cm；材质：PPC工程塑料、镀锌管，车轮：橡胶轮。承重：≥150kg。	10	辆	
9	二人滑形车	尺寸：143*67*62cm；材质：PPC工程塑料、镀锌管。承重：≥100kg。	10	辆	
10	投掷靶布（带架带球）	尺寸：130*115cm；含30个配套球；材质：优质防雨帆布。	5	套	
11	坦克爬行圈（单人）	尺寸：长300*宽50*厚5cm。材质：优质防雨帆布	10	个	
12	双孔泡沫垫	尺寸：48*52*15cm；材质：面料为牛津布，珍珠棉填充；幼儿园彩虹双孔泡沫垫感统智能训练器材，多人运动趣味游戏。	50	个	
13	多功能跳格子	尺寸：对边长50CM，对角长57CM；材质：优质塑料；适合运动训练，娱乐健身等。	40	个	
14	儿童跳跳杆	尺寸：高52*宽24*宽12cm；材质：升级软胶，安全无刺激。培养小朋友多种感官锻炼，轻巧软弹，辅助孩子发育，安全无棱角。	60	个	
15	背粘球	尺寸：30*43cm；材质：牛津布；可以推进小朋友之间的互动。	30	件	
16	PVC平衡管	尺寸：小号直径50cm、长度60cm（10个）中号直径56cm、长度90cm（5个）大号直径63cm、90cm（5个）；材质：PVC；训练小朋友的平衡能力。承重：≥100kg。	15	个	
17	儿童手摇车	尺寸：68*62*40cm；材质：PP加钢管；玩趣十足，灵活转向。承重：≥50kg。	45	架	
18	无线遥控机器小蜜蜂	规格尺寸：130*100*70mm， 材质：小蜜蜂外壳为ABS。 功能描述：蜜蜂造型小巧可爱，采用适合幼儿的LOGO编程语言进行编程，让孩童学会最基本的逻辑推理及掌握最基本的控制技术，从小导入程序设计概念。可搭配8种标准学习软垫：动物，字母，数字，形状颜色与交通标志，社区，人物与职业，赛车及迷宫。除在地垫上实地编程运行外还可连接蓝牙设备，在智能手机/平板电脑	4	套	





		<p>上进行编程操作，控制地垫上的小蜜蜂行走。支持Android操作系统移动设备。</p> <p>无线遥控机器小蜜蜂须符合以下标准要求：GB19865-2005、GB6675-2014。（提供无线遥控机器小蜜蜂经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供应商鲜章。）</p>			
19	<p>蓝牙编程盒 (需配合无线遥控机器小蜜蜂使用)</p>	<p>包括1个蓝牙编程盒、25个麻将牌形状的编程符号方块，分别为8个前进符号、8个后退符号、4个左转90度符号、4个右转90度符号、1个暂停符号。编程盒上有10个定位槽，最多可以放入10个编程方块。蓝牙小蜜蜂开启后会自动发射蓝牙信号，按下编程盒上的“连接”按钮即可成功连接蓝牙小蜜蜂，把编程方块按顺序放入定位槽，按下编程盒上的启动按钮，地面上的蓝牙小蜜蜂就会按此程序一步步前进，最多可以3个编程盒连接起来，编写长达30步的超长程序。由一个个独立符号拼接的编程模式，非常适合幼儿理解和操作，是幼儿学习编程的最佳入门工具。</p> <p>蓝牙编程盒须符合以下标准要求：GB19865-2005、GB6675-2014。（提供蓝牙编程盒经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供应商鲜章。）</p>	4	套	
20	<p>户外木制组合滑梯（核心产品）</p>	<p>规格：25*3.0*3.8m, 整组玩具要求根据现场环境定制。设计包含钻爬走、垂悬、平衡、攀爬等功能。</p> <p>单位面积承重≥400kg</p> <p>材质及工艺说明：所有木制部件均采用优质红柳桉木，木立柱需剥皮自然风干后做方加工处理，木材需结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过至少三遍的防腐、防水、防蛀处理，稳定性、耐候性好。隐蔽处连接部分加铁件连接，更加增强其安全性和使用寿命；</p> <p>主立柱及护栏材质为镀锌管定制。主立柱：直径≥11cm，壁厚≥1.8cm。立柱数量不少于20根。</p> <p>红柳桉木须符合以下标准要求：GB18580-2017甲醛释放量测试方法、GB/T1931-2009含水率测试方法、GB6675.4-2014特定元素的迁移量测试方法。（提供红柳桉木经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告。）</p> <p>木制组合滑梯须符合以下标准要求：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》GB6675.1-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》（提供木制组合滑梯经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告。）</p> <p>塑料件、平台、大小铝合金扣件、附件钢管需符合以下标准要求：GB/T2423.34-2012温湿度循环≥200小时（提供塑料件、平台、大小铝合金扣件、附件钢管经第三方机构出具的检测合格报告。）</p> <p>提供投标人或产品制造商中国环境标志（II型）产品认证证书。</p>	1	组	









二、音乐室采购清单






序号	货物名称	技术参数及配置标准要求	数量	单位	参考图片

1	非洲鼓1	规格：鼓面直径18cm，高度40cm，8寸	20	套	
2	儿童架子鼓	规格：演奏款闪黑酷5鼓3擦	1	套	
3	电子钢琴	<p>1. 规格：1357*812*422mm, 推拉式琴盖。</p> <p>2. 键盘：88 GHS渐层式锤感标准版键盘，亚光黑键</p> <p>3. 踏板：3</p> <p>4. 有半踏板、节拍器、USB TOHOST、双耳机立体声音频输出插口、耳机X2、功放为6WX2、扬声器（12cm*6cm）X2</p> <p>5. 键盘盖：滑动式</p> <p>6. 乐谱架：有 复音数64、音色数10</p> <p>7. 有双音色、双钢琴</p> <p>8. 电源适配器</p> <p>9. 音量控制，力度触感；可连接平板电脑等，双立体声8欧姆40瓦高保真喇叭，额定电源：交流220V，电源：15V3A。</p>	9	台	


三、碳化积木

序号	货物名称	技术参数及配置标准要求	数量	单位	参考图片
1	户外碳化积木（1200件）	<p>长条板，规格：约120*10*2.5cm，12块，材质：优质松木2.5cm厚，质量标准：碳化+水性清漆。</p> <p>正方形，规格：约10*10*5cm，154块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p> <p>正方形，规格：约10*10*2.5cm，132块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p> <p>长方形，规格：约20*10*5cm，200块，材质：优质松木，质量标准：碳化</p>	2	套	   

<p>+水性清漆。</p>	
<p>长方形，规格：约20*10*2.5cm, 160块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>长方形，规格：约40*10*2.5cm, 66块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>长方形，规格：约60*10*2.5cm, 40块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>长方形（开槽），规格：约60*10*2.5cm, 6块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>长方形，规格：约80*10*2.5cm, 18块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>三角形，规格：约39*20*2.5cm, 12块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>直角三角形，规格：约40*20*2.5cm, 8块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>圆柱积木，规格：约Φ10*20, 6块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>圆柱积木，规格：约Φ10*40Φ1Φ10*40, 2块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>圆柱积木，规格：约Φ5*10, 20块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>圆柱积木，规格：约Φ5*20, 20块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>圆柱积木，规格：约Φ5*40, 10块，材质：优质松木，质量标准：碳化+水性清漆。</p>	
<p>半圆环积木，规格：约30*15*2.5cm, 6块，材质：优质松木，质量标准：碳</p>	

	化+水性清漆。		
	半圆积木, 规格: 约20*10*2.5cm, 6块, 材质: 优质松木, 质量标准: 碳化+水性清漆。		
	四分之一圆环积木, 规格: 约42*15*2.5cm, 8块, 材质: 优质松木, 质量标准: 碳化+水性清漆。		
	扇形积木, 半径约20cm, 8块, 材质: 优质松木, 质量标准: 碳化+水性清漆。		
	Y型, 规格: 约60*30*2.5cm, 2块, 材质: 优质松木, 质量标准: 碳化+水性清漆。		
	三叉路, 规格: 约42*30*2.5cm, 4块, 材质: 优质松木, 质量标准: 碳化+水性清漆。		



四、室内玩具

序号	货物名称	技术参数及配置标准要求	数量	单位	参考图片
1	旋转魔力罐	尺寸: 5*4cm; 材质: ABS塑料。培养小朋友思维能力。	100	个	
2	积木条叠叠乐	一套为48件; 促进小朋友智力发育, 玩法丰富, 趣味多多, 从简易到复杂。 尺寸: ≥8*8*26cm	20	套	
3	三原色调色片	尺寸: 单个片尺寸宽6.5*长15cm; 奇妙的色彩世界, 促进小朋友对颜色的认知。	30	套	
4	钉板教具	尺寸: 18*18*18cm; 材质: 木质; 可以训练儿童手指的精细动作, 培养敏锐的观察力。	45	套	
5	木制彩色陀螺	尺寸: 4*4.5cm; 材质: 实木; 小巧精致, 打磨光滑, 无毛刺, 不伤手。	300	个	
6	青蛙跳	尺寸: 9*11cm; 可根据手的力度控制青蛙跳进跳远的距离。	150	个	

7	蘑菇钉 拼图	尺寸：木盒25*25*4cm；可以培养小朋友对色彩的认知，激发潜能，开发智力。	10	套	
8	练习用 筷子夹珠子	提升小朋友专注力、训练小朋友使用筷子的技能。 珠子：直径1.8cm，不少于50颗 筷子：一双 勺子：一把	10	套	
9	巧之木	尺寸：20*10*9cm；材质：实木与塑料；培养小朋友的观察匹配，逻辑训练。	15	套	
10	平衡滚 珠掌上游戏	尺寸：24*2*17cm；材质：环保ABS塑料；自由抽换图片，里面有经典寓言故事，培养耐心。	60	套	
11	颜色方 向认知游戏	尺寸：22*22cm；材质：木质；颜色鲜明靓丽激发孩子的兴趣吸引孩子的注意力。	30	套	
12	磁性运 笔走珠迷宫	尺寸：不规则；材质：荷木；培养小朋友手眼协调。	30	块	
13	趣味系 鞋带拼板	尺寸：29*22*0.8cm；材质：优质实木；产品中有四种不同的系鞋带方法，培养小朋友的动手能力。	45	套	
14	平衡小 人积木	16个/套。尺寸：19*11*4cm；材质：实木；开发小朋友的想象力，锻炼孩子们的平衡力与专注力。	15 7	套	
15	编织花 篮积木	单个尺寸：8*9*5cm；材质：PP塑料；培养孩子创造力和左右手协调能力，颜色的识别和开发想象力锻炼手协调能力。70件210绳一套	50	套	
16	益智魔 法百变磁力 棒	培养孩子们的专注力、动手能力、观察力、逻辑力、抗挫力等。一盒320直棒，180颗钢球	15	套	
17	几何认 知	一套为204片；小朋友可以尽情的发挥想象，搭建出各种不同图案，只有想不到，没有拼不出。	36	套	
18	拼插万 拼球	一套为1100粒；百变创意，发挥小朋友的想象力，和动手能力	9	套	

19	聪明积木棒	一套为670粒；材质：PE；可用清水擦拭，不可高温烫煮。	9	套	
----	-------	------------------------------	---	---	--

五、床、桌椅等采购清单

序号	货物名称	技术参数及配置标准要求	数量	单位	参考图片
1	幼儿床及床垫+床垫套	<p>1.床尺寸：150*60*60cm，材质：优质松木，木纹清晰顺滑。床垫尺寸：145*55*3.8cm，材质：硬质棉。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮。</p> <p>幼儿床须符合以下标准要求： GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》， GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》， GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》， GB/T1933-2009《木材密度测定方法》。</p>	120	张	
2	幼儿床及床垫+床垫套	<p>1.床尺寸：150*75*75cm，材质：优质松木，木纹清晰顺滑。床垫尺寸：145*70*3.8cm，材质：硬质棉。</p> <p>油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮。</p> <p>幼儿床须符合以下标准要求： GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》， GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》， GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》， GB/T1933-2009《木材密度测定方法》。（提供幼儿床经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供应商鲜章，提供二维码辨识真伪）。</p>	240	张	
3	实木毛巾架	<p>1.尺寸：98*33*80cm</p> <p>2.材质：橡胶木指接板，板材一次开料而成，挂钩使用不锈钢材质制成</p>	16	个	

	(如图款式40钩)	<p>3. 油漆: 使用水性环保油漆, 产品无异味无</p> <p>毒</p> <p>4. 工艺: 板材边角经过烤漆工艺施工而成边</p> <p>面光滑平整均匀无毛刺</p> <p>5. 固定件: 两侧采用内六角木牙螺固定, 挂</p> <p>钩使用自攻螺丝固定</p> <p>橡胶木指接板须符合以下标准要求: GB18580</p> <p>-2017甲醛释放量、GB/T1931-2009含水率、GB667</p> <p>5.4-2014特定元素的迁移量。(提供橡胶木指接</p> <p>板经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的</p> <p>检测合格报告扫描件加盖供应商鲜章。)</p>			
4	幼儿 木制桌	<p>尺寸: 120*60*50cm, 桌面厚度\geq1.6cm, 桌</p> <p>腿: 4.8*4.8cm。基材: 橡木指接板 自然色, 木</p> <p>纹清晰顺滑, 环保等级达到E0级。油漆: 儿童水</p> <p>性清水漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均</p> <p>经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛</p> <p>刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷</p> <p>漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏</p> <p>漆现象。</p> <p>幼儿木制桌须符合以下标准要求: GB28007-2</p> <p>011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001</p> <p>《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, G</p> <p>B/T35607-2017《绿色产品评价 家具》, GB/T193</p> <p>3-2009《木材密度测定方法》。(提供幼儿木制桌</p> <p>经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检</p> <p>测合格报告扫描件加盖供应商鲜章, 提供二维码</p> <p>辨识真伪)</p>	10 0	张	
5	6人花 瓣桌(实 木)	<p>尺寸: 119*109*56cm, 桌面厚度\geq1.6cm, 桌</p> <p>腿: 4.8*4.8cm。</p> <p>基材: 橡木指接板 自然色, 木纹清晰顺滑,</p> <p>环保等级达到E0级。油漆: 儿童水性清水漆, 做</p> <p>到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂</p> <p>光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接</p> <p>缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆</p> <p>膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	24	张	
6	实木 圆形桌	<p>尺寸规格: 直径81cm、桌高51cm, 桌面厚度</p> <p>\geq1.6cm, 桌腿: 4.8*4.8cm。基材: 橡木指接板</p> <p>自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到E0级。油</p> <p>漆: 儿童水性清水漆, 做到五底四面均为整体喷</p>	6	张	

		<p>涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>须符合以下标准要求：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB/T1933-2009《木材密度测定方法》。</p>			
7	实木正方形桌	<p>尺寸：80*80*51cm，桌面厚度≥1.6cm，桌腿：4.8*4.8cm。</p> <p>基材： 橡木指接板 自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。油漆：儿童水性清水漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>须符合以下标准要求：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB/T1933-2009《木材密度测定方法》。</p>	6	张	
8	幼儿木制椅 (木色)	<p>尺寸：29.5*29.5*55cm, 1、基材：橡木指接板 自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。油漆：儿童水性清水漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>幼儿木制椅须符合以下标准要求：GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB/T1933-2009《木材密度测定方法》。（提供幼儿木制椅经第三方机构出具的标注有CMA或CNAS标识的检测合格报告扫描件加盖供应商鲜章，提供二维码辨识真伪）</p>	40 0	张	

办公用品采购清单

序号	货物名称	技术参数及配置标准要求	数量	单位	参考图片
1	环创黑色网格	尺寸：80*40cm（50块），80*60cm（50块），115*75cm（50块），100*60cm（50块），60*45cm（50块），120*60cm（50块）； 材质：优质厚铁丝。	300	块	
2	幼儿园区角收纳小篮	尺寸：17.5*17.5*6.5cm；材质：优质塑料，加厚镂空。	400	个	
3	墙面挂钟	尺寸：高35cm,宽28cm；材质：ABS塑料。	11	个	
4	吹风机	尺寸：≥22*11*8cm；内含负离子功能，冷风模式，三挡风温，防过热保护。	15	把	
5	白色方形塑料筐	尺寸：27.5*20.5*7.5cm；材质：食品级PP；新材料抗压耐摔耐磨加厚。	1000	个	
6	白色方形塑料筐	尺寸：31.5*24*9cm；材质：食品级PP；新材料抗摔耐磨加厚。	400	个	
7	幼儿剪刀	尺寸：12*5cm；材质：ABS树脂、2Cr13不锈钢；耐磨无异味。	400	把	
8	保健室医药箱	尺寸：16寸；材质：铝合金；内含：温度计1个，风油精1瓶，创可贴100片，无纱布胶带1卷，标准口罩1个，酒精片20片，碘伏片10片等等。	1	个	
9	保健室观察床	尺寸：140*60*60cm；材质：钢材、皮革、海绵；人性化设计，面孔设计舒适透气，面孔枕设计。	1	张	
10	保健室体重称	尺寸：80*23*38cm；材质：全金属；稳固耐用，厚实底座稳固设计，结实耐用。	1	把	
11	保健室视力表	尺寸：60*30cm；材质：铝合金；免钉无孔安装。	1	个	
12	电子红外线额温枪	尺寸：15*4*4cm；材质：优质塑料。测温快、测温准。	15	把	
13	覆膜机	非真空包装机 过塑膜适用A3 无需预热 文件胶装机过膜机过塑机	2	台	
14	资料装订机	装订500页、适合A3A4规格纸、金属材质、感应厚度、自动调档、自动调温、多本同时装订	2	台	

七、绘本图书清单

序号	产品名称	数量	技术参数及配置标准要求	备注
1	绘本图书	1批, 2000册	1. 所有图书必须是正版图书。 2. 质量要求: 符合国家相关规范。	清单另册

注: 1. 若本项目要求供应商提供检测报告、检验报告、评估报告、参数证明材料和技术要求中需要的证书, 供应商响应时须提供相关报告扫描件、参数证明材料扫描件和证书扫描件, 未按要求提供按无效响应处理。若虚假提供, 按照政府采购法相关规定执行。

2. 凡政府强制采购的节能产品, 需提供节能产品认证证书扫描件, 未按要求提供按无效响应处理。

三、质量要求

1. 供应商应保证所提供货物是全新的, 未使用过的, 完全符合采购文件中质量、规格和性能的要求, 应是符合国家相关要求的正规合格产品。

2. 因质量引起的售后质量问题, 由供应商承担所造成的一切损失。如采购人对产品的规格或质量有异议, 有权提出停止使用的要求, 供应商必须服从该要求。若该产品经相关检验部门鉴定确有质量问题, 由此而发生的一切费用由供应商承担。

3. 供应商按采购人要求送到指定地点, 包含生产、运输、安装、调试等所需的辅材、辅料等一切费用。

4. 成交之后, 签订合同前, 成交供应商须提供采购文件中要求提供的检测报告原件或者加盖制造商鲜章的复印件交采购人查验。

8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	根据采购项目提出的特殊条件	须提供行业主管部门颁发的《出版物经营许可证》。

10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
-------	-------	-------	------	----	-------

11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起25日
- 4) 合同履行地点：采购人指定地点。
- 5) 支付方式：一次付清
- 6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：4%

缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险

缴纳说明：1. 采购合同签订前，成交供应商须向采购人缴纳成交总价4%的履约保证金。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式交纳。供应商未按照采购文件要求交纳履约保证金的，采购人有权拒绝与其签订政府采购合同。履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因供应商不能履行合同义务而蒙受的损失。 2. 在项目验收合格后，履约保证金15日内一次性无息退还。

- 7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 合同支付约定:

1、 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 15 日, 支付合同总金额的 100.00 %;

9) 验收交付标准和方法: 1. 本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 2. 验收方式: 货物交货完毕和改造完成后, 由采购人组织专业人员会同成交供应商依据响应文件、提供的装箱清单、检验合格证书、使用说明书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、资料不全等, 由成交供应商在5日内无偿给予更换、补齐, 并承担由此产生的全部费用, 并承担相应的法律责任。 3. 项目验收结果合格的, 供应商凭验收合格报告和有效票据办理采购资金支付手续; 验收结果不合格的, 履约保证金将不予退还, 也将不予支付采购资金, 还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

10) 质量保修范围和保修期: 质保期为1年, 生产厂家对产品有质保期且质保期大于1年的, 质保期以原厂质保期为准。在质保期内, 若发生质量问题, 将免费在10日内负责更换, 必须保证正常使用率为100%。

11) 知识产权归属和处理方式: 合同约定。

12) 成本补偿和风险分担约定: 合同约定。

13) 违约责任与解决争议的方法: 1. 供应商所提供的货物必须是符合国家相关质量标准的全新产品, 发现有任何质量问题(包括外观损伤), 须以使用方能接受的方式加以解决。 2. 运输、安装过程中产生的一切安全问题均由成交供应商自行承担。

14) 合同其他条款: 1. 合同签订时间: 成交通知书发出后10日内签订合同。 2. 售后服务响应时间: 2小时响应, 24小时内到场维修。 3. 提供售后服务方案: 包含售后服务网点、地址、售后服务人员名单、联系电话, 问题响应时间、到场解决时间、服务保障措施等内容。 4. 产品质量适用国家三包规定及相关质量法规规定。

12、履约验收方案

1) 验收组织方式: 自行验收

2) 是否邀请本项目的其他供应商: 否

3) 是否邀请专家: 是

4) 是否邀请服务对象: 是

5) 是否邀请第三方检测机构: 否

6) 履约验收程序: 一次性验收

7) 履约验收时间:

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收

8) 验收组织的其他事项：无。

9) 技术履约验收内容：按照国家相关规定以及竞争性谈判文件和响应文件执行。

10) 商务履约验收内容：按照国家相关规定以及竞争性谈判文件和响应文件执行。

11) 履约验收标准：本项目将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

12) 履约验收其他事项：无。

五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否